

JAHRBUCH DES NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1885.

C
989
. N8
N6
1885

Herausgegeben

von

Dr. H. Mohn.

Professor der Meteorologie an der Universität in Christiania. Director des Norwegischen meteorologischen Instituts.

LIBRARY

APR 2000

CHRISTIANIA.

Druck bei Grondahl & Søn.

1886.

Gebr. A. Imhof
Aarau

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

In h a l t.

Vorwort.

- I. Meteorologische Beobachtungen an zwölf Stationen in Norwegen 1885.
 - II. Monats- und Jahres-Resumé für das Jahr 1885.
 - III. Anhang I. Dynamische Windrosen 1885.
 - IV. — II. Beobachtungen der Bewegung der Cirruswolken 1885.
 - V. Geschenke an das meteorologische Institut. November 1885 bis October 1886.
-

Druckfehler und Verbesserungen.

Im Jahrbuch für 1884:

Lies:

Vorwort.	Seite IX.	Linie 13 v. oben:	-0. ^{m.m} 6	+	0. ^{m.m} 6
		XL. Raum.	Beobachtungsstunden:	8 + 8	8 2 8

Im Jahrbuch für 1885:

Seite 2.	Dovre.	April 30.	Bemerkungen:	* ^{on}	● ^{on}
— 3.		Mai 20.	2 ^a . Windstärke:	0-2	0-1
6.		December.	Niederschl. Sum:	77.3	81.3
11.	Christiania.	Septbr. 19.	2 ^a . Windstärke:	0-1	1
13.	Sandösund.	Januar 7.	8 ^a .	1	3
21.	Mandal.	Mai 11.	2 ^p .	1	2
24.		December 8.	2 ^p . Windrichtung:	NE	NW
— 29.	Skudenesh.	October 31.	2 ^p .	ENE	ESE
33.	Bergen.	Mai.	Windstärke. Mittel 2 ^p :	1.8	1.7
— 34.		August 26.	8 ^a . Windstärke:	1-3	2-3
— 35.		Septbr. 18.	2 ^p . Windrichtung:	NSW	NNW
— 39.	Floro.	Mai 29.	Remerkungen:	<6 ² p.	R 6 ² p.
— 59.	Bodo.	October 13.	2 ^p . Windrichtung:	ENE	NNE
—		— 17.	2 ^p .	WNW	NNW
— 60.		December.	Windstärke Mittel 8 ^a :	2.3	2.4
— 74.	Granheim.	April.	Temp. Mittel:	1.5	1.1

Vorwort.

Das Jahrbuch für 1885 enthält die vollständigen Beobachtungen für dieselben 12 Stationen, wie der vorhergehende Jahrgang, und die Uebersichtstabellen für 68 Stationen; von letzteren sind 31 Stationen solche, die mit Quecksilberbarometer versehen sind, 7 Leuchtfeuerstationen, und 24 Regenmesserstationen.

In Bezug auf die einzelnen Stationen verweisen wir auf die früheren Jahrbücher und folgende Bemerkungen:

Bei der Inspectionsreise im Sommer 1886 benutzte ich als Controlbarometer Sécrétan No. 349 (Fortin). Die Correction des letzteren wurde durch Vergleichung mit dem Normalbarometer Fuess No. 214 ermittelt. Es ergab sich aus 63 Vergleichungen vor der Reise: Corr. $\equiv + 1.^{mm}051$, (M. F. $\equiv \pm 0.034$) und aus 59 Vergleichungen nach der Reise: Corr. $\equiv + 0.^{mm}956$ (M. F. $\equiv \pm 0.030$). Zur Berechnung benutzte man das Mittel $+ 1.^{mm}00$.

Aas. Landwirthschaftliche Hochschule. Seehöhe durch Eisenbahnivellelement. Barometer Adie No. 638. Kew-Correction $\equiv 0.^{mm}0$. Durch Vergleichung mit Fuess No. 214 im August 1884 fand man Corr. $\equiv + 0.^{mm}06$. Die Beobachtungen sind mit der Correction $0.^{mm}0$ berechnet worden. Die Barometerbeobachtungen fehlen vom 1. 8. Juli. Die Maximumtemperaturen sind nach Beobachtungen des Maximumthermometers.

Bergen. Bei der Inspection fand ich am 31. Juli bis 9. August 1886 aus 11 Vergleichungen die Correction des Stationsbarometers, Adie No. 1564, gleich $+ 0.^{mm}13$, und am 14. August aus 5 Vergleichungen Corr. $\equiv + 0.^{mm}15$. Das Mittel aus allen 16 Vergleichungen ist $+ 0.^{mm}14$ (M. F. $\equiv \pm 0.038$). Die Kew-Correction ist $+ 0.^{mm}10$. Die Beobachtungen für 1885 sind mit $+ 0.^{mm}22$ reduciert worden (Siehe Jahrbuch für 1885 Seite VII), und also vielleicht um $0.^{mm}1$ zu hoch angegeben.

Bodö. In der Nacht Februar 23—24 Regen und Schnee. Der Schneemesser herabgeweht. Die Märzbeobachtungen sind unvollständig, da ein Theil von ihnen durch einen Untfall verloren ging.

Dovre. Bei der Inspection fand ich am 23. und 24. August 1886 aus 9 Vergleichungen die Correction des Stationsbarometers, Adie No. 1560 $\equiv + 0.^{mm}50$ (M. F. $\equiv \pm 0.039$) bei 707^{mm} Stand. Das Barometer hatte im April 1877 am Institut die Correction $(+ 0.4 - 0.32) \equiv + 0.^{mm}08$ bei 757^{mm} . Die Kew-Correctionen sind:

	bei 690—705	705—765	765—780
Corr.	$+ 0.20$	$+ 0.15$	$+ 0.10$

also bei 757^{mm} $+ 0.13$ oder um 0.05 grösser als am Institut. Bei 707^{mm} ist die Kew-Correction $+ 0.17$ und die entsprechende Institut-Correction $+ 0.12$. In neun Jahren ist also die Correction um $0.^{mm}38$ gestiegen, oder um 0.042 pro Jahr. Siehe über die Correction in 1877 das Jahrbuch für 1876 S. III. Vergleichungen mit dem an der Station befindlichen Fortinba-

rometer Olsen No. 5 bestätigen die Änderung des Stationsbarometers Adie No. 1560. Die in diesem und den früheren Jahrgängen mitgetheilten Barometerhöhen für Dovre sind also nach dem folgenden Täfelchen zu corrigiren.

1878 October	bis 1881 Februar	mit + 0. ^{mm} 1 + 0. ^{mm} 4 = + 0. ^{mm} 5.
1881 März	- 1883 Juni	- + 0. ^{mm} 2 + 0. ^{mm} 4 = + 0. ^{mm} 6.
1883 Juli	- 1884 December	- + 0. ^{mm} 3 + 0. ^{mm} 4 = + 0. ^{mm} 7.
1885 Januar	- 1885 October	- + 0. ^{mm} 3.
1885 November	- 1885 December	- + 0. ^{mm} 4.

Der Regenmesser ist vom Garten, wo die Bäume zu viel herangewachsen waren, nach einem freieren Orte übergeführt worden.

Flesje. Bei der Inspection am 28. und 29. Juli 1886 fand ich aus 11 Vergleichungen die Correction des Stationsbarometers Adie No. 1507 gleich + 0.^{mm}08 (M. F. = ± 0.024). Das Barometer hatte am Institute in 1876 die Correction + 0.02, was mit den Kew-Correctionen stimmt. Nach diesen letzteren sind die Beobachtungen reducirt worden. Die December-Beobachtungen zeigten sich unbrauchbar.

Færder. Leuchtturm auf einer kleinen Insel an der Mündung des Christianafjords. Die Instrumente der Station Sandösund, wo die Beobachtungen am 15. October 1885 abgeschlossen wurden, indem die Telegraphenstation daselbst niedergelegt ward, wurden nach dem naheliegenden Færder übergeführt, und die Beobachtungen hier am 21. October wieder aufgenommen. In den Uebersichtstabellen, Seite 78, sind die Barometerhöhen von Færder auf die Seehöhe von Sandösund reducirt gegeben, und in den Jahresmitteln beide Stationen verschmolzen. Die Octobermittel sind cursiv gedruckt, um damit anzudeuten, dass sie durch theilweise Interpolation der Lücke in den Beobachtungen hervorgekommen sind.

Granheim. Bei der Inspection am 20. Juli 1886 fand ich die Correction des Stationsbarometers Adie No. 1511 gleich + 0.^{mm}21 (M. F. = ± 0.050). Im März 1876 wurde am Institut die Correction + 0.^{mm}06 gefunden. Die Kew-Correction ist, für 690—770^{mm}, + 0.10. In den späteren Jahren sind also vielleicht die Barometerhöhen um 0.^{mm}1 zu klein angegeben worden. Wegen der Correction für die Änderung des Normalbarometers siehe Jahrb. f. 1884, S. VII.

Hellisø. Im Januar 1885 fehlen die Beobachtungen der Minimumstemperatur. Das Monatsmittel ist aus 8° und 8° durch Vergleichung mit Bergen berechnet worden. Die Seite 92 aufgeführten Monatstage für die höchste und tiefste Seetemperatur haben geringe Bedeutung, da dieselben Extremtemperaturen in demselben Monat öfters vorkommen.

Kistrand. Die Juli-Beobachtungen fehlen wegen Reparatur des Locals.

Krappeto. Die Station gehört der Kanalgesellschaft von Frederikshald, und ist am Aspernsee gelegen. Das Barometer, Adie No. 637, zeigte im August 1884 am Institut die Correction + 0.^{mm}02. Die Kew-Correction ist 0.^{mm}0. Die Seehöhe ist durch Nivellement bestimmt.

Leirdal. Bei der Inspection am 23. und 27. Juli 1886 fand ich aus 9 Vergleichungen die Correction des Stationsbarometers Adie No. 1509 gleich + 0.^{mm}47 (M. F. = ± 0.034). Im März 1876 wurde am Institut gefunden Corr. = + 0.^{mm}46. Die Seehöhe des Barometers fand ich gleich 4.^m66. Früher haben wir mit 5.^m0 gerechnet. Das Mittel, 4.^m8 wird ziemlich genau sein.

Røst. Die Ablesungen des Minimumthermometers sind nicht brauchbar. Beob. Min. ist nach den Ablesungen um 8°, 2° und 8° aufgeführt worden. Die Monatsmittel der Temperatur sind aus 8° und 8° durch Vergleichung mit Bodø berechnet worden. Die überaus häufigen Notirungen von „Nebel“ scheinen auf ein Missverständniß zu beruhen.

Sitskogen. Am 7. October 1885 ist die Station nach dem Hofe Kjind übergeführt worden.

VII

Trondhjem. Die Station ist in der Vorstadt Hen westlich von der Stadt gelegen. Ziemlich freie Lage.

Tønset. Bei der Inspection am 28. und 29. August 1886 fand ich aus 10 Vergleichungen die Correction des Stationsbarometers Adie No. 1475 gleich $\pm 0.^m 99$ (M. F. $\pm \pm 0.042$). Im September 1879 fand Hrr. Steen $+ 0.^m 81$. Nimmt man an, dass die kleine Aenderung von $+ 0.^m 18$ bei der Ueberführung des Barometers in das jetzige Local am 12. Februar 1882 geschehen ist, so sind die Barometerhöhen von diesem Tage an bis Ende 1885 mit $+ 0.^m 18$ zu corrigiren. Wegen der Correction für die Aenderung des Normalbarometers siehe Jahrb. f. 1884, S. VII.

Das Kreuz an der Windfahne (Wild) stand in magnetischer Richtung. Die Windrichtungen sind also so zu corrigiren, dass N bedeutet wahrer NNW u. s. w.

Ullensvang. Bei der Inspection am 11. und 12. August 1886 fand ich aus 8 Vergleichungen die Correction des Stationsbarometers Adie No. 1563 gleich $\pm 0.^m 44$ (M. F. $\pm \pm 0.025$). Im September 1880 hatte das Barometer (Jahrbuch für 1880 Seite III) die Correction $+ (0.4 - 0.353) \equiv + 0.047$. Die Aenderung ist auffallend. Das Barometer war im August 1886 in der besten Ordnung. Es wurde am 7. Juli 1884 vom Hofe Kvitalv nach dem Hofe Ernes übergeführt. Nimmt man an, dass bei dieser Gelegenheit die Aenderung eingetreten ist, so sind sämtliche in Ernes seit Juli 1884 gemachten Beobachtungen mit $+ 0.^m 39$ zu corrigiren. Durch Nivellement fand ich die Höhe des Barometers über dem mittleren Niveau des Fjordes gleich 30.^m18. Durch barometrische Höhenmessung mit dem Stationsbarometer selbst hatte Hr. Cand. Arctander 30.^m3 gefunden.

In Bezug auf die Schwerecorrection ist auf das Jahrbuch für 1882, Vorwort, Seite III und IV zu verweisen.

Die Tabelle auf Seite VIII gibt eine Uebersicht über die Art und Lage der Stationen, die Höhe der Instrumente, die constante Correction der Barometer, die Schwerecorrection, die Beobachtungszeiten und die verschiedenen Beobachter. An den Telegraphenstationen ist ein bestimmter Beamter für die Beobachtungen verantwortlich. Auf den Leuchttürmen werden die Beobachtungen vom betreffenden Leuchtfuerverwalter ausgeführt.

In der ersten Rubrik „Ordnung“ bedeutet: I Station erster Ordnung,

II — zweiter —

III dritter —

R Regenmesserstation.

Wegen der Controlle der Barometer- und Thermometerbeobachtungen siehe Jahrbuch für 1877, Vorwort Seite V.

Die Tabellen der ersten Abtheilung enthalten:

Die Barometerhöhe in Millimetern, auf 0° reducirt und mit der constanten Correction des Instrumentes corrigirt¹⁾. Die beobachteten Maxima und Minima des Monats sind mit fetten Typen gedruckt.

Die Lufttemperatur nach Celsius. Die Ablesungen des Index des Minimumthermometers sind durch tägliche Vergleichung desselben mit dem trocknen Thermometer corrigirt worden. Wo die Lufttemperatur in der Nacht, zwischen 8 Uhr Abends und 8 Uhr Morgens, kein Minimum nachweist, ist die Temperatur für 2 Uhr Morgens interpolirt und mit Cursiv gedruckt worden. Dies ist geschehen, damit das Mittel aus den 4 täglichen Beobachtungen, inclusive der interpolirten Nachttemperatur, möglichst genau die wahre 24 stündige Mitteltemperatur des Tages ergeben kann.

¹⁾ Wegen des Normal-Barometers siehe Jahrbuch für 1884, Vorwort.

VIII

Station.	Ortung.	Seite		Anhang	Breite.	Länge E. Gr.	Seehöhe, m.	Höhe des Therm. m.	Höhe des Regen- messers. m.	Schwerecorrection.		Const. Corr. des Barom. m. m.	Die Beobachtungs- stunden der Sta- tionen. C. Christiania Zeit, L. Locale Zeit.	Beobachter.		
		L.	II.							Corr. m. m.	bei m. m.					
1. Aalesund	II	84	101		62° 28'	6° 10'	14.4	1.7	1.8	1.15	776.2	0.0	C 8	2 8	Telegraphenstation.	
2. Aas	II	76			59 40	10 46	92.0	1.6	2.3	0.95	761.8	0.0	L 8	2 8	Hrr. V. Dircks, Chemiker.	
3. Alten	II	61	88	102	69 58	23 15	13.0	4.7	1.9	1.45	732.5	+0.1	L 8	2 8	Telegraphenstation.	
4. Andenes	III	94	102		69 20	16 8	6.3	1.3					L 8	2 8	Leuchtturm.	
5. Aspeskoven	R	96			60 2	10 32	250		0.5				C 8	2 8	Hrr. J. Andersen.	
6. Bergen	II	31	82	101	60 24	5 20	17.4	3.0	2.0	0.95	718.2	+0.1	L 8	2 8	Lungegaardshospital.	
7. Björnholt	R	96			60 3	10 41	317		1.8				C 8	2 8	Hrr. J. Halvorsen.	
8. Bodö	II	55	86	102	67 17	14 24	7.9	2.6	2.3	1.35	743.4	+0.4	C 8	2 8	Telegraphenstation.	
9. Brönö	II	49	86	102	65 28	12 13	10.5	2.5	2.7	1.25	737.5	+0.1	C 8	2 8	Telegraphenstation.	
10. Christiania	I	7	76	100	103	59 55	10 43	24.6	2.1	2.6	0.95	740.1	+0.3	C 8	2 8	Das meteorologische Institut.
11. Christiansund	II	43	84	101	63 7	7 45	15.4	6.0	4.0	1.15	752.7	+0.2	C 8	2 8	Telegraphenstation.	
12. Dovre	II	1	74	100	62 5	9 7	643.2	1.3	1.6	0.95	715.1	+0.1	C 8	2 8	Telegraphenstation.	
13. Eidsvold	II	76			60 22	11 14	187.6	0.9	0.5	0.95	738.3	+0.2	L 8	2 8	Hrr. G. Kristoffersen, Lehrer.	
14. Fagernes	II	88			68 27	17 25	7.7	1.3	1.9	1.45	767.4	0.0	L 8	2 8	" C. Mosling, Kaufmann.	
15. Flekke	II	82			61 10	6 32	4.8	3.0	0.4	1.05	759.9	0.0	L 8	2 8	" Th. Meidell, Capitän.	
16. Florø	II	37	84	101	61 36	5 2	8.0	4.0	0.8	1.05	741.2	+0.1	L 7½	2 8	Telegraphenstation.	
17. Fredrikshald	R	97			59 8	11 23	2		1.9				L 8	2 8	Hrr. Kielland, Stadtgenieur.	
18. Færder	II	18	78		59 2	10 32	12.8	7.0	1.2	0.95	782.0	+0.1	C 8	2 8	Telegraphenstation.	
19. Gjøsvær	II	19	102		71 6	25 22	6.5	1.9	0.8	1.55	757.5	+0.1	L 8	2 8	Telegraphenstation.	
20. Granhejm	II	74		103	61 6	8 58	394.7	1.2	1.2	0.95	727.8	+0.1	L 8	2 8	Hrr. H.C. Printz, Districtsartz.	
21. Hakløy	R	96			60 7	10 40	355		1.4				C 8	2 8	" G. Halvorsen.	
22. Hamar	III	76			60 47	11 4	141.4	3.7	0.4				L 8	2 8	" Cand. min. J. Roll.	
23. Hatfjelldalen	III	86			65 34	14 1	202.0	2.0					L 8	2 8	" O. T. Olsen, Pfarrer.	
24. Heftye lökken	R	97			59 56	10 46	90		1.8				C 8	2 8	" O. Hansen.	
25. Hellisø	III	92	101		60 45	4 43	19.3	1.7					L 8	2 8	Leuchtturm.	
26. Indre Holmedal	R	98			61 18	5 45	90		1.2				L 8	2 8	Hrr. Hammer, Propst.	
27. Katnosa	R	96			60 9	10 35	475		1.0				C 8	2 8	" M. Olsen.	
28. Kistrand	II	90			70 26	25 15	9.7	1.4	0.9	1.55	772.6	0.1	C 8	2 8	Telegraphenstation.	
29. Kragerø	R	98			58 53	9 24	13		0.9				L 8	2 8	Hrr. O. Haegli, Gärtner.	
30. Krappeto	II	78		103	59 9	11 38	108.4	2.0	0.6	0.85	704.4	0.0	L 8	2 8	" Oftedal, Inspector.	
31. Langlia	R	96			60 5	10 35	420		0.5				C 8	2 8	Frau Olava Langlia.	
32. Larvik	III	78			59 4	10 3	17.6	1.9	0.5				L 8	2 8	Hrr. Dr. Hansteen.	
33. Leirdal	II	82			61 6	7 29	4.8	4.2	1.2	1.05	761.4	+0.5	C 8	2 8	Telegraphenstation.	
34. Mandal	II	19	80	100	58 2	7 27	16.5	4.1	1.5	0.85	749.0	+0.3	C 8	2 8	Telegraphenstation.	
35. Maridaloset	R	96			59 58	10 47	150		2.2				C 8	2 8	Hrr. O. Hansen.	
36. Ons	III	92	101		62 52	6 33	9.4	3.1					L 8	2 8	Leuchtturm.	
37. Oxö	II	80	100		58 4	8 4	11.3	1.7	0.5	0.85	746.5	+0.1	C 8	2 8	Leuchtturm.	
38. Prestö	III	94	101		64 47	11 7	9.7	1.9					L 8	2 8	Leuchtturm.	
39. Ranen	II	86			66 12	13 38	13.0	3.9	3.8	1.35	774.2	+0.3	C 8	2 8	Telegraphenstation.	
40. Rosten	R	97			61 26	11 5	256		0.4				L 8	2 8	Hrr. O. Senstad.	
41. Rauland	R	98			59 43	8 0	712		1.9				L 8	2 8	" S. Knutsen.	
42. Røldal	III	80			59 44	6 52	408.0	1.2	0.4				L 8	2 8	Frau Sigrid Hagen.	
43. Røros	II	73			62 34	11 23	629.2	1.8	1.7	0.95	694.2	+0.3	L 8	2 8	Eisenbahnstation.	
44. Röst	II	88	102		67 31	12 9	8.2	1.3	0.5	1.35	737.3	-0.1	L 8	2 8	Hrr. J. Rekstad, Lehrer.	
45. Sandösumd	II	13	78	100	59 5	10 28	8.1	2.6	0.8	0.95	778.1	+0.1	C 8	2 8	Telegraphenstation.	
46. Samnæsjoen	R	98			66 1	12 37	6		3.8				L 8	2 8	Hrr. E. Wigen, Schumacher.	
47. Sildjord	R	98			59 30	8 38	100		1.7				L 8	2 8	" T. L. Wale, Kaufmann.	
48. Sitskogen	III	78		103	59 51	11 40	180.2	1.4	1.2				L 8	2 8	" A. Kind.	
49. Skudnes	II	25	80	100	59 9	5 16	4.0	2.6	1.4	0.95	774.2	+0.3	L 8	2 8	Telegraphenstation.	
50. Sognsvandet	R	97			59 58	10 44	181		1.9				C 8	2 8	Hrr. K. M. Halvorsen.	
51. Stavanger	R	98			58 58	5 44	21		9.4				L 8	2 8	" Lange, Stadtgenieur.	
52. Steinkjær	II	84		103	64 1	11 30	8.2	1.7	2.6	1.15	721.0	+0.1	L 8	2 8	" Höegh, Apotheker.	
53. St. Hanshougen	R	97			59 56	10 44	83		1.9				C 8	2 8	" J. Pedersen.	
54. Storhaugen	R	96			60 8	10 28	460		0.5				C 8	2 8	Frau Sofie Pedersdatter.	
55. Strømfos	R	97			59 19	11 40	113		0.4				L 8	2 8	Hrr. Johansen.	
56. Südvaranger	II	90			60 40	30 10	20.3	2.8	1.6	1.45	739.6	-0.3	L 9	3 9	" Klerk.	
57. Sørkeden	R	96			60 0	10 38	170		0.8				C 8	2 8	Frau Anna Bye.	
58. Sørnæs	R	97			60 6	10 16	92		1.4				L 8	2 8	Hrr. Fonger.	
59. Tøringen	III	92	100		58 25	8 48	14.7	1.8					L 8	2 8	Leuchtturm.	
60. Tromsø	II	88	102		69 39	18 58	15.3	2.4	0.5	1.45	739.6	+0.2	L 8	2 8	Hrr. Stigen, Seminarlehrer.	
61. Trondhjem	III			103	63 26	10 22	9.4	1.3	1.0				L 8	2 8	" Hakonson-Hansen.	
62. Tvedestrand	R	98			58 38	8 56	31		2.6				L 8	2 8	" Dr. F. Vogt.	
63. Tønset	II	74			62 17	10 45	492.7	1.3	1.0	0.95	692.0	+0.8	L 8	2 8	" Heide, Telegraphist.	
64. Udsire	III	92	100		59 18	4 53	50.2	1.6					L 8	2 8	Leuchtturm.	
65. Ullensvang	II	82			60 20	6 40	30.3	1.3	0.5	0.95	722.4	0.0	L 8	2 8	Hrr. Ernæs.	
66. Vardo	II	67	90	102	70 22	31 8	10.0	2.0	1.55	773.8	+0.1	C 8	1 8	Telegraphenstation.		
67. Vestfjorddalen	R	98			59 53	8 40	189		1.3				L 8	2 8	Hrr. O. T. Nisi.	
68. Villa	III	94	101		64 33	10 41	6.9	1.7					L 8	2 8	Leuchtturm.	
69. Ørje	R	97			59 29	11 39	120		0.7				L 8	2 8	Hrr. Chr. Jensen.	

IX

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

Den Dunstdruck in Millimetern aus den Psychrometerbeobachtungen nach Jelimeks Tabellen berechnet. Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

Die relative Feuchtigkeit auf dieselbe Weise berechnet. $00 = 100\%$.

Die Windrichtung rechtweisend nach 16 Strich, in den englischen Bezeichnungen ausgedrückt.

Die Windstärke nach Schätzung; Seala 0 = Still bis 6 = Orkan¹⁾.

Die Bewölkung nach der Seala 0 = Heiter bis 10 = Ueberzogen.

Die Höhe des Niederschlags in Millimetern, angeführt für den Tag, an welchem er gefallen ist. Der am Morgen gemessene Niederschlag ist also für den vorhergehenden Tag angeführt worden, ausgenommen in solchen Fällen, wo man mit Bestimmtheit weiß, dass er nach Mitternacht gefallen ist.

Bemerkungen über Niederschlag und andere Phänomene mit zugehöriger Tageszeit.

Die Bezeichnungen sind:

● Regen.	ⁿ Nacht	
* Schnee.	^a Vormittag	
△ Graupeln	^p Nachmittag	
≡ Nebel.	^o Schwach	
↔ Reif.	² Stark	
∞ Höhenrauch.	^t Erste Beobachtungsstunde.	
↗ Starker Wind.	² Zweite —	
⚡ Gewitter.	³ Dritte —	
< Blitz ohne Donner		
↖ Nordlicht.		
⊕ Sonnenring.		
⊖ Sonnenhof.		
⊖ Mondring.		
⊖ Mondhof.		

Niederschlag oder andere Phänomene, die während eines der 3 festen Beobachtungsmomente wahrgenommen wurden, sind bezeichnet durch eine dem Zeichen des Phänomens nachgesetzte, die Beobachtungsstunde angebende, Ziffer: z. B. ● 1, Regen 8^a Morgens; * 3, Schnee 8^b Abends. Niederschlag oder andere Phänomene, die zwischen den festen Beobachtungszeiten beobachtet wurden, sind bezeichnet durch ein dem Zeichen des Phänomens als Exponent nachgesetztes n , a oder p .

Interpolirte Werthe sind mit Cursiv gedruckt.

In den Uebersichtstabellen der zweiten Abtheilung sind die Luftdrucksmittel direkt aus den Monatsmitteln der drei Beobachtungsstunden berechnet. Alle sind auf 0° und das Normalbarometer (wahre Barometerhöhe), aber nicht auf die Meeresthöhe und nicht auf die Normalschwere reducirt.

Die Monatsmittel der Lufttemperatur (Celsius) sind für alle Stationen des südlichen Norwegens bis an die Breite von Trondhjem (63^{1/2} Grad) als Mittel der drei täglichen ersten Beobachtungen und der Minimuntemperatur bestimmt. Für die Stationen, welche eine nördlichere

¹⁾ Eine Vergleichung der geschätzten Windstärken mit gemessenen Windgeschwindigkeiten findet sich im Jahrbuche für 1874. Siehe auch Jahrbuch für 1875, Vorwort, Seite II.

Lage haben, ist die im Jahrbuch für 1884, Vorwort S. XII—XIII angegebene Berechnungsweise angewendet worden.

Für Christiania und Aas sind die mittelst Maximumthermometer beobachteten absolut höchsten Temperaturen in jedem Monat mit zugehörigen Datum aufgeführt. Sonst sind es die auf die Beobachtungsstunden fallenden Maxima, und die mittelst Minimumthermometer gefundenen Minimumtemperaturen, welche aufgeführt wurden.

Die Monatsmittel der absoluten und relativen Feuchtigkeit sind als Mittel aus den Morgen- und Abendbeobachtungen, ohne Correction, berechnet. Für Dovre, Röros und Tönset ist Correction wegen des Luftdrucks an den Mitteln angebracht worden.

Die Monatsmittel der Bewölkung sind die Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Der Niederschlag ist die Monatssumme.

Die Zahl der Tage mit Niederschlag u. s. w. Tage, wo Schnee und Regen gemischt waren, sind als Schneetage gerechnet. Heitere Tage sind solche, wo die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungsstunden weniger als 6 beträgt. Trübe Tage sind solche, an denen die Summe grösser ist als 24. Sturmtage sind solche, an welchen die Windstärke über 4 notirt ist.

Die Nordlichtbeobachtungen sind im Ganzen ziemlich unvollständig, so dass die in den Tabellen angegebene Zahl der Tage mit Nordlicht in der Regel bei weitem nicht die volle Anzahl ergiebt.

Die Windvertheilung ist direct aus den notirten Beobachtungen abgeleitet.

Das Monatsmittel der Windstärke ist das Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Bei den Leuchtturmstationen ist die Meerestemperatur das Monatsmittel für die Beobachtungsstunde 8 Uhr Morgens.

Als Anhang I sind dynamische Windrosen für 24 Stationen beigegeben. Wenn eine Windrichtung während eines Monats nicht notirt worden ist, so wird dies durch einen Strich bezeichnet. Bei der Berechnung des Jahresmittels sind die für jeden Monat und für jede Windrichtung gefundenen Summen der Windstärke zusammenaddirt, und als Divisor die Anzahl der sämtlichen für das Jahr notirten respectiven Windrichtungen benutzt, welche letztere aus dem 2. Theil des Jahrbuches „Windvertheilung: Jahr“ entnommen ist.

Als Anhang II folgen Beobachtungen über die Bewegung der Cirruswolken.

Die Berechnungen für das Jahrbuch haben die Herren Assistenten *A. Steen, N. Oftedal, J. Schroeter, C. Kraft* und *H. Chr. Löcken* ausgeführt.

Christiania, November 1886.

H. Mohn.

METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN

AN

ZWÖLF STATIONEN IN NORWEGEN

1885.

Höhe über dem Meere: 643.^m2Schwerecorrection: 0.^m95. bei 715.^m1

Breite: 62° 5'

Januar.

Länge E. Greenwich: 9° 7'

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen	
	8	2	8	Min	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2		
1	716.6	717.1	717.4	-5.4	-5.3	-6.4	-8.8	2.0	2.5	2.2	06 90 04	S	2	0 S	1	4	5	5		
2	16.4	15.9	14.7	-0.7	-0.4	-0.2	-0.8	2.1	2.2	2.1	07 97 00	S	1	0	0	8	10	10		
3	11.5	10.4	08.9	-10.5	-10.4	-13.4	-16.0	2.0	1.6	1.3	00 00 00		0 S	1	0	10	10	10		
4	06.4	05.1	03.3	-21.0	-20.0	-22.4	-21.2	0.9	0.7	0.7	00 00 86		0	0	0	10	6	0		
5	699.0	698.4	698.8	-23.2	-9.2	-6.8	-7.6	2.0	2.1	2.2	88 78 89	S	3	SSE	3	0	10	9	10	1.2
6	98.5	97.4	94.2	-14.8	-13.2	-13.8	-14.8	1.6	1.5	1.4	00 00 00		0	0	0	0	0	0		
7	91.0	94.1	95.1	-16.6	-16.5	-15.8	-16.2	1.2	1.3	1.2	00 00 00		0	0	0	1	1	0		
8	97.0	95.1	93.3	-18.0	-7.5	-7.6	-7.8	2.2	2.3	2.4	86 92 97		0	0 S	1	10	9	10		
9	90.2	89.7	89.5	-9.3	-2.8	-2.4	-8.0	3.2	2.0	2.2	85 75 88	S	2	0	0	10	0	5		
10	85.1	82.4	80.5	-11.2	-10.4	-12.0	-10.0	1.7	1.8	2.1	86 00 00		0	0	0	6	1	10		
11	78.4	79.6	84.0	-12.2	-11.0	-8.8	-13.0	1.8	1.0	1.1	03 45 68	N	0 N	1 NE	1	10	10	10		
12	91.2	94.7	97.8	-18.1	-16.4	-14.2	-15.9	1.2	1.2	1.1	00 83 85		1 N	1	0	10	9	0		
13	700.6	702.4	704.4	-19.2	-17.6	-16.6	-15.2	1.1	1.2	1.4	00 00 00		0 ENE	1	0	0	0	3		
14	08.6	10.1	10.9	-22.2	-22.0	-21.4	-23.4	0.8	0.8	0.7	00 00 00		0	0	0	0	0	0		
15	11.7	11.7	11.5	-25.4	-23.4	-22.4	-22.6	0.7	0.7	0.7	00 00 00		0	0	0	0	0	0		
16	13.3	14.2	14.9	-24.0	-17.4	-12.6	-12.0	1.1	1.4	1.6	00 81 89		0	0	0	1	0	2		
17	16.2	17.0	17.6	-17.2	-10.2	-0.8	-11.2	2.0	2.0	1.9	00 94 00		0	0	0	0	0	0		
18	18.3	19.0	18.1	-15.0	-13.8	-12.0	-14.6	1.5	1.8	1.4	00 00 00		0	0	0	2	0	0		
19	14.4	12.6	09.5	-16.5	-15.8	-14.2	-14.6	1.3	1.5	1.4	00 00 00		0	0	0	0	0	0		
20	04.4	03.5	03.0	-10.4	-16.8	-15.5	-12.8	1.2	1.3	1.7	00 00 00		0	0	0	4	9	10		
21	07.4	08.4	09.4	-13.8	-0.2	-10.8	-11.6	2.2	1.8	1.7	00 93 93		0	0	0	10	1	0		
22	10.7	11.1	11.4	-18.0	-18.4	-15.5	-17.0	1.0	1.3	1.2	00 00 00		0	0	0	0	0	0		
23	11.3	11.5	11.7	-18.7	-16.7	-14.0	-14.3	1.2	1.5	1.5	00 00 00		0	0	0	10	10			
24	12.3	12.2	11.7	-14.5	-13.0	-12.2	-13.2	1.5	1.7	1.5	02 00 02		0	0	0	4	6	6		
25	08.6	06.5	03.4	-15.4	-13.8	-11.6	-10.2	1.5	1.8	1.8	00 00 87		0 N	1	0	9	10	10		
26	697.6	696.4	697.1	-12.0	-6.2	-5.0	-5.0	2.7	2.8	2.9	95 90 93	WSW	1	0	0	10	10	3	0.4	* n n 1.
27	96.2	95.4	94.0	-8.3	-6.8	-5.7	-6.0	2.6	2.7	2.7	97 93 95		0 SW	0-1	0	10	10	10		
28	90.9	90.7	90.6	-6.3	-5.8	-4.4	-4.7	2.8	4.0	3.1	95 96 08	E	1	0	0	9	10	9		
29	89.0	89.3	89.3	-6.7	-3.5	-3.4	-5.6	3.1	3.1	2.7	89 87 90	S	2 SSE	2	0	0	10	10		
30	90.0	89.5	88.7	-10.2	-7.2	-5.4	-4.0	2.5	2.6	2.7	95 85 80	NE	1 SE	2 SE	3	10	10	10	0.8	* n n n 1.
31	85.2	81.3	78.9	-6.7	-5.6	-3.0	-3.2	2.3	3.3	3.3	77 91 91	SE	2 SSE	2 SE	3-4	10	10	9	5.7	* n p 2.
M.	702.2	702.0	701.8	-14.7	-12.1	-11.1	-11.0	1.8	1.9	1.8	96 93 95		0.5	0.5	0.3	6.0	5.6	5.2	8.1	

Februar.

1	677.7	678.7	679.8	-6.2	-6.0	0.0	1.0	2.7	3.8	4.0	95 83 81	S	4 S	4 S	3	10	7	10	* n.	
2	83.7	86.2	86.9	-1.4	0.4	0.2	-0.2	3.9	3.0	3.5	83 64 78	S	3 SE	2 S	2	10	4	10		
3	85.0	86.9	87.8	-1.7	1.8	2.1	1.4	4.9	4.3	4.2	93 80 83	SSE	4 SSE	3 SSE	4	10	10	10	11.5	
4	91.0	91.8	91.4	-0.2	-0.1	0.5	-0.2	3.6	3.8	3.9	79 80 87	S	3 SSE	2 SSE	2	8	10	10		
5	88.6	89.2	89.0	-3.0	-2.8	-2.0	-2.0	3.6	3.3	3.1	96 84 85	S	1 S	3 NW	2	8	10	1	2.2	
6	90.6	92.6	94.2	-3.6	-1.5	-0.6	-5.0	3.2	3.6	2.8	78 81 90	S	2-3 S	2 S	1	9	9	2		
7	96.4	96.0	96.2	-8.2	-5.2	-2.2	-1.4	2.5	3.1	3.2	80 70 78	S	2 SSE	3 SSE	3	8	10	7		
8	95.8	96.5	95.2	-1.8	-0.4	1.5	1.0	3.6	4.1	3.7	81 80 73	S	2-3 S	4 S	4	8	10	10	0.4	
9	94.7	96.3	96.4	-0.6	0.2	0.2	-3.1	4.3	3.8	2.9	92 81 80	S	4 SSE	3 NW	3	10	10	9	3.7	
10	700.3	703.8	705.3	-4.5	-4.3	-3.1	-4.2	2.7	2.8	2.9	81 78 86	NNW	2 S	3 S	2	9	6	6	* n.	
11	04.2	03.2	03.0	-5.9	-5.7	-4.0	-4.8	2.4	2.5	2.7	82 81 86	SSE	4 SSE	4 SSE	4	10	10	10		
12	01.9	690.4	696.3	-5.0	-4.8	-2.2	-3.5	2.4	3.1	2.9	76 70 85	SSE	3 S	4 S	4	10	10	10	1.4	
13	693.1	92.4	90.2	-5.6	-5.4	-2.2	-5.4	2.4	2.5	2.4	80 65 89		0 WSW	1 S	3	6	3	1	1.6	
14	81.1	82.7	85.3	-0.2	-0.1	-4.1	-8.4	1.8	2.7	2.2	81 79 94		0	0	0	1	10	0	* n.	
15	89.3	91.5	90.6	-14.6	-11.8	-6.8	-7.0	1.5	2.1	1.9	85 78 73		0 S	0-1	3	2	0			
16	86.2	83.6	83.1	-8.0	-6.2	-3.8	-10.4	2.6	2.5	1.9	93 73 93	SSE	2 SSE	3	0	10	10	0	2.0	
17	84.1	84.8	85.1	-15.2	-14.8	-12.1	-11.6	1.3	1.6	1.8	91 89 97	NE	1	0	0	1	5	8		
18	87.4	87.7	89.3	-12.2	-10.1	-12.0	-12.4	1.5	1.6	1.6	73 93 92	SSE	2 S	3 S	3	9	10	10		
19	92.6	94.0	95.0	-17.2	-17.4	-15.6	-18.8	1.2	1.2	0.9	00 95 94	S	1	0	0	10	1	0	0.4	* n n n 1.
20	95.9	96.6	97.8	-22.0	-21.3	-10.2	-11.6	0.8	1.5	1.7	00 73 93		0 NNW	1-2	0	1	2	10		
21	702.8	704.7	705.2	-12.6	-12.4	-7.0	-12.0	1.5	1.6	1.4	85 59 78		0	0	0	0	0	0		
22	00.2	696.9	691.9	-14.7	-6.5	-3.6	-3.4	1.8	2.1	3.2	65 60 91	SE	3 S	4 S	5	8	10	10		
23	691.6	92.3	93.4	-6.4	-4.2	-1.6	-3.0	2.0	2.6	3.2	86 64 87	S	5 S	3 S	3	16	7	10		
24	92.7	92.3	92.2	-3.7	1.5	3.0	2.8	3.7	4.1	4.8	72 73 86	S	2 SW	3 SW	3	9	10	10	0.6	● n 1.
25	90.3	92.8	96.1	2.4	5.6	5.1	3.6	5.1	3.7	3.8	75 57 93	W	3 SSW	4 S	2	6	6	9		
26	700.9	701.6	99.8	-1.8	-1.7	2.5	1.4	3.0	3.1	3.7	88 57 72	SSW	1 SW	2 SW	3	1	3	10	1.7	
27	697.3	697.3	99.7	0.2	2.4	3.0	3.5	4.5	4.3	4.4	82 73 75	S	2 SE	2 SSE	3	10	10	10	0.6	* n ● n 1.
28	96.1	96.3	95.9	0.1	0.5	2.4	2.5	4.2	4.1	4.7	80 75 84	S	3 S	2 S	3	10	10	9		
M.	692.6	693.1	693.2	-6.5	-5.0															

Höhe über dem Meere: 643.^m2Schwerecorrection: 0.^m95, bei 715.^m1

Breite: 62° 5'

Länge E. Greenwich: 9° 7'

März.

Datum.	Barometer.	Luft-Temperatur.						Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.	Niederschl.	Bemerkungen.						
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8							
1	699.4 701.7 704.3	-1.6	-1.4	-2.1	-7.3	3.6	2.5	2.2	88	63	84	NNW	2	NNW	3 N	2	10	8	0	1.0	* ⁿ 1.
2	703.7 04.3 05.6	+11.6	-0.4	-2.8	-8.3	1.5	2.3	1.8	69	62	73	N	1	WNW	2	0	8	2	0	0	
3	04.6 02.8 02.1	-10.4	-10.2	-4.1	-7.6	1.6	2.0	1.9	80	62	78	N	1	S	2 S	2	10	2	0	0	
4	699.5 697.9 696.8	-7.8	-7.2	-4.8	-8.0	1.8	2.0	1.9	67	62	77	S	2	SSE	2 SSE	2	10	3	0	0	
5	93.0 91.6 91.2	-12.4	-11.4	-5.7	-9.1	1.6	2.0	2.0	85	67	88	N	1	0	0	0	10	6	0	0	
6	91.4 91.6 91.7	-12.0	-10.9	-5.6	-11.2	1.9	1.5	1.2	00	51	65	NE	0	N	2 N	1	6	0	0	0.5	
7	87.6 85.5 86.4	-13.6	-11.0	-2.2	-6.1	1.8	2.8	2.4	93	71	85	NE	1	SSE	0-1	0	9	10	0	0.2	* ⁿ n.
8	89.2 90.3 91.5	-10.4	-7.8	-1.9	-5.6	2.1	2.2	2.5	83	56	85	W	2	0	0	1	5	10	0	0.0	* ⁿ 3.
9	93.1 95.0 97.5	-10.0	-10.0	-6.6	-8.0	1.7	1.8	1.9	80	68	89	WNW	2	NNW	2 NW	2	3	6	5	0.0	
10	701.0 703.3 705.2	-8.2	-5.8	-3.0	-5.4	2.5	1.5	2.6	85	40	85	NW	2	NNW	3 NNW	2	9	8	8	0.1	* ⁿ n.
11	01.0 01.4 01.2	-8.8	-6.0	1.1	-2.6	2.4	3.9	3.3	85	70	87	NW	1	NNW	2 NNW	1	6	3	1	1.2	* ⁿ n p.
12	07.6 07.2 07.3	-7.1	-5.7	-1.0	-1.2	2.6	3.4	3.2	87	78	76	NW	0-1	SSE	1 NW	2	1	10	2	0	
13	07.8 08.1 08.8	-2.7	0.4	4.7	1.8	4.2	4.4	4.5	89	68	85	NNW	3	NNW	2 NNW	1	8	8	9	0	
14	07.6 07.8 08.9	0.8	1.9	3.5	0.1	4.0	3.3	3.2	77	55	69	SW	0-1	NW	4 NW	1	9	8	8	0	
15	07.1 06.4 04.5	-1.3	0.4	4.5	0.6	3.5	3.9	3.1	75	62	64	NW	3	NNW	1	0	8	9	0	0	凶 2.
16	695.4 691.8 690.1	-0.7	-0.4	2.4	-2.0	3.0	2.8	2.8	66	52	72	S	2	NW	3 NW	2	6	9	10	0.4	* ⁿ p.
17	89.5 84.2 80.4	-9.6	-7.0	-1.6	-1.3	1.9	2.8	3.3	73	70	78	0 S	2	S	2	4	10	2	1.2	* ⁿ n a p.	
18	82.8 85.4 87.5	-4.4	-3.0	-1.4	-4.2	2.2	2.5	2.5	66	60	75	N	1	NNW	2 NNW	1	6	8	10	0	
19	90.4 87.9 80.7	-11.0	-8.2	-4.0	-6.5	2.0	2.6	2.8	82	77	90	W	2	NW	2 NW	4	9	9	10	0.6	
20	74.0 71.3 72.4	-6.7	-3.4	-0.8	-5.6	2.6	2.5	2.4	74	58	80	0	WSW	0-1	0	8	10	10	0.0	* ⁿ n p.	
21	80.1 83.9 90.0	-10.0	-7.2	-5.0	-9.2	1.9	1.6	1.4	72	52	63	NNE	2	NW	2	0	10	1	0	0.5	
22	91.2 94.7 97.7	-12.8	-6.4	-7.3	-11.6	2.2	1.4	1.4	79	53	78	NW	2	NW	3 NW	1	10	4	0	0	* ⁿ n.
23	705.2 706.8 708.0	-13.0	-10.0	-6.1	-11.2	1.3	1.2	1.2	61	44	65	NNW	2	E	0-1 N	0-1	0	0	0	0	
24	08.3 08.3 09.0	-12.8	-5.5	-1.0	-2.8	1.7	2.3	2.1	56	54	57	S	2	S	3 S	3	10	0	0	0	
25	10.1 07.0 03.6	-6.8	-5.8	-1.5	-3.4	2.0	2.3	2.3	69	56	65	S	3	S	3 S	3	10	6	8	0	
26	00.0 00.2 698.7	-4.8	-2.7	0.0	-0.4	2.3	2.7	3.1	62	58	70	S	3	SSE	2 S	3	9	9	9	0	
27	694.6 695.1 05.1	-2.2	-0.2	0.7	0.2	3.2	4.5	3.5	70	92	74	S	4	S	3 S	4	9	10	5	0	
28	703.0 705.8 707.5	-1.1	-0.9	-0.4	-2.4	3.3	3.0	2.7	76	66	71	NW	1-2	NNW	3 NNW	2	10	4	0	0.8	* ⁿ n a 1.
29	04.5 02.8 03.0	-0.8	-5.4	1.8	-1.0	2.0	3.8	3.1	66	73	73	S	1	S	2 S	2	8	8	1	0	
30	03.9 05.5 07.8	-3.5	0.0	0.3	-2.5	4.3	4.4	3.0	92	94	79	S	2	NNW	1 NW	1	9	10	4	0.6	* ⁿ 2.
31	06.4 01.6 697.1	-10.1	-6.0	1.4	-0.2	2.4	2.5	2.3	85	49	50	0 S	3	S	3	2	10	10	10	0	
M.	697.8 697.7 697.8	-7.7	-5.4	-1.6	-4.6	2.5	2.8	2.6	78	65	76	1.5		2.0	1.5	7.6	6.5	3.9	6.5		

April.

1	680.5 688.7 680.7	-1.4	-0.4	3.0	-1.0	2.7	3.7	3.1	61	66	73	S	3	S	3 S	1	10	10	10	0.0	* ⁿ 2.
2	92.1 94.1 06.1	-5.7	-2.4	0.5	-2.6	2.9	2.8	2.3	75	59	62	S	2	SW	3 SW	3	7	2	2	0	
3	704.4 706.1 706.8	-8.3	-3.5	-0.4	-5.4	2.0	2.1	2.0	58	48	66	E	0	NNW	0-1	0	3	0	0	0	
4	08.2 07.2 06.7	-10.5	-6.6	2.5	-1.3	1.6	3.1	1.0	58	56	46	E	0-1	S	1	0	0	1	0		
5	06.2 04.5 03.9	-8.0	-4.0	1.0	-3.0	2.1	2.1	2.2	62	42	61	0	SW	2 SW	2	1	1	1	1		
6	03.0 00.9 00.4	-7.4	-3.4	0.3	-2.0	2.0	2.4	2.7	56	52	68	SSW	1	S	2 S	2	2	9	9	9	
7	01.7 02.1 03.9	-7.4	-3.9	1.3	-3.4	2.2	2.7	2.9	66	54	82	NNW	0-1	SSE	2 SSE	1	5	9	0	0	
8	02.0 01.7 01.9	-5.8	-1.2	2.8	1.7	3.2	4.1	3.3	76	72	64	0	SSE	2 SSE	2	10	9	10	0	* ⁿ n.	
9	02.7 02.4 03.0	0.0	1.6	5.2	2.7	3.4	3.2	3.2	66	48	57	ESE	2	SSE	3 SSE	2	10	9	8	0	
10	04.0 03.5 03.7	-0.5	2.4	5.1	1.1	3.4	3.2	2.8	61	48	57	SE	0-1	SW	2 SSE	2	2	0	0	0	
11	03.0 03.2 02.7	-4.5	-1.4	3.6	-0.8	3.1	2.8	2.8	74	47	66	SSW	0-1	S	2	0	0	0	0		
12	01.5 00.8 00.0	-7.8	-2.0	1.2	-2.2	2.7	2.7	2.6	68	54	67	0	NNW	2	0	0	1	0	0		
13	690.7 690.5 698.0	-5.4	-0.7	0.0	-3.0	2.2	2.4	2.0	51	52	78	N	2	NW	3 NW	2	3	2	7	0	
14	98.5 88.6 700.3	-6.8	-3.8	-1.5	-5.8	2.5	2.0	1.6	73	49	55	NNW	2	NNW	3 N	2	6	2	0	0	
15	702.0 702.8 03.2	-12.8	-7.0	-0.4	-4.0	1.6	1.8	2.0	62	42	60	NNW	1	NNE	1 N	1	0	0	0	0	
16	04.0 05.1 05.8	-11.7	-6.2	1.0	-2.5	1.7	1.9	1.8	50	36	48	0	NW	2 N	1	2	10	9	9		
17	07.5 06.0 07.6	-8.6	-2.7	4.2	0.8	2.2	2.7	3.0	57	43	61	0	WSW	1	0	2	10	4	2.0	● * ⁿ p.	
18	08.8 07.7 07.8	-4.2	-0.2	6.5	1.6	3.0	2.9	4.7	66	40	61	0	W	1	0	8	0	10	0	* ⁿ .	
19	04.5 02.8 01.1	0.0	2.0	7.3	5.6	4.3	4.4	3.5	77	58	52	S	3	NW	1 W	2	10	10	9	0	
20	691.3 689.5 692.7	4.4	6.4	8.6	2.5	4.1	4.5	3.4	57	54	61	SW	3	NNW	2 NW	2	10	9	1	0	
21	04.0 05.6 05.5	1.0	4.6	6.6	4.0	3.4	3.3	4.6	53	46	75	SSE	0	NW	2 N	1	2	10	9	9	
22	02.0 02.0 03.0	-2.3	4.3	8.5	4.0	4.5	3.3	3.7	73	40	61	NW	1	N	0	7	1	8	10		
23	01.1 00.8 00.6	0.6	3.7	6.8	4.7	3.7	3.1	3.0	62	42	60	NNW	2	N	2 WNW	1-2	2	8	1	8	
24	01.7 03.8 00.1	-0.2	3.6	6.0	2.7	2.7	2.5	3.6	44	36	63	0	SSE	3 S	3	0	4	10	0		
25	08.4 07.8 07.8	-3.6	1.3	8.4	5.0	3.0	3.0	3.7	70	46	57	0	SSE	3 S	3	0	4	10	0		
26	08.4 07.2 07.2	2.1	6.0	10.1	4.5	4.9	5.5	5.9	70	60	94	S	2	SW	2	0	10	9	10	1.3	● p. ● o 3.
27	09.4 09.0 09.2	0.9	3.4	10.4	7.2	5.3															

Höhe über dem Meere : 643.^m2Schwerecorrection: 0.^{mm}95. bei 715.^{mm}1

Breite : 62° 5'

Mai.

Länge E. Greenwich : 9° 7'

Datum.	Barometer.	Luft-Temperatur				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.		
		8	2	8	Min.	8	2	8		8	2	8	8	2	8			
1	702.5 701.8 701.8	1.8	4.0	8.6	3.6	5.6	5.7	5.7	92	68	97	S	0-1 S	1	10	0	10,2 ● n P 3. ≡ 1.	
2	05.3 08.2 08.8	1.6	1.8	3.9	1.4	4.1	4.0	3.5	78	65	60	S	3 SSE	3 SE	2	10	0	10,3 * n * o 1.
3	09.5 07.6 05.2	-2.9	0.5	7.2	5.0	3.2	2.2	1.8	68	29	28	S	2 S	1 N	1	0	0	0
4	00.6 699.3 697.7	-2.7	2.6	3.9	0.8	3.1	2.4	2.8	55	39	58	S	0 N	3 S	3	0	6	10
5	693.0 91.6 91.0	-1.8	0.0	4.6	1.2	3.4	3.6	4.4	74	56	80	S	2 S	3 SSE	3	10	10	10
6	90.2 89.4 88.9	-2.2	-0.6	2.0	0.4	3.1	4.3	4.5	70	80	94	S	2 S	3 S	2	10	10	10,7 * n a p. 1, 2.
7	88.5 88.9 89.0	-1.0	2.8	4.5	0.7	4.2	4.4	4.2	74	70	87	SSE	2 S	3 S	2	8	0	10,4 * n 3. * p.
8	87.8 89.1 90.7	-0.8	1.4	1.5	-0.4	4.0	4.5	4.0	78	89	90	S	3 NW	2 NW	2	10	10	10,11,4 * n P 1. * n 2.
9	94.2 93.6 95.4	-2.1	0.0	3.6	2.0	2.0	2.7	2.5	63	44	48	NW	2 NW	2	0	4	5	0,5 * n.
10	94.2 94.2 93.5	-4.1	0.8	5.0	1.7	4.1	3.6	2.9	85	55	57	S	0 S	2 NNE	1	10	0	8 * n.
11	92.6 93.5 95.1	0.3	1.1	3.1	0.0	3.2	2.7	3.4	63	48	74	NW	2 NW	3 NW	2	10	10	10,10,0 * n a p.
12	97.5 98.2 98.5	-2.3	0.0	2.5	-0.6	2.0	3.8	3.2	63	69	73	NW	3 NW	2 NNW	2	8	1	7
13	99.1 98.9 98.7	-4.4	-0.6	2.3	0.3	3.3	3.6	3.8	75	66	80	NNW	1 N	1 NNW	0-1	8	10	2,0,0 Δ a.
14	98.1 97.9 97.9	-4.9	1.6	3.7	1.5	3.3	2.4	2.5	63	40	49	S	1 W	2 WSW	2	5	0	9
15	98.0 97.2 97.0	-2.2	3.2	6.2	2.8	3.3	2.4	3.2	58	34	57	SSE	1 SSW	2	0	8	7	2
16	97.2 96.8 97.5	-4.0	3.4	6.6	4.5	3.1	2.8	3.0	54	38	47	S	2 WSW	2 S	0-1	1	2	1
17	98.4 97.8 98.0	-1.6	3.7	6.5	3.0	2.8	2.6	2.8	47	36	50	S	0 N	3 N	3	7	9	3
18	98.2 98.7 99.6	-2.2	2.2	5.0	0.5	3.1	2.7	2.7	58	41	57	NW	3 NW	2 NNW	2	2	4	2
19	700.3 99.9 99.4	-4.1	1.8	6.1	3.6	3.5	3.0	3.0	67	42	51	S	0 WSW	1 NNW	1	10	3	5
20	698.7 98.4 97.8	-2.4	3.0	5.8	4.3	3.6	4.5	5.2	62	66	88	S	1 NE	0-2 E	2	6	9	8,2,0 ● * p.
21	98.2 99.2 99.2	2.0	5.1	7.4	6.4	3.5	4.3	4.5	54	57	62	S	4 S	4 S	3	0	8	8
22	96.6 94.1 95.4	3.6	9.2	13.7	8.3	4.6	3.7	3.3	53	31	40	SSE	1 S	2 S	2	10	10	3
23	96.9 95.1 95.5	3.8	7.7	9.6	7.0	5.0	5.3	5.8	64	59	77	SSE	2 S	3 SSE	4	10	10	10,0,0 ● o p.
24	97.3 97.3 98.2	4.6	7.8	6.1	6.0	5.1	5.4	5.8	64	76	84	S	3 NW	2 S	1	0	10	9,0,4 ● o p. 2.
25	98.5 97.6 97.7	0.2	7.5	11.6	5.0	5.1	5.2	5.5	66	51	84	S	2 S	3 NW	1	9	6	8
26	97.1 97.1 97.8	0.9	4.8	10.3	6.4	5.2	4.4	5.0	81	47	60	NW	2 WNW	2 NW	1-2	10	5	10
27	98.5 99.4 700.3	-0.6	7.7	8.0	7.1	4.7	4.5	5.3	60	57	70	S	1 N	2	0	9	10	10,3,9
28	702.2 703.0 02.8	3.6	7.8	11.2	9.1	6.6	6.9	6.6	83	69	76	NWNW	1 S	2	0	9	10	0,5 ● n. ● o a p.
29	00.6 699.8 696.9	5.7	11.3	12.8	11.6	7.1	7.7	7.2	71	70	71	SSE	2 S	1 S	2	10	10	10,0,4 ● o n p.
30	695.9 96.1 96.0	6.4	10.6	7.5	7.5	4.9	5.8	4.6	51	74	60	N	1 SSW	2 NW	2	5	10	10,0,0 ● o p.
31	95.7 94.9 95.2	1.0	8.0	12.2	7.0	4.7	4.9	6.2	59	46	82	S	2 S	2 N	0-1	9	8	8
M.	697.5 697.3 697.4	-0.3	3.9	6.5	3.8	4.2	4.2	4.3	68	56	70		1.7	2.1	1.5	7.6	7.7	7.2 43.6

Juni.

1	698.4 700.4 701.8	1.5	3.2	5.5	1.8	3.1	2.7	2.0	53	40	55	NW	3 NW	2 NNW	2	6	9	4	
2	703.3 02.5 00.7	-2.1	4.0	7.2	6.1	2.8	3.2	4.8	46	42	53	NNW	2 NW	1 NW	0-1	9	3	10	2,5
3	698.9 699.7 698.7	3.1	7.4	10.2	8.0	3.5	4.3	3.5	45	46	44	SW	3 WSW	2 WNW	2	9	10	10	
4	95.1 95.3 96.8	2.6	8.9	11.4	9.2	5.9	5.7	4.6	70	57	53	N	1 SW	2 WNW	2	9	10	3	● n.
5	96.9 93.4 91.3	4.4	9.2	15.4	12.5	4.6	7.0	8.0	53	54	73	S	2 S	4 N	1	10	10	9	● o p.
6	93.1 97.0 99.6	7.3	8.0	9.6	4.0	3.7	4.0	3.9	46	44	64	NW	2 WSW	3 NNW	3	3	5	8	
7	703.0 703.7 703.8	-1.4	4.6	7.5	4.1	3.0	2.8	2.7	47	36	44	NW	2 WNW	2 NNW	2	8	0	0	
8	04.4 03.2 03.0	-2.7	6.0	12.0	10.0	3.6	3.4	3.3	52	33	37	S	1 S	2	0	0	1	0	
9	00.4 698.1 695.8	-1.2	9.4	7.9	2.6	4.3	5.4	5.4	49	68	98	S	0-1 SSE	3 WNW	2	3	10	10	6,2 ● p. ● o 2. ● * 3.
10	696.6 700.7 702.5	0.6	3.7	4.1	0.4	4.3	3.7	4.0	72	59	85	NW	3 NNW	3 NNW	3	10	9	7	9,9 ● * n. ● * 3.
11	704.6 07.1 06.3	-2.6	2.0	3.7	3.0	4.0	3.1	3.2	75	52	57	NNW	4 NW	3 NNW	2	6	6	1	
12	02.6 00.6 01.1	-0.9	1.7	12.8	0.8	3.9	6.3	4.1	75	57	45	NNW	4 NW	3 NW	2	10	5	3	0,4 * n 1.
13	03.1 04.0 05.2	4.1	9.1	11.6	8.1	4.5	4.7	5.0	52	46	62	NNW	2 NW	1 NW	1	9	5	8	
14	05.3 05.2 05.2	1.7	9.0	11.6	7.8	4.0	4.3	4.4	47	42	57	NNW	2 NW	3 NW	0-1	7	8	2	
15	01.4 697.5 697.2	0.2	7.4	10.8	1.6	5.1	4.0	4.9	66	42	94	S	0-1 W	2 NW	1-2	8	9	10	1,1 * 3. Δ p. R p.
16	698.0 99.6 701.5	0.7	3.7	6.6	4.6	3.9	3.5	4.3	65	49	68	NW	2 NW	3 NNW	3	8	5	1	* n.
17	702.9 702.1 02.5	-1.6	5.4	9.2	7.7	3.5	2.8	3.0	52	32	38	X	1 NW	1 N	2	3	5	1	
18	01.3 698.8 698.7	-0.4	8.0	15.4	9.0	4.4	3.8	4.8	56	29	56	SSW	1 S	2 NW	0-1	1	6	8	
19	693.6 90.4 88.5	5.0	8.5	7.0	7.5	3.8	5.2	5.8	47	70	74	SSE	4 S	3 SE	2	10	9	10	0,5 ● o p. 1.
20	86.5 85.2 84.0	4.6	9.4	12.6	10.8	5.3	5.5	5.9	60	50	61	W	0-1 SSE	1 SSE	1	9	10	10	1,2
21	84.4 86.2 89.5	5.4	8.8	12.6	8.0	7.1	5.2	5.1	84	48	61	WNW	1 NNW	2 NW	2	10	9	6	● o n ≡ 1.
22	95.3 96.9 97.6	4.8	8.0	13.4	10.0	5.2	3.4	5.2	64	30	57	NW	2 WNW	2	0	9	1	5	
23	98.4 700.9 702.8	5.8	9.0	12.9	9.2	5.2	3.6	3.4	61	33	39	SSE	3 W	2 NW	2	10	8	8	0,3 ● o a
24	705.9 06.0 04.3	3.2	11.0	9.6	6.8	4.2	5.3	6.5	43	59	88	SW	0-1 S	4 S	1	7	10	10	1,0 ● o P. 3.
25	06.0 06.2 07.4	6.4	7.2	9.7	6.5	7.1	7.8	6.6	94	87	91	NW	0-1 NW	1 NW	0-1	10	10	10	8,5 ● o 1. 2. 3. ≡ 1. 2.
26	08.0 07.7 07.9	4.8	6.3	9.8	8.0	5.7	5.6	6.7	70	62	83	E	2 ENE	1 N	1	10	10	10	4,6 ● u u
27	08.5 07.4 08.1	5.8	10.4	18.7	16.5	6.3	5.6	7.7	68	35	50	SSE	0-1 SW	1 NW	1	0	2	2	
28	08.7 07.2 05.0	7.8	14.2	20.8	20.0	7.4	7.5	8.3	61	41	47	WNW	1 S	2 NNW	0-1	0	0	0	
29	03.0 01.0 00.6	8.7	16.6	19.0	13.6	8.5	7.8	7.6	60	48	65	S	3 S	3 S	1	6	9	10	0,5</td

Höhe über dem Meere: 643.^m2
Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 715.^{mm}1

Breite: 62° 5'

Länge E. Greenwich: 9° 7'

Juli.

Datum	Barometer.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigkeit.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.	
		8	2	8			Min.	8	2	8	8	2	8		
1	698.5 699.3 700.3	5.1	7.8	12.5	9.9	4.9	4.6	4.3	61	43 47	NW	2 NW	2 NW	2	7 5 10 2.0 ● o n p.
2	703.1 705.1 06.8	5.6	12.6	17.2	16.4	5.6	5.1	7.3	51	35 52	NNW	2 NW	2 NNW	1	2 0 0 0
3	07.2 06.4 06.4	6.4	15.6	22.1	16.2	7.8	6.3	7.3	59	32 54	S	3 SSW	3 NW	1	0 9 7 0
4	04.2 03.9 04.9	9.7	15.7	17.0	14.0	8.6	7.2	6.3	64	50 53	S	2 NW	1 W	1	9 9 6 0
5	05.8 04.2 03.7	5.0	8.0	11.4	12.5	6.4	7.2	6.9	81	72 64	o N	1 S	1	10 10 10 10	
6	04.5 04.5 05.1	8.7	11.7	17.6	14.8	9.2	8.6	8.5	91	58 68	o NW	1 W	0-1	10 9 4 3.5	
7	04.5 03.3 02.7	7.4	16.2	18.9	15.7	8.2	7.6	7.5	59	47 56	S	3 SW	2 WNW	1	8 10 10 0.2
8	01.7 01.0 01.3	10.5	17.5	18.2	15.8	8.3	8.4	8.1	56	54 61	S	2 SSW	3 S	3	7 10 9 1.9
9	05.3 05.7 06.4	8.8	11.6	15.4	12.6	5.4	4.6	5.7	53	35 72	NNW	2 NNW	2 NNW	1-2	1 1 1 1
10	08.3 07.6 07.3	3.2	11.6	20.0	18.0	6.1	6.9	7.3	59	40 48	WSW	1 S	3 S	2	0 0 1 0
11	07.8 06.2 04.5	3.1	16.0	22.6	20.0	8.0	5.3	5.2	59	26 30	SW	2 WSW	2 S	2-3	8 1 0 0
12	03.7 03.3 03.7	14.5	17.9	21.2	12.2	9.7	9.5	10.3	63	51 98	SSE	3 SSE	4	0	7 6 10 8.3
13	04.2 03.4 03.5	9.4	10.4	11.5	9.2	8.9	9.6	8.9	95	96 00	NW	1 NW	2 NW	1	10 10 10 48.1
14	04.5 05.3 06.1	7.3	9.4	12.5	10.4	8.2	7.9	6.9	93	73 74	NW	2	o NW	1	10 10 9 0
15	07.1 05.9 04.6	3.9	10.4	14.9	13.9	7.1	5.1	6.4	75	41 55	NW	2 S	2 S	2	1 8 9 0
16	02.0 02.0 01.4	8.9	12.9	15.2	12.6	7.4	8.5	7.8	67	66 72	S	2 S	2 S	2	8 8 7 6.3
17	00.2 698.2 695.8	7.0	13.2	16.4	10.4	8.2	8.0	8.9	73	58 95	S	2 S	2 S	2	8 8 10 0
18	691.8 94.0 94.6	8.2	9.5	11.4	10.0	8.4	6.7	8.7	95	66 95	o NW	2 NW	2	10 10 10 0	
19	96.4 93.5 94.6	2.1	5.2	8.8	10.0	5.9	7.0	7.1	89	83 79	S	2 S	2	0 10 10 7 3.0	
20	99.0 98.6 99.1	3.0	8.0	12.5	8.8	6.9	5.5	6.2	86	51 73	o W	0-1 NW	0-1	3 9 8 1.0	
21	703.2 705.8 708.8	3.9	5.5	8.0	6.0	5.4	5.3	4.8	80	65 69	N	2 NW	2 WNW	2	10 9 4 2.4
22	11.0 11.8 12.7	3.4	6.0	9.2	7.1	5.8	6.2	5.6	79	71 74	o NW	2 NW	1	9 8 5 0	
23	12.3 09.6 09.2	1.2	7.2	13.9	11.7	5.0	5.3	6.1	66	45 60	o XXW	1	0 0 2 0		
24	09.6 08.6 09.1	4.2	9.4	17.5	14.5	6.3	7.1	7.3	71	48 59	NNW	0-1 WNW	1	0 8 10 7	
25	09.6 08.1 08.0	6.9	13.0	19.6	16.0	7.8	7.8	5.6	70	86 39	NNW	0-1	0	7 2 1 0	
26	08.2 08.0 08.1	8.3	14.4	19.3	13.1	8.7	7.3	8.5	72	44 76	o NW	2 NW	1	4 8 9 0	
27	08.1 07.6 08.2	6.8	9.8	15.2	11.3	7.1	5.9	6.0	79	46 60	NW	2 WNW	2 NW	1	3 6 1 0
28	08.0 07.7 08.4	6.1	12.0	14.1	10.0	5.8	5.3	6.8	56	44 74	NW	2 NW	2 NW	1	3 7 5 0.3
29	07.4 06.3 06.7	7.2	9.0	12.7	9.5	7.4	6.7	7.4	87	61 84	o NW	2 NW	2	10 9 8 2.7	
30	08.1 08.1 10.0	6.4	10.3	14.8	9.2	5.6	5.6	7.4	60	45 86	NW	3 NNW	3	0 2 0 0	
31	10.6 08.9 09.1	1.5	9.0	17.3	13.9	6.3	4.0	4.7	73	28 49	o E	2 NE	2	0 0 0 0	
M.	705.1 704.6 704.9	6.2	11.2	15.4	12.5	7.2	6.8	7.1	73	55 68	1.4	1.9	1.2	6.0 6.6 6.0	79.7

August.

1	708.2 705.0 705.5	2.9	11.0	19.8	18.4	5.4	5.7	6.3	55	34 40	NNW	1 NW	0-1 NW	2	5 3 4 0.8
2	05.3 03.2 02.7	9.0	10.0	16.9	14.8	8.0	10.0	0.5	87	70 76	NW	1 NW	2 ENE	2	9 10 10 0
3	02.4 02.4 04.1	8.6	13.5	18.6	13.4	9.7	9.1	8.8	85	57 77	WNW	0-1 NNE	3	0 7 8 0	
4	05.4 05.3 06.3	9.0	13.0	17.6	15.8	9.1	8.4	8.9	82	56 66	NNW	0-1 ENE	2 E	10 9 9 0	
5	07.1 06.0 06.3	8.3	14.0	20.4	16.0	9.5	6.7	7.4	80	37 55	o S	0-1 NE	2	7 1 0 0	
6	06.5 05.0 04.0	6.6	13.4	20.8	15.6	8.3	6.7	0.2	73	37 69	S	1 NW	1	0 1 2 5	
7	04.0 01.8 699.3	6.7	12.6	16.4	13.4	8.8	11.0	8.8	82	70 77	o N	1	1 8 5 2.2		
8	699.6 697.8 99.2	5.9	11.2	19.5	11.3	8.2	7.0	9.0	83	47 91	o S	2	0 3 2 10 10.2		
9	99.9 99.6 99.6	8.1	12.0	18.6	15.6	9.4	9.4	10.9	91	59 83	o X	1	0 4 6 9 1.3		
10	98.5 98.4 06.7	11.7	13.3	14.3	11.9	9.2	9.6	8.4	81	79 81	S	3 S	4 S	3 10 10 2.0	
11	91.2 90.0 91.3	10.8	12.4	16.6	13.6	10.0	0.0	0.2	94	64 80	SSE	4 S	4 S	3 10 7 10 6.8	
12	92.0 94.0 96.5	10.8	14.0	15.9	9.7	9.5	10.1	7.8	80	75 87	S	3 SW	3	0 8 3 8 0.0	
13	95.0 92.3 90.6	6.8	10.1	10.0	8.4	7.6	7.7	6.6	82	84 81	SSE	2 S	4 S	4 10 10 0 0.8	
14	95.2 08.0 700.6	3.1	4.3	7.5	3.3	5.3	4.4	4.1	85	58 71	NW	3 NNW	2 NW	2 10 10 3 9.0	
15	703.7 704.0 03.9	1.1	4.0	9.2	7.9	3.8	3.0	5.4	60	34 60	NW	2 N	3	0 2 0 10 0	
16	00.6 697.0 696.3	4.8	5.0	8.0	4.6	6.1	6.0	5.6	94	86 80	SW	3 S	2 NW	2 10 10 9 5.3	
17	695.0 06.0 08.0	1.1	4.0	5.4	6.4	5.1	0.3	5.7	81	94 79	o NW	2	0 10 10 10 5.5		
18	701.0 703.1 705.2	3.3	6.8	13.3	10.3	6.6	6.7	8.4	90	59 90	NW	2 N	1	0 10 9 10 7.0	
19	07.5 07.8 09.5	7.2	10.0	14.2	11.2	7.8	7.1	8.4	86	59 85	o NE	3 E	2 10 6 8 0.3		
20	11.0 10.9 10.2	9.7	14.6	18.1	14.7	11.0	7.7	10.1	89	50 82	ENE	3 E	2 ESE	2 8 3 5 0	
21	08.6 05.6 04.1	7.9	10.8	18.8	13.2	8.0	5.3	7.2	83	33 04	N	0-1 NNE	2 ENE	2 1 3 8 2.0	
22	02.4 01.1 00.7	0.4	13.0	15.9	11.3	8.6	6.1	5.6	77	45 56	o E	2 E	1 1 2 1 0		
23	699.3 698.9 698.4	2.7	7.0	17.2	12.2	6.3	6.9	8.1	79	47 76	S	9-1 NNW	1 NW	1 8 9 0	
24	09.0 09.1 09.5	8.7	10.0	13.4	8.2	8.7	8.6	7.4	95	75 92	o	0 NNW	1	10 0 10 10.2	
25	701.0 701.2 703.7	4.9	6.9	8.4	2.6	5.4	5.0	4.0	73	67 72	NW	1 NNW	3 NNW	2 10 3 2 0	
26	03.0 02.9 02.4	-0.5	3.4	6.6	2.8	4.1	5.2	4.0	70	71 88	NW	2 N	2 NW	0-1 10 9 7 0	
27	02.0 01.3 01.0	-0.2	2.0	6.6	1.8	4.2	3.6	4.1	74	50 78	NW	1 NNW	3 NNW	1 9 4 2	
28	01.0 02.3 03.1	0.1	3.4	6.8	3.3	4.1	3.9	4.9	79	53 85	NW	3 WNW	3	0 4 2 0 0	
29	03.0 02.3 01.7	-1.7	2.1	9.2	6.0	4.5	4.2	4.4	84	48 93	SSE	2 S	2 10 9 8 0		
30	00.8 00.9 01.2	3.4	4.1	6.1	4.7	5.2	4.0	5.1	85	71 79	SE	2 E	1 10 10 10 4.7		
31	01.6 01.7 02.3	2.6	5.4	8.8	6.4	4.4	4.3	4.5	69	50 62	NE	2 ENE	2 NE	1 8 8 8 0	
M.	701.8 701.2 701.4	5.6	9.0	13.5	10.0	7.3	7.0	7.2	84	61 76	1.3	2.1	1.3	7.1 6.4 7.3 68.1	

Höhe über dem Meere: 643.^m2
 Schwerecorrection: 0.^m95, bei 715.^m1

Breite: 62° 5'

September.

Länge E. Greenwich: 9° 7'

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	703.6	703.4	704.9	-0.3	4.3	10.5	5.2	4.6	5.8	5.0	74	62	89	N	0-1	E	0-1	0	0	0	0.6	
2	05.7	05.1	05.6	2.5	5.7	11.0	5.2	5.9	5.9	5.6	86	60	84	S	1	S	2 SE	1	8	7	10	
3	05.2	04.7	03.8	2.0	6.0	9.5	6.2	5.9	5.3	5.2	85	60	74	SSE	1	S	2 S	2	0	7	10	
4	01.5	00.5	699.8	3.3	4.6	5.4	3.5	5.3	5.9	5.3	84	87	90	SSE	3	SSE	3 S	3	10	10	10	
5	698.8	698.0	695.5	4.1	6.7	6.7	6.5	6.3	5.6	6.0	86	77	83	S	1	S	3	0	10	10	10	
6	93.8	93.8	94.7	4.7	5.0	9.4	8.6	5.7	6.5	7.0	83	74	84	E	2	S	3 S	3	10	10	10	
7	97.7	98.7	700.7	6.7	9.1	11.8	6.8	7.0	7.5	5.8	81	73	78	S	2	S	2	0	10	9	0.2	
8	702.2	701.0	00.2	3.8	7.6	11.5	8.8	6.6	6.6	6.4	85	65	76	S	2	S	3 S	3	10	8	8	
9	696.4	694.7	694.1	7.0	8.6	10.1	8.0	7.0	6.5	6.9	84	71	86	SSE	3	S	2	0	9	9	10	
10	93.6	93.5	93.3	6.5	7.0	9.6	8.2	5.9	5.7	6.5	78	64	81	SSE	2	S	3 S	2	10	8	10	
11	93.3	93.6	94.8	4.0	7.0	10.4	6.4	6.2	6.6	6.1	82	70	86	S	0	S	2 S	2	10	9	10	
12	96.3	96.2	94.9	2.7	4.5	10.0	7.0	6.1	6.1	5.8	97	67	77	W	1	S	0 S	3	10	8	1	
13	85.6	86.1	88.4	3.0	4.5	9.8	6.8	5.6	6.0	5.7	89	66	77	SSE	4	SSE	2	0	10	10	8	
14	90.2	89.6	90.3	3.8	6.3	11.7	8.0	6.2	4.8	5.4	87	46	67	SE	2	S	3 S	3	10	7	8	
15	94.4	95.5	95.6	5.6	9.0	11.7	8.8	5.2	6.4	6.2	61	62	73	SW	0-1	ESE	2 S	2	7	9	10	
16	88.0	92.0	94.7	8.4	10.0	10.8	6.8	6.2	3.7	5.2	68	39	73	SW	3	NW	4 NW	1	5	4	8	
17	97.1	98.9	700.7	5.9	7.0	9.1	5.0	4.7	3.9	5.1	93	45	78	NW	0-1	WNW	3	0	9	3	9	
18	702.0	702.3	03.3	0.4	2.6	6.0	1.0	5.0	5.0	4.1	91	67	89	NW	1	NW	2	0	9	8	0	
19	01.5	698.7	694.3	-3.3	1.6	7.3	6.2	4.4	4.3	5.0	85	57	71	S	2	SSE	3 SSE	4	8	10	10	
20	688.2	89.5	91.0	5.9	6.9	9.7	7.8	4.5	4.9	4.9	60	54	61	S	3	SW	3 SW	2	8	10	7	
21	92.5	93.3	95.5	4.7	5.8	9.1	5.6	5.8	6.1	5.4	85	71	80	S	0	N	0-1	0	10	9	7	
22	700.5	700.3	98.6	2.3	5.2	7.0	5.6	4.9	5.1	5.8	74	69	85	W	0-1	SW	2 SW	2	2	10	10	
23	692.2	691.0	91.2	4.8	6.7	9.4	3.0	6.6	4.5	3.7	90	71	66	SSW	4	WNW	2	0	10	3	2	
24	92.0	93.4	93.9	0.7	3.0	5.8	1.8	4.4	4.5	4.5	78	66	85	W	2	N	2 N	1	10	9	5	
25	95.1	95.8	96.9	-1.7	0.8	5.8	0.6	4.1	3.4	3.7	85	50	76	S	0	N	1	0	7	6	1	
26	98.6	98.6	99.7	-6.5	-2.6	5.0	6.8	3.5	3.5	3.6	94	54	75	S	0	S	0	0	0	0	0	
27	702.4	702.1	702.4	5.8	-4.2	5.6	-2.0	2.9	3.2	2.7	86	46	68	S	0	S	2	0	0	0	0	
28	01.8	00.2	699.4	5.3	-2.3	5.8	0.6	3.4	4.0	2.9	87	58	61	SSE	3	S	2 S	2	0	1	4	
29	697.0	695.4	94.3	5.0	2.0	3.3	1.0	4.0	4.1	4.4	75	71	89	S	3	SSE	3 S	3	10	10	10	
30	96.9	97.0	94.2	0.5	1.0	3.6	3.8	4.3	4.7	5.0	82	80	83	S	2	S	2 S	4	9	10	10	
M	696.8	696.8	696.9	2.1	4.7	8.4	5.1	5.4	5.3	5.2	82	65	79		1.5		2.1	1.4	7.7	7.5	7.0	20.8

October.

1	689.2	688.3	688.4	3.3	4.8	4.6	3.4	5.8	5.1	5.0	90	81	85	S	1	SSE	2	0	10	10	1	10.0	
2	87.2	88.9	88.9	2.7	3.5	7.4	5.4	5.1	4.9	4.2	87	64	63	SSE	4	SSW	2 SSW	1	10	10	10	1.5	
3	81.3	85.1	87.6	4.9	5.7	7.6	4.0	6.1	4.0	3.4	90	51	56	S	5	SW	2 S	3	10	7	1	0.3	
4	92.0	93.0	93.0	0.3	3.0	7.0	3.5	3.5	3.5	3.8	61	47	65	SSE	2	SSW	0-1	0	4	3	10	0.6	
5	96.6	87.8	85.1	2.0	2.2	4.1	3.8	3.8	4.7	4.9	72	77	82	S	2	SSE	3 S	3	10	10	10	0.3	
6	82.8	83.3	83.6	1.9	2.7	2.1	2.2	4.5	4.9	4.4	80	91	82	S	2	NW	1 NW	1	10	10	10	1.0	
7	84.8	86.7	88.2	-0.4	0.4	4.5	0.8	4.6	4.9	4.4	96	78	90	S	0	NNW	2	0	10	9	1	*n.a. 1	
8	89.9	90.4	90.3	-0.9	0.3	4.8	0.0	3.8	3.6	3.2	81	56	71	SSE	0	0	0	4	2	3	0	*n.a.	
9	89.5	88.6	87.9	-0.6	1.6	3.2	1.8	4.6	5.1	4.9	89	89	93	SSE	3	S	2 S	2	10	10	10	2.0	
10	86.6	84.9	84.4	1.3	3.3	4.6	2.0	5.1	4.7	4.7	88	74	80	S	0	NE	2	0	10	10	10	2.6	
11	90.6	94.0	95.4	0.2	1.3	2.9	1.6	4.9	5.2	4.7	98	91	91	NW	0	NW	1 NW	1	10	10	10	2.5	
12	94.5	94.8	93.8	0.0	1.0	3.0	2.0	4.5	5.2	4.8	86	91	91	NW	1	N	0-1	NNW	0-1	10	10	10	*n.a. 2
13	95.3	96.1	96.2	0.9	2.0	0.0	4.8	5.2	6.5	5.3	96	93	82	NW	1	0	0	0	10	9	10	11.5	
14	700.3	702.8	705.9	2.7	3.3	5.0	3.2	5.5	6.2	5.6	95	95	97	NW	2	NW	1 NW	1	10	10	10	12.8	
15	12.7	15.4	17.7	1.8	3.2	6.3	3.0	5.6	6.3	5.1	97	88	90	S	0	SSW	1	0	10	9	10	11.5	
16	16.8	13.6	10.8	-1.3	-0.3	5.0	1.4	4.0	4.7	3.8	89	72	74	S	0	S	0-1	0	0	0	0	0	
17	06.0	04.3	04.6	-0.1	3.8	0.1	0.7	5.2	5.1	3.8	87	74	78	S	0	NW	2	0	10	8	1	0	
18	04.1	03.2	02.7	-4.2	-2.3	1.2	-0.8	2.9	3.4	3.0	75	62	70	S	0	NW	1	0	9	10	1	0	
19	690.0	695.7	695.1	-3.2	-2.4	0.9	-3.6	3.3	4.2	3.2	87	85	91	S	0	NNW	0-1	0	10	9	5	1.1	
20	96.0	96.2	96.2	-6.3	-4.4	-1.2	-6.6	2.4	2.4	2.0	75	57	73	NNE	2	WNW	2 NNW	1	1	3	0	*n.a.	
21	94.8	94.0	94.5	-10.0	-9.8	-3.0	-8.0	1.8	2.3	1.7	87	69	71	S	0	S	0	0	9	7	1	0	
22	95.5	96.4	97.6	-13.0	-11.9	-6.0	-7.6	1.8	2.0	1.9	90	69	78	S	0	S	0	0	1	0	5	0	
23	90.6	99.0	98.8	-11.3	-11.0	-4.7	-5.0	1.8	2.0	2.0	93	59	76	ENE	1	S	2 SW	2	3	2	10	0	
24	98.8	98.4	98.2	-8.1	-7.4	-0.4	-7.4	2.4	2.0	2.4	95	65	95	S	0	S	2	0	6	3	0	0	
25	94.8	92.5	91.1	-10.4	-10.2	-7.8	-9.8	1.9	2.5	2.1	93	60	60	S	1	0	0	0	10	10	10	11.5	
26	86.8	84.3	82.2	-10.7	-4.2	-2.2	-2.0	2.0	3.2	3.3	89	83	84	S	2	S	3 S	3	10	10	10	1.1	
27	79.8	80.5	82.3	-2.4	-1.2	1.0	-1.4	3.9	4.0														

Höhe über dem Meere: 643.^m2Schwerecorrection: 0.^m95, bei 715.^m1

Breite: 62° 5'

November.

Länge E. Greenwich: 9° 7'

Datum.	Barometer.	Luft-Temperatur						Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.	
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	
1	700.5 697.3 695.9	-19.2	-18.4	-14.7	-15.4	1.0	1.4	1.2	00	96	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	* ^a a.
2	694.1 95.3 96.5	-15.8	-11.4	-6.7	-6.6	1.6	2.3	2.7	85	84	97	0	0	0	10	10	10	10	10	10	0.6
3	97.3 96.0 94.8	-7.5	-6.3	-2.6	-1.0	2.7	3.4	3.9	98	92	90	0 N	0-1	0	6	10	10	10	10	10	* ^a u.
4	93.3 93.0 93.8	1.1	4.6	5.3	5.4	5.7	6.0	5.6	90	91	83	0 S	3 S	3	10	10	10	10	10	10	0.0
5	93.9 95.3 96.7	2.2	2.5	0.8	0.8	4.7	4.5	4.1	85	92	85	S	4 S	3 S	3	9	10	7	10	10	2.0
6	700.3 702.5 704.8	0.1	1.0	1.4	-1.2	3.6	3.6	2.9	72	71	69	SSE	3 SSE	2	0	6	8	1	4.0	4.0	* ^a u.
7	06.6 05.7 05.7	-5.5	-2.5	-0.2	-0.2	3.2	3.5	4.0	85	78	89	S	3 S	3 S	1	10	10	7	10	10	3.0
8	11.0 12.2 13.3	-1.6	1.4	2.1	-0.8	4.3	4.8	4.3	85	89	90	ENE	2 S	2 S	1	8	7	10	10	10	3.
9	14.1 14.3 14.8	-3.2	-2.8	-2.4	-4.2	3.7	3.8	3.3	00	98	00	0	0	0	0	10	10	10	10	10	1.2, 3.
10	15.3 15.2 15.0	-8.2	-7.4	-4.8	-6.1	2.6	3.0	2.9	00	95	00	ENE	i	0	0	10	10	10	10	10	1.2, 3.
11	13.6 13.0 11.9	-7.3	-7.2	-6.8	-7.3	2.6	2.7	2.5	00	00	98	WSW	0	0	0	10	10	10	10	10	1.2.
12	07.0 04.4 02.6	-8.1	-7.6	-4.9	-5.4	2.4	3.2	3.0	95	95	00	WSW	1	0	0	0	1	0	0	0	0
13	694.8 688.6 683.6	-9.1	-8.9	-6.4	-6.0	2.3	2.8	2.8	00	00	98	0	0 S	2	10	10	7	10	10	0.3	
14	82.8 86.4 89.5	-8.8	-4.8	-5.0	-7.4	3.1	2.6	2.3	98	84	89	0	0 N	1	9	10	0	10	10	* ^a n. ^a l.	
15	96.6 99.4 700.9	-9.8	-8.4	-6.4	-6.0	2.1	2.3	2.3	88	84	79	N	0-1 NW	1 NW	1	4	2	3	10	10	
16	703.2 705.8 06.3	-6.8	-1.8	-1.3	-3.6	3.8	3.6	3.3	96	86	93	NW	1 NNW	2	0	10	7	10	10	0.9	
17	04.1 01.6 697.1	-2.4	1.6	1.0	1.8	3.6	3.0	3.3	69	62	63	W	2 WSW	3 W	3	8	7	5	10	10	
18	693.9 695.8 97.2	-3.0	-2.0	-1.9	-3.8	3.3	3.7	2.6	84	94	78	NW	3 WNW	2 WNW	2	3	9	5	10	1.5	
19	700.4 702.6 704.4	-6.1	-4.3	-5.5	-7.3	3.2	2.6	2.1	98	87	81	NW	2 NW	0-1 NW	0-1	9	3	6	2.3		
20	06.7 06.0 05.6	-8.4	-5.2	-5.7	-7.0	2.5	2.5	2.2	80	85	83	SW	1	0	0	7	10	10	10		
21	03.1 00.8 698.2	-11.9	-10.5	-8.1	-5.1	2.0	2.4	2.4	60	97	78	0 NE	0-1	0	8	10	10	10	10	0.8	
22	692.9 690.6 90.5	-7.8	-6.6	-3.5	-2.4	2.6	3.4	3.2	95	95	83	SW	1	0	0	10	10	10	10		* ^a n.
23	93.3 95.2 97.8	-10.1	-10.0	-7.6	-9.6	2.1	2.4	1.9	00	89	87	0 WSW	0-1	0	1	3	2	10	10		
24	702.2 703.2 704.1	-16.8	-15.0	-15.0	-16.8	1.3	1.4	1.2	96	00	00	N	1	0	0	0	7	1	10	10	
25	03.5 03.8 04.3	-19.3	-15.3	-13.8	-15.2	1.3	1.4	1.4	00	92	00	0 NW	0-1	0	10	8	0	10	10		
26	05.2 05.7 05.6	-15.1	-14.8	-13.8	-11.9	1.3	1.4	1.8	91	92	00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
27	02.4 01.1 698.3	-12.9	-6.4	-6.8	-7.0	2.3	2.1	2.4	82	78	80	S	3 S	4 S	3	10	8	10	10	1.4	
28	692.3 680.3 84.7	-8.4	-5.6	-5.6	-3.8	2.7	2.4	2.8	90	80	82	S	4 SE	3 S	3	9	10	10	10	1.1	
29	81.7 84.0 85.8	-5.3	-3.4	-2.9	-4.6	3.5	3.6	2.9	00	98	90	NW	1 W	0-1	0	10	9	0	10	7.3	
30	84.6 84.4 85.2	-9.2	-7.2	-10.4	-12.8	2.5	2.0	1.7	95	00	00	0	0	0	0	7	2	0	10		
M.	699.7 699.6 699.5	-8.1	-6.1	-5.0	-5.7	2.8	2.9	2.8	93	90	90	1.1	1.0	0.8	7.1	7.4	5.5	10	10	25.2	

December.

1	685.1 685.4 687.8	-13.6	-12.4	-10.4	-2.6	1.7	2.0	3.7	00	00	98	NW	0 SW	1 NW	1	4	8	10	10	0.5	* ^a p 3.	
2	92.4 93.2 90.7	-4.9	-4.4	-4.6	-2.8	2.6	2.8	2.9	77	88	79	NW	1	0 SSE	2	0	10	10	10	2.0	* ^a n.	
3	85.5 87.1 87.9	-4.5	-2.0	-3.8	-4.4	3.5	2.5	2.7	90	73	81	0 SSE	0-1 SSE	1	10	2	0	0	0	2.4	* ^a n.	
4	85.2 77.2 73.7	-10.4	-4.4	-1.7	0.4	2.6	3.4	3.6	77	84	76	SSE	2 SSE	3 SSE	3	10	10	10	10	10	3.0	* ^a n a 2.
5	72.7 75.8 79.3	-2.2	-1.4	-2.4	-6.4	3.2	3.4	2.5	78	89	90	NW	2 NW	3 NW	3	10	7	8	10	10	0.6	* ^a n p.
6	80.8 81.2 83.6	-12.8	-10.6	-7.5	-7.7	1.7	1.9	2.5	86	75	00	NW	2 NNW	2 W	2	7	9	10	10	10	3.5	* ^a n a p. * 3.
7	89.2 92.6 93.9	-10.1	-9.6	-8.9	-13.2	1.7	1.9	1.5	81	81	92	N	2 NNW	2 NNW	1	1	7	2	10	10	0	* ^a n. H.
8	91.8 91.3 91.9	-16.2	-14.2	-13.2	-12.4	1.5	1.5	1.7	00	96	00	S	1 ESE	0-1	0	10	9	6	10	10	1.6	* ^a n p 1.
9	94.7 95.0 94.4	-13.1	-12.5	-11.4	-8.2	1.7	1.7	2.3	00	93	97	0 NW	2 NW	2 NW	2	8	4	10	10	10	3.0	* ^a n a p. * 3.
10	99.3 701.7 705.1	-6.7	-6.0	-6.3	-10.4	2.7	2.0	1.5	95	74	74	NW	3 NNW	2 NNW	3	10	1	0	0	0	6.1	* ^a n. * ^a 1.
11	706.3 04.0 701.7	-18.6	-18.3	-14.2	-14.2	1.1	1.5	1.5	00	00	00	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	
12	695.2 690.2 686.6	-16.0	-12.0	-1.3	0.0	1.6	2.6	4.4	93	63	96	S	2 S	3 S	4	10	9	6	10	10	0.6	
13	86.8 85.2 88.3	-0.7	4.8	7.8	3.0	4.0	5.3	3.4	62	67	59	S	3 WSW	4 WSW	3	10	10	1	10	10	1.2	● p. ● p WSW.
14	97.1 98.1 96.6	-1.9	-1.4	1.7	3.1	3.5	3.4	4.1	84	66	71	NNW	1 W	0-1 S	2	6	9	7	10	10	0	
15	98.0 701.7 704.3	0.4	0.6	0.4	-1.2	4.6	4.4	3.7	96	92	88	0 WSWo-1	0	10	10	10	10	10	10	7.0	●● n. * ^a p 2. = 1.	
16	700.0 696.0 694.4	-2.1	-1.7	-0.7	-1.7	3.6	4.1	3.1	90	94	76	NW	2	0	0	10	10	10	10	10	11.8	* ^a n a p 2. 3.
17	03.1 700.0 708.4	-2.8	-2.0	-3.4	-4.4	3.1	2.7	2.8	78	78	86	NNW	2 N	0-1	0	8	3	10	10	10	0.6	
18	09.6 09.6 09.4	-7.8	-4.0	-3.6	-4.2	3.1	3.4	3.3	91	78	00	0	0	0	0	10	10	7	10	10	* ^a n.	
19	09.2 09.4 09.4	-4.4	-3.4	-1.8	-2.2	3.7	4.5	3.4	63	85	87	NW	0-1 SSE	0-1	0	8	4	0	10	10		
20	06.4 04.0 01.2	-7.5	-7.0	-6.5	-9.7	2.5	2.8	2.1	94	00	00	0 S	1	0	0	0	0	0	10		= 3.	
21	01.7 02.9 04.3	-11.2	-2.2	-1.2	-3.0	3.0	2.9	2.9	00	69	78	0 NNE	1 NNE	1	7	3	7	10	10	0		
22	06.7 05.8 06.8	-9.1	-8.8	-12.6	-12.0	2.2	1.7	1.8	94	00	00	0	0	0	6	2	0	10	10	0		
23	10.3 08.3 03.3	-15.7	-12.2	-13.0	-4.0	1.7	1.6	2.8	00	00	82	0	0 SSE	3	8	10	10	10	10	0		
24	697.2 699.0 00.7	-7.2	3.6	-1.4	-2.5	5.5	3.0	3.0	93	72	79	W	3 WNW	3 WNW	2	9	8	0	10	10	0.0	* ^a p.
25	88.9 85.8 694.1	-																				

Höhe über dem Meere: 24° 6

Schwerecorrection: 0.95, bei 740.95

Breite: 59° 55'

Januar.

Länge E. Greenwich: 10° 43'

Datum.	Barometer.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.	
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	776.4	777.0	777.4	-1.7	-1.1	0.1	-0.1	3.7	3.9	3.8	86 85 83	ENE 0-1	0	0	10	10	10	1.1	• 3.
2	76.0	75.4	74.8	-0.7	-0.1	0.1	-0.6	4.1	3.9	3.5	90 85 79	NNNE 0 SE	1 SE	0	10	10	10	4.0	• * 3.
3	72.1	69.2	67.4	-2.4	-2.1	-2.7	-5.9	3.1	3.5	2.6	79 94 90	0 NW	0	0	10	7	10	0.1	
4	66.0	65.3	65.0	-6.5	-6.3	-6.0	-6.7	2.4	2.4	2.3	84 85 84	NE 1 ENE	0	0	10	10	10	0.0	* 2. 3.
5	61.5	60.3	58.8	-7.0	-3.5	0.2	0.3	3.2	4.4	4.4	91 94 94	W 0 SSW 2 S	2	10	10	10	1.0	* 3.	
6	55.4	55.2	53.3	0.1	0.5	-2.0	-3.9	4.6	3.7	3.2	96 94 96	W 0 WNW 0 NE	0	10	3	10		* 3.	
7	49.5	51.9	54.9	-5.7	-4.6	-5.1	-9.0	3.1	2.9	2.1	98 96 94	NE 1 ENE	0 NE	0	6	3	0		
8	55.9	54.9	53.9	-10.8	-6.4	-5.8	-4.8	2.6	2.5	3.2	93 85 90	NE 0 E	0-1 E	0-1	2	6	10	1.1	1. 3.
9	49.9	48.8	47.6	-5.1	1.5	2.1	2.1	4.7	4.8	5.0	93 89 93	S 3 S	1-2 S	1	10	10	10	0.8	• 1. 4.
10	41.8	38.2	35.3	0.9	1.1	0.4	0.5	4.8	4.6	4.5	96 98 94	S 1	0 SSE	0	10	10	10	4.0	* 2. * 2.
11	28.4	28.1	34.6	-0.2	-0.1	-3.7	-8.8	4.2	3.3	1.9	92 95 82	NE 3 NE	3 NE	3	10	10	10	0.0	* 1. 3. * 2.
12	43.9	47.1	51.2	-12.4	-12.2	-10.4	-9.7	1.6	1.5	1.7	93 74 77	NE 4-5 NE	4-5 N	2	10	10	10	0.5	* 1. 4.
13	56.6	60.4	63.6	-11.4	-11.1	-11.4	-10.8	1.5	1.5	1.5	79 78 79	NE 2-3 NE	1-2 NNE	1-2	10	10	10	0.2	* 2. 3.
14	68.2	60.6	69.0	-10.0	-10.0	-9.8	-9.8	1.7	1.8	1.7	84 87 81	NNE 1 N	1 ENE	1	10	10	10	0.0	* 2.
15	70.6	70.7	70.7	-10.6	-9.3	-8.1	-7.5	2.0	2.1	2.2	91 85 86	NE 0 ENE	1 NE	1	10	10	10		
16	72.7	73.5	73.8	-8.8	-8.7	-9.0	-9.5	2.0	1.8	2.0	85 84 91	NE 1 E	0	0	10	6	10		
17	74.0	75.2	76.7	-11.3	-10.4	-4.8	-8.4	2.0	2.6	2.2	90 84 91	ENE 0 ENE	0-1 NNE	0	1	0	0		
18	78.3	78.3	77.8	-9.1	-7.4	-6.6	-9.0	2.6	2.5	2.2	90 92 97	N 0-1 E	0-1 ENE	1	10	10	10		1. 1.
19	74.2	72.1	70.3	-11.4	-11.2	-9.6	-9.2	1.9	2.2	2.2	90 90 90	NE 1 E	1 E	0-1	10	10	10		1. 2. 3. 1. 2.
20	63.9	62.7	64.1	-10.0	-7.6	-6.6	-11.9	2.5	2.4	1.7	97 87 93	NNW 0 SSW	0 E	2	10	0	0		1. 2.
21	65.1	67.0	68.0	-15.1	-14.7	-11.2	-11.9	1.4	1.7	1.7	96 80 96	ENE 1	0 ENE	1	0	0	0		
22	69.4	69.9	70.5	-14.6	-13.9	-9.2	-13.0	1.5	1.9	1.6	90 84 96	ESE 0 ESE	1 ESE	0	0	0	2		3.
23	71.0	71.5	71.4	-13.1	-12.1	-9.0	-9.8	1.7	2.0	2.1	96 88 90	E 1	0 ENE	0-1	6	10	10		1. 2.
24	71.7	71.8	72.1	-13.4	-13.2	-12.7	-14.5	1.6	1.6	1.3	90 96 91	ENE 1 ENE	1	10	3	2		1. 1.	
25	70.3	69.0	65.8	-16.3	-14.5	-12.3	-9.7	1.4	1.7	2.1	96 96 90	ENE 1 E	1	0	10	10	10	0.3	* 2. 3. 1. 2. 3. 1. 3.
26	57.8	55.3	55.3	-10.0	-4.3	-2.3	-2.3	3.3	3.7	3.5	99 96 92	WNW 0-1 NNW	1 NE	1	8	10	10	0.0	* 2.
27	54.8	53.0	50.7	-4.2	-3.6	-2.5	-2.0	3.0	3.6	3.7	87 96 94	E 1 E	1 NE	0-1	10	10	10	1.5	• 2. • 3. * 2. 3. 1. 2.
28	46.8	47.1	48.0	-4.2	-4.1	-2.0	-4.3	3.3	3.6	3.3	90 92 90	0	0	0	10	4	6		1. 3. W 7. 4. p.
29	46.7	45.5	46.0	-7.7	-3.6	-0.7	-1.2	3.5	4.0	4.1	90 92 98	N 0-1 NE	0	0	10	10	10	3.8	• 1. * 2. * 3. * 2. 3. 1.
30	47.6	48.2	46.5	-2.4	-2.0	-1.7	-2.4	3.6	3.6	3.5	92 88 92	NE 0-1 NE	1 ENE	1-2	10	10	10	3.8	* 2. * 3. 1. 2.
31	42.1	39.2	38.0	-3.1	-0.1	1.1	2.5	4.5	4.8	5.3	98 96 96	ENE 1 S	0 S	1	10	10	10	8.0	* 2. 1. * 2. 2. * 2. 2.
M.	760.6	760.4	760.4	-7.7	-6.3	-5.2	-6.2	2.8	2.9	2.8	93 90 92	0.0	0.8	0.7	8.5	7.5	8.0	27.8	

Februar.

1	737.9	738.0	739.7	0.7	1.7	1.7	2.0	5.0	4.8	5.2	96 93 98	SSE 1 SSE	1 S	1	10	10	10	1.1	• 2. * 2. * p.
2	43.5	45.3	45.8	1.3	1.7	1.0	1.9	4.9	4.7	5.0	94 96 95	S 1 S	0-1 SSE	0	4	10	10	4.0	* 2. 3. = 2.
3	44.8	45.5	46.5	1.5	3.3	2.7	1.1	5.4	5.3	4.8	93 94 96	S 0-1 SSE	0-1 N	1	10	10	10	14.2	• 2. 3.
4	48.4	47.9	47.6	0.8	1.5	1.9	1.3	4.9	5.0	4.8	96 95 96	SE 0-1 E	0-1 ENE	1	10	10	10	10.2	* 1. 2. * 3. = 1. 2.
5	46.6	46.0	47.1	0.0	0.2	0.6	1.9	4.6	4.7	4.9	98 98 93	SW 0 N	0 E	1	10	10	10	2.4	* 2. * 3. = 1. 2.
6	49.1	50.2	52.3	1.2	1.5	2.2	0.2	4.2	4.1	4.5	82 77 98	SE 1	0	0	10	10	10	0.1	• 2. * 2. 3. = 2.
7	55.3	55.3	55.6	-0.2	0.2	1.5	1.3	4.6	4.9	4.8	98 96 96	WSW 0 SE	1	0	10	10	10	5.0	* 2. 3.
8	56.8	57.5	56.6	1.1	2.3	2.1	2.0	5.2	5.2	5.2	96 98 98	SSE 1 SSE	1 SSE	1	10	10	10	1.2	• 2. 3.
9	54.9	55.7	59.0	1.4	2.7	0.9	1.0	5.0	4.2	4.2	89 85 85	SSE 1 SE	1 SE	1	10	10	10	0.1	• 2. * 3.
10	61.4	64.0	65.6	-0.4	-0.1	-0.3	-0.5	3.4	3.1	3.4	76 79 77	E 0-1 ESE	1 E	0-1	10	10	10		
11	66.2	66.4	66.4	-1.3	-1.1	-1.3	-1.9	3.1	3.2	3.3	73 76 84	SE 1 SE	1 SE	1	10	10	10	0.1	
12	64.6	63.1	59.5	-2.5	-0.9	0.6	0.0	3.9	4.1	4.5	90 85 98	SSE 1 S	2 S	2	10	10	10	2.1	* 2. * 3.
13	50.9	50.9	48.3	-0.5	1.1	1.7	1.3	4.8	5.0	4.8	96 96 96	SSE 1	0	0	10	10	10	5.6	* 2. * 3. = 2.
14	37.1	39.6	43.1	0.5	1.0	4.6	1.9	5.1	4.0	3.6	96 94 97	NW 0-1 SW	2 WSW 1-2	2	0	2	3	0	* 2. * 3.
15	47.6	50.2	49.4	-2.6	-2.3	3.1	-3.8	3.1	3.1	2.6	79 54 78	WNW 1 SW	0-1 NNE	0-1	2	3	0		
16	41.0	39.5	40.3	-5.3	-1.7	1.0	-5.6	3.6	4.0	2.8	88 81 93	NE 1-2 SSW	0-1	0	10	9	0	1.0	* 2. 3. 1. 2. 4. p.
17	41.6	42.6	44.6	-12.7	-11.4	-5.0	-6.0	1.8	2.4	2.5	97 82 87	ENE 1 ENE	1 NE	0	5	9	10		= 2.
18	48.6	49.5	50.4	-10.0	-10.8	-10.6	-10.0	1.7	1.6	1.8	86 80 87	ENE 1 E	1 ENE	1	10	10	10	0.5	* 2. 3. 1. 2.
19	52.0	52.1	52.7	-9.7	-9.0	-9.0	-9.4	2.1	2.0	2.1	94 88 94	ENE 1 E	1 NNE	1	10	10	10	3.1	* 2. 3. * 2. 3.
20	55.1	55.7	57.8	-14.9	-14.8	-6.8	-16.2	1.2	1.6	1.1	87 60 90	NNE 0-1 E	0	0	10	10	10		
21	62.3	65.4	67.3	-19.1	-18.0	-6.5	-11.8	1.0	1.8	1.8	89 65 90	ENE 0	0 NE	0-1	0	0	0		
22	66.3	62.9	60.0	-13.6	-7.0	-0.1	-0.7	2.7	3.5	3.3	90 78 77	0 S	3 S	2	10	9	10		1. 1.
23	55.4	54.7	54.4	-2.6	-2.5	-0.8	0.8	3.5	3.8	4.6	92 88 94	SE 1-2 NW	0 SSE	1	10	10	10	2.5	* 2. 3.
24	53.5	53.2	53.2	0.7	2.2	2.2	2.2	5.2	5.2	5.2	98 98 98	SSE 1 S	1 S	1-2	10	10	10	3.8	• 2. 3.
25	52.3	54.3	55.8	1.9	2.3	2.6	2.1	5.1	5.3	5.3	94 96 90	S 1 S	1	0	10	10	10	0.1	• 2. 3.
26	* 58.3	60.0	61.4	0.7	0.9	1.3	1.0	4.9	4.9	4.8	90 98 98	SSW 0 W	0	0	10	10	10</		

Höhe über dem Meere: 24.^m6
Schwerecorrection: 0.^{mm}95. bei 740.^{mm}1

Breite: 59° 55'

März.

Länge E. Greenwich: 10° 43'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.			
	8	2	8	Min	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	754.4	754.6	758.5	-1.3	-1.7	-1.9	-1.4	5.2	5.1	3.4	00	96	67	S	o	o N	1	10	9	10	0.3	● u. ● o a 1. * o p. ≡ 1.	
2	63.5	63.3	64.0	-5.1	-4.4	-1.3	-3.8	2.3	2.6	2.7	70	51	80	N	1	SSW	o N	0-1	1	3	1		
3	64.5	63.4	62.1	-8.0	-6.8	-0.4	-3.1	2.3	2.8	2.5	84	59	70	ENE	o-1	S	o SE	o-1	2	4	4		
4	58.8	56.7	54.6	-6.5	-5.1	-1.6	-1.9	2.5	3.0	3.3	80	74	84	ENE	1	ENE	1 NE	1	8	10	10	0.1	
5	50.1	48.1	47.9	-3.8	-3.2	-0.2	-2.4	3.3	2.5	2.9	91	56	77	E	o	NE	1 NNE	o-1	10	6	3	≡ 1.	
6	47.9	46.8	47.9	-6.1	-5.8	-1.1	-3.5	2.3	3.0	2.4	77	77	69	ENE	o-1	NNW	1 N	0-1	2	1	0		
7	47.8	44.5	42.3	-10.2	-8.8	-0.2	-1.6	2.0	2.8	3.2	88	61	78	NNW	o	o N	o-1	9	8	0		≡ 1.	
8	46.6	47.4	48.7	-6.6	-5.5	-4.0	-2.6	2.6	2.3	2.7	85	38	72	o	o ESE	o NW	1	8	0	0			
9	47.6	50.1	52.6	-7.6	-4.3	6.6	-3.2	2.4	2.0	2.0	73	42	57	SW	o-1	NNW	2 N	2	7	6	0		
10	57.9	60.3	63.1	-8.2	-1.9	-3.0	-0.8	1.8	2.1	2.3	46	37	53	WSW	1	NNW	2-3	0	2	3	0		
11	60.9	59.6	57.8	-3.2	-2.4	2.0	-1.4	2.9	3.5	3.5	75	66	69	SW	o	WSW	1 E	o-1	5	6	8		
12	65.3	66.2	65.2	-2.4	-0.3	5.7	-0.1	2.6	2.2	3.2	60	32	71	NNE	o-1	E	1	o	0	3	0		
13	66.6	65.2	65.1	-6.0	-5.6	6.8	3.0	2.2	3.9	4.2	73	53	74	o	o	o	o	3	4	8	≡ 1. 3. △ 1.		
14	65.6	63.9	64.6	-1.4	0.0	6.7	2.9	4.2	4.6	4.2	90	63	74	o S	o NE	1	9	6	3		≡ 1.		
15	65.2	64.8	63.0	-1.5	0.8	8.5	1.7	3.3	3.3	3.7	68	49	71	ENE	o	o	o	3	2	0	△ 2 p.		
16	57.5	50.8	49.5	-5.0	-3.1	3.3	1.8	3.3	4.8	3.2	91	83	60	o SW	1 WSW	1	0	0	0	0	0.1		
17	48.6	43.8	38.2	-1.8	0.5	3.9	2.9	3.1	4.3	5.1	64	70	90	o S	1 S	1-2	3	10	6				
18	35.9	37.7	41.2	0.1	1.0	4.7	1.8	4.8	2.6	3.2	98	41	60	o NE	1	o	10	10	3	0.2	● * 1. ● * o a. ≡ 1.		
19	47.6	47.0	43.2	-1.5	-0.3	1.7	-0.6	1.8	1.9	2.5	42	37	57	NNW	1 W	1 S	1	0	7	10			
20	36.6	24.1	25.9	-2.0	-1.7	4.1	0.9	3.6	4.0	4.5	88	65	92	WNW	o	o ENE	o	5	10	10	3.7	● * o a 2. ● * o p 3. ≡ 2.	
21	35.1	40.3	45.6	-2.9	-2.7	1.6	-2.6	3.0	3.7	2.6	81	71	68	ENE	1	E	1	o	7	7	1	0.2	
22	50.2	50.4	54.8	-10.3	-6.2	3.2	-2.5	2.0	2.7	1.6	71	47	42	NW	o S	o-1 N	2	8	8	1	0.1	● * o p.	
23	61.0	63.7	66.7	-6.9	-2.9	3.9	-0.8	1.5	2.0	2.5	40	34	58	N	1-2	NE	1	o	3	0	0		
24	70.8	70.5	71.3	-7.0	-4.1	4.3	-1.4	2.2	2.9	3.3	66	46	82	ENE	o S	o	o	o	0	0	1		
25	72.1	69.4	66.3	-4.0	-2.2	4.4	0.9	2.9	2.7	3.8	75	43	77	E	o-1	SSW	o SSE	o	9	0	9		
26	61.9	60.4	59.2	-1.1	-0.7	2.6	1.5	3.9	4.2	4.5	88	75	87	SE	o S	1-2 SE	1	10	10	10	0.9	* o 1. * o a.	
27	55.3	54.7	56.0	1.0	1.8	2.4	1.7	4.6	5.1	5.0	88	93	96	SE	1 SE	1-2	o	10	10	10	0.5	● * o n. ● o 1. 2. 3.	
28	59.4	61.4	63.1	1.6	2.5	3.8	2.3	5.3	5.6	5.0	96	93	93	o	o ENE	o-1	10	10	10	7	1.9	● * o a 2. 3. ≡ 1.	
29	62.2	61.9	62.5	0.9	1.6	3.9	0.7	4.9	5.3	4.6	94	87	94	NE	1	o SW	o	10	10	9	3.9	● * o a. ● o a 1.	
30	64.2	64.1	64.2	-1.3	-0.5	3.1	2.3	4.3	4.7	5.0	96	83	93	W	o SW	o	o	10	10	10	0.0	* o a.	
31	65.0	62.3	59.0	-2.1	-0.3	6.3	1.1	4.3	3.7	4.4	96	52	89	o SSW	o-1 S	1-2	10	3	10				
M	756.1	755.4	755.6	-3.8	-2.2	3.1	-0.1	3.1	3.5	3.5	75	60	74		0.4		0.6	5.0	6.0	4.6	11.9		

April.

1	750.3	747.6	747.1	0.8	2.6	3.5	3.2	5.0	5.5	5.5	91	93	95	S	2	S	2 S	1-2	10	10	10	2.5	● o a p 3. ● 1.
2	51.1	53.7	56.3	1.0	3.0	9.3	2.3	5.1	3.5	4.0	90	40	74	SSE	o	SW	2 SW	1	0	0	0		● o n.
3	62.4	63.1	63.8	-2.5	1.5	8.0	1.3	3.4	3.0	2.9	67	37	57	SE	o	SW	o NE	o	0	1	0		
4	65.4	64.2	63.3	-3.8	-0.2	6.6	2.0	3.3	2.5	2.8	72	34	53	W	o	E	1 E	1	0	0	1		
5	62.0	61.2	60.6	-0.1	1.3	4.7	2.1	3.1	3.9	3.8	60	60	77	ENE	1	SW	1 S	o	9	8	6		
6	59.7	57.8	57.8	-0.8	1.3	6.0	3.5	3.6	2.7	3.3	70	39	55	NE	1	ENE	1 NE	1	9	2	9	0.0	* o 1.
7	59.5	58.5	57.8	1.2	1.3	3.7	1.4	3.5	3.3	4.5	68	55	89	ENE	1	NNE	2 NE	1-2	10	10	10	1.0	● * o p. ● * o 3.
8	57.5	56.3	57.0	2.4	3.5	9.6	6.2	5.2	3.7	3.7	88	41	52	NNE	1-2	ESE	2 ENE	1	10	10	7		● * o n.
9	57.1	57.0	57.9	3.7	6.9	9.4	8.1	3.8	3.6	3.9	51	40	50	NE	2	ESE	1 ENE	1-2	2	10	10	0.0	● o a p.
10	59.8	58.1	58.5	3.3	5.4	10.6	7.3	3.8	3.5	3.2	56	37	42	NE	1-2	ENE	2 ENE	1	0	0	0		
11	60.0	58.9	58.6	1.8	5.9	10.3	4.9	3.5	3.7	3.8	50	39	58	NE	1	ENE	1 NE	o-1	0	0	0		
12	57.1	55.2	55.9	-2.6	1.9	9.2	3.5	3.6	3.4	3.1	67	30	52	SW	o-1	ENE	2 NNE	1	0	4	5		
13	55.7	54.3	54.9	-0.8	4.5	7.7	2.6	2.6	2.6	2.8	41	33	51	NNW	1 N	2 NNE	1	1	3	2			
14	55.8	54.0	55.6	-1.1	1.7	7.4	2.9	3.4	2.3	2.5	66	30	44	N	1	WNW	1 N	1	8	3	0		
15	59.3	58.7	59.5	-3.8	1.0	6.7	2.3	2.0	1.3	2.4	40	17	46	SW	o	N	1 NNE	1	0	0	0		
16	62.7	62.7	63.2	-3.5	2.4	8.1	2.9	3.2	2.4	3.0	60	30	53	SW	o-1	SW	1 NNE	o	0	0	0		
17	65.8	65.0	64.9	-4.1	2.1	10.4	4.4	3.4	2.8	4.2	64	30	66	SSW	o	SSW	1 SSE	1	0	0	0		
18	65.8	65.3	65.0	-0.7	3.8	13.3	7.7	4.5	3.5	4.4	75	30	57	SSW	o	SSW	o-1 S	1	0	0	7		
19	64.1	62.4	59.5	1.2	5.5	7.9	6.7	5.3	5.7	4.7	79	72	64	SSW	o-1	SW	1 S	1	10	10	10	0.1	● o a.
20	52.9	47.1	49.7	4.6	6.4	13.5	9.6	5.8	5.3	4.1	81	46	46	S	1	SW	2 WSW	1	10	3	7		
21	52.0	51.0	51.7	2.0	8.6	14.2	8.9	4.7	4.6	6.5	56	38	76	SSE	o-1	SSW	1-2 SSW	o-1	1	10	6		W 8 ¹ p.
22	49.9	49.3	48.5	4.4	6.5	14.3	9.7	6.6	7.1	6.5	91	58	73	SE	o-1	SSW	o-1 SW	1	10	5	8	0.5	● o a a 1. W 8 ¹ p.
23	46.2	46.5	45.4	6.6	7.3	10.0	7.4	7.2	7.5	7.2	94	82	94	SSE	o-1	S	o-1 SE	1	10	10	10	7.8	● o p.
24	46.3	48.8	51.4	5.5	7.7	12.3	8.9	6.6	6.4	6.8	85												

Höhe über dem Meere: 24° 6'

Schwerecorrection: 0.95, bei 740 mm

Breite: 59° 55'

Mai.

Länge E. Greenwich: 10° 43'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	760.4	759.0	758.1	4.1	4.8	10.0	8.4	5.5	5.6	5.2	86	61	63	ENE	0 WNW	1 NE	1	10	8	6	● o n.
2	62.6	64.2	65.6	4.6	4.7	7.8	5.7	4.8	4.0	3.6	74	52	52	ENE	2 E	2 E	1	10	10	6	○ o p.
3	67.9	65.0	62.1	-1.4	1.4	8.5	5.3	2.4	2.6	3.3	48	31	50	NE	1 E	1 N	0	0	0	0	○ o p.
4	57.0	53.2	50.8	-1.9	4.9	12.9	8.3	4.0	3.9	3.6	61	35	45	SSE	0 SSW	0-1 NW	0	0	1	7	● o p.
5	48.2	46.2	45.8	3.9	6.5	8.5	4.1	3.6	3.2	5.1	50	38	84	E	1 E	1 N	0-1	4	10	10	0.0
6	44.4	44.0	45.1	1.3	1.9	3.8	4.7	4.9	5.5	5.8	93	92	90	ENE	1 ESE	0-1 SE	0-1	10	10	10	11.3
7	45.4	45.4	44.8	3.2	6.6	6.3	5.5	5.8	6.2	5.8	80	87	86	SSW	0 S	0-1 SE	0-1	7	10	10	13.7
8	44.1	44.8	45.0	1.2	4.2	11.4	6.5	5.7	4.7	4.3	92	47	60	SSW	0-1 SW	1-2 SW	1-2	10	4	2	0.0
9	50.4	51.6	52.0	1.6	5.7	12.3	6.5	4.1	3.8	5.5	60	35	77	W	1 SSW	1 S	2	6	4	1	10.7
10	51.5	49.8	45.7	2.7	5.3	4.3	4.5	5.6	5.2	5.5	85	84	87	SSW	1 ESE	1 ESE	2	10	10	10	10.6
11	45.2	46.1	47.5	2.4	4.7	7.1	5.0	5.2	5.3	5.2	81	70	80	ENE	1 NE	1-2 N	0-1	10	9	4	0.5
12	51.6	52.3	53.0	2.5	6.7	8.7	6.6	4.3	4.2	3.8	58	50	53	NNW	1 NNW	1-2 NNE	1	5	8	4	● o p.
13	54.2	53.7	53.8	0.9	5.5	8.3	5.9	4.1	4.1	5.0	61	51	72	NNE	1 NE	2 ENE	1	8	7	6	0.0
14	54.5	53.9	54.8	3.4	5.9	11.6	5.4	3.3	4.5	5.1	47	44	77	ENE	1 SSW	1 NNE	1	4	6	6	0.1
15	55.3	54.5	54.2	1.8	8.2	9.5	6.0	5.3	5.7	5.3	65	64	72	SSW	1 SW	2 NNE	1	4	6	1	0.7
16	53.0	52.6	52.2	2.4	6.1	12.0	9.0	5.8	5.0	5.3	83	45	62	o E	0 NNW	0-1	10	4	1	1	● o n.
17	51.1	49.4	49.4	4.1	10.3	13.0	11.0	3.9	3.6	3.7	43	31	38	NNE	1-2 N	2 NNW	1-2	0	8	5	● 1.
18	51.0	52.5	54.2	5.9	8.6	11.4	8.1	2.9	2.0	3.5	35	29	44	N	2 NNE	2-3 NE	1	6	4	1	● 2.
19	56.7	56.3	55.9	1.1	8.9	13.4	9.9	4.1	4.2	5.7	48	37	63	SSE	1 S	1 SSW	0-1	3	5	5	● o p. 3.
20	55.3	54.7	54.9	2.8	11.5	13.0	7.9	5.2	6.0	7.3	52	54	92	ESE	0-1 SSE	1 SSE	0-1	2	8	9	2.0
21	56.1	55.2	54.3	6.9	9.9	13.5	12.1	7.0	5.5	5.7	78	48	54	SE	1 SE	2 SSE	1	9	5	3	● o n.
22	51.2	50.5	52.1	5.2	11.5	10.4	10.0	6.6	6.2	7.8	65	44	86	SE	1 SSW	1 W	0-1	3	9	2	0.6
23	50.6	50.7	52.7	7.1	10.0	11.0	9.3	7.5	8.6	7.5	82	87	87	ENE	2 SSE	1 SSE	1	10	10	10	0.6
24	54.0	54.4	54.5	7.9	10.5	12.7	10.3	8.0	7.9	7.5	85	73	79	S	1 S	1 S	1	10	4	3	0.0
25	54.3	53.8	53.1	7.3	9.9	14.9	9.5	7.7	7.4	7.6	84	59	87	o SSW	2 SSE	0-1	10	6	9	0.2	
26	53.0	52.5	52.8	7.3	10.7	16.3	12.5	7.4	7.2	5.1	77	53	47	S	1 SSW	1-2 WSW	1	3	5	2	● o n.
27	54.4	55.0	55.9	5.5	13.7	16.9	11.9	6.9	7.1	7.2	59	59	69	WSW	1 SW	1 SSE	1	0	6	3	● 1.
28	59.0	59.1	59.5	8.2	10.7	18.7	12.9	8.1	9.3	8.3	85	58	75	SSW	1 SSW	1 S	1	8	5	2	0.1
29	58.0	57.1	52.6	0.9	12.5	13.7	14.1	0.5	11.0	11.3	89	95	95	WNW	0-1 S	1 S	1	10	10	10	2.8
30	53.0	53.0	52.0	10.6	15.2	18.9	13.3	8.1	8.2	5.2	63	51	45	SSW	1 SSW	3 SW	1-2	2	4	3	0.0
31	52.2	50.5	49.2	6.4	13.5	14.6	11.5	5.6	8.5	7.3	49	69	72	SSE	1 S	2 S	1	2	9	7	3.0
M.	753.5	753.0	752.7	4.2	8.1	11.7	8.5	5.6	5.7	5.7	68	56	69	0.0	1.3	0.0	6.3	6.6	5.4	66.2	

Juni.

1	751.2	753.3	755.4	7.9	12.1	13.3	11.1	7.2	5.4	4.5	68	47	45	NE	1 NE	1-2 NNW	1	10	8	6	0.2
2	59.8	58.7	57.9	3.9	11.5	15.8	10.5	4.2	4.5	6.3	41	33	67	SSE	0-1 S	1 SSE	1-2	1	3	8	● 1.
3	56.0	55.8	55.1	8.4	13.6	18.9	14.2	7.1	5.1	5.6	61	32	46	S	1 SW	1-2 SW	0-1	6	6	10	0.0
4	53.3	51.9	51.5	10.6	12.5	15.9	14.7	9.0	10.1	10.3	85	75	83	SSE	1 S	1	0	10	10	3	0.0
5	53.3	52.1	49.2	11.5	17.6	18.4	14.9	10.3	10.5	10.7	68	66	85	SW	0 S	1 SSW	2	1	8	8	0.1
6	51.3	52.6	54.4	12.0	16.5	20.1	14.6	5.6	4.8	4.7	41	27	39	WSW	2 W	2 W	2	0	0	0	● o n.
7	58.4	57.8	56.7	6.3	14.1	17.6	13.3	5.6	4.9	7.0	47	33	62	SSW	0-1 SSE	1 SW	0-1	0	4	10	⊕ 9.6
8	59.5	58.6	58.0	7.8	11.4	19.9	16.3	4.3	6.1	5.5	42	35	49	NE	2 SSE	1 SW	0	0	1	2	● 1.
9	57.1	54.0	50.1	9.1	11.1	9.7	7.5	7.7	7.8	6.4	78	87	83	E	1 ENE	1 ENE	1	10	10	10	5.3
10	47.6	52.0	55.7	5.0	11.0	11.9	9.9	6.3	4.0	3.5	64	38	38	NNW	2 NNW	4-5 NNW	3-4	6	5	1	● o n.
11	60.4	61.0	61.1	2.1	9.0	14.9	12.1	3.0	4.0	3.0	35	31	37	NNW	3 N	1-2 E	1	1	2	1	● o n.
12	60.5	57.4	56.4	3.0	10.9	17.1	15.7	5.4	8.0	6.1	55	55	46	S	1 SSW	1 W	1-2	6	7	5	0.0
13	59.3	58.8	59.0	7.0	13.0	19.7	17.6	6.4	5.9	5.7	55	35	38	WSW	0-1 S	1 WNW	1	6	2	0	● o n.
14	60.6	58.6	58.5	6.0	15.1	22.8	17.6	6.2	6.4	4.9	49	31	33	SSW	0-1 SSW	1 NW	1	0	1	0	● 1.
15	56.7	52.7	50.5	8.0	16.0	21.3	13.7	6.6	6.4	3.8	46	34	32	SE	0-1 SSW	1 W	2	3	4	0	● o n.
16	52.8	53.1	54.7	5.3	12.5	16.1	12.0	3.1	2.7	4.1	28	20	36	ANW	2-3 W	2-3 NNW	1	1	4	1	0.0
17	58.0	57.0	56.6	4.3	13.6	19.7	14.7	4.8	4.2	6.0	41	23	49	WSW	1 S	1 S	1	0	2	0	● 9.6
18	56.7	54.8	53.8	4.9	14.6	20.9	15.7	5.3	5.9	5.6	43	33	42	E	1 SW	1 S	1	7	3	1	⊕ 9.6
19	51.9	48.7	44.7	7.7	11.2	8.7	11.9	6.0	7.9	10.2	60	95	98	S	1-2 SW	0-1 S	1-2	10	10	10	7.4
20	41.8	40.1	38.5	10.9	12.8	12.9	11.3	8.8	8.8	9.5	81	80	96	SSE	1 S	1 SSE	0-1	7	10	10	0.4
21	38.1	39.5	42.2	10.6	12.7	18.1	13.0	9.8	9.3	9.7	60	60	82	SSW	0-1 SSW	1 S	1	10	7	6	0.5
22	49.9	51.8	53.5	10.1	16.3	21.4	15.5	8.0	6.7	7.1	58	35	54	SW	0-1 SSW	1 SSE	1	6	3	2	● o n.
23	56.9	58.0	59.2	10.3	13.2	17.0	13.3	8.1	9.9	9.8	72	69	87	SSW	1 S	1-2 SSE	1	10	6	10	0.0
24	63.3	63.5	61.5	10.4	13.4	14.5	14.2	8.7	9.9	11.4	76	81	95	S	0 SSW	0-1 SSW	1	8	10	10	0.2
25	62.3	61.2	60.2	13.1	17.4	22.5	18.7	9.7	7.7	9.7	66										

Höhe über dem Meere: 24° 6'

Schwerecorrection: 0.95, bei 740 mm

Breite: 59° 55'

Juli.

Länge E. Greenwich: 10° 43'

Datum.	Barometer.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.				
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8					
1	751.6	754.3	755.5	11.8	13.6	16.0	16.9	8.6	6.9	8.6	74	42	61	W	1 N	1 S	1	9	3	1	2.7	● a.
2	59.6	60.5	61.5	10.3	19.4	25.3	20.2	8.8	10.4	11.3	52	44	64	SW	1-2 SW	1-2 SSE	1	0	0	0	3.6	● n.
3	64.0	63.9	62.9	12.9	15.7	21.6	17.0	11.0	12.4	9.9	83	65	69	SE	1 SW	1 S	1	10	7	10	0.0	● o 1. 3.
4	60.5	59.0	59.4	12.5	19.1	23.6	17.5	9.5	10.2	11.6	58	47	78	SSE	1-2 S	1-2 SSW	1	6	2	3	0.0	
5	60.4	58.7	58.0	11.5	18.9	25.4	19.9	10.8	9.1	10.1	66	38	58	SSE	0-1 S	1 S	1	0	1	2	0.0	
6	58.7	57.9	58.0	13.4	18.8	28.0	20.6	11.4	10.3	11.3	70	37	63	S	0-1 SW	1-2 SW	0-1	0	7	2	0.0	
7	59.5	58.8	58.3	12.4	23.2	27.0	18.7	11.5	10.2	12.5	55	38	78	SE	0-1 SSW	1 SSW	1-2	0	5	4	0.0	● op 1.
8	58.7	58.8	58.6	15.1	17.3	21.4	16.9	10.6	12.2	11.0	72	65	77	S	1 S	1-2 S	2	10	6	6	0.0	● op 1.
9	60.0	60.4	61.0	14.6	20.2	25.6	19.3	8.1	7.1	8.8	46	29	53	SW	1-2 SSW	1 SSE	1	0	0	1	0.0	
10	64.3	64.4	64.2	9.0	19.6	24.8	18.3	8.4	6.0	7.8	49	26	50	SSW	0 SSE	1 S	1	0	0	0	0.0	
11	64.2	62.7	62.1	10.6	20.4	27.2	20.2	10.4	9.9	11.1	58	37	63	S	0 SSW	2 S	1	0	0	6	0.0	
12	60.8	60.5	58.8	14.2	21.1	16.7	17.5	12.1	12.1	13.1	65	85	88	SE	0-1 S	0-1 NNE	1	9	10	9	4.0	● a. ● 2. ● op.
13	57.6	57.2	56.8	14.6	17.5	23.1	18.6	13.1	15.5	13.6	88	74	85	ENE	0 SSW	0-1 SSW	1	9	10	10	13.0	● 2. ● op. R. ● R. 3-4 N
14	58.8	59.3	59.7	13.5	19.1	23.5	18.3	11.2	10.6	9.1	68	50	59	S	1 SSW	1 NW	0-1	4	1	2	0.0	● p.
15	63.3	62.1	61.3	8.2	18.2	23.7	17.7	8.4	8.1	8.7	54	36	58	SSE	0-1 SSW	1 SSE	1	0	0	2	0.0	
16	59.7	58.7	57.5	11.7	16.9	20.0	16.3	10.0	9.6	9.6	70	55	69	SE	0-1 SSW	1 SSW	1	7	8	9	0.0	● o. ● p. 2.
17	54.6	52.1	48.5	10.8	16.7	14.7	13.3	10.1	11.9	10.2	71	96	90	E	1 WSW	1 SE	1	5	10	10	5.0	● n. ● o. 1.
18	46.6	48.9	51.6	11.2	11.9	19.7	17.5	9.6	9.4	8.3	94	55	56	NNE	1 SW	1-2 SW	2	7	6	4	9.0	● n. ● ap 1. 2.
19	50.2	48.9	50.6	10.9	14.5	16.3	15.8	11.9	12.8	12.1	97	93	90	S	2-3 SSW	3 S	2	10	10	7	9.9	● ap 1.
20	54.2	53.3	52.8	9.8	14.1	12.7	12.0	8.0	9.6	9.4	67	89	91	o E	0 WSW	0-1	10	10	2	6.5	● ap 2.	
21	57.7	59.7	62.2	9.3	13.4	18.5	15.6	8.5	6.1	6.4	75	39	48	NW	0 NNE	1 N	0-1	4	4	2	0.3	● n. ● op. Δ 11 1/2 a.
22	67.0	66.2	65.7	6.4	14.2	20.4	16.0	6.6	6.8	8.7	55	38	64	NNW	0-1 S	1 SW	0-1	3	4	5	0.0	
23	67.7	65.0	63.9	9.9	13.8	20.3	14.7	5.6	7.5	8.7	48	43	70	E	1 SSW	1 NW	0-1	0	3	3	0.0	
24	63.7	61.6	61.2	9.0	16.6	21.8	19.6	6.3	6.5	7.6	45	33	44	ENE	1 NE	1 N	1	0	0	0	0.0	
25	63.1	61.6	62.2	10.3	19.7	24.0	18.9	7.9	6.2	9.1	47	28	56	NNE	1-2 NNE	2 NE	1	0	0	2	0.0	
26	64.4	62.7	62.2	10.6	18.7	24.4	17.8	10.6	12.2	12.0	66	54	79	SSE	0-1 SSW	1 SSW	1	1	7	6	0.2	○ 2.
27	60.8	59.9	60.3	15.9	20.6	22.9	17.7	13.3	12.8	10.2	74	62	68	S	0-1 SE	0-1 N	1	1	5	8	0.2	● p. R. 3 3/4-4 1/4 NW.
28	63.2	61.5	61.0	11.1	18.5	22.5	19.4	10.4	8.3	7.9	66	41	48	E	1 SW	1 NE	1	10	10	10	0.4	● n. < n.
29	62.8	61.3	60.2	10.9	17.0	21.5	17.6	8.1	8.7	9.6	56	46	64	o S	0-1 W	1	10	8	9	0.0	⊕ 1. ⊕ 1.	
30	61.6	61.3	62.6	12.8	17.6	21.1	16.5	6.2	6.9	6.8	41	37	50	NNE	1-2 NNE	1 NE	1-2	0	2	0	0.0	
31	64.6	63.1	62.1	10.5	15.8	21.8	16.9	6.3	7.0	7.9	47	36	55	N	1-2 NNW	0-1 N	1	1	3	1	0.0	
M.	760.1	759.5	759.4	11.5	17.5	21.0	17.5	9.5	9.5	9.8	64	50	66	o.8	1.1	1.0	4.0	4.4	4.2	51.0	0.0	

August.

1	759.7	758.7	758.1	14.4	16.6	21.7	19.8	7.3	9.9	11.4	52	51	66	N	1-2 NNE	1 N	1	10	9	3	0.1	● o. a.
2	57.1	56.5	55.9	14.8	17.0	20.4	19.1	11.6	12.2	13.0	81	68	79	N	0-1 N	1-2 NW	0-1	10	8	4	3.6	● n.
3	54.7	54.2	55.5	15.3	19.7	22.5	17.9	13.1	12.5	13.1	77	62	86	SE	0-1 NE	1 NE	1	9	7	9	6.5	● p. ● o. 3.
4	57.5	57.8	59.7	15.5	16.1	17.6	18.0	12.3	12.3	12.1	90	82	79	NE	1 NNE	1 NNE	1	10	10	10	0.8	● n. ● o. 1.
5	61.5	61.1	60.3	14.9	15.5	20.7	17.4	11.7	12.8	11.6	89	71	79	NE	1 SW	1 W	0-1	10	4	1	0.0	● o. a. 1. ⊕ 2.
6	62.7	61.5	60.5	10.6	17.0	23.4	17.7	8.2	9.8	10.3	57	45	68	SSW	0-1 SSW	1 SSW	0-1	1	2	0	0.0	
7	59.7	57.3	56.2	8.9	17.1	20.8	16.4	9.9	10.0	11.4	68	54	82	SW	0-1 SSW	1 S	0-1	1	4	10	0.2	
8	54.0	53.4	53.0	13.0	16.0	17.9	16.9	10.7	11.5	9.7	79	76	68	E	1 SW	1 SSE	1	10	10	10	0.0	● o. a.
9	54.3	54.1	55.2	10.7	15.7	23.9	18.0	10.1	9.9	11.3	76	45	74	E	0-1 SSW	1 S	0-1	2	1	0	0.0	⊕ 1.
10	56.4	56.5	54.2	12.2	16.3	16.9	16.8	11.8	11.4	10.9	85	80	76	S	1-2 S	2 S	1	10	10	10	0.4	● o. ap.
11	48.8	48.0	49.4	16.5	18.1	17.7	15.8	12.4	13.7	11.2	80	91	84	S	3 S	2 S	2	10	10	5	10.6	● o. a. 1. ● 2 a.
12	50.5	53.0	53.5	14.1	17.0	17.7	14.9	10.8	9.5	9.9	75	63	78	SSW	2 SSW	2 SSW	1-2	5	10	3	5.8	● a.
13	50.4	47.6	46.3	11.8	13.8	15.5	11.3	10.7	10.1	8.6	92	77	87	SE	1 SE	1 SSE	2	10	7	8	9.2	● a. 1. ● op. 3. R. 10 1/2 a.
14	46.6	50.7	54.4	8.8	11.7	10.4	9.3	9.2	6.6	6.2	91	71	71	SE	0-1 NW	2 W	0	9	9	7	2.9	● o. a. ● a.
15	59.0	59.0	59.4	4.0	8.5	16.0	10.3	5.4	6.6	6.9	65	49	74	WNW	0 WNW	1 ENE	1	3	6	3	0.0	
16	58.5	55.2	50.1	5.7	9.4	12.1	9.3	7.4	9.6	8.6	86	93	99	o S	1 W	0-1	10	10	4	11.5	● o. a. 1. ● 2. ● 2 p.	
17	48.1	46.7	47.5	4.4	11.1	8.3	10.2	6.5	7.0	7.8	66	87	84	SW	0 WNW	1 NE	0-1	3	10	10	2.6	● p. 2. 3.
18	52.3	53.8	57.1	8.2	13.2	16.5	13.2	7.6	8.2	8.8	67	59	78	NNE	2 N	3 N	1	2	8	9	0.2	● u. ● o. P. 3.
19	56.7	59.3	62.5	11.0	14.0	13.2	11.9	9.1	9.0	9.2	77	80	90	N	2-3 NNE	1-2 ESE	1	10	6	9	5.7	● o. a. 1. ● p. 3. R 4 1/2 p.
20	62.3	61.8	61.4	11.5	15.6	20.2	19.0	11.6	11.8	11.1	88	68	68	NE	1 NE	2 NE	2	10	6	10	0.0	● u. ● o. 3.
21	59.4	57.5	56.5	15.0	17.1	21.2	14.4	10.7	11.1	11.0	74	60	91	NE	1-2 ENE	2 N	1	4	5	6	1.6	● p.
22	54.8																					

Höhe über dem Meere: 24.^m6

Breite: 59° 55'

Schwerecorrection: 0.^m95, bei 740.^m1

September.

Länge E. Greenwich: 10° 43'

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	756.4	757.6	759.3	7.2	10.3	13.2	8.2	5.8	6.6	6.7	63	59	82	NNE	1	NNE	1	10	10	2			
2	61.9	61.5	61.6	7.4	11.9	17.6	9.3	6.6	7.6	7.5	64	51	87	E	0-1	SSW	1	1	5	2			
3	62.6	61.3	60.0	4.3	8.9	13.9	10.9	7.1	6.4	5.7	84	55	50	o	SE	1	SE	1	4	10	10	0.8 \oplus 2.	
4	57.4	56.0	55.1	7.6	7.7	9.5	9.9	6.9	7.8	8.1	89	88	80	E	2	E	1	10	10	10	2.0 \bullet n. \bullet 1.		
5	51.3	48.3	45.8	9.6	10.4	9.3	9.6	8.1	8.0	8.2	87	92	92	ENE	2	NE	2-3	NE	3-4	10	10	10	24.7 \bullet n. 1, 2, 3.
6	45.5	48.1	50.6	9.2	11.7	13.3	12.1	9.1	9.3	9.5	80	82	91	SE	1	SSE	2	N	0-1	10	10	10	0.4 \bullet n. ap. 3.
7	53.4	54.5	56.2	10.4	11.4	17.4	10.5	9.4	8.5	8.6	95	57	92	SSE	0-1	SSE	0-1	NE	0-1	8	2	4	0.1 \bullet n. 1.
8	57.5	56.4	55.3	6.5	10.7	14.7	12.2	8.6	8.9	8.7	91	72	83	E	0-1	E	1	E	1	10	10	10	0.0 \bullet n.
9	50.6	48.6	47.2	11.2	11.0	11.9	12.2	8.9	9.0	9.7	86	89	93	ENE	1-2	ENE	1-2	E	1	10	10	10	2.2 \bullet n. 2, \bullet P. 3.
10	47.3	47.5	47.9	10.3	10.4	11.6	9.5	7.4	8.3	8.6	78	82	98	ENE	1-2	ENE	1	NNW	0-1	10	10	10	6.4 \bullet n. 3, \bullet P.
11	48.4	49.1	49.9	8.6	9.5	13.2	9.3	7.9	7.6	7.9	80	67	91	N	1	ENE	1	0	10	10	10	4 \bullet n.	
12	52.3	52.3	51.6	5.6	8.7	14.7	9.6	7.7	8.2	8.1	92	66	91	o	SW	0-1	SSE	1	9	5	2		
13	39.1	41.2	44.4	8.9	0.7	18.3	11.5	8.5	9.1	6.9	95	59	60	ESE	0-1	WSW	0-1	WSW	2	10	4	4	8.4 \bullet n. 1, \bullet n.
14	49.2	48.4	48.4	8.0	10.8	16.2	11.9	7.3	8.5	7.9	75	62	76	SW	1	SSW	3	S	1-2	4	4	0	
15	51.7	52.8	52.9	5.0	8.2	15.1	12.3	7.3	8.4	9.8	91	66	93	o	SW	0	S	1	6	8	9	0.0 \bullet n.	
16	46.0	50.0	52.0	12.2	13.0	18.5	12.3	11.0	7.4	7.2	94	47	97	S	1	SW	3	SSW	2	7	3	0	\bullet n. \bullet 1, \bullet P.
17	55.2	54.7	55.0	9.5	13.0	15.5	9.9	7.7	7.7	6.3	69	59	60	SW	1	SW	2	SSW	0-1	1	4	2	
18	57.0	56.4	57.7	4.1	6.3	15.0	8.5	6.3	7.3	6.1	88	55	74	ENE	0-1	SSW	0-1	ENE	1	9	3	0	0.0 \bullet P. \equiv 1.
19	59.2	57.7	54.5	2.0	6.0	12.5	10.7	5.3	7.8	8.0	84	72	84	ENE	1	WSW	0-1	SSE	1	5	10	10	0.7 \oplus 2, \bullet 2.
20	48.4	48.7	49.5	9.8	12.0	15.2	11.7	6.0	7.8	7.2	66	60	70	SSW	2-3	S	2-3	S	2	0	2	10	
21	48.0	47.8	50.5	9.0	9.5	13.0	9.4	7.0	8.8	6.4	80	80	72	S	0-1	SSW	0	WNW	0-1	10	7	1	0.6 \bullet n. 1, \bullet 2.
22	56.9	58.1	56.3	5.8	11.5	10.9	9.5	6.0	7.8	8.5	59	81	96	SSW	1	SW	1	0	5	10	4	0.9 \bullet 2, \bullet 3.	
23	51.0	47.6	48.4	8.1	11.1	17.0	9.4	8.9	9.5	5.2	90	66	50	SSW	1-2	S	1	SW	1	10	4	0	0.0 \bullet P. \mathbb{K} 2 \mathbb{P} 1, \bullet 10.
24	47.6	47.6	48.4	3.3	8.6	14.1	5.0	5.0	4.2	5.0	70	35	76	W	0	W	1	NNW	0-1	0	1	0	
25	51.0	50.9	51.6	3.3	7.6	11.1	4.7	5.4	5.4	5.7	68	54	80	ESE	0-1	S	0	N	0-1	4	7	7	
26	53.8	54.3	55.9	1.6	4.7	11.9	3.3	5.0	4.1	5.2	78	39	90	o	N	1-2	NNE	1	1	6	0	0.0 \bullet 2, \mathbb{L} 1.	
27	58.8	59.1	59.3	-0.1	2.8	11.5	3.4	4.9	6.6	5.3	88	65	92	NE	0	S	1	NNE	0-1	4	3	2	\mathbb{L} 10 \mathbb{P} 1.
28	59.3	57.8	57.1	0.8	3.7	11.2	5.4	5.3	5.5	5.4	88	56	80	SE	0	S	0-1	SE	1	2	4	6	
29	55.7	54.2	53.0	-0.2	2.9	7.7	5.1	4.7	5.7	5.7	82	72	88	E	0-1	o	ESE	0-1	9	10	10	11.5 \bullet ap. 3.	
30	52.8	52.0	51.8	4.9	6.1	9.4	8.9	6.5	7.4	7.8	93	86	92	ENE	1	ENE	1-2	SE	2	10	10	10	6.4 \bullet n. 1, \bullet ap.
M.	752.9	753.7	752.9	6.5	9.1	13.5	9.2	7.2	7.5	7.2	82	66	83	o	8	1.1	1.0	6.6	6.7	5.3	65.1		

October.

1	745.0	744.7	745.3	8.7	9.9	10.3	8.7	8.0	8.6	7.5	88	93	89	SE	2-3	SSE	1	S	1	10	8	5	7.2 \bullet n. 1, \mathbb{L} 3.
2	45.6	46.1	47.5	6.2	8.5	14.3	9.8	7.4	8.2	6.8	89	67	75	SSE	1	SSW	1	S	1	9	4	10	3.2 \bullet n. \bullet n. 3.
3	40.0	42.4	46.0	8.4	10.7	13.7	8.2	9.1	6.2	5.7	95	53	70	S	3	SW	2	SSW	1-2	10	6	0	0.1 \bullet n. 1, \bullet n.
4	50.8	50.7	50.5	2.1	4.9	11.6	7.1	5.6	6.3	6.6	86	62	87	NE	1	o	SSSE	1	3	7	2		
5	47.6	43.0	39.3	3.7	5.6	9.3	6.7	6.1	6.9	6.7	89	79	91	ENE	1	ESE	1-2	SE	1	10	10	10	2.5 \bullet 2, \bullet P.
6	40.3	40.0	40.0	2.0	3.4	8.4	6.9	5.5	6.2	6.7	95	76	90	E	o	SSW	0-1	SSE	1	10	9	6	0.1 \bullet 3, \equiv 1.
7	40.7	40.2	41.9	2.4	4.1	9.7	3.1	5.7	5.8	5.3	93	64	93	SE	0-1	ESE	1	0	10	1	2	\equiv 1.	
8	46.2	46.5	46.5	-0.7	0.9	10.0	2.9	4.7	4.8	5.0	95	50	88	NNE	0-1	o	NNE	1	1	0	1		
9	44.0	43.0	42.3	3.0	6.3	6.8	7.4	6.6	6.7	7.1	93	91	93	ENE	1	E	1	E	1	10	10	10	4.8 \bullet n. \bullet n. 1, 2.
10	38.1	37.6	40.1	7.2	7.7	7.7	7.4	6.9	7.4	7.2	80	94	94	NE	1-2	S	1	S	1	10	10	10	27.2 \bullet n. 1, 2, 3.
11	45.3	47.4	46.0	6.9	7.1	8.0	8.0	7.2	6.9	5.7	96	81	71	ESE	o	E	1-2	NNE	2	10	9	10	4.3 \bullet n. \bullet n. 1, \bullet 1.
12	43.5	43.2	42.0	5.2	7.6	9.7	9.1	7.0	8.0	8.3	90	89	96	NE	2	NE	2	o	10	10	10	17.2 \bullet n. 1, 2, 3.	
13	49.6	50.3	51.3	8.1	8.5	11.3	5.9	7.6	7.4	6.0	92	74	99	ESE	o	SSW	1	o	10	9	4	\bullet n.	
14	56.6	50.3	62.2	3.8	5.1	8.9	4.9	6.4	6.9	6.3	97	81	98	o	o	o	o	o	10	5	0	\equiv 1.	
15	69.4	72.0	75.0	4.9	6.3	9.7	6.5	7.2	8.3	7.0	90	92	98	WSW	o	SSW	1	o	10	3	10	\equiv 1.	
16	74.5	71.3	67.5	3.7	4.3	7.1	5.7	6.2	6.7	6.4	90	88	94	ENE	o	S	o	o	10	10	10	\equiv 1.	
17	62.0	59.1	58.8	1.5	1.9	7.7	8.4	4.6	6.3	4.8	88	80	50	NW	1	o	N	1-2	5	8	10		
18	60.8	59.7	59.1	2.3	3.0	5.6	3.6	4.1	4.0	4.2	73	60	72	ENE	o	SW	0-1	N	o	10	10	9	
19	56.8	53.5	50.4	-1.9	-0.9	2.7	-0.1	3.9	4.4	4.3	90	79	94	E	0-1	SW	0	N	o	4	10	3	0.1 \star n. 2.
20	51.4	51.7	53.0	-1.0	0.0	5.6	-0.5	3.2	2.7	3.4	69	39	77	WSW</td									

Höhe über dem Meere: 24.^m6Schwerecorrection: 0.^m95, bei 740.^m1

Breite: 59° 55'

November.

Länge E. Greenwich: 10° 43'

Datum.	Barometer.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.							
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8									
1	756.8	754.2	753.5	-4.7	-3.1	0.5	-6.4	2.7	3.3	2.3	74	70	82	W	o SW	1 N	0-1	10	0	0	0.0	* o a 1.	
2	52.5	52.8	54.8	-8.1	-5.0	-1.7	-1.4	2.8	3.6	3.5	90	90	84	E	1 ENE	1 ENE	0-1	10	10	10	1.8	* o n a * 1. ● o 3.	
3	56.8	56.4	54.5	-4.0	-2.5	-0.3	1.0	3.5	4.5	4.6	92	90	92	NW	0-1	NNW	1	10	10	10	2.0	● o p. ≡ p 2. ≡ 2.	
4	53.0	52.9	53.9	7.0	7.4	7.5	6.3	7.6	7.4	6.7	99	96	94	SSE	1 S	1-2 S	1	10	10	10	1.5	● u. ● o a p 1. 2. ≡ n 1.	
5	53.0	53.6	53.8	4.3	4.6	4.1	4.2	5.6	5.1	6.6	89	84	97	SE	1 ESE	1 NW	0-1	10	10	10	2.3	● o n a. ● p 3.	
6	59.5	61.5	64.1	4.2	5.6	6.9	3.1	6.5	6.6	5.3	96	88	93	SSE	1 SSE	1	0	10	8	1	0.5	● o n.	
7	67.8	67.0	66.7	-1.0	-0.1	3.7	6.7	4.6	5.7	6.7	90	95	91	SSE	0-1	SW	1 SSW	2	10	10	10	0.5	● o a p. ≡ a 1.
8	69.7	70.0	71.7	5.7	5.9	6.5	5.5	6.7	6.6	6.5	97	91	97	S	o	o	o	10	10	10	0.5	≡ a 1.	
9	72.7	73.1	73.2	2.1	2.2	2.2	1.0	5.2	4.9	4.8	96	91	91	SSE	0-1	SSE	0 S	0-1	10	10	10	0.5	≡ a 1.
10	74.0	74.1	73.8	0.9	1.1	1.1	-0.3	4.9	4.2	3.9	90	85	87	WSW	o	WSW	o-1 S	0-1	10	10	10	0.5	≡ a 1.
11	72.5	71.9	71.0	-2.0	-1.7	-1.6	-2.0	3.6	3.5	3.7	88	86	94	WSW	o	WSW	o NW	o	10	10	10	0.5	● o p 3. ≡ o 1. ≡ 2. 3.
12	66.8	63.7	60.6	-2.9	-2.6	-1.9	-0.7	3.5	3.9	4.4	94	98	90	W	o	NW	o-1 NW	o	10	10	10	0.3	● o p 3. ≡ o 1. ≡ 2. 3.
13	53.3	47.2	49.6	-0.1	0.1	1.4	5.1	4.4	4.0	5.0	96	80	90	W	1	WSW	o-1 SSW	1	10	10	10	0.1	● o n p. ≡ o n.
14	35.8	39.5	43.6	2.0	2.3	2.9	0.5	5.0	2.9	4.0	93	51	83	WNW	o	N	1-2 NNW	1	3	9	8	0.1	● * o p.
15	52.8	57.2	61.2	-3.8	-3.3	0.6	-3.1	2.2	4.0	2.6	60	77	72	NE	o-1	NNW	1 SSW	o-1	0	0	1	0.5	● o n p.
16	62.7	63.8	65.4	-5.0	-3.8	2.2	-1.5	2.7	3.6	3.5	80	66	86	E	o	SE	o N	o-1	2	5	4	0.5	● o n.
17	64.6	62.4	58.9	-1.5	6.3	3.2	3.1	4.2	4.3	4.3	90	75	74	SW	o	SW	1 S	1-2	7	9	10	0.5	● o n.
18	53.1	52.8	54.2	3.1	4.3	5.9	0.7	4.2	2.3	2.6	68	33	54	SW	1	W	2-3 NW	1	3	1	2	0.5	● o n.
19	57.4	59.3	63.0	-4.9	-3.1	3.1	-3.4	2.4	2.7	2.4	65	48	70	NW	o-1	W	1 NNW	1	2	2	0	0.5	● o n.
20	66.1	65.6	64.3	-6.8	-7.0	-6.5	-5.5	2.4	3.1	2.7	89	83	90	NE	o	o	o	o	3	3	4	0.5	● o n.
21	62.0	60.2	56.9	-7.7	-9.0	-6.0	-5.2	2.3	2.6	3.0	90	93	98	N	o	W	o WNW	o	6	5	10	0.5	● o n.
22	51.0	48.0	45.9	-5.2	-2.9	0.1	-1.1	3.7	4.3	4.1	90	92	96	W	o	WNW	o WNW	o	9	3	10	0.5	● o n.
23	48.3	50.6	53.4	-3.6	-2.3	1.2	-1.7	3.7	3.3	2.3	96	63	56	N	o	N	1 ENE	o	8	0	0	0.5	● o n.
24	59.2	61.5	62.9	-6.8	-6.3	-3.1	-8.5	2.2	2.3	2.1	79	63	88	SW	o	E	o-1 ENE	o-1	0	0	0	0.5	● o n.
25	62.8	62.4	62.5	-13.0	-12.5	-9.5	-12.1	1.6	2.0	1.6	92	94	89	E	1	ESE	o-1 E	1	10	0	0	0.5	● o n.
26	63.4	64.0	64.4	-13.9	-12.7	-7.6	-5.6	1.6	2.1	2.8	96	83	93	o	NE	o	o	o	10	1	10	0.5	● o n.
27	61.7	58.7	55.5	-5.9	-2.2	-2.0	-2.3	3.0	2.0	2.9	77	74	75	E	1	ENE	1 NE	1-2	10	4	10	2.4	* o 3.
28	50.6	46.6	39.4	-3.3	-2.0	-0.7	1.5	3.7	3.9	4.7	94	88	93	ENE	1	NE	1-2 NE	1	10	10	10	1.3	* o * o a 1. 2. ● * o p 3.
29	34.4	38.9	42.6	1.3	2.3	2.6	-1.5	5.2	4.8	3.9	96	87	96	WSW	o	SW	1 S	o-1	10	8	1	0.5	● o a 1. ● o a 1.
30	40.6	39.2	39.6	-2.1	-0.3	0.2	0.1	4.2	4.5	4.4	94	96	96	o	E	1	o	o	10	10	10	2.6	* o p 2. ≡ o 1.
M.	757.8	757.7	757.5	-2.4	-1.5	0.6	-0.8	3.9	4.0	3.9	80	81	87	o	4	o	8	0.6	7.4	6.3	6.7	27.0	

December.

1	742.2	743.5	744.8	-2.4	-2.2	-2.5	-4.5	3.9	3.8	3.3	90	90	90	W	o	ONNE	o-1	10	10	8	0.5	● 1. 2. 3.	
2	50.0	51.3	50.2	-7.5	-2.2	0.5	-1.1	3.4	4.4	4.2	87	92	90	NW	o	SSE	o-1 ENE	o-1	6	7	10	0.5	≡ 3.
3	43.0	45.4	46.8	-2.3	2.5	3.0	-0.5	4.9	3.5	3.4	89	61	77	SSW	1	SW	o SW	o-1	5	0	0	0.5	● * o a 1. ● o a 1.
4	44.1	34.7	31.3	-2.6	0.7	4.9	4.5	4.7	6.0	5.3	96	94	84	E	o-1	S	2-3 S	2	10	10	1	3.3	* o a 1. ● o a 1.
5	25.5	29.9	33.4	0.4	0.7	1.8	-0.7	4.7	4.6	4.1	98	88	94	NW	o	SE	o-1 NW	o	10	9	0	0.0	● o a 1.
6	37.9	38.4	38.9	-5.1	-4.8	-3.5	-4.6	2.7	1.8	1.8	86	52	56	NNE	o-1	SW	o SW	o-1	3	4	1	0.5	* o a 1. ≡ 3.
7	44.7	49.4	52.8	-5.2	-5.1	-2.1	-8.6	2.2	1.8	1.8	71	45	76	WSW	1	N	o-1 N	1	6	0	0	0.5	● o 7.4 p.
8	50.8	50.5	49.6	-12.2	-11.0	-8.4	-10.5	1.8	2.2	1.7	93	91	86	NNE	1	NNE	o NNE	o-1	3	5	0	0.5	
9	52.2	53.6	53.7	-12.0	-8.8	-5.1	-6.2	1.9	1.8	1.5	82	59	54	N	o-1	WSW	1 NW	o	3	0	2	0.5	
10	56.2	59.7	64.6	-7.6	-3.3	-3.5	-6.8	2.2	1.5	1.8	63	43	65	N	1	ENE	1 NE	2	5	10	1	0.0	* o p.
11	69.2	67.4	64.0	-13.1	-12.0	-9.6	-7.8	1.4	1.7	2.3	88	81	92	NE	o	N	o NNW	o-1	2	9	8	0.5	● o a 2.
12	57.5	53.8	50.2	-5.2	-3.0	-1.0	3.7	3.2	3.7	5.0	96	73	83	N	o	SSW	1 SSE	1-2	8	10	7	0.5	● o p.
13	49.1	47.3	40.5	2.5	4.0	4.6	5.2	5.9	5.5	5.5	92	87	83	S	1	S	1 SSW	3	9	8	4	0.5	
14	55.7	57.8	57.6	2.7	2.0	3.0	2.1	4.3	4.3	4.4	76	70	82	S	o-1	o	o N	o-1	3	4	4	0.5	
15	57.4	58.3	60.4	-0.9	1.1	3.6	0.3	4.8	5.3	4.5	96	90	96	NE	o-1	o	o	5	7	1	0.5		
16	58.7	54.1	51.3	-0.4	1.1	3.6	3.8	4.9	5.6	5.7	98	95	95	o	SSW	o-1 N	o	10	10	10	1.0	● o a 1. ● o a 1.	
17	59.3	64.1	67.3	-1.1	-0.5	0.0	0.1	4.3	4.5	4.5	98	98	98	ENE	o-1	o	o	8	7	10	0.7	● o a 1.	
18	68.8	69.5	69.3	-0.3	0.3	0.9	0.9	4.6	4.7	4.7	98	96	96	NNW	o	NW	o SW	o-1	10	10	10	0.5	* o a 1. ● o a 1.
19	68.0	67.4	67.7	0.4	0.5	-0.2	-0.9	4.7	4.4	4.2	98	98	98	SW	o	o	o	10	10	10	0.5	● o a 1. ● o a 1. 1. 2. 3.	
20	66.6	64.3	61.6	-1.8	-0.9	0.1	0.9	4.3	4.5	4.5	99	98	92	WSW	o	NW	o SSW	1	10	10	10	0.2	● 1. 2.
21	59.4	60.1	61.7	0.3	1.5	1.3	-0.5	4.9	4.8	4.3	96	96	98	WSW	1	W	o NW	o	10	10	10	0.5	● o a 1. ● o a 1.
22	64.7	64.9	64.3	-5.8	-5.6	-3.1	-2.1	2.8	3.4	3.6	93	94	92	ENE	o	E	o-1 E	o-1	9	10	10	0.5	● 2.
23	68.8	69.5	67.6	-5.																			

Höhe über dem Meere: 8.^m1

Breite: 59° 5'

Schwerecorrection: o.^m95, bei 778.^m1

Januar.

Länge E. Greenwich: 10° 28'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.					
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8					
1	777.6	778.2	778.8	-1.4	0.1	0.8	1.2	4.2	4.3	4.6	90	80	92	NE	2	NE	3	NE	2	10	10	10	o.o. \equiv o.o.	
2	77.5	77.2	76.5	-1.4	1.2	0.5	0.0	4.6	4.0	4.3	92	83	92	SE	2	SE	2	E	1	10	10	10		
3	72.8	71.2	69.5	-1.5	-1.2	-1.4	-2.2	3.5	3.5	3.4	84	84	87	ESE	2	ENE	1	0	0	10	10	10		
4	67.5	67.1	66.7	-2.6	-2.8	-2.4	-1.8	3.1	2.0	3.5	83	77	88	W	1	0	0.8	3	10	10	10			
5	63.8	62.9	61.4	-2.0	0.6	1.0	0.6	3.9	4.0	4.2	82	81	89	S	3	SW	4	SW	4	10	10	10	o.o. \equiv p. 3.	
6	57.0	57.4	55.4	0.2	1.2	-0.8	-0.8	4.8	4.0	4.0	96	92	92	NW	2	NNNE	1	0	0	10	10	10	\equiv n. 1. 2. 3. < p.	
7	52.0	54.3	57.3	-1.5	-0.6	0.4	1.0	3.4	3.4	4.2	77	71	98	SW	1	WSW	1	WNW	1	1	1	0	\equiv n.	
8	57.5	56.7	55.6	-0.4	0.6	1.3	3.4	3.9	4.4	5.4	82	87	93	SW	2	WSW	1	SW	3	1	9	10	2.0	
9	52.0	51.5	50.1	2.8	2.0	2.8	2.8	4.7	5.0	4.8	89	89	86	S	5	SW	3	SSW	4	10	10	1	\bullet n.	
10	43.7	40.2	36.6	1.3	2.3	0.8	1.0	4.8	4.5	4.6	87	92	92	SSW	3	SW	2	ESE	3	10	10	10	\bullet * o. * p. 3.	
11	27.0	26.1	33.5	-1.4	-1.0	-0.6	-7.4	4.1	4.2	2.4	96	90	95	N	5	NE	3	NE	5	10	10	10	1.0. \bullet n. 1. 2. 3.	
12	42.2	46.5	50.6	-10.4	-10.2	-9.8	-9.2	1.8	1.8	2.0	87	87	91	NE	5	NE	3	NE	5	10	10	10	o.o. \bullet 3.	
13	56.1	59.8	63.2	-10.2	-10.0	-9.8	-9.8	1.9	2.0	1.0	90	94	91	NNE	5	NE	5	NE	5	10	10	10	* o. n. ap. * 2.	
14	67.7	69.3	70.0	-10.3	-7.7	-7.6	-6.4	2.2	2.2	2.3	86	80	90	N	5	NNE	4	NNNE	4	10	10	10		
15	71.0	71.0	71.5	-8.2	-8.0	-6.2	-4.4	2.3	2.5	3.0	94	90	93	N	3	NNE	3	NNNE	3	10	10	10		
16	73.4	74.7	75.3	-6.1	-5.6	-5.8	-7.1	2.7	2.6	2.3	90	90	90	NNW	3	N	3	N	3	10	10	10		
17	75.5	76.9	77.7	-8.0	-4.4	-2.0	-2.8	3.0	3.3	3.4	91	80	92	NNE	2	NNNE	2	N	1	10	1	0		
18	80.0	80.2	79.7	-5.0	-4.6	-5.2	-4.6	3.1	3.1	3.2	95	90	90	NNE	2	NE	1	0	0	10	10	10	\equiv 1. 2. 3.	
19	75.9	73.7	71.8	-6.3	-5.2	-3.4	-4.9	2.9	2.7	3.2	96	78	95	NW	1	NNW	1	0	0	10	10	10		
20	66.0	64.8	65.6	-4.9	-3.4	-3.8	-8.4	3.1	2.8	2.3	80	82	97	WSW	1	W	1	N	1	10	1	10		
21	67.9	69.0	69.9	-9.6	-8.7	-7.4	-8.2	2.2	2.3	2.3	97	89	94	N	2	NE	2	NE	2	10	1	10	\equiv n. 6.	
22	71.3	71.8	72.3	-8.6	-7.4	-7.2	-7.8	2.4	2.5	2.3	95	95	94	NNE	2	NE	2	N	2	10	10	10		
23	72.7	73.6	73.4	-9.3	-8.8	-7.1	-8.0	2.2	2.4	2.3	94	93	94	N	1	0	0	NNW	1	10	10	10		
24	73.0	73.5	73.7	-9.2	-8.2	-7.4	-10.0	2.3	2.4	2.0	94	95	97	WSW	1	NNW	1	NW	1	10	10	10	\equiv 1. 2. 3.	
25	71.9	70.7	68.1	-10.5	-7.9	-4.0	-1.8	2.4	3.2	3.0	97	95	90	NNW	1	SW	2	SW	3	10	10	10		
26	60.9	58.0	57.1	-2.1	0.0	1.2	0.8	4.2	4.4	4.5	90	80	92	SW	3	SW	3	WSW	2	10	10	10	3.0. \bullet * p.	
27	56.2	54.6	52.5	-1.1	-0.7	-0.3	0.5	4.4	4.4	4.5	98	98	94	N	1	NNE	2	0	0	10	10	10	2.5. \bullet * o. p. 3. \equiv 1. 2. 3.	
28	48.3	48.9	50.1	-0.7	-1.6	-1.2	-1.6	3.9	3.7	3.7	96	88	92	NNW	1	0	0	0	0	10	1	10		
29	47.8	46.7	47.3	-3.6	-3.0	-1.6	-1.0	3.6	3.9	3.9	98	96	92	NNE	3	NNE	3	NNNE	2	10	10	10	0.0. \bullet n. \equiv n.	
30	48.3	49.2	47.2	-1.6	-1.3	-0.8	-0.7	4.0	4.0	4.3	90	92	98	N	3	NNE	3	NE	2	10	10	10	11.0. \bullet 1. 3.	
31	43.7	40.3	40.3	-2.2	-0.6	1.2	2.8	4.2	4.8	5.3	96	96	94	N	2	S	3	SSW	3	10	10	10	18.5. \bullet n. \bullet p. 1. 2. \bullet a.	
M.	761.9	761.8	761.9	-4.4	-3.4	-2.8	-3.0	3.3	3.4	3.5	91	80	93				2.4	2.2	2.1	9.5	8.5	9.1	44.0	

Februar.

1	740.3	740.1	742.2	0.7	2.5	1.7	2.6	5.1	4.9	5.1	93	94	93	SSW	3	SSW	3	SW	3	10	10	10	10.0. \bullet n. ap. 2. \equiv p.
2	46.0	46.9	47.2	1.3	2.4	1.4	2.1	5.2	4.9	5.1	94	96	94	SSW	3	S	3	S	3	10	10	10	3.5. \bullet n. ap. 2. 3. \equiv ap.
3	45.9	46.6	47.5	1.0	2.4	2.2	1.6	4.9	4.9	5.0	89	91	96	S	3	S	2	SSE	2	10	10	10	8.0. \bullet n. 3. \bullet p. \equiv p.
4	49.7	49.3	49.0	1.1	1.7	1.0	0.8	4.9	4.7	4.6	94	94	94	XE	2	NNE	2	0	0	10	10	10	10.5. \bullet p. 1. \bullet a. \bullet x. 2. 3.
5	48.3	48.4	47.8	-0.2	0.8	1.9	2.6	4.7	5.0	4.8	96	95	95	ESE	1	SE	2	ESE	3	10	10	10	1.5. \bullet n. ap. 2. \bullet p. \bullet n. 3. \equiv n. 6.
6	50.2	51.5	54.0	2.0	1.2	0.6	0.8	4.3	4.5	4.5	85	94	92	ESE	3	ENE	2	N	1	10	10	10	5.0. \bullet a. \bullet p. 2.
7	56.7	56.4	56.9	0.3	0.9	2.1	2.6	4.7	5.1	5.1	96	94	93	E	2	SSE	3	S	3	10	10	10	4.0. \bullet n. \bullet p. \bullet n. 2. \equiv n. 6.
8	50.0	50.5	58.5	2.3	2.6	2.6	2.6	5.3	5.3	5.3	96	96	96	SE	3	S	2	S	3	10	10	10	3.0. \bullet n. Δ p. \equiv ap.
9	55.9	56.5	57.0	2.1	2.8	1.3	1.0	4.7	3.9	4.7	84	78	96	SSE	4	ESE	3	SSW	3	10	10	10	0.5. \bullet n. \bullet p. \bullet n. 3. \equiv n. 6.
10	62.4	65.5	67.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	3.7	87	87	81	ENE	2	ENE	1	ENE	1	10	10	10	
11	67.6	68.0	68.2	-0.2	-0.4	-0.8	-0.8	3.3	3.7	3.4	74	85	79	ESE	3	SE	3	ESE	3	10	10	10	
12	66.3	65.7	61.8	-1.1	1.4	1.1	1.4	4.0	3.7	3.8	78	73	74	S	3	S	4	S	4	10	10	10	4.0. \bullet n. 3.
13	52.5	52.8	50.5	0.0	3.1	3.1	2.6	5.6	5.3	5.1	68	93	93	S	3	SW	2	SSW	2	10	10	10	5.0. \bullet n. \bullet p. \bullet n. 3. \equiv n. ap.
14	40.4	43.3	46.5	2.2	2.4	4.0	2.8	5.5	4.6	4.2	90	74	74	SSW	4	SW	3	SW	3	2	0	0	\bullet n. \equiv n.
15	50.3	52.5	50.9	0.4	0.6	2.2	0.7	3.2	3.3	4.0	66	61	83	WSW	2	SW	2	SE	2	7	1	8	2.5.
16	41.7	41.8	42.3	-0.6	-1.2	-0.4	-2.0	4.0	3.5	3.6	96	78	92	N	3	N	2	0	0	10	1	0	\bullet n.
17	43.1	44.1	45.5	-6.8	-4.8	-4.2	-3.1	3.0	2.9	3.4	95	89	94	NNE	2	NNE	2	NNE	2	10	10	10	\equiv n.
18	49.2	50.4	51.6	-5.7	-7.2	-7.0	-6.2	2.2	2.2	2.3	87	83	82	ENE	3	NE	2	NE	2	10	10	10	
19	52.5	51.6	52.6	-6.3	-3.8	-2.0	-6.8	3.1	3.8	2.6	91	96	94	E	3	SE	4	NNE	4	10	10	10	1.5. \bullet n. 1. \bullet 4. p. 2.
20	55.9</td																						

Höhe über dem Meere: 8.^m1Schwerecorrection: 0.^m95, bei 778.^m1

Breite: 59° 5'

März.

Länge E. Greenwich: 10° 28'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	755.8	756.5	759.0	1.7	2.2	3.7	2.2	5.4	5.1	3.7	00	85	68	SSW	1 NW	1 NNE	3	10	10	10	0.0
2	64.9	65.1	65.6	-0.2	-2.6	0.6	-1.4	2.2	3.0	2.3	58	68	57	N	3 NE	2	0	6	1	*n.	
3	65.8	65.0	63.6	-4.5	-3.6	0.6	-1.8	3.0	3.8	3.2	87	78	80	NNE	3 ESE	1 N	1	6	10	1	
4	59.5	57.4	55.6	-2.6	-2.4	-1.3	-0.1	3.1	3.8	3.3	81	90	72	ENE	3 NNE	3 ENE	3	10	10	10	0.0
5	50.9	49.5	49.3	-2.3	-2.0	-0.4	-1.2	3.5	3.1	3.6	88	70	86	NNE	3 NNE	3 NE	3	10	10	9	0.0
6	49.2	48.5	49.2	-4.3	-3.8	-0.8	-2.3	2.7	2.5	2.5	80	58	65	NNW	3 NNE	3 N	2	10	0	0	
7	50.1	47.4	44.5	-6.9	-4.0	0.9	3.2	2.6	3.9	4.6	77	79	80	WSW	2 SW	3 SW	3	9	10	10	
8	48.3	49.3	51.0	0.0	0.6	4.0	0.0	2.9	2.2	2.4	61	36	52	O	0 NNE	2	0	10	1	6	
9	51.2	51.8	53.6	-3.4	-1.8	0.0	-2.4	1.8	1.8	1.5	49	38	40	NNW	3 NNE	3 N	3	9	4	0	
10	59.8	62.2	65.2	-5.3	-3.0	3.4	0.0	1.8	1.6	2.1	49	28	45	WNW	1 NNE	4 WNW	1	1	4	0	
11	63.5	61.7	60.2	-2.4	0.0	3.6	2.8	3.1	3.6	3.7	67	60	66	SW	3 WSW	2 SW	1	5	10	1	
12	66.5	68.6	67.5	0.0	1.0	4.4	1.2	2.9	2.2	3.5	58	35	68	N	3 NNE	2 SW	3	0	1	0	Wp.
13	68.8	67.0	67.2	-2.5	0.2	9.0	4.6	3.6	3.1	4.0	78	36	64	WSW	1 WSW	2 WSW	1	5	9	4	
14	67.3	66.5	66.6	0.4	3.6	12.0	6.0	4.0	3.6	3.8	67	35	55	O	0 N	2 NW	1	7	7	0	
15	66.8	67.1	65.7	0.1	2.2	7.9	2.8	3.4	2.9	3.7	63	36	66	O	0 SW	2	10	4	0	Wp.	
16	60.3	53.6	52.8	0.2	1.9	4.2	3.4	4.0	5.2	3.5	77	84	60	SW	3 SW	3 WSW	3	1	10	0	
17	51.1	46.8	41.0	1.0	2.8	3.9	3.2	4.1	5.5	5.4	72	90	93	WSW	2 SW	3 SW	4	5	10	6	0.0
18	37.0	39.8	42.8	2.6	3.6	4.6	3.2	5.1	4.9	2.7	87	78	47	SW	3 NNE	3 NNE	3	6	10	0	
19	49.2	49.4	47.1	0.8	0.9	3.4	1.1	2.0	3.5	3.3	41	60	78	N	3 SW	2 WSW	3	1	6	10	
20	32.9	24.6	26.8	0.8	2.9	4.0	0.6	4.8	5.6	4.6	85	92	96	WSW	2 SSW	3 NNW	4	5	10	10	4.0
21	35.9	42.2	47.2	-0.8	-1.6	-0.4	-2.4	3.7	3.0	2.9	92	68	77	NNE	3 NE	2 NW	2	10	8	0	0.0
22	52.9	53.1	56.4	-4.9	-2.1	1.3	-2.4	2.2	2.6	3.0	55	51	79	WSW	2 W	2 NNW	2	1	10	1	
23	62.8	65.5	68.3	-6.3	-4.5	2.0	-0.6	1.7	3.2	2.2	52	61	51	NNW	3 NNE	3 NW	1	1	0	0	
24	72.1	72.4	72.8	-4.0	-1.4	0.6	0.6	2.8	3.4	3.3	68	71	68	ENE	2 ENE	1 ESE	2	0	1	0	
25	73.6	71.6	68.8	-1.0	-0.4	0.6	1.2	3.0	3.3	4.1	68	68	82	E	2 ENE	2	0	1	9	10	
26	63.7	62.5	61.1	-0.4	1.8	3.6	2.4	4.5	4.5	4.8	85	77	87	S	3 SSW	2 SSE	3	10	10	10	1.0
27	56.6	55.8	57.1	1.9	2.7	3.8	3.3	4.9	5.4	5.4	87	90	93	SE	3 SSE	4 S	3	10	10	10	3.0
28	60.7	63.0	64.4	3.0	3.3	2.7	5.7	5.4	5.1	98	92	91	SSE	2 SE	2 NE	2	10	10	10	10.0	
29	63.5	63.5	64.4	0.7	1.3	2.4	0.6	4.8	5.3	4.4	94	96	92	N	2 NNE	2	0	10	10	1	0.0
30	66.5	66.4	66.2	-1.3	0.8	4.6	3.5	4.1	5.3	5.3	85	84	90	O	0 SW	3 SW	3	10	9	10	
31	66.6	64.9	61.3	0.8	2.4	4.3	2.2	4.5	5.2	4.6	82	84	85	NNE	2 SSE	2 SSW	3	10	10	9	Wp.
M.	757.9	757.4	757.5	-1.3	0.0	3.0	1.2	3.5	3.8	3.6	74	67	72		2.1	2.3	2.1	6.2	7.4	4.6	18.0

April.

1	753.1	750.3	749.5	2.1	3.6	4.6	4.2	4.8	5.5	5.8	82	87	93	SSW	3 SSW	3 SW	3	10	10	10	7.5	
2	53.7	50.6	50.0	2.7	3.6	6.0	4.0	4.8	5.0	3.2	82	72	52	WSW	2 SW	3 W	1	0	0	0		
3	64.4	65.0	65.4	-0.4	1.0	5.8	2.4	2.8	2.7	2.6	57	38	47	NNW	1 NNE	2 NNW	2	0	0	0		
4	66.4	65.3	64.2	-1.9	0.6	5.8	5.2	2.9	2.1	2.1	61	30	31	N	3 NNE	3 ENE	3	0	1	10		
5	63.7	62.7	62.1	1.0	1.4	4.0	2.8	3.5	3.4	3.3	69	56	59	NE	3 NE	2 ESE	2	10	3	9		
6	60.9	59.3	59.4	0.3	1.5	4.8	3.8	3.6	3.3	3.8	71	52	64	NE	3 NE	2 ESE	2	10	7	10		
7	59.8	58.7	58.3	0.2	1.0	3.0	2.0	3.8	3.9	4.7	75	69	89	ENE	4 ENE	4 NE	4	10	10	10	3.0	
8	57.5	56.8	57.1	1.0	3.4	7.0	6.0	4.5	4.1	3.9	76	55	56	NNE	4 ENE	3 ENE	3	10	10	9		
9	55.9	56.6	57.9	2.4	4.7	6.4	6.0	3.9	4.5	4.3	60	62	62	NE	4 E	3 ENE	3	10	10	9	0.0	
10	59.5	58.4	59.1	3.1	3.7	8.4	6.6	4.3	3.5	3.7	72	42	51	NNE	4 NE	4 NE	4	9	7	1		
11	60.4	59.6	59.7	2.8	3.6	0.2	6.2	3.8	3.6	4.0	63	41	56	N	4 NE	3 ENE	2	0	0	0		
12	58.8	56.9	57.4	-0.1	2.9	6.2	5.1	4.6	5.0	3.1	80	71	47	NE	1 SSW	2 NE	3	0	1	2		
13	57.3	56.2	59.0	1.3	3.8	6.4	3.6	2.5	3.0	4.0	42	41	67	NNW	2 NNE	2 SW	2	0	1	1		
14	57.5	56.8	57.2	1.2	2.3	5.6	2.6	2.5	2.8	3.3	47	40	60	NE	2 S	2 WSW	3	10	3	0		
15	61.2	61.1	61.3	-2.0	0.8	4.8	2.4	2.1	2.2	3.2	42	34	57	N	2 SW	2 W	1	0	0	0		
16	64.5	64.7	65.3	-0.9	1.8	6.0	3.4	3.2	1.8	2.8	60	25	47	N	2 E	1 W	1	0	0	1		
17	67.7	67.6	67.4	-1.2	2.2	8.4	3.8	4.6	3.3	5.0	85	39	83	N	2 S	2 S	2	0	1	6		
18	67.7	67.8	67.2	1.1	4.0	8.8	5.2	3.2	3.2	5.0	52	38	75	NNE	2 SW	2 SW	2	6	1	9		
19	65.9	65.3	62.1	4.3	7.8	7.7	6.4	4.2	5.8	6.0	55	73	84	SW	2 SW	3 SW	3	10	10	10		
20	55.9	50.0	52.8	5.0	5.8	10.4	10.7	6.1	5.6	3.1	88	59	32	SSW	4 SSW	4 W	3	10	1	10		
21	54.3	54.3	53.6	5.6	8.8	8.8	6.8	4.5	6.2	6.3	53	73	85	SW	2 SW	3 SW	3	5	10	10		
22	51.0	51.7	51.6	5.7	6.0	10.3	6.0	6.6	6.7	6.5	6.6	96	70	91	SSW	3 SW	3 SW	3	10	7	10	
23	48.0	48.3	47.6	5.3	7.6	9.0	6.0	6.6	7.0	6.6	85	81	94	SW	2 SW	3 SW	3	10	10	10		
24	48.2	51.2	53.4	5.3	6.6	7.2	6.0	6.6	6.5	6.1	91	86	88	SW	2 S	2 SSW	1	9	10	3		
25	57.0	56.2	54.9	3.5	5.6	7.7	8.1	6.4	5.8	6.0	94	73	86	S	2 NNE	2 ESE	3	10	10	10	12.0	
26	55.0	53.8	55.6	6.5	6.8	7.4	7.6	7.2	7.5	7.3	98	98	94	N	2 N	2	0	10	10	6	7.5	
27	58.0	57.7	56.6	4.7	6.0	8.4	8.6	6.8	6.0	7.2	97	84	87	S	2	0	0	10	10	10		
28	55.1	54.1																				

Höhe über dem Meere: 8.^m ISchwerecorrection: 0.^m 95. bei 778.^m I

Breite: 59° 5'

Mai.

Länge E. Greenwich: 10° 28'

Datum.	Barometer.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.		
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	761.7	760.2	759.3	5.4	6.0	9.2	8.4	5.1	3.8	4.3	74	44	52	E	3 N	2 E	2	10 9 7
2	63.1	64.6	66.1	5.2	6.8	8.2	6.7	3.4	4.5	2.0	46	56	39	NE	3 NE	3 ENE	3	10 10 1
3	68.6	66.1	63.8	-0.5	1.6	6.6	6.3	3.1	2.1	2.0	50	28	41	NE	3 ENE	2 E	3	0 0 0
4	58.9	55.3	52.3	2.6	4.4	9.0	6.4	3.3	1.7	3.2	53	20	44	ENE	2	0 W	1	0 0 0
5	48.9	47.8	46.6	4.5	6.2	5.6	4.7	4.2	3.8	4.0	50	57	76	E	3 ENE	3 ENE	3	10 10 10
6	44.2	46.0	46.9	3.8	4.6	6.5	5.9	5.3	5.5	5.3	84	77	77	SE	4 SSW	2 SSW	2	10 10 0
7	46.7	46.8	46.1	3.2	6.4	9.2	5.4	5.3	5.2	5.0	73	60	87	ENE	2 SSE	1 SSE	2	10 10 10
8	46.3	47.6	49.3	3.6	5.6	9.9	7.0	4.9	4.3	3.3	73	51	44	SW	3 SW	3 SW	3	1 8 2
9	53.2	54.7	53.9	3.1	5.8	8.6	6.2	2.7	4.7	0.0	40	56	85	SW	3 SW	3 SSW	3	2 1 10
10	53.1	49.7	47.6	3.8	7.6	6.6	4.1	6.9	6.6	5.4	80	91	88	S	2 S	3 SSW	1	10 10 10
11	46.4	47.4	48.9	3.3	3.6	7.3	5.4	5.1	5.6	5.1	87	73	77	NNE	2 NNE	3 NNE	2	10 10 2
12	53.3	54.0	54.5	3.9	6.4	8.9	7.2	4.0	4.6	4.9	55	54	65	N	3 NNE	2 ENE	1	2 0 7
13	55.6	55.4	55.6	3.2	4.4	7.0	6.0	4.3	4.5	5.3	68	61	70	N	3 NNE	3 ENE	3	0 0 10
14	55.7	55.9	56.2	3.8	4.2	8.3	7.4	5.4	6.1	5.1	87	74	66	NNE	2	0 ENE	2	10 7 8
15	57.0	56.6	56.2	5.1	7.1	9.6	7.6	5.8	6.0	5.5	77	67	70	ENE	1 SSW	2 SW	2	8 1 0
16	55.2	54.7	53.8	4.4	9.6	10.1	8.4	6.5	5.1	5.1	73	55	62	S	2 SSW	2 SSW	2	1 0 0
17	52.5	51.0	50.8	5.1	8.1	12.6	11.8	4.8	4.3	3.7	59	40	36	N	3 N	3 N	2	10 10 10
18	53.5	54.1	55.2	7.1	7.7	11.6	9.2	3.6	3.0	4.4	49	37	51	N	3 NNE	3	0 10 5	
19	58.6	58.5	57.5	5.9	7.0	11.4	9.4	3.5	3.3	4.7	47	33	54	NNE	2 SSE	2 SSW	1	4 8 0
20	56.0	56.4	56.2	5.1	10.0	11.8	9.6	5.8	6.1	6.8	63	59	76	E	2 ESE	2 SW	2	0 8 5
21	57.3	56.2	55.2	6.9	10.0	13.7	11.4	6.6	6.4	6.7	72	55	66	ESE	3 E	2 E	3	2 0 10
22	52.8	52.6	53.5	7.4	9.1	13.1	10.2	5.0	6.0	7.5	58	62	81	NNE	3 SSE	2 E	1	0 10 1
23	50.9	52.0	54.0	9.1	9.3	11.5	9.6	7.0	8.0	7.4	91	80	84	E	3 SSE	4 S	3	10 10 0
24	56.1	56.8	56.0	6.8	10.8	11.6	10.0	7.4	7.4	7.7	76	73	84	SSW	2 S	3 SSE	1	4 8 0
25	56.4	56.1	55.2	8.3	10.4	10.7	9.7	7.5	8.1	7.0	80	85	78	SSW	2 SSW	3 SW	3	10 10 2
26	55.2	55.2	55.4	7.0	10.2	13.3	12.8	5.7	7.4	4.9	61	85	45	SW	3 SW	4 WSW	3	0 3 1
27	56.5	57.7	58.0	8.1	11.2	13.4	10.7	5.4	7.8	7.4	54	69	77	W	1 SW	3 SSW	3	0 3 8
28	60.7	62.0	62.1	8.7	12.0	12.3	11.0	7.8	8.4	8.7	75	79	80	SW	3 SW	3 SSW	3	4 9 7
29	60.0	58.9	54.3	10.8	14.2	14.2	13.6	9.8	10.7	10.3	82	90	80	S	3 SSE	2 S	3	10 0 10
30	56.8	56.4	54.8	10.8	11.5	14.4	11.6	8.7	8.7	8.2	87	72	80	SW	4 SSW	3 SW	4	10 7 8
31	54.5	53.2	51.4	8.3	11.4	13.4	10.9	6.7	8.6	7.5	66	75	82	SW	3 SW	3 SSW	3	1 10 9
M	755.1	754.8	754.4	5.6	7.8	10.3	8.5	5.5	5.8	5.7	68	62	68		2.6	2.5	2.3	6.3 7.5 6.5
																	64.5	

Juni.

1	752.6	755.0	756.7	7.9	11.8	12.1	11.7	7.8	7.4	6.1	76	71	60	NNE	2 NNE	3 NNW	2	0 0 10
2	62.0	61.6	60.1	7.6	8.9	13.0	10.2	3.6	3.9	6.7	42	35	72	NNE	3 SSE	3 SSW	3	4 6 9
3	58.5	58.7	57.7	8.7	12.7	14.0	12.6	5.9	7.4	8.6	54	59	80	SW	3 SW	3 SW	2	9 0 10
4	55.5	53.8	53.8	10.4	11.6	13.6	13.0	8.7	9.2	9.2	86	80	83	SW	4 SW	3 SW	3	10 10 2
5	55.6	54.5	51.7	11.5	14.9	16.0	14.0	9.5	9.9	9.4	75	73	79	S	3 SSW	3 SSW	3	5 3 1 0.0 ● a.
6	54.1	55.0	56.4	12.1	15.2	16.2	16.2	4.8	8.2	4.0	38	59	29	SW	3 SW	4 W	2	0 1 0
7	60.6	60.2	58.8	8.3	12.7	15.5	11.6	5.0	5.8	6.2	45	45	61	N	2 SSW	2 W	2	0 7 10
8	60.3	60.3	59.6	7.8	10.8	17.0	16.6	4.9	5.3	5.9	51	37	42	NNE	4 NNE	2 ENE	1	0 1 9
9	58.0	54.5	51.3	10.6	10.8	9.2	8.8	8.9	7.3	6.6	93	84	78	NE	3 NE	4 NNE	2	10 10 10 20.0 ● a. 1. 2.
10	49.8	53.5	57.8	5.7	9.2	14.4	11.3	6.2	3.3	3.2	71	27	31	NNW	4 N	4 N	3	9 9 0
11	63.1	63.7	63.2	5.5	9.1	12.3	11.1	2.2	2.8	6.1	26	26	62	N	4 ESE	2 SSW	2	0 0 5
12	62.8	60.8	58.8	7.8	10.8	14.2	16.5	5.7	8.4	6.8	58	60	50	O SW	3 W	2	10 10 9	
13	61.7	61.4	61.5	10.3	14.4	16.2	14.8	4.9	5.2	9.0	49	38	72	SSW	2 W	2 SW	2	8 9 0
14	62.4	61.1	60.5	8.8	13.4	16.0	17.6	6.0	7.7	4.9	53	56	33	NNE	1 SW	3 N	1	0 3 0
15	58.0	57.5	53.0	9.8	13.9	15.6	14.4	5.6	7.3	4.3	48	55	36	NNW	2 SW	3 W	3	9 1 0
16	56.0	55.6	56.5	6.3	11.9	16.0	13.4	3.1	3.0	3.4	30	22	30	W	3 NNW	3 NNW	2	0 4 9
17	60.0	59.8	58.8	7.7	11.6	15.2	13.0	4.5	5.5	6.4	44	43	57	NNE	1 SW	2 SW	2	0 3 6
18	58.4	57.0	56.1	7.5	12.6	17.0	13.0	8.1	5.2	7.3	75	36	66	NNE	2 SW	2 SW	2	7 10 3
19	53.7	50.0	47.1	10.5	12.1	10.2	12.0	6.9	7.8	9.6	66	94	93	SSW	3 S	5 SW	4	10 10 10 5.0 ● ap. 2.
20	44.3	41.3	40.5	9.6	11.2	10.4	11.8	8.0	9.0	9.7	80	96	95	SSW	3 N	2 SW	3	10 10 10 3.0 ● ap. 1. 2.
21	40.4	42.2	44.0	9.5	12.4	14.5	13.6	10.2	9.5	9.6	95	77	83	SSW	3 SW	3 SW	2	9 7 10 5.3 ● a.
22	52.0	54.9	56.0	11.0	13.6	16.6	13.4	6.9	7.7	9.1	59	55	80	NNE	4 NE	2 WSW	1	0 0 9
23	60.0	61.2	61.9	11.2	12.6	13.4	12.1	9.1	9.9	9.3	85	87	89	S	4 SW	3 SW	3	10 10 10
24	65.7	64.9	63.4	11.1	13.3	15.5	14.7	9.0	10.9	10.3	80	83	83	SW	2 SSE	2 S	3	10 10 9
25	64.4	63.3	61.7	11.7	16.1	19.2	16.4	9.8	8.5	9.6	72	51	69	S	2 SSW	1	0 0 10 1	
26	60.8	61.1	62.3	11.5	16.0	14.8	14.1	11.8	9.8	8.4	87	78	70	NNW	4 NE	4 NNE	4	10 3 9
27	65.3	65.0	63.9	10.7	11.8	17.2	19.0	7.1	8.5	9.0	69	58	55	NNE	4 NE	2 WSW	1	0 0 9
28	65.2	64.4	63.3	11.1	18.2	20.2	16.3	10.5	12.2	11.8	67	69	85	SE	1 SW	2 SW	1	0 0 9
29	61.1	59.4	57.6	15.3	17.4	18.0	16.8	11.2	10.9	11.3	76	71	79	W NW	1	0	10 10 5	
30	54.2	53.0	51.9	13.6	16.6	21.6	16.6	11.7	12.8	11.7	83	67	83	NNE	2 SW	1 SW	2	1 10 1
M	757.9	757.5	756.															

Höhe über dem Meere: 8.^m1Schwerecorrection: 0.^m95, bei 778.^m1

Breite: 59° 5'

Juli.

Länge E. Greenwich: 10° 28'

Datum.	Barometer.	Luft-Temperatur.						Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigkeit.	Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.	Niedersch.	Bemerkungen.			
		8	2	8	Min.	8	2	8		8	2	8	8	2	8	8					
1	753.2	756.6	757.7	12.9	14.8	17.2	16.8	7.9	6.9	10.3	63	47	73	NNW	3 ENE	2 SW	3	1	1	0	
2	62.0	63.3	63.5	12.7	17.0	20.2	17.2	8.1	11.1	11.4	56	63	78	WSW	3 SW	3 SSW	3	0	0	0	
3	65.4	65.9	65.0	13.8	15.5	17.6	15.3	11.2	11.1	11.2	86	74	93	SSW	3 SSW	2 SSW	2	10	10	10	
4	62.8	62.0	61.0	13.3	16.5	17.4	16.4	9.2	10.4	11.3	66	70	81	SSW	3 SW	3 SSW	3	10	7	1	
5	62.4	61.6	60.1	12.9	15.7	19.1	17.4	10.9	9.9	11.4	82	60	77	N	1 SW	3 SW	2	1	1	2	
6	60.8	60.6	60.0	13.9	19.4	19.8	18.8	9.4	11.5	12.1	56	67	75	WSW	1 SW	3 WSW	2	0	5	0	
7	61.5	61.8	60.6	14.6	18.0	20.6	17.0	12.8	11.8	11.8	83	65	82	NE	1 SSW	3 WSW	3	1	9	9	
8	61.7	61.8	61.1	15.0	17.1	18.8	16.0	11.1	13.0	11.2	76	81	83	SSW	3 SW	3 SW	4	10	10	10	
9	62.4	63.3	63.4	14.5	17.3	18.9	17.5	7.5	9.9	9.5	51	60	64	WSW	2 SW	4 WSW	3	0	1	1	
10	66.5	67.1	66.3	12.5	17.8	19.2	16.4	6.3	9.0	9.1	42	55	66	WSW	2 SSW	3 SW	2	0	0	0	
11	66.0	65.4	63.6	13.5	19.4	21.2	19.8	11.6	7.8	13.2	69	42	77	SSW	1 SW	2 S	1	1	0	9	
12	62.4	61.7	60.0	16.8	18.8	15.8	18.1	13.8	11.4	12.8	86	85	83	S	2 SSW	3 NE	1	9	10	10	
13	59.5	59.5	58.9	10.3	18.2	19.0	16.6	14.0	14.6	10.6	99	89	75	NNE	1 SW	2 SW	2	10	10	10	
14	60.4	61.9	62.1	13.3	17.2	19.8	18.0	11.1	10.3	10.7	76	60	70	SSW	3 SW	3 SW	3	3	1	1	
15	65.2	64.5	63.5	11.9	16.8	18.7	16.5	6.8	7.3	10.0	48	46	71	WSW	1 SW	3 SW	3	0	1	1	
16	61.9	61.0	59.4	14.5	16.9	19.0	16.0	10.3	9.6	10.1	72	58	75	WSW	2 SW	2 W	1	10	10	10	
17	55.2	53.1	49.6	13.2	17.2	16.1	13.8	11.4	10.0	9.9	78	80	85	SE	3 SSE	2 SSW	3	10	10	10	
18	49.0	52.2	54.8	11.6	13.8	20.0	16.4	8.7	7.2	6.5	74	41	47	WSW	3 WSW	3 WSW	4	9	1	0	
19	52.3	51.6	53.4	12.8	14.9	15.8	15.2	11.4	12.8	10.8	90	96	84	SSW	5 SW	4 SW	3	10	10	10	
20	55.8	54.5	54.9	13.1	15.0	12.0	13.8	7.6	9.9	8.6	60	96	73	WSW	1 N	2 SW	1	10	10	0	
21	59.5	62.0	64.1	10.2	14.1	16.4	16.2	6.3	6.5	7.8	53	47	57	NNW	3 ENE	2	0	1	4	3	
22	69.1	68.8	67.7	11.7	14.0	17.2	15.8	5.7	7.1	8.0	48	48	60	NNE	2 SSW	2 SW	2	3	1	0	
23	69.6	67.3	65.9	11.7	13.2	17.4	14.9	5.7	5.9	7.7	50	40	63	NNE	3 E	2 WSW	2	8	4	9	
24	65.2	63.3	62.7	12.0	15.4	19.4	18.8	7.4	8.1	7.6	57	49	47	N	3 NNE	3 NNW	2	2	0	0	
25	64.8	63.5	63.5	13.4	17.7	21.0	19.4	11.4	8.6	8.3	78	47	50	N	3 NE	3 WSW	2	0	0	1	
26	66.1	65.4	64.2	14.5	17.8	19.0	16.5	9.0	11.1	11.8	65	68	84	SSE	1 SSW	2 SSW	2	0	8	8	
27	62.6	62.0	61.5	14.4	17.2	20.7	18.0	11.9	12.3	13.1	82	68	85	NNW	1 SSE	2 WSW	1	5	1	9	
28	64.8	64.1	63.2	13.2	16.2	19.2	18.1	9.5	10.1	10.4	69	61	67	N	3 SW	2 WSW	3	9	4	9	
29	64.2	63.1	62.3	14.2	15.5	19.0	16.9	8.9	7.8	9.8	67	47	69	NNE	2 SSE	2 SW	2	10	8	8	
30	63.1	63.0	64.0	14.5	16.8	20.2	18.8	7.0	7.3	6.6	50	42	41	N	3 NE	3 NE	3	9	0	0	
31	65.8	64.6	63.6	11.6	14.5	19.2	17.0	6.7	6.9	7.7	54	42	54	N	4 N	3 NNW	1	1	1	4	
M	762.0	761.8	761.3	13.4	16.4	18.6	16.9	9.4	9.6	10.0	67	61	71		2.3	2.6	2.2	4.9	4.5	4.7	61.5

August.

1	760.1	759.2	758.9	11.7	13.8	19.8	19.8	9.0	10.1	10.8	77	58	62	NNW	3 NNE	4 NNE	3	10	10	9	2.5
2	58.1	57.8	57.4	16.4	16.8	19.6	19.0	11.3	12.2	12.6	79	72	77	N	4 NNE	2	0	10	10	10	
3	56.2	56.0	56.5	16.8	19.2	21.6	19.3	12.8	12.2	13.0	77	64	78	N	2 NE	2 NE	1	7	5	7	
4	58.6	59.6	60.6	15.9	16.4	19.2	18.2	12.0	12.2	12.6	86	74	81	N	3 NNE	3 NNE	3	10	7	9	
5	62.5	62.6	62.0	15.2	15.8	18.2	18.3	11.8	11.3	11.8	88	73	76	NNE	3 NE	3	0	10	9	3	
6	64.1	63.3	62.4	13.4	15.2	19.2	16.8	6.5	7.1	7.8	51	43	55	NNE	2	0 WSW	1	0	0	0	
7	60.8	59.1	57.5	12.9	15.6	16.0	16.0	9.8	12.4	12.1	75	91	89	NNE	2 SE	3 ENE	2	4	10	10	6.0
8	55.1	54.7	54.2	14.3	15.0	15.4	15.3	11.0	11.0	10.0	87	85	78	E	3 ENE	2 ENE	1	10	10	9	7.0
9	55.6	57.5	57.4	14.4	15.5	19.0	16.5	10.5	10.6	11.1	80	61	79	N	2 S	2 SW	2	7	0	0	
10	58.5	58.1	55.3	14.6	16.6	18.8	17.5	11.4	11.2	12.6	81	70	85	S	3 SSW	3 S	4	10	10	10	
11	50.7	50.8	51.9	17.0	17.4	18.3	16.2	13.0	12.4	10.6	88	80	77	SSE	4 SW	3 SW	4	10	9	10	6.0
12	53.0	55.0	55.8	14.0	16.4	17.0	14.8	11.3	9.1	10.1	81	64	81	SSW	4 SW	4 SSW	3	10	10	8	6.0
13	51.1	48.7	47.9	13.2	15.0	16.6	13.3	11.3	9.9	8.4	80	70	70	SSE	4 SSW	3 SW	3	10	8	9	10.0
14	48.7	53.3	56.2	9.5	12.1	9.2	10.2	7.7	6.8	6.0	73	79	65	WSW	3 NW	4	0	8	10	10	3.0
15	61.0	61.4	61.6	6.5	10.0	14.6	12.4	4.6	5.7	6.5	50	46	61	NW	3 SSE	1 WSW	2	0	4	9	0
16	60.3	57.5	52.4	10.1	13.8	14.4	14.2	7.4	8.2	8.6	62	67	72	W	2 WSW	3 WSW	3	9	10	7	0.5
17	50.5	48.0	48.2	8.8	11.0	15.0	9.4	5.3	5.8	7.9	54	46	89	WSW	2 NNE	3 N	3	9	9	10	1.0
18	53.2	54.0	57.3	8.8	12.6	15.8	14.2	7.1	7.4	8.2	66	50	67	NNE	4 NNE	5 NNE	4	9	10	6	0
19	56.7	59.2	62.2	11.5	14.3	13.4	13.6	8.7	9.1	8.7	72	80	75	N	5 NE	4 NNE	4	10	10	1	3.0
20	63.2	61.2	61.0	12.5	12.0	19.3	15.7	9.7	10.2	10.9	88	61	82	N	3 NE	4 NE	4	10	10	10	6.0
21	59.7	58.2	57.7	14.1	15.2	18.3	13.6	10.0	9.6	10.3	77	61	80	NNE	4 NE	4	0	10	10	7	0.5
22	55.2	55.0	54.8	11.8	12.0	14.3	13.9	9.3	9.7	9.8	85	81	84	NNE	3 NE	3 NNE	3	10	10	1	0.5
23	53.0	53.1	53.7	12.8	14.3	17.3	14.8	9.3	9.9	10.7	77	68	86	N	3 NNE	2	0	10	9	10	
24	55.2	55.5	54.8	11.1	13.7	17.0	13.6	10.1	11.3	10.5	87	79	92	NNE	2 S	2	0	1	1	7	
25	53.7	55.0	56.7	12.4	13.5	14.8	14.0	10.6	7.6	6.3	93	61	53	N	2 NNE	4 NNE	4	10	7	5	0.0
26	60.1	59.7	58.6	7.3	9.6	13.2	11.8	3.7	3.9	6.5	41	34	64	N	4 NE	2 WSW	2	0	1	8	
27	58.6	57.7	57.4	8.8	10.0	13.4															

Höhe über dem Meere: 8.^m1

Breite: 59° 5'

Schwerecorrection: 0.^m95. bei 778.^m1

September.

Länge E. Greenwich: 10° 28'

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.	
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	758.0	759.4	761.0	9.0	10.1	12.8	10.6	5.8	6.3	6.8	63	59	72	NNE	3 N	2 NNW	1	10 8 7	
2	63.6	63.7	63.6	7.6	10.6	13.2	10.3	6.6	6.3	7.2	70	55	76	NN	2	0	0	0 1 0	
3	63.8	62.7	61.0	6.6	11.2	13.6	11.6	7.4	7.0	6.6	74	60	64	E	3 SSE	3 SE	3	9 10 10	0.5
4	57.3	56.3	55.3	8.2	8.9	10.5	11.0	7.7	8.6	8.8	91	92	90	E	4 SE	4 SE	3	10 10 10	18.5
5	50.6	46.4	44.2	7.9	11.0	10.2	12.0	9.0	9.0	9.4	92	97	91	NE	4 NE	5 NE	5	10 10 10	46.0
6	45.8	50.1	52.3	10.0	12.2	14.0	12.7	8.8	9.8	10.0	84	82	93	S	4 SSW	4 SSW	2	10 10 10	0.5
7	55.1	56.5	58.1	9.4	11.5	14.2	10.6	8.1	9.4	9.0	81	78	95	SW	2 SW	2	0 5 0	0	● n.
8	58.6	57.5	56.1	8.9	10.9	13.0	13.2	9.5	9.5	9.7	98	86	87	N	3 NE	3 E	2	10 10 10	
9	50.8	49.0	47.3	12.2	12.0	13.4	13.2	9.6	10.3	10.4	93	90	93	NE	3 ESE	3 E	3	10 10 10	20.0
10	47.0	47.7	48.2	9.8	11.0	11.4	13.3	8.8	9.1	7.4	90	91	65	ENE	4 ENE	3 E	3	10 10 10	18.0
11	48.8	49.8	51.3	10.3	10.8	12.7	10.8	8.3	7.8	8.4	87	71	89	E	3 E	3 ESE	2	10 9 7	6.0
12	53.6	54.2	53.6	8.8	10.1	13.0	11.4	8.1	9.1	8.7	88	82	87	N	2 SW	1 SSW	2	10 1 7	1.0
13	40.1	44.6	48.1	10.4	13.7	16.1	13.0	10.5	8.5	7.3	91	62	66	SW	4 SW	4 WSW	3	8 1 4	6.0
14	52.1	52.2	51.9	11.0	12.6	15.6	12.4	8.4	9.3	8.0	90	70	85	SW	4 SW	4 SW	4	1 0 1	● n.
15	53.8	55.2	55.5	10.3	11.0	14.0	13.5	8.0	8.7	10.0	79	74	95	SW	3 SW	3 SW	3	10 10 10	
16	49.4	53.7	56.0	12.0	14.6	16.0	13.1	11.3	8.9	9.3	91	65	83	SSW	4 SW	4 SW	4	3 0 1	
17	58.2	57.7	56.9	11.4	12.8	15.1	12.7	8.1	9.5	7.8	74	71	71	SW	4 SW	4 SW	1	1 8 2	
18	58.3	58.2	59.0	8.3	9.3	13.0	10.2	5.0	6.2	6.0	57	55	75	NW	3 NNE	2 W	1	10 1 0	
19	60.9	59.5	56.3	6.1	7.7	11.6	11.9	6.6	8.2	7.5	85	80	73	NE	3 ESE	2 SSW	4	10 10 10	0.5
20	51.6	52.1	52.7	10.9	11.4	14.0	12.2	6.4	6.7	7.4	64	57	70	WSW	3 WSW	4 WSW	4	0 4 10	● n.
21	50.9	49.5	52.7	9.4	9.7	11.6	11.8	8.0	8.0	6.2	89	70	60	SW	2 NNW	2 WSW	1	10 8 0	4.5
22	59.7	60.6	58.7	7.7	10.2	11.2	12.2	5.8	8.7	9.1	62	88	87	WSW	3 WSW	3 WSW	3	9 10 10	0.0
23	53.0	51.2	51.7	12.1	12.4	14.0	10.6	9.2	9.8	4.9	87	82	51	SSW	4 SW	4 WSW	3	10 1 0	
24	50.2	50.0	50.3	7.6	9.0	13.6	8.4	4.8	3.5	4.9	56	30	60	WSW	3 NNW	2 WNW	1	3 4 1	
25	51.8	52.4	53.1	5.9	9.1	10.7	9.0	5.1	4.8	5.6	60	50	66	NNE	3 NNE	3 SE	2	8 2 9	
26	54.8	56.3	57.8	5.5	6.8	10.0	6.4	5.7	5.7	5.3	77	62	73	NNW	2 NNE	1	0 1 1	0	
27	59.9	60.8	60.9	4.5	7.0	10.2	9.0	7.0	6.7	5.2	94	72	61	N	2	0 E	1	3 3 1	8.0
28	60.6	59.3	58.6	4.7	5.4	9.0	5.8	6.3	5.8	5.6	94	68	82	NNE	2	0	8 1 0		● a.
29	57.0	55.1	53.9	3.6	6.8	9.0	8.2	9.1	6.1	6.8	82	71	83	NE	2 SE	2 SSE	3	10 10 10	4.5
30	52.5	52.3	53.3	7.5	8.2	11.2	10.6	7.7	8.6	7.8	94	86	83	E	4 ESE	2 S	3	10 10 10	6.0
31	754.3	754.5	754.6	8.6	10.3	12.6	11.1	7.6	7.9	7.7	81	72	78		3.1	2.6	2.2	7.3 6.1 5.7	140.0

October.

1	745.5	746.7	747.1	9.3	11.3	11.8	9.8	9.6	8.6	7.2	97	84	80	SSE	5 SSW	2 SSW	2	10 2 1	25.0
2	47.3	48.9	50.0	9.0	10.8	12.4	10.6	8.0	7.7	8.0	83	72	84	S	3 SW	3 SW	3	9 8 10	1.0
3	42.5	45.7	49.1	10.4	11.8	12.4	9.6	9.7	7.0	5.5	95	65	61	SSW	4 SW	4 SW	4	10 3 0	0.0
4	52.9	53.0	52.4	7.8	8.3	11.1	8.6	5.8	6.6	6.3	71	67	76	SW	2 SW	3 SSW	3	7 9 2	3.5
5	48.3	43.0	41.5	4.4	9.8	10.4	8.0	7.6	7.3	6.0	84	76	75	SE	3 SE	5 SW	3	9 10 2	10.0
6	42.2	42.4	42.6	4.2	5.6	9.0	8.4	6.2	6.4	6.2	91	74	76	WSW	0 WSW	3 SW	4	7 7 1	6.5
7	41.9	41.8	43.6	5.3	6.2	8.0	5.4	6.0	5.4	6.1	85	63	91	W	2 NNE	2	0	9 0 1	< n.
8	48.1	48.4	47.5	2.4	3.6	9.1	7.5	4.6	5.8	6.7	80	67	88	E	1 SW	2 SSW	2	0 3 3	
9	44.6	43.3	43.0	7.2	7.8	8.6	9.3	6.6	7.4	7.8	83	89	80	ENE	4 SE	4 SE	4	10 10 10	14.0
10	38.2	39.3	41.5	8.2	8.6	10.4	9.2	7.9	7.6	7.5	95	81	87	ENE	3 SSW	3 SSW	4	10 8 10	12.0
11	46.2	47.9	46.0	8.6	9.4	9.4	8.8	7.4	6.5	6.2	89	74	73	SSE	4 E	3 NE	4	10 7 10	10.0
12	43.5	43.9	43.9	5.5	8.8	10.0	8.6	7.8	8.2	7.9	92	89	95	NE	4 NNE	3 N	2	10 10 10	9.0
13	50.5	52.3	53.6	8.4	8.6	9.4	6.3	7.5	7.3	6.6	91	83	93	SE	2	0	10 10 1	● n.	
14	57.9	61.4	64.3	4.4	7.4	11.2	8.2	7.2	7.2	7.4	94	73	92	SE	1 SSW	2	0	9 7 1	● n.
15	71.3	74.6		6.8	8.2	9.4		7.8	7.9		96	89		SSW	2 SSW	2	4 2		

Höhe über dem Meere: 12.^m8Schwerecorrection: 0.^m95, bei 782.^m0

Breite: 59° 2'

November.

Länge E. Greenwich: 10° 32'

Datum.	Barometer.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.		
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	756.8 755.9 754.8	-2.8	-1.6	0.4	0.8	2.9	2.9	3.1	72	61	65	NNW	3	NW	1	8	2	4
2	51.9 53.3 56.2	-0.1	6.2	1.4	1.0	6.7	5.1	4.6	94	90	92	SE	3	NNW	3	10	10	10
3	57.5 57.6 56.3	0.7	2.2	7.4	7.2	5.9	7.5	7.6	93	98	99	SE	1	SW	2	10	10	10
4	54.9 54.8 54.2	7.6	7.8	7.4	7.0	7.9	7.7	7.0	90	90	94	S	3	S	3	10	10	10
5	53.4 53.5 54.7	5.3	5.8	6.0	6.6	6.3	6.8	6.6	91	97	91	SSE	4	SSE	4	10	10	10
6	60.7 63.5 66.1	6.1	6.6	6.8 ¹	6.4	6.6	5.9	6.6	91	80	91	S	2	WSW	3	10	0	0
7	69.2 69.3 69.0	3.8	4.4	6.2	7.4	6.2	6.7	7.5	90	94	98	WSW	1	S	3	5	5	5
8	71.8 74.3 74.5	7.1	7.4	7.2	6.8	7.2	7.4	7.2	94	98	98	SSW	2	SW	4	2	10	0
9	74.2 74.6 74.5	3.8	4.2	5.4	5.2	5.8	6.1	5.8	93	91	87	WSW	1	SW	1	6	10	6
10	75.5 75.6 75.6	2.4	1.8	2.6	3.2	4.9	5.1	5.2	93	93	90	NNW	1	NNW	1	10	10	10
11	73.7 73.0 72.0	1.5	2.0	2.6	2.0	5.2	5.1	5.2	96	93	96	NW	1	W	1	10	10	10
12	68.2 65.3 62.1	0.5	1.0	4.0	5.0	4.9	6.1	6.1	90	90	94	WSW	1	SSW	1	10	10	10
13	54.8 49.4 43.1	4.8	6.2	6.0	5.2	6.5	6.1	6.2	91	88	94	WSW	3	SSW	4	10	10	10
14	37.6 40.5 43.7	6.3	6.8	4.8	4.8	6.3	4.8	5.8	85	74	90	SSW	4	N	3	1	10	8
15	53.7 58.8 63.7	-1.4	-0.4	1.2	0.2	3.1	2.6	2.6	70	52	57	NNW	3	N	3	2	0	0
16	64.0 66.3 67.3	-3.4	3.2	4.0	5.6	4.0	5.9	5.8	70	97	85	WSW	3	WNW	3	0	5	5
17	67.0 64.4 62.1	-1.0	4.8	6.0	5.4	5.4	5.7	5.7	84	82	85	WSW	3	WSW	3	5	5	0
18	56.4 56.3 56.6	6.3	6.8	7.2	5.2	5.5	5.9	3.6	74	77	54	WSW	4	W	3	7	5	0
19	59.0 61.5 62.8	-0.3	2.6	4.0	2.8	3.1	3.3	3.5	55	55	62	W	3	NNW	2	5	0	0
20	67.6 67.1 65.8	0.4	1.2	2.2	3.8	3.9	4.2	5.6	78	79	93	NNW	1	W	1	5	2	5
21	63.4 61.5 58.8	1.6	2.0	2.6	3.6	4.7	3.5	4.7	89	96	80	WSW	2	WSW	1	2	8	1
22	52.5 48.4 47.3	1.9	2.1	1.4 ¹	1.6	5.1	4.9	5.0	93	96	96	SW	1	SW	1	5	7	0
23	49.0 51.0 53.7	1.1	3.6	2.4	1.8	5.1	5.1	4.3	93	93	82	NNE	2	NNE	2	8	0	0
24	59.5 62.2 63.6	-1.3	-2.2	-2.0	-2.4	3.2	3.5	3.2	83	88	83	NNE	3	NNE	2	0	2	5
25	63.6 63.5 63.2	-4.3	-3.8	-4.2	-4.8	3.1	3.9	3.2	91	91	90	NNE	1	NNE	2	5	5	3
26	64.2 64.8 64.8	-6.2	-6.0	-4.2	-2.6	2.6	2.7	3.1	90	81	83	NNE	1	NNE	2	0	1	3
27	60.7 58.0 54.6	-4.2	-0.6	0.4	-0.4	3.2	3.0	4.3	73	64	96	ENE	3	ENE	4	2	9	10
28	50.3 46.7 38.9	-2.5	1.2	2.4	4.4	4.6	5.5	6.0	92	90	97	E	3	ENE	3	10	10	10
29	34.5 41.0 44.7	2.4	2.6	4.2	4.8	5.5	5.4	4.8	90	87	74	NNW	3	W	2	10	5	5
30	41.7 40.9 42.5	3.5	3.8	2.0	2.0	5.4	5.3	5.2	90	90	96	SW	2	WNW	2	10	10	5
M.	758.9 759.1 758.9	1.3	2.7	3.3	3.3	5.0	5.1	5.2	87	87	87		2.3		2.3	6.3	6.4	5.2
															2.4	41.4		

December.

1	744.0 745.0 747.7	1.3	4.2	5.0	4.8	5.2	6.3	4.4	84	97	68	WSW	3	WSW	3	1	0	1
2	52.2 53.1 52.1	3.4	3.6	4.0	4.8	4.3	5.5	5.8	73	90	90	WSW	3	WSW	4	9	8	3
3	46.4 48.6 49.3	4.3	4.6	4.0	4.6	5.5	5.3	4.9	87	87	78	WSW	4	WSW	4	3	1	6
4	45.5 39.0 34.6	3.5	3.8	6.2	5.2	5.6	6.2	5.8	93	88	87	SSE	4	S	4	10	10	8
5	28.0 32.4 35.7	3.5	4.6	4.8	4.0	4.9	4.8	4.1	78	74	67	WSW	5	NNE	4	2	9	2
6	39.0 40.5 42.0	-1.0	-0.8	-1.6	-1.8	3.2	1.8	1.8	73	44	49	NNE	2	NW	3	5	2	2
7	46.2 50.0 54.7	-1.7	-1.2	-0.4	-2.4	2.1	2.0	1.0	50	45	50	NW	3	NNW	3	5	2	2
8	52.3 51.6 51.8	-4.1	-2.2	-2.8	-4.4	2.6	2.6	1.5	67	70	45	WSW	3	NNW	2	2	8	2
9	53.3 55.5 56.0	-5.1	-4.2	-2.8	-4.2	1.8	2.1	1.5	55	57	46	NNW	1	NNW	2	1	5	2
10	57.0 60.5 64.8	-10.0	-1.4	-2.4	-4.6	3.0	2.4	2.6	72	63	81	NNW	2	NNE	3	10	6	10
11	70.2 60.2 63.8	-9.1	-6.8	-3.6	1.2	1.8	2.7	3.6	68	78	72	ENE	1	S	2	0	7	10
12	59.8 50.3 53.8	-0.7	3.6	3.6	5.2	5.3	5.8	6.2	90	90	94	SW	4	SW	4	10	10	10
13	51.7 50.6 50.8	5.0	6.2	6.4	6.6	6.7	6.8	6.0	94	94	94	SW	4	SSW	4	10	10	1
14	57.4 59.7 59.6	6.6	6.8	6.2	6.0	6.3	5.8	6.6	85	82	94	WSW	3	WSW	2	2	2	2
15	59.4 60.7 62.7	5.4	6.4	7.4	6.4	6.6	6.8	6.6	91	89	91	WSW	3	W	3	2	3	1
16	61.3 50.2 52.0	5.4	5.6	5.4	6.0	6.4	6.5	6.6	94	97	94	SW	3	SSW	4	8	10	2
17	60.1 64.6 68.1	2.5	4.0	3.6	3.0	5.9	5.5	4.5	97	93	79	N	2	NE	2	2	3	3
18	70.4 70.9 70.7	2.8	3.8	4.6	4.4	5.6	5.7	6.0	93	90	97	SSE	1	SSW	2	10	10	10
19	60.0 68.0 68.7	1.0	3.6	3.2	1.8	5.9	5.8	5.2	90	90	90	W	1	NNW	1	3	10	10
20	68.0 60.0 63.9	-0.5	3.4	1.6	3.0	5.6	5.0	5.5	97	96	96	SSW	1	SSW	2	10	10	10
21	60.9 61.2 62.6	3.9	4.8	3.8	1.6	6.2	5.6	5.2	97	93	90	SW	3	WSW	2	10	6	10
22	65.2 65.9 65.3	-0.5	0.8	0.2	0.2	3.6	3.5	3.8	75	74	81	NE	2	ENE	1	5	8	10
23	60.5 70.9 69.9	-4.4	-0.2	-0.2	1.0	3.8	3.8	4.4	85	85	89	NE	3	NE	2	8	8	8
24	59.1 57.7 59.3	-2.5	4.4	6.2	5.0	5.8	6.2	5.5	93	88	84	WSW	4	WSW	4	5	5	2
25	51.8 44.5 40.7	2.9	5.0	7.4	7.4	6.3	7.2	5.3	97	94	69	WSW	3	WSW	2	10	2	5
26	59.5 61.8 63.6	2.7	3.2	3.0	2.0	4.2	4.1	3.3	73	73	64	NNW	2	WNW	1	1	0	5
27	55.2 49.4 46.2	0.5	5.6	5.4	6.4	5.8	5.9	5.9	85	87	83	WSW	4	SW	5	6	8	3
28	43.7 38.7 30.8	5.2	5.6	5.2	6.0	6.0	5.8	6.1	88	87	88	SW	5	SSW	5	5	9	10
29	30.3 34.8 38.7	1.0	2.8	1.6	0.4	3.0	4.6	3.0	60	89	66	WSW	5	W	4	6	6	3
30	45.2 47.8 51.5	-3.5	-2.0	0.4	0.0	2.0	2.4	2.0	54	50	50	NW	3	WNW	2	5	0	0
31	52.3 59.4 49.4	-2.0	-0.8	2.2	2.8	2.8	4.0	5.4	66	85	96	SSE	3	S	3	9	10	10
M.	754.3 754.2 754.3	0.6	2.8	2.0	2.7	4.7	4.8	4.6	81	82	79		2.9		2.9	5.6	6.1	5.3
															2.0	3.0		

Höhe über dem Meere: 16.^m5

Breite: 58° 2'

Schwerecorrection: 0.^m85, bei 749.^m0

Januar.

Länge E. Greenwich: 7° 27'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	Niedersch.				
1	775.0	775.2	775.6	0.7	1.6	1.6	1.4	4.0	4.4	4.5	78	85	80	NE	3	NE	4	E	3	10	10	10
2	74.1	73.5	72.5	1.0	1.8	1.4	1.2	4.1	4.7	3.9	78	93	78	E	3	NE	4	NE	3	10	10	10
3	69.6	67.3	67.1	0.4	1.0	1.0	0.0	4.2	4.6	3.7	85	92	81	NE	2	E	2	E	2	10	10	10
4	66.1	65.0	65.0	-1.2	-0.6	0.0	-0.2	4.1	3.7	4.0	92	81	89	NE	1	NE	1	0	0	10	10	10
5	62.1	60.9	58.9	0.7	2.0	2.0	3.4	4.2	4.7	5.4	78	89	93	S	4	S	4	S	4	10	10	10
6	58.2	57.8	55.0	0.8	1.0	2.4	3.4	4.0	4.8	5.1	81	87	87	WSW	0	WSW	1	SW	3	3	3	10
7	55.8	58.2	59.0	1.4	1.6	2.4	0.6	4.6	4.7	4.2	89	85	89	WSW	1	W	1	W	2	10	3	10
8	57.0	56.3	54.4	0.0	5.0	5.6	4.6	5.7	5.4	4.7	87	80	74	SW	2	SW	1	S	4	10	10	10
9	50.9	49.0	48.5	2.8	3.8	4.8	4.6	5.2	4.6	4.7	87	71	74	SW	2	SW	4	SW	3	10	10	8
10	41.8	40.2	31.9	1.0	2.0	2.2	2.0	4.9	4.8	4.7	93	89	89	NW	1	SSW	1	SE	4	10	10	10
11	23.3	26.0	29.8	-0.8	-0.6	-0.6	-4.0	4.2	4.1	3.1	96	92	91	NE	4	E	2	NE	4	10	10	10
12	40.6	44.8	48.9	-7.5	-6.0	-6.2	-6.4	2.0	2.0	1.9	69	69	69	NE	1	NNE	2	NE	4	10	10	10
13	52.5	55.3	58.1	-8.2	-7.6	-8.0	-8.0	1.9	1.7	1.7	78	71	71	NE	5	NE	4	NE	4	10	10	10
14	63.9	64.8	66.6	-8.4	-6.4	-3.4	-3.0	2.1	2.4	3.0	74	70	83	NE	5	NNE	5	NE	4	5	8	10
15	67.8	67.0	68.0	-3.8	-2.6	-1.0	-1.4	2.8	3.1	3.1	74	73	76	NE	3	NE	4	NE	4	10	10	10
16	71.1	72.1	73.1	-1.9	-1.4	-0.6	-1.8	3.5	3.4	3.4	84	77	74	NE	1	NE	1	NE	2	10	10	10
17	73.5	74.8	75.3	-5.6	-5.4	-1.4	-2.0	2.3	3.1	2.8	76	76	72	NE	2	NE	2	NE	4	5	6	10
18	77.1	77.6	77.3	-2.8	-2.0	-1.8	-1.8	3.3	3.6	3.7	84	90	92	NE	4	NE	4	NE	2	10	10	10
19	73.3	71.0	68.0	-2.5	-2.4	-0.6	-1.0	3.3	3.7	3.4	87	85	80	NE	4	NE	2	NE	2	1	6	10
20	64.9	64.3	64.0	-2.6	-2.4	-1.6	-7.6	2.4	3.1	2.0	63	76	81	o	o	o	o	o	o	10	10	6
21	66.0	67.0	67.7	-9.7	-7.6	-2.2	-4.0	2.1	2.9	2.6	83	75	77	NE	2	NE	3	NE	3	10	10	10
22	69.4	69.6	70.0	-6.0	-5.4	-2.0	-3.4	2.3	3.3	3.1	76	89	87	NE	2	NE	3	NE	3	10	10	10
23	70.8	71.1	71.8	-4.5	-3.5	-2.0	-1.6	2.7	3.6	3.6	78	92	88	NE	3	NE	2	NE	2	10	10	10
24	71.4	73.1	72.0	-6.2	-6.0	-2.6	-5.4	2.4	3.3	2.7	85	87	90	NE	1	NE	2	NE	2	3	10	10
25	70.5	69.0	67.2	-7.6	-5.4	-0.4	-2.0	2.7	3.5	3.1	90	78	80	NE	1	o	o	o	o	10	10	7
26	60.5	58.0	56.6	-4.0	2.0	3.3	3.2	3.4	4.9	5.6	64	85	97	SW	1	SW	2	o	o	10	10	10
27	55.1	53.8	52.1	1.0	1.8	2.0	1.8	5.1	5.3	5.1	96	90	96	o	o	o	o	o	o	10	10	10
28	49.3	50.0	49.1	1.2	2.2	4.4	0.8	5.2	5.2	4.5	96	84	92	o	WSW	2	E	2	10	4	10	
29	45.3	44.1	41.8	0.0	0.2	1.8	1.2	4.5	4.5	4.3	96	85	85	NE	4	NE	3	NE	1	10	10	10
30	46.0	46.5	43.9	0.2	0.4	0.5	0.8	4.4	4.3	4.5	92	90	92	NE	1	NE	4	NE	4	10	10	10
31	40.2	37.4	39.6	0.4	2.2	4.4	3.0	5.2	5.8	5.3	96	93	93	NE	3	S	3	SE	2	10	10	10
M.	760.1	760.1	759.7	-2.3	-1.2	0.1	-0.7	3.6	4.0	3.8	83	84	84	2.1	2.4	2.5	0.4	9.0	0.7	114.2		

Februar.

1	737.6	738.4	740.7	3.2	4.2	4.0	3.6	5.8	5.7	5.5	93	93	93	S	2	o	SW	1	10	10	10	4.8	● ^a ≡ 1.	
2	44.1	44.0	43.6	2.8	3.4	3.6	5.0	5.6	5.3	5.5	97	90	84	S	3	S	2	S	2	10	10	10	4.8	● ^a ≡ 1.
3	42.8	44.7	45.8	3.0	4.2	4.8	4.2	5.8	6.0	5.8	93	94	93	S	2	o	S	1	10	10	10	6.0	● ^a ≡ 1.	
4	47.7	46.6	47.8	3.0	3.4	4.6	2.2	5.6	4.7	4.8	97	74	89	NE	1	E	1	NE	2	10	10	10	6.0	● ^a ≡ 1.
5	45.6	44.5	44.5	1.5	2.2	3.1	2.8	5.2	5.1	5.0	96	90	89	NE	1	ENE	4	W	2	10	10	10	10.5	● ^a ≡ 1.
6	47.0	49.7	53.0	1.0	2.2	3.2	2.0	5.0	5.0	4.7	93	87	89	E	1	NE	1	NE	1	10	6	10	13.5	● ^a ≡ 1.
7	52.0	53.2	54.8	1.0	4.0	4.0	4.2	5.7	5.0	5.6	93	97	90	S	2	SSE	4	SW	3	10	10	10	9.1	● ^a 1, 2, ● ^a 3, ≡ 1.
8	56.7	56.1	54.5	3.4	3.6	3.6	2.6	5.7	5.5	5.3	97	93	96	S	2	S	2	SW	3	10	10	10	13.5	● 3, ≡ 1.
9	50.4	51.4	51.6	2.5	2.6	2.6	1.6	4.9	4.9	5.0	89	89	96	E	5	E	5	ESE	5	10	10	10	10.0	● ^a 1, ● ^a P.
10	59.2	62.4	65.6	1.0	2.0	1.2	1.6	4.7	4.6	4.6	89	92	89	ENE	2	NE	1	NE	2	10	10	10	12.5	● ^a 2, ● ^a 2.
11	63.2	64.1	64.3	0.0	1.0	0.2	0.8	4.4	4.5	4.1	89	96	85	SSE	3	SE	3	SE	3	10	10	10	* 2.	
12	63.5	62.5	57.7	0.1	1.2	1.6	2.0	4.4	4.6	5.3	87	89	90	S	4	SW	3	SW	4	10	10	10	27.5	* 1, ● 3.
13	53.1	53.7	48.0	0.8	4.0	4.8	4.8	6.1	5.8	6.2	00	90	97	S	0	o	SW	4	10	10	10	19.1	● ^a P.	
14	44.1	46.0	48.4	3.0	3.3	3.9	7.0	3.0	5.4	5.3	4.7	88	71	83	WSW	1	W	1	o	3	0	0	0	● 2.
15	51.7	51.7	47.6	-1.4	-1.0	3.2	0.7	3.8	3.6	4.6	88	63	94	o	o	o	E	2	0	9	10	10.5	* 3.	
16	42.1	43.3	42.7	0.0	0.6	2.0	-1.2	3.0	4.5	3.0	82	85	73	N	1	o	o	o	o	10	10	0	4.0	● ^a 2.
17	42.3	43.8	44.5	-4.3	-2.2	1.4	-1.6	3.0	3.5	3.6	76	69	88	o	o	o	o	o	o	10	10	0	0	
18	46.0	47.0	49.5	-3.2	-1.2	-1.0	-2.6	3.5	4.1	3.3	84	96	87	NE	2	E	2	NE	3	9	10	10	20.5	* 2, * 3.
19	49.0	50.0	50.4	-3.6	-1.8	0.2	-2.2	3.5	4.1	3.6	88	89	92	o	o	o	NE	1	10	10	10	4.0	* 2.	
20	55.6	57.6	59.4	-7.3	-6.9	-5.0	-11.0	2.3	2.1	1.4	86	66	72	NE	3	o	o	o	4	0	0	0	0	* 0.
21	63.8	67.1	68.6	-14.1	-13.0	-0.8	-6.4	1.3	3.0	2.5	76	70	90	o	o	o	o	o	o	0	0	0	0	* P.
22	64.2	59.2	56.7	-8.6	1.0	1.8	2.0	4.0	3.2	5.2	79	60	96	SSE	5	S	4	S	2	10	10	10	9.2	* P.
23</td																								

Höhe über dem Meere: 16.^m5

Breite: 58° 2'

Schwerecorrection: o.^m85, bei 749.^m0

Länge E. Greenwich: 7° 27'

März.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen	
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	756.7	757.5	759.3	0.2	1.2	5.4	3.0	3.9	3.5	2.8	78	52	50	NNE	0 NNW	2 NNW	1	0	0	0	
2	64.4	64.2	64.4	-1.2	-0.4	3.4	-2.0	2.5	3.1	3.1	57	54	80	3 NNE	1 E	2 SSE	1	0	0	0	
3	62.3	61.3	60.1	-3.6	-0.6	1.0	2.0	3.9	4.2	4.3	88	85	80	NE	5 NE	3 NE	3	10	10	10	
4	54.7	53.1	52.6	1.5	0.3	-0.4	-0.6	4.4	3.9	3.7	94	89	85	ENE	5 NE	3 NE	3	10	10	10	5.7 * 1, 2.
5	49.1	49.2	48.8	-1.8	-1.6	1.0	-1.6	3.3	3.8	3.0	80	75	72	NE	3 NE	2	0	10	6	0	
6	48.6	48.2	49.4	-4.7	-3.5	1.4	-2.0	2.4	3.0	3.1	69	59	80	NNE	3	0	0	0	0	0	
7	51.3	49.5	47.2	-7.8	-6.2	3.6	4.0	1.5	4.2	4.9	54	70	80	SW	2	0	7	10	10	4.0 ● op.	
8	49.0	50.9	52.2	0.3	0.4	4.8	0.0	4.2	2.7	2.9	89	42	63	SW	1	0	0	0	0		
9	53.7	54.7	55.8	-2.5	-1.0	0.9	-3.2	2.9	2.1	2.2	69	43	61	SW	3	0	0	6	0		
10	61.6	64.0	66.3	-4.0	-1.6	3.4	0.0	3.3	3.3	3.7	82	56	81	SW	2	0	0	0	0		
11	65.1	64.6	62.6	-2.6	2.6	7.8	5.0	2.0	5.3	5.3	37	67	81	W	1 W	4	0	3	9	0	
12	66.2	69.2	68.8	2.5	3.8	5.0	2.0	3.3	3.5	4.0	54	54	75	SW	1 SW	1	0	5	0	0	
13	69.5	69.7	69.3	1.4	3.8	0.5	5.2	3.8	4.0	4.8	64	45	72	SW	1	0	5	6	0		
14	68.9	68.4	67.3	3.9	5.8	11.0	6.0	4.8	4.6	4.9	70	47	70	WNW	1 NW	2 NW	2	4	0	0	
15	66.7	67.6	66.3	-0.5	1.6	11.0	4.6	3.6	3.6	4.3	71	37	68	SW	0	0	0	0	0	W.	
16	60.6	57.5	54.4	3.2	4.8	7.4	4.0	5.6	4.9	5.1	87	64	84	SW	3 W	2 W	2	9	8	10	
17	51.6	47.7	42.3	2.8	5.0	5.0	5.6	5.9	6.1	6.2	90	94	91	SW	1 SW	3 SW	3	10	10	10	10.5 ● op.
18	38.9	39.3	42.3	-3.5	4.4	8.0	4.0	5.6	5.8	5.1	90	72	84	W	2 SW	1 W	1	10	0	10	13.0
19	50.0	52.2	49.4	0.0	0.4	3.6	1.3	3.2	2.7	4.2	68	44	83	NE	1 WNW	2 NE	2	3	5	10	* u.
20	34.8	27.6	32.3	4.3	6.3	6.8	2.4	6.1	5.5	3.4	86	74	61	WSW	3 WNW	5 W	3	10	5	0	8.0 ● a.
21	35.8	40.4	48.7	-1.3	0.4	4.2	0.4	3.9	2.3	4.4	82	37	92	W	3 NNW	1 E	2	10	0	10	8.2
22	54.4	54.1	57.5	-0.0	-3.8	4.0	-0.8	2.8	3.2	2.2	82	52	51	NNE	1 N	2	0	0	6	0	* u.
23	63.6	65.6	67.6	-4.4	-2.4	3.6	-1.7	2.6	3.0	2.0	67	51	49	SW	0 W	1	0	0	0	0	
24	69.5	69.3	69.6	-5.3	-2.0	2.0	0.6	2.2	3.8	3.4	56	71	71	NE	3 E	1 NE	2	0	4	8	
25	71.1	69.8	66.6	-1.7	0.0	3.0	0.8	3.7	2.8	4.1	81	50	85	NE	1 ENE	3 NE	2	10	0	10	
26	62.2	60.1	58.3	0.5	2.2	3.0	3.2	4.6	5.1	5.2	85	90	90	S	2 SW	2 SW	1	10	10	10	3.0 ● 2.
27	52.5	52.0	54.4	2.1	3.2	4.0	4.4	5.2	5.7	5.8	90	93	93	SW	3 S	3 S	2	10	10	10	10.0 ● 1. ● a.
28	59.9	61.0	63.1	3.5	4.8	6.4	4.6	4.2	4.7	4.7	65	65	74	NW	2	0	0	9	10	10	2.4 ● op.
29	61.9	62.5	63.5	2.4	3.4	4.6	2.6	4.9	5.3	4.9	83	84	80	SW	1	0	0	10	10	10	
30	65.6	66.3	66.3	0.0	3.2	5.4	5.0	5.1	5.3	5.5	89	78	84	SW	0	0	0	10	10	10	
31	65.9	64.4	61.4	-1.3	0.8	6.9	3.8	3.3	4.2	4.4	68	56	73	SW	0 SW	1	0	0	0	10	
M	757.6	757.5	757.7	-0.5	1.1	4.7	2.0	3.8	4.0	4.1	75	63	76		1.4	1.7	0.9	5.3	4.7	5.1	64.8

April.

1	751.3	748.5	748.3	3.6	4.6	5.0	4.4	5.0	6.3	5.8	94	97	93	SSW	4 SW	1	0	10	10	10	15.4 ● p 1, 2.
2	55.0	57.5	59.9	0.0	4.2	8.0	3.4	5.2	4.3	3.9	84	55	66	SW	3	0	0	1	0	0	
3	64.0	65.2	66.2	-0.0	0.5	7.8	1.6	4.0	3.0	2.9	83	38	56	NNW	1	0	0	0	0	0	
4	64.0	64.2	61.6	-2.0	1.4	6.7	1.8	2.2	1.7	3.2	43	24	62	NE	1 ESE	3	0	0	0	5	5.0 * u.
5	60.5	59.4	58.6	0.3	2.0	3.8	2.0	4.3	4.6	4.0	82	77	75	NNE	2 E	3 NE	3	10	6	8	
6	57.5	57.2	56.7	1.2	2.2	4.1	2.6	4.4	3.3	3.4	82	54	62	NE	4 NE	5 NE	3	10	7	10	
7	56.7	55.4	54.8	1.5	3.0	4.4	3.0	3.7	3.9	3.7	66	62	66	NE	5 NE	5 NE	5	5	10	10	
8	53.0	53.0	53.4	1.0	4.6	6.6	3.8	4.5	3.9	5.2	71	54	87	NE	5 NE	4 NE	5	7	10	10	10.5 ● p 3.
9	51.1	52.0	54.5	2.7	3.6	5.2	7.0	4.7	5.6	5.3	80	84	71	NE	5 ENE	5 E	5	10	10	10	9.5 ● 1. ● a.
10	54.6	55.0	55.8	4.3	5.8	0.3	7.4	4.0	3.5	3.3	58	40	43	NE	5 NE	5 NE	5	10	3	0	
11	57.0	57.7	58.5	3.8	6.8	11.2	6.4	3.2	3.9	3.3	44	54	45	NE	4 NE	5 NE	1	0	0	0	
12	57.8	56.0	56.7	1.4	5.4	11.0	5.6	3.7	4.9	4.1	55	51	61	SW	2	0	0	3	0	0	
13	58.2	56.8	56.0	0.6	5.0	0.4	4.0	3.1	3.9	4.7	48	44	77	SW	0 W	2	0	0	3	0	
14	55.7	55.8	57.2	-0.7	4.4	6.4	3.0	3.1	4.1	4.3	50	57	76	NE	0 NE	2 NE	1	2	9	1	
15	60.3	61.0	62.1	-1.1	3.2	5.3	1.6	2.7	2.7	3.6	47	38	71	NE	3 S	1	0	0	0	0	
16	62.6	64.0	64.5	-2.2	4.0	7.0	2.8	2.2	2.1	2.9	36	28	53	NE	2 NE	3 NE	1	0	0	0	
17	66.3	67.0	69.6	-1.1	3.8	9.0	4.0	2.3	3.1	4.5	39	36	73	NE	1 SSE	1	0	0	0	0	
18	66.9	67.8	67.8	0.4	5.0	12.6	6.6	3.9	3.7	3.9	60	34	54	SW	2	0	0	2	0	0	
19	67.2	65.7	63.6	0.6	6.6	10.4	6.4	5.0	6.3	5.7	68	68	79	SW	1	0	7	4	0	0	
20	57.3	56.6	56.8	4.5	8.4	11.8	7.6	6.2	5.8	5.5	76	57	69	W	1 W	4 W	1	8	8	0	
21	55.9	55.1	54.5	5.5	6.6	8.0	7.0	6.6	6.9	7.5	91	86	80	SW	0	0	0	10	10	10	9.3 ● p = 3.
22	53.1	53.9	51.7	6.7	7.8	8.0	7.3	7.5	7.6	6.5	94	94	86	WSW	1	0	0	10	10	10	
23	48.0	47.0	46.0	5.3	7.0	7.6	6.4	6.8	6.7	5.9	91	86	83	SW	0	0	0	9	10	10	
24	49.5	52.5	54.1	5.6	9.4	13.0	6.0	5.6	6.2	5.9	63	55	85	SW	0	0	0	0	0	0	
25	53.7	52.0	52.5	3.0	6.3	8.0	7.6	5.3	6.7	7.6	75	83	98	NE	5 NE	3	0	10	10	10	6.3 ● p.
26	52.6	53.0	55.3	6.1	8.4	0.4	7.3	7.1	8.1	7.3	87	92	96	NE	2 NE	2	0	10	10	10	3.0 ● a.
27	56.0	56.0	55.2	5.4	7.4	10.8	8.8	7.0	7.3	7.1	91	75	84	NE	2 NE	2	0	10	6	10	
28	53.5	54.0	55.6																		

Höhe über dem Meere: 16.^m5

Breite: 58° 2'

Schwerecorrection: 0.^m85, bei 749.^m0

Mai.

Länge E. Greenwich: 7° 27'

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.				
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8					
1	759.2	758.0	757.0	5.6	6.8	9.0	7.0	6.1	5.0	4.3	82	58	57	ENE	3	NE	5	NE	2	10	0	0		
2	58.6	60.3	62.1	6.9	7.0	8.6	7.2	5.3	4.8	4.2	71	58	55	ENE	5	NE	5	NE	5	3	10	10		
3	64.0	62.8	61.5	2.0	2.4	6.8	5.0	3.5	3.4	3.3	65	46	51	NNE	5	NE	4	NE	5	10	0	0		
4	56.4	53.8	51.9	1.9	5.4	7.6	5.8	3.5	2.4	3.2	52	30	47	NE	3	NE	3	0	0	8	10			
5	46.5	45.3	44.5	3.6	5.2	5.2	4.0	5.2	5.6	5.5	78	84	90	NE	2	NE	4	ENE	1	10	10	10		
6	43.6	45.1	46.5	3.2	7.0	11.0	6.0	5.8	6.2	5.7	77	63	82	SW	1	SW	t	0	8	3	8			
7	47.0	45.4	45.9	1.8	3.8	4.6	4.6	5.4	5.0	5.3	90	94	84	o	o	W	1	10	10	3	14.0	● 1. ● 2.		
8	48.0	50.4	53.1	2.2	5.0	9.6	4.6	4.9	5.1	4.9	75	50	78	o	SW	3	W	2	0	0	7	6.2		
9	54.7	52.8	52.3	2.1	6.6	4.0	5.4	5.4	5.7	6.1	74	93	91	S	1	o	SW	1	2	10	10	14.0	● 1. ● 2. Δ 4. R.	
10	48.7	47.1	46.1	0.2	4.4	5.6	4.4	6.0	6.2	5.6	97	91	90	E	1	S	3	o	10	10	10	8.0	● 1.	
11	46.4	47.9	49.7	1.8	6.4	12.2	7.4	5.5	4.4	5.1	76	41	66	NE	1	o	W	0	4	0	8			
12	53.8	54.4	55.0	5.2	8.2	10.2	6.7	5.3	5.2	4.1	65	56	56	NW	1	WNW	2	5	10	2				
13	55.4	55.2	54.5	3.5	6.2	9.0	5.8	5.0	5.2	5.2	71	61	70	NNW	1	o	10	5	8					
14	54.2	55.2	55.4	1.6	6.6	5.8	5.8	5.0	6.1	6.3	68	88	91	o	SSW	2	o	5	10	2	5.2	● 1. p. 2.		
15	56.4	56.0	55.6	1.4	7.6	12.0	6.0	6.0	4.5	5.5	77	43	79	SSE	1	SW	1	o	2	0	3			
16	53.7	53.7	51.8	1.4	6.8	10.4	7.4	5.5	5.3	5.9	74	57	77	S	1	SSE	3	NE	4	3	2	10	13.0	
17	51.7	51.7	51.5	5.3	9.6	13.0	10.0	5.7	6.2	5.7	64	55	62	NNE	1	SW	1	o	8	2	5		● n.	
18	52.8	54.4	55.3	4.8	10.2	11.2	8.6	4.7	6.1	7.0	50	61	84	E	3	SE	1	o	0	8	5			
19	56.7	57.1	56.8	3.6	9.6	13.0	9.0	5.7	6.2	6.3	64	55	73	ENE	3	E	1	o	9	0	8			
20	55.2	55.5	55.0	5.9	7.8	12.2	6.8	6.8	7.6	5.2	86	72	71	o	SW	2	o	9	7	0				
21	52.5	51.9	52.0	5.0	8.4	9.6	8.6	7.3	7.4	7.9	80	84	95	ENE	4	E	5	E	4	10	10	10	30.0	● 1. p. 3.
22	49.6	50.5	50.3	7.3	7.8	12.6	10.2	7.7	8.6	8.1	98	80	87	E	2	SE	2	NE	2	10	2	7	15.8	● 1. ● 2. 1.
23	45.4	46.7	50.6	9.0	9.4	8.0	7.6	8.1	7.3	7.6	92	92	98	ENE	4	S	4	S	3	10	10	10	10.0	● 1. ● 3.
24	54.7	54.8	55.5	7.1	7.2	11.2	8.0	7.4	8.4	7.7	98	85	96	SE	1	o	0	10	8	10				
25	54.9	56.4	57.2	7.2	8.2	11.4	8.6	7.9	7.8	7.2	98	78	87	SW	2	SW	2	o	10	5	8	5.0	● 1.	
26	56.7	57.4	57.6	5.7	10.0	13.5	8.4	7.5	7.8	7.5	82	68	92	W	1	SW	1	SW	2	6	0	10		
27	57.7	58.7	58.0	6.7	10.6	15.0	10.4	7.6	8.4	8.2	80	66	88	SW	2	W	1	o	5	0	0			
28	61.0	61.3	60.0	8.4	9.4	15.3	11.0	8.3	9.2	8.8	95	71	90	SSW	1	SSE	1	NE	3	10	0	0	6.2	● 1.
29	58.3	56.5	55.0	9.1	13.4	14.6	11.8	10.7	11.5	9.8	94	93	96	o	o	SW	1	o	10	10		5.0	● 1.	
30	56.9	57.4	57.0	8.3	11.8	13.4	10.9	9.1	9.4	7.7	88	92	84	SW	1	SW	2	SW	1	3	9	4		
31	54.5	53.2	52.0	8.8	9.8	12.0	8.8	8.3	8.7	7.3	92	84	87	o	SW	1	W	1	10	5	8			
M	753.7	753.8	753.8	4.7	7.7	10.2	7.4	6.3	6.5	6.2	79	69	79	1.7	1.9	1.4	7.0	5.5	6.0	138.3				

Juni.

1	753.4	755.0	757.8	7.5	12.6	16.6	10.0	7.6	7.4	5.5	70	53	60	W	1	WNW	3	WNW	2	0	0	0		
2	61.6	61.1	60.8	5.9	11.4	14.0	8.0	6.0	7.2	6.9	59	61	86	NE	1	W	1	W	1	0	0	10		
3	60.3	60.1	58.4	7.1	11.8	13.4	9.6	8.1	7.3	8.4	78	64	95	W	1	SW	2	o	2	10	10			
4	55.6	54.6	54.0	6.6	11.2	16.0	14.4	8.7	10.4	9.0	88	77	74	S	1	SW	1	W	1	0	5	5		
5	54.7	53.5	52.6	7.9	12.4	17.0	12.2	9.7	11.2	10.3	91	78	98	SE	1	SSE	1	o	7	1	0	5.8	● p.	
6	56.4	58.0	59.2	10.5	13.6	17.8	10.4	8.2	9.1	6.0	71	60	74	SW	1	W	1	W	1	1	0	0		
7	60.7	59.8	57.8	6.2	12.0	14.6	11.4	7.7	7.1	7.6	74	57	75	SW	1	SW	2	o	1	10	8			
8	59.2	59.6	58.4	5.8	13.8	16.8	13.0	7.4	8.8	8.6	62	63	77	ENE	2	S	1	o	0	3	8			
9	55.4	53.8	52.9	11.2	11.6	13.8	9.4	9.4	9.6	7.2	94	82	82	NE	1	NNE	2	W	3	10	10	7	5.3	● 1.
10	54.2	57.1	60.0	6.8	11.5	16.0	16.0	6.6	6.8	6.1	65	50	67	NW	3	NW	4	SW	1	1	0	0		
11	64.0	63.2	64.0	5.2	11.2	17.0	9.7	6.8	6.2	6.1	68	43	68	W	1	WSW	3	W	2	0	0	0		
12	63.9	62.1	62.3	8.1	9.8	17.2	10.6	6.9	9.7	8.1	76	66	85	SW	2	SW	1	SW	1	10	5	0		
13	62.2	62.8	62.3	8.9	14.0	20.8	13.4	8.5	9.5	8.8	71	51	77	o	SW	3	o	0	2	0	0			
14	62.7	62.4	61.5	8.8	15.8	20.8	14.0	7.1	8.6	8.0	54	47	67	SW	2	SW	1	o	0	0	0			
15	59.4	58.3	57.3	11.7	15.8	19.0	11.0	7.1	6.2	5.8	54	38	59	SW	1	WNW	2	W	2	3	0	0		
16	59.6	59.0	58.8	7.5	11.8	16.6	10.8	5.3	7.4	6.7	51	53	70	WNW	3	W	2	SW	1	2	3	2		
17	59.4	59.6	58.3	5.3	12.0	15.4	11.2	4.9	5.7	6.7	47	43	67	S	1	SW	2	SW	1	0	0	0		
18	57.2	55.9	55.6	4.3	13.1	16.8	10.6	6.0	11.6	7.6	53	81	80	E	2	S	1	o	1	0	0	0	25.0	● 1.
19	50.2	48.0	48.0	9.2	10.4	11.6	10.8	9.2	9.0	8.2	98	98	86	S	4	SSW	2	W	1	10	10	6	6.4	● 1. ● 2. ● 1.
20	42.1	40.3	39.7	8.2	9.6	11.6	10.8	8.7	9.9	8.2	98	98	86	NE	2	SW	1	SW	1	10	10	10		
21	40.5	44.4	48.1	10.4	12.0	15.6	10.4	8.2	8.5	6.9	79	64	74	W	1	W	3	W	3	10	9	0		
22	53.6	55.0	57.9	8.7	13.0	17.8	10.8	7.3	6.6	7.3	66	46	75	WNW	2	SW	3	W	2	0	0	8		

Mandal.

1885.

Höhe über dem Meere: 16.^m5

Breite: 58° 2'

Schwerecorrection: o.^m85, bei 749.^m0

Juli.

Länge E. Greenwich: 7° 27'

Datum	Barometer.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.							
		8	2	8			Min.	8	2	8	8	2	8								
1	756.4	758.6	760.4	10.5	15.0	20.8	13.0	6.1	6.4	6.6	49	35	59	W	2 NW	2 W	2	10	0	0	
2	63.7	64.5	64.0	11.3	16.7	22.0	14.6	8.8	8.4	9.7	62	43	78	NNW	3	o W	1	3	0	0	
3	64.5	65.0	64.6	11.2	15.6	20.4	15.4	11.8	9.4	8.6	89	53	66	SW	1 SW	2	0	8	2	5	
4	63.4	63.1	63.1	12.4	16.4	21.2	15.0	10.4	11.8	9.9	75	64	78	SW	2 SW	1 W	1	10	0	3	
5	63.0	62.8	62.1	11.0	16.4	20.6	14.6	9.1	9.3	10.5	66	51	85	SW	1 SW	3 SW	1	0	0	0	
6	62.3	62.6	61.9	12.5	17.6	22.0	15.8	10.8	10.7	10.5	72	55	79	SSW	1 SW	2 W	1	0	0	3	
7	61.7	62.3	61.3	13.7	18.2	18.4	16.0	11.0	11.5	11.2	71	73	83	SW	1 SSW	2 SW	2	0	7	10	
8	60.4	60.9	60.8	14.4	15.6	16.6	14.6	11.8	11.4	11.3	89	81	91	S	1 S	1 SW	1	10	10	10	
9	63.9	64.5	64.0	10.0	14.6	20.6	14.6	9.4	9.9	8.9	76	54	72	SW	1 SSW	2	0	2	0	0	
10	66.5	66.7	65.7	9.6	15.6	17.4	15.0	9.3	9.8	9.4	70	67	74	S	2 SW	1 W	1	0	0	0	
11	65.0	63.4	61.2	9.1	16.0	19.8	19.6	10.1	10.1	12.2	75	58	72	E	o NE	4 E	2	0	8	9	
12	60.2	59.5	59.6	16.6	19.8	21.0	16.4	13.8	13.5	10.7	80	74	77	E	1	o WSW	1	1	8	6	
13	58.9	59.3	58.5	13.8	18.2	20.6	15.6	9.3	10.1	9.1	60	56	68	E	o WSW	3 WSW	1	3	5	9	
14	62.1	63.9	64.0	11.4	16.4	20.4	14.4	6.8	9.4	8.5	49	53	70	NW	1 SW	1 W	1	0	0	0	
15	65.3	64.8	63.0	9.8	14.6	19.2	15.6	8.9	9.9	10.7	72	59	81	S	1 S	2 SSW	1	2	1	8	
16	60.9	59.6	58.1	14.5	15.8	17.0	16.0	11.4	10.1	10.4	85	70	77	S	1 S	1 SE	1	10	6	9	
17	52.9	51.0	50.2	13.7	14.4	15.0	12.0	10.0	9.9	9.2	83	78	89	W	1 SW	1 WSW	2	10	10	10	
18	53.7	56.4	55.8	11.5	13.0	17.0	13.8	8.8	8.7	8.9	80	61	76	W	4 SW	3	0	10	0	3	
19	50.9	52.2	54.8	12.4	14.8	17.2	13.6	12.0	11.9	10.0	96	82	87	SW	3 SW	1 SW	1	10	8	10	
20	55.0	54.9	56.2	11.5	11.8	18.0	13.2	9.3	9.5	7.0	91	62	62	NNE	1 W	2 W	1	10	5	0	
21	63.0	65.1	65.6	10.5	15.0	19.4	14.2	7.4	7.8	6.6	58	47	55	W	1 WNW	3 NNW	2	0	1	0	
22	68.7	67.7	66.8	9.6	15.7	23.0	16.2	7.7	10.8	6.9	58	52	51	E	2 W	1 WNW	1	0	0	0	
23	68.7	67.1	65.3	10.4	16.6	18.0	15.4	7.7	9.2	9.4	55	60	72	E	3 SSE	1	0	0	6	8	
24	64.0	64.0	62.8	10.8	16.8	20.6	15.6	9.9	11.6	10.7	69	64	81	ENE	1 S	1	0	3	0	0	
25	64.3	64.4	62.3	13.4	20.0	22.6	17.8	9.6	12.6	12.7	55	62	84	E	o WSW	2	0	1	0	7	
26	65.7	65.1	63.0	13.4	17.6	20.0	18.2	11.7	12.0	12.5	78	60	80	ENE	1 SW	1 W	1	8	5	2	
27	62.3	61.6	62.0	15.3	20.4	26.2	17.0	8.9	8.2	7.4	50	33	52	NW	1 WNW	3 NW	2	0	3	0	
28	64.9	63.3	63.4	14.0	18.8	25.4	18.4	8.4	9.9	7.9	52	41	50	N	1 W	1 N	1	0	0	0	
29	63.8	62.9	62.8	12.9	18.0	23.0	19.0	8.1	11.1	11.1	53	53	68	E	o NW	3	0	1	7	2	
30	62.5	63.0	62.8	13.9	19.6	21.6	15.9	8.2	9.5	10.5	49	50	78	N	2 NE	1	0	0	0	0	
31	65.2	64.9	64.2	10.9	17.8	20.0	15.6	6.9	8.8	9.3	46	51	70	E	2 S	3	0	0	2	0	
M.	762.1	762.1	761.7	12.1	16.5	20.2	15.6	9.5	10.1	9.6	69	58	73		1.4	1.7	0.9	3.6	3.0	3.8	57.1

August.

1	760.9	758.7	758.9	11.3	17.8	21.0	18.6	7.7	10.5	11.0	51	57	75	NNE	2	0	0	9	3	5	
2	57.5	57.8	57.0	15.4	19.8	21.0	16.1	11.8	12.6	11.7	69	68	86	S	o S	2	0	5	5	0	
3	56.2	55.5	55.7	12.5	17.2	22.2	17.0	11.4	11.9	11.2	78	60	78	E	1 S	1	0	0	0	0	
4	57.7	59.1	60.0	13.4	20.2	18.7	17.4	12.5	13.7	13.9	71	86	94	E	1	0	0	0	10	10	12.0 ●ap.
5	61.0	60.8	61.2	15.5	16.5	19.8	17.2	12.1	10.9	10.0	86	63	68	NE	3 E	2 NE	1	10	5	6	
6	62.4	62.2	61.5	15.6	16.6	16.6	15.0	8.7	9.3	9.3	62	55	73	NE	1 ENE	3 ENE	1	10	0	3	
7	57.9	56.0	54.5	13.7	15.8	16.2	16.4	9.9	12.8	12.6	74	94	91	NE	5 E	3 ENE	4	10	10	10	14.3 ●a. 2.
8	53.5	53.5	53.6	11.8	14.6	18.8	16.0	11.0	11.0	11.2	89	68	83	E	o S	2	0	8	2	0	
9	55.5	56.6	57.2	13.1	17.4	22.6	15.4	10.7	11.6	10.2	72	57	79	S	0	o W	1	0	0	8	
10	56.5	55.4	52.2	14.0	15.8	18.0	18.6	11.6	11.7	12.4	87	76	78	NE	1 SE	3 S	4	10	10	10	7.8 ●L.
11	48.3	49.5	50.5	10.4	17.0	17.0	14.6	12.1	11.5	10.7	84	80	87	SW	4 SW	4 SSW	4	9	10	10	
12	53.1	54.5	53.5	13.6	14.8	17.4	15.0	9.3	10.4	9.7	74	70	76	E	o SW	2 SW	3	2	10	8	
13	47.6	46.6	46.6	12.6	13.8	13.6	11.2	8.9	9.0	9.0	76	78	90	S	4 SW	4 W	2	10	6	10	18.1 ●R.
14	55.0	59.0	60.0	8.8	10.6	14.0	9.7	5.8	6.5	6.2	61	55	69	W	1 WNW	3 W	2	3	2	9	4.0 ●a.
15	62.4	62.7	63.5	6.0	10.0	16.0	12.0	6.4	8.0	8.0	69	59	76	WNW	2 W	2 W	1	0	5	9	
16	61.0	58.2	55.3	9.4	13.4	17.0	11.6	8.3	8.5	7.5	73	59	74	W	1 WSW	3 W	2	8	8	3	
17	53.6	50.6	49.7	8.0	10.4	16.4	11.2	6.6	7.8	6.1	70	56	61	W	2 W	2 WNW	1	6	6	8	
18	53.4	54.6	57.2	10.0	16.0	19.8	15.2	6.8	9.2	7.5	50	54	58	N	1 ENE	2	0	3	3	3	
19	58.1	57.6	59.3	10.6	16.4	17.0	12.4	7.8	8.7	7.0	56	61	65	NNE	2 ENE	5 NE	5	3	3	2	
20	61.3	60.7	59.2	11.8	14.4	14.4	14.7	10.6	10.3	10.4	87	85	84	E	4	o ENE	4	3	10	10	20.0 ●2.
21	57.9	56.6	56.5	12.4	14.6	16.6	14.0	11.0	10.3	10.6	89	73	90	NE	4 NE	4 N	2	10	10	8	40.5 ●2a.
22	53.8	54.1	53.7	12.4	14.8	14.4	13.8	9.0	10.3	9.4	72	85	80	NNE	3 NNE	3 NNE	3	10	10	9	5.8 ●a.
23	53.3	53.2	53.2	11.1	15.4	19.0	14.6	9.2	10.0	11.0	70	61	80	NNE	2 SW	1	0	1	4	8	
24	54.4	55.5	54.9	10.2	14.8	20.0	13.8	9.3	11.1	10.1	74	67	89	E	o SW	1 SW	1	0	0	0	
25	55.1	55.1	57.7	10.8	14.4	20.0	14.0	9.0	11.1	9.2	74	64	78	NW	1 W	1 NW	1	0	0	10	
26	60.5	61.0	59.5	9.4	11.0	15.6	10.0	4.8	7.0	8.0	50	53	87	NE	1 SW	1	0	10	0	0	
27	58.6	57.6	57.6	6.6	11.4	18.0	10.8	5.3	7.9	5.7	52	51	58	NNW	3 SW	1	0	0	0	0	</td

Höhe über dem Meere: 16.^m5

Breite: 58° 2'

Schwerecorrection: 0.^m85, bei 749.^m0

September.

Länge E. Greenwich: 7° 27'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8					
1	758.5	759.8	760.2	5.1	10.4	16.6	10.8	6.3	6.0	8.2	68	50	86	N	0 SSW	2	0	0	0		
2	62.6	62.7	62.6	6.1	12.0	15.0	10.0	7.7	6.6	7.1	74	52	79	NE	3 SE	1	0	0	0		
3	60.2	58.4	55.9	5.8	12.6	13.6	10.0	8.3	8.3	8.0	77	72	87	E	2 ESE	4 ESE	5	10	10	10	45.5
4	52.4	52.5	52.4	9.5	13.0	13.8	14.0	10.4	10.7	11.4	94	92	96	ESE	2 E	1 E	3	10	10	10	● 2.
5	46.2	43.9	44.2	10.8	11.2	11.3	10.0	8.7	8.0	8.4	88	89	92	N	4 NNE	3	0	10	10	10	74.5
6	46.4	49.0	51.5	8.4	11.1	14.2	11.6	8.7	9.1	8.0	80	76	88	WSW	2 W	1	0	10	10	10	● 2.
7	54.6	55.8	56.3	9.3	11.2	15.8	10.6	9.2	8.9	8.4	93	66	90	W	1 S	1	0	8	1	10	
8	56.4	54.2	52.9	8.6	12.6	15.0	13.0	9.3	6.6	10.4	87	52	94	NE	3 NE	4	0	2	6	10	8.5
9	47.5	45.7	44.4	12.4	13.2	13.6	12.4	8.0	10.5	9.5	71	92	89	E	1 E	3 E	2	10	10	10	15.5
10	46.3	47.3	48.0	10.5	11.6	15.0	10.0	9.4	8.4	8.4	94	66	92	0 W	1	0	6	2	0		
11	48.3	49.0	50.0	4.9	8.0	15.9	9.2	6.9	9.2	7.6	86	67	89	0	WSW	1	0	0	0	0	
12	53.5	53.7	50.6	5.1	7.8	15.0	11.4	7.5	9.2	8.3	94	72	83	NE	1 S	1 W	4	0	0	10	27.7
13	45.1	47.9	50.7	10.8	13.0	15.0	12.8	8.1	9.7	8.0	73	76	82	W	1 WSW	4 W	4	10	8	9	● 2.
14	54.9	54.0	52.5	11.8	13.2	14.0	12.4	9.5	9.8	9.5	85	82	89	WSW	4 SW	4 W	3	0	10	10	
15	54.3	55.0	53.0	9.4	10.4	13.4	13.2	8.9	11.0	11.0	93	97	98	0	0 W	3	10	10	10	● 2. 3.	
16	52.6	56.2	56.5	12.6	13.4	15.6	13.0	9.9	10.7	9.8	87	81	89	SW	3 SW	3 SW	3	7	3	8	
17	59.0	58.4	58.0	10.6	13.2	15.2	11.0	6.7	10.1	8.6	87	78	87	SW	1 SW	2	0	6	5	2	
18	58.0	57.9	59.6	6.6	8.4	16.4	10.0	6.9	8.6	7.1	84	61	79	0 SW	1	0	0	0	0		
19	59.5	57.9	53.5	4.1	7.2	12.2	12.3	6.3	8.1	9.6	83	76	91	NE	1 S	3 S	4	0	8	10	7.8
20	53.4	54.5	54.6	4.8	12.0	14.0	11.0	7.7	8.5	8.3	74	71	85	W	3 W	2	0	4	6	5	
21	47.5	52.3	57.0	9.2	9.8	14.5	10.2	8.1	8.4	7.6	89	69	82	NE	4 WNW	3	0	10	3	0	18.0
22	61.0	60.6	60.6	8.8	11.2	12.2	12.0	8.9	9.3	9.2	90	80	89	SW	1 W	1	0	10	10	10	12.2
23	54.9	54.6	55.0	10.0	12.2	13.2	9.0	9.1	8.7	7.4	87	77	87	SW	2 SW	2 SW	1	10	1	5	5.0
24	53.1	52.5	51.7	8.6	9.0	12.8	7.0	7.0	7.5	6.4	81	68	85	WNW	2 W	1	0	2	0	0	
25	51.7	52.3	52.8	2.6	6.0	11.8	6.0	4.9	5.5	6.1	70	54	88	0 S	1	0	0	0	0	3	
26	54.6	56.0	57.7	3.5	6.7	11.4	5.7	5.9	6.0	5.3	82	59	77	NE	2 SW	1	0	0	2	0	
27	59.0	59.2	59.5	1.6	4.6	11.0	6.0	5.1	6.2	5.9	81	63	85	0 ENE	2	0	0	0	8	0	
28	58.6	58.0	57.4	4.0	7.1	10.0	6.6	5.8	7.0	5.6	77	70	77	NNE	2 E	1	0	8	8	0	
29	54.3	53.0	50.1	5.1	7.3	10.0	9.6	5.2	6.8	8.2	82	74	92	E	1 SSE	3 SSE	5	8	10	10	11.7
30	51.0	51.6	48.7	6.8	8.8	11.0	11.0	7.3	7.4	8.8	87	75	90	0 S	1 S	4	7	10	10	10	20.5
M.	753.9	754.1	754.0	7.6	10.3	13.6	10.4	7.9	8.4	8.3	84	72	87	1.5	1.0	1.1	5.0	5.6	5.7	246.9	

October.

1	744.1	745.8	745.3	8.6	11.2	13.0	10.6	8.4	8.1	7.6	85	73	80	SW	1 SW	3 SW	3	10	1	5	
2	48.9	50.5	48.5	8.9	10.6	11.2	11.4	8.1	8.2	7.1	85	83	71	NW	1 SW	3 SW	3	5	10	10	23.0
3	44.1	47.7	50.3	9.1	10.0	12.2	8.4	7.5	7.0	7.1	82	66	87	SW	1 W	3	0	0	0	0	5.1
4	52.2	51.7	51.0	7.5	9.0	10.8	8.0	7.2	7.7	6.9	84	81	86	SW	2 SW	1 SW	1	10	4	10	6.0
5	42.0	40.2	41.0	5.9	9.2	8.6	8.3	7.6	7.2	6.7	89	87	82	SE	1 SW	3 SW	4	10	10	5	4.0
6	42.0	42.5	42.7	5.9	7.0	8.0	8.0	6.8	6.0	6.9	91	75	86	SW	3 SW	2	0	10	10	0	12.2
7	41.0	42.7	45.5	2.9	3.6	11.0	6.0	5.3	6.0	5.9	90	61	85	NE	1 W	2	0	0	5	0	
8	48.8	47.0	44.2	2.6	5.4	10.0	9.0	5.8	6.1	6.6	86	67	77	0	0 SW	3	0	5	10	1.8	
9	38.9	40.6	40.3	4.6	8.8	9.4	8.4	7.8	7.5	7.8	92	87	94	0 E	2 S	2	10	10	10	0.0	
10	36.5	37.6	39.6	7.4	7.6	10.2	6.6	7.3	7.6	6.6	94	82	91	0 SE	1	0	10	3	0	9.0	
11	44.9	46.0	46.1	3.4	6.0	10.0	8.4	5.9	7.1	6.4	85	79	78	NE	1 NE	3 NE	2	0	0	8	
12	41.5	41.6	43.1	6.6	7.6	9.4	8.9	7.1	8.3	7.9	91	95	93	NNE	3 ENE	4 NE	2	10	10	10	5.0
13	47.2	49.0	51.0	7.0	9.4	10.6	9.8	7.9	7.0	7.3	89	73	82	ENE	3 NE	5 NE	4	8	5	10	27.0
14	55.8	59.5	63.3	8.4	9.6	10.6	9.2	8.0	7.6	7.6	89	80	89	E	2 E	1 E	1	9	7	10	● 4.
15	71.0	73.2	75.2	2.9	4.4	11.2	5.8	5.8	7.1	6.5	93	72	94	0 E	1	0	3	0	0	0	
16	73.9	70.3	68.4	4.4	5.8	9.4	4.0	6.3	6.0	5.1	91	69	84	NE	5 NE	1	0	0	0	0	
17	62.1	60.1	59.5	0.6	3.4	6.7	4.8	5.4	5.9	5.8	93	82	90	NE	1	0	0	10	6	0	
18	60.8	60.3	60.0	4.7	5.8	6.0	5.4	5.8	5.9	6.3	85	85	94	NE	2	0 E	1	10	10	10	5.0
19	58.0	55.7	54.4	3.6	4.6	8.3	3.8	5.5	5.4	4.2	87	66	70	0 WSW	2	0	6	4	0		
20	53.7	53.7	54.3	2.1	3.2	7.0	2.0	3.2	3.3	3.8	59	44	71	N	1 NW	1	0	0	0		
21	51.4	50.7	50.8	0.6	1.4	6.2	1.2	4.3	4.6	4.1	5	65	82	NE	0	0	0	3	1	0	
22	53.2	54.3	55.4	-1.4	-0.2	4.0	1.2	4.0	4.1	3.9	89	67	78	NE	2	0	0	0	7	2	
23	57.7	59.1	59.5	-1.4	0.6	5.4	1.4	3.9	3.3	3.8	82	49	74	0 SE	1	0	10	6	5		
24	56.5	52.6	48.7	0.0	2.2	3.4	2.0	3.8	3.5	4.0	72	69	75	NNE	4 NE	4 NE	5	10	10	10	6.0
25	45.6	45.4	46.0	1.2	1.8	1.6	2.4	3.9	4.4	4.3	75	85	79	NE	5 NNE	3 NE	2	10	10	10	6.0
26	41.4	34.4	32.5	1.7	2.8	7.0	6.0	4.8	6.4	5.9	86	85	85	NE	4 SE	4 SSE	5	10	10	10	20.4
27	29.1	32.1	33.4	5.0	5.2	4.4	4.0	6.2	5.8	5.5	94	93	90	N							

Höhe über dem Meere: 16.^m5

Breite: 58° 2'

Schwerecorrection: o.^m85, bei 749.^m0

November.

Länge E. Greenwich: 7° 27'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.		
	8	12	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	758.0	757.0	756.0	-4.2	-3.0	2.0	-0.4	2.4	3.6	3.5	66	68	79	0	0	2	10			
2	51.9	53.1	55.3	0.0	8.4	9.4	8.2	8.0	8.3	7.9	97	95	98	WSW	2	SW	1	0	10 10 10	
3	57.4	56.8	56.4	7.0	9.4	9.0	9.0	8.1	8.6	8.6	92	00	00	S	2	SW	1	0	10 10 10	
4	53.5	52.5	51.5	8.6	9.6	9.6	8.8	8.9	8.8	8.5	00	99	00	SW	2	S	4	0	10 10 10	
5	50.4	50.9	53.1	6.5	6.8	7.0	5.6	7.3	6.8	6.2	99	91	91	0	0	0	0	10 10 10		
6	61.0	63.6	66.0	0.7	1.0	6.0	1.6	4.7	6.0	5.0	96	87	96	0	0	8	10	0		
7	68.7	69.1	69.7	-0.4	0.6	7.0	7.4	4.4	7.0	7.2	92	94	94	0	0	6	10	0		
8	72.5	73.2	73.8	3.1	3.8	8.2	4.2	5.8	7.2	5.7	97	89	92	0	0	10	10	0		
9	74.4	74.3	74.5	0.2	1.2	5.0	4.4	4.6	5.5	5.4	92	84	87	0	0	10	7	10		
10	74.1	74.4	74.3	3.6	4.4	5.2	3.8	5.0	5.2	5.0	80	78	83	0	ENE	2	0	10 10 0		
11	73.3	72.4	72.0	0.1	0.2	5.4	1.6	4.0	5.7	4.4	85	85	85	NE	1	0	0	1	0	0
12	67.8	65.1	62.6	-0.3	-0.2	3.4	3.6	3.8	5.1	5.5	85	87	93	0	0	0	0	10 10 10		
13	55.7	49.0	44.2	-2.2	5.8	6.8	7.0	6.1	6.1	6.4	88	82	85	SW	1	SW	3 SW	4	10 10 5	
14	41.2	43.7	45.7	5.6	6.4	6.4	2.4	5.7	4.7	3.7	79	65	68	WSW	1	WNW	2 NW	2	0 6 0	
15	55.7	59.9	63.8	-1.6	1.4	2.4	0.0	3.8	3.5	2.6	74	65	56	0	0	0	0	0 0 0		
16	67.0	68.4	70.0	-1.8	1.8	5.6	4.8	4.3	4.7	4.8	82	69	74	WSW	0	WNW	2	0	0 5 10	
17	69.4	68.1	65.8	3.6	5.6	5.6	6.0	4.5	5.3	5.3	67	70	76	WSW	2	W	1 SW	1	10 7 10	
18	60.3	59.2	59.9	5.2	6.6	6.4	2.2	4.7	5.1	4.2	65	71	79	W	2	WSW	1	0	10 10 0	
19	60.7	62.0	64.8	0.3	0.6	3.0	-0.6	3.3	2.8	2.4	68	50	55	0	0	0	2	0 0 0		
20	67.1	66.9	66.2	-3.2	-3.0	0.4	0.0	2.9	3.7	3.6	78	78	78	NE	1	0	0	1	4 9	
21	62.9	60.2	57.8	-3.2	-2.6	2.6	-0.2	3.3	4.0	3.0	87	72	66	NE	2	NE	1	0	0 0 0	
22	52.3	50.1	47.9	-3.3	-2.0	0.8	-3.4	3.1	4.6	3.2	80	94	91	0	0	0	0	9 0 0		
23	47.8	50.0	53.2	-5.2	0.8	3.0	1.0	3.8	3.2	2.4	78	57	48	NE	5	NE	2 NE	2	0 5 0	
24	58.8	60.4	61.6	-1.8	-1.6	-0.2	-1.2	2.1	3.3	2.7	52	74	65	NE	3	NE	4 NE	3	0 9 9	
25	61.4	61.0	60.7	-1.7	-1.2	-0.4	-1.0	3.0	3.1	2.6	73	70	61	NE	3	NE	3 NE	3	10 10 9	
26	61.5	61.3	60.6	-1.9	-1.8	-1.6	-0.4	3.0	2.9	3.0	76	72	66	NE	4	NE	4 NE	5	10 10 10	
27	54.1	50.3	49.1	-1.6	1.6	1.0	1.0	3.6	4.6	4.4	69	92	89	ENE	5	E	5 E	4	10 10 10	
28	46.9	41.5	32.5	-0.1	1.6	2.6	6.8	4.8	5.5	7.2	93	00	98	NE	4	NE	4 S	4	10 10 10	
29	41.3	46.2	46.7	2.6	5.8	7.2	4.8	5.2	5.9	5.4	76	77	84	W	3	SW	1	0	3 7 0	
30	40.1	42.6	45.5	1.7	3.4	6.8	6.4	5.6	5.7	5.7	97	77	79	0	WSW	3 WSW	3	10 6 0		
M.	758.0	758.8	758.7	0.6	2.4	4.5	3.1	4.7	5.2	4.9	82	80	80	1.4	1.5	1.0	5.7	7.2 5.1	249.5	

December.

1	748.1	750.0	752.8	5.0	6.2	6.2	5.6	5.2	4.8	4.7	74	67	69	W	4	W	1 W	2	0 5 0	14.0
2	54.7	54.9	53.7	3.0	5.0	7.2	7.0	6.1	6.5	6.4	94	86	85	0	WSW	2 WSW	4	10 6 10	0	
3	49.9	51.2	53.7	2.6	3.4	5.0	6.0	4.9	4.9	5.3	83	75	76	W	2	SW	1 W	1	10 10 0	9.1
4	41.4	37.3	30.1	3.5	7.0	7.6	5.6	6.8	6.5	5.3	91	83	79	SW	3	SW	4 SW	4	10 10 10	1.0
5	33.0	36.8	39.3	2.6	4.6	5.0	2.4	5.2	5.1	3.5	82	78	65	WNW	2	SW	1	0	0 0 0	● n. △ n.
6	41.4	43.6	45.6	-3.1	-1.8	-0.6	-2.4	3.0	2.9	2.7	76	66	71	0	SW	3	0	0 0 0		
7	49.6	53.0	55.8	-4.1	-2.4	-1.0	-4.0	3.0	2.6	2.6	79	61	77	NW	2	0	0	0 0 0		
8	54.2	53.9	54.3	-8.9	-7.0	-2.0	-4.5	2.2	2.3	2.0	83	60	61	0	NE	2 NW	2	10 4 0	4.0	*n. 1.
9	55.6	56.3	57.8	-6.1	-3.8	-4.4	-5.0	2.5	1.6	1.3	73	50	43	NW	2	0	0	0 0 0		
10	59.7	61.0	63.8	-8.5	-2.5	0.2	-3.3	1.8	2.8	1.0	48	60	54	NW	1	NW	1	0	0 0 0	
11	60.9	60.9	66.6	-8.5	-6.8	-5.0	1.0	2.0	2.4	4.0	73	76	81	NE	2	NE	1 NE	4	0 10 10	
12	61.0	57.5	55.5	-7.2	4.0	4.6	5.0	5.7	6.1	5.3	93	97	81	WSW	1	SW	3 SW	3	10 10 10	5.9
13	54.2	53.9	55.3	4.8	5.8	6.0	6.0	6.7	6.4	6.8	97	91	97	SW	3	SW	1 SW	1	10 10 10	3.5
14	60.1	61.0	62.4	4.7	5.2	6.4	6.2	6.4	7.0	6.9	97	98	97	W	1	SW	1	0	10 10 10	1.0
15	62.5	63.0	65.2	4.8	7.8	7.6	6.4	7.0	6.7	7.0	80	86	98	W	2	0	0	9 2 10		
16	62.6	58.2	54.7	5.7	6.0	5.8	7.0	6.6	6.7	7.0	94	97	94	SW	2	SW	2 SW	2	10 10 10	22.5
17	60.5	64.2	68.9	5.8	7.4	7.6	5.0	6.4	6.0	5.9	83	77	90	0	0	0	0	10 10 10	● p 2, 3.	
18	70.1	71.0	71.3	2.4	2.6	4.6	4.4	4.9	5.5	6.0	89	87	97	0	0	0	3	9 10		
19	70.3	70.0	69.6	3.1	4.6	4.2	3.2	6.3	6.0	5.6	90	97	97	0	0	0	10	10 10	1.0	
20	67.1	65.7	64.0	-0.6	1.0	3.4	5.2	4.0	5.1	6.2	81	87	94	0	S	1	0	10 10 10	1.0	
21	62.2	62.5	63.4	3.2	4.8	5.0	4.0	6.0	5.5	5.5	94	84	90	0	W	1	0	10 10 10		
22	65.3	65.1	65.0	0.1	1.0	2.0	-0.4	4.0	3.8	4.1	79	71	92	0	0	0	10	10 5		
23	69.3	70.6	71.1	-3.4	-3.0	0.0	-2.0	3.2	3.7	3.1	87	81	80	0	0	0	3	10 10		
24	64.1	61.0	62.6	-2.6	5.2	7.0	5.0	6.4	5.5	5.5	97	74	84	W	3	WSW	3	0	10 4 0	2.0
25	56.0	49.9	51.0	4.4	7.0	7.2	5.0	6.9	5.9	5.5	92	77	84	W	3	W	4	0	10 10 0	
26	60.8	62.6	64.5	2.4	2.3	4.2	3.4	3.1	3.2	3.5	55	52	60	NW	2	NW	2	0	0 6 10	2.5
27	59.8	55.1	53.1	2.3	6.0	6.8	7.2	6.1	5.7	6.3	88	77	83	SW	4	W	4 W	4	10 10 10	● n.
28	48.0	41.8	32.5	5.8	6.2	6.2	6.0	6.0	6.0	6.4	85	85	91	SW	4	SW	4 SW	5	10 10 10	2.5
29	34.9	39.2	42.8	0.7	1.2	0.4	3.0	4.1	3.4	4.5	82	71	87	NW	3	W	2 W	2	10 10 10	3.0
30	48.2	51.0	53.0	-3.1	-3.0	0.2	-2.0	2.1	3.5	3.3	57	74	84	NNW	1	WNW	2	0	0 0 10	● n.
31	81.0	48.4	46.7	-5.0	-0.6	3.4	5.8	3.9	3.8	6.7	88	90	97	E	1	0	0	10 10 10	9.5	
M.	736.4	736.2	736.3	0.2	2.4	3.6</														

Höhe über dem Meere: 4.^m0Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 774.^{mm}2

Breite: 59° 9'

Januar.

Länge E. Greenwich: 5° 16'

Datum.	Barometer.	Luft-Temperatur.						Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen	
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	775.6	776.7	776.0	2.6	3.0	3.2	4.6	3.9	3.6	4.1	69	63	65	SSE	4 SSE	3 SSE	3	7	3	10			
2	74.1	73.3	72.1	3.8	4.2	3.6	3.0	4.2	3.6	3.6	68	60	62	SSE	3 SE	3 SE	4	10	10	8			
3	69.4	68.2	67.4	1.6	2.0	2.0	2.0	3.4	3.4	3.5	64	64	66	SE	3 SE	4 SE	4	10	10	10			
4	66.0	64.1	62.5	1.2	1.6	1.8	2.2	3.7	3.9	4.0	71	75	75	SE	4 SE	4 SE	4	10	10	10			
5	58.6	57.4	55.9	2.0	4.0	4.0	5.6	5.1	5.5	6.5	84	90	96	SE	5 SSE	5 S	4	10	10	10	7.8	● 1. 2. 3. ≡ ap 1. 2.	
6	58.9	56.3	53.5	2.8	3.2	5.6	3.8	4.8	5.1	4.8	83	75	80	W	1 S	4 S	3-4	10	10	10	6.6	● p 3. △ p.	
7	55.5	58.0	50.0	1.8	3.0	3.0	4.0	4.5	5.5	5.9	79	96	97	W	4 WNW	1	0	10	10	8	3.0	● n. ● * ap. △ n.	
8	55.9	53.2	49.8	3.6	6.4	6.3	5.3	6.6	5.1	6.1	91	72	92	SSE	3 SSE	4 S	5	10	10	10	11.0	● n. ● p. 3. ≡ 1. < n.	
9	49.0	48.2	46.5	4.2	5.0	4.0	4.0	5.1	5.3	5.1	78	87	84	S	4 S	3-4 S	4	10	10	7	7.8	● n. ap. △ n. ap 1. < n.	
10	41.0	36.9	29.9	1.6	2.6	3.6	4.0	4.9	4.9	3.9	89	83	64	SE	3 SE	4 SE	4	10	10	10	1.2	● 1. ≡ 1. < n.	
11	27.8	29.3	32.2	2.0	3.0	2.8	1.4	3.3	3.3	3.2	57	59	62	NE	2 NNW	3 NNW	3	10	10	10		● * n.	
12	43.1	47.0	51.3	-3.0	-2.6	-1.6	-2.0	22	2.4	2.3	58	60	60	NNW	1 N	1 NNW	1	10	10	5			
13	54.4	56.8	60.2	-3.0	-1.8	-1.2	-2.1	2.2	2.4	2.2	56	57	57	ENE	3 E	2 E	2	5	10	5	0.0	* n. n.	
14	65.7	67.3	69.0	-3.0	-0.2	0.6	-1.2	3.0	2.8	2.7	66	57	65	ENE	1 ENE	1 ENE	1	10	3	0			
15	69.9	70.2	71.2	-4.2	-1.6	0.8	-2.6	3.3	4.1	3.3	80	85	87	ENE	1 ENE	0-1	0	5	2	2	0.0		
16	73.6	74.4	74.7	-4.0	-2.2	-0.2	-1.8	3.2	4.0	3.4	83	89	84	E	0 NNE	0-1	0	2	5	5		* n. n.	
17	74.7	75.7	76.3	-4.8	-2.0	1.6	-3.0	3.8	4.0	3.7	96	78	90	E	0-1	E	0-1	0	2	0	0		
18	77.5	78.0	76.6	-4.2	-3.4	2.2	1.8	3.5	4.8	4.9	90	89	93	E	0 WSW	0-1	0	10	0	0		≡ 1. 2. 3.	
19	73.2	70.7	68.7	-0.9	0.0	0.8	0.8	4.1	4.3	4.0	89	89	82	SE	1 ESE	1 SSE	4	7	10	5		≡ 2 p. 2.	
20	65.7	65.3	65.8	-0.4	0.4	1.4	0.0	4.1	4.0	3.6	92	78	78	ESE	2 ESE	1 E	1	10	10	5			
21	66.2	67.3	67.7	-3.2	0.2	1.8	0.3	3.2	3.5	3.4	69	67	73	ESE	1 SSE	3 SE	1	0	0	0			
22	68.5	68.8	68.8	-3.8	-0.2	1.2	1.6	3.8	3.9	3.6	83	78	69	SSE	2 SSE	3 SSE	3	5	10	10			
23	69.7	70.6	70.9	1.4	2.6	2.6	2.2	3.4	3.8	3.8	62	69	72	SSE	3 SSE	3 SSE	3-4	10	10	5			
24	70.6	70.6	70.8	-2.2	1.8	4.2	4.0	4.1	3.6	3.3	78	58	55	ESE	1 ESE	2 ESE	3	2	5	0			
25	68.6	67.6	65.6	2.6	3.0	1.8	2.6	3.0	4.1	4.6	53	78	82	SSE	4 SSE	4 SSE	4	10	10	10			
26	59.2	57.3	55.9	2.0	4.4	4.0	4.8	5.2	5.9	6.2	84	97	97	SSE	4 SSE	3 SSE	3	10	10	10	8.0	● ap 3. ≡ ap 3.	
27	54.6	53.5	53.0	4.2	5.0	5.0	4.8	6.5	6.5	6.4	00	00	00	SSE	2 S	2 SSE	1	10	10	10	6.4	● n. 1. ● ap. ≡ 1. 2. 3.	
28	50.4	50.2	48.8	3.8	4.4	5.6	4.0	6.2	6.2	5.7	00	01	93	SSE	0-1	SSW	2 SE	2	10	10	10	5.6	● n. ≡ 2 a. 1.
29	44.2	44.6	45.8	3.3	4.5	4.6	4.4	5.1	5.7	5.8	81	90	93	E	2 E	0-1 E	1	10	10	10	5.4	● ap 2. ≡ p.	
30	44.0	43.4	41.2	3.5	5.0	5.6	5.2	5.6	6.0	5.8	86	88	87	SE	4 SSE	3 SSE	3-4	10	10	10	7.8	● n. 3.	
31	35.7	33.7	36.6	4.8	6.2	5.8	4.9	6.2	6.3	5.5	88	91	84	SSE	4 SSE	4 SE	4	10	10	10	8.8	● n. ● p. 2.	
M.	760.0	759.8	759.5	0.5	2.0	2.8	2.2	4.2	4.4	4.4	79	78	79		2.4	2.5	2.5	8.2	8.0	6.9	73.8		

Februar.

1	733.8	734.8	738.5	4.8	6.0	6.0	6.0	5.9	6.1	5.9	85	88	85	SSE	4 SSE	4 SSE	4	10	10	10	4.1	● p 2. △ p. ≡ ap 2.
2	42.3	41.9	39.4	4.8	5.0	5.4	6.4	5.5	6.3	6.6	84	97	91	SE	4 SSE	4 SSE	4-5	10	10	10	17.0	● n. ● 3.
3	40.9	42.4	44.1	5.4	6.2	6.4	6.0	6.2	5.9	5.9	88	83	85	SSE	4 SE	4 SSE	4	10	10	10		● n. ↗ n.
4	47.7	47.1	47.1	5.0	5.2	5.4	5.4	6.0	5.9	5.5	90	87	82	SE	3 SE	2 SE	2	10	10	10		
5	45.1	43.2	43.2	4.2	4.6	5.6	4.0	4.9	4.5	5.1	78	67	84	SE	3 ESE	2 ESE	3	10	10	10	3.0	● 3.
6	46.7	50.1	52.0	2.2	4.0	5.8	4.0	5.1	4.2	4.7	84	61	77	ESE	2 SSE	1 ESE	3	10	8	10		● n.
7	48.0	50.7	51.0	3.6	4.6	5.4	5.0	5.1	6.1	5.5	81	91	84	SE	4 SSE	4 SSE	4	10	10	10	5.6	● n. 1. ● 3.
8	54.4	52.1	49.3	4.2	4.8	5.4	4.0	5.6	5.3	5.3	87	78	77	SSE	4 SSE	4 SSE	5	10	10	10	8.1	● n. p. 3.
9	46.2	46.0	47.4	3.8	5.2	5.2	3.8	5.4	4.1	4.2	81	61	70	SE	4 ESE	5 SE	4	10	10	5		● n.
10	57.5	61.2	62.8	1.2	1.6	3.4	2.4	4.8	4.5	3.9	93	76	72	SSE	3 SSE	4 SE	4	10	10	10	5.0	● n. ● * 1.
11	59.5	59.3	60.6	1.4	1.8	3.0	3.0	3.7	3.7	4.3	71	66	76	SE	4 SSE	5 SE	4	10	10	10		
12	58.9	56.3	53.5	2.6	3.0	3.4	4.8	5.1	5.4	6.0	90	93	94	SSE	5 SSE	5 SSE	4	10	10	10	45.0	● n. 1. 2. 3. ≡ ap 1. 2.
13	54.1	52.5	44.0	1.6	2.4	3.6	4.9	5.1	5.5	6.1	93	93	96	SE	0 SSE	2 SSE	3	10	10	10	14.0	● "p. 2. 3. ≡ 2.
14	43.8	46.8	48.6	3.2	4.2	6.4	2.8	5.6	5.3	5.0	90	73	89	W	3 W	2 WNW	1	10	7	10	0.3	● n. 3.
15	52.1	50.4	47.7	0.4	2.4	4.0	2.4	3.9	3.7	4.1	72	61	75	E	0-1 SE	3 SSE	2	10	8	10		● n.
16	42.5	43.5	43.7	1.1	2.0	2.8	2.2	4.5	3.3	3.7	85	59	68	SSE	1 WNW	1 SSE	2	10	7	2	3.4	● "n. 1. * n.
17	43.2	44.2	44.6	-0.4	0.4	3.0	2.0	4.0	4.3	4.3	85	76	82	E	1 SE	1 SSE	1	10	10	5	4.0	* n. ● ap.
18	45.2	46.3	48.1	1.0	1.4	1.8	1.4	4.7	4.1	3.8	93	78	74	SSE	3 SSE	3 SSE	3	10	10	10	0.0	● n. * ap. 2.
19	50.4	51.8	52.7	-1.0	0.0	0.0	-3.4	4.6	4.6	2.7	00	00	78	NNE	1 NNW	1 NNW	2	10	7	2		
20	56.1	59.1	61.5	-6.6	-5.6	-0.8	-2.0	2.4	2.8	3.1	80	66	80	N	1 N	1 ESE	1	5	2	2		
21	65.3	67.1	66.4	-3.2	-2.2	3.0	1.6	2.3	3.7	3.6	59	66	71	E	2 SE	2 SE	4	7	7	5	14.5	● n. ● * p. 2. △ n. 3. ↗ n.
22	58.0	53.9	50.7	1.2	2.0	1.2	2.8	3.6	4.3	5.2	68	85	93	SSE</td								

Höhe über dem Meere: 4.^m0
Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 774.^{mm}2

Breite: 59° 9'
Länge E. Greenwich: 5° 16'

März.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	760.2	761.8	763.6	1.4	2.4	3.2	1.1	5.1	3.8	3.4	93	66	66	NNW	1	NNW	4	NNW	3	7	7	0	
2	66.3	66.2	65.0	-2.0	-0.4	3.0	1.2	3.1	2.8	3.5	70	50	68	NNE	1	NNE	1	0	5	10	5		
3	62.8	60.4	58.3	0.8	1.0	2.2	3.0	3.0	3.5	3.7	62	65	66	SE	4	ESE	3	SE	3	10	10	10	0.0
4	56.0	54.9	54.0	1.0	1.6	2.4	1.4	3.6	3.0	4.0	71	55	78	ESE	2	E	2	0	10	10	10	*op. 3.	
5	51.0	50.2	49.7	0.0	0.6	1.0	0.3	4.2	4.2	4.5	89	85	96	E	1	0	0	0	10	10	10	*op. 2. *3.	
6	50.2	50.5	51.6	-3.8	-2.2	2.2	0.6	3.4	3.5	3.1	87	65	64	ENE	0-1	NNW	1	NNW	1	8	5	0	
7	51.0	47.6	49.3	-2.4	2.6	5.4	2.4	4.9	5.9	4.5	89	87	82	W	0-1	WSW	2	NW	1	10	10	10	4.0
8	51.6	53.8	55.1	-0.4	0.0	3.0	-0.4	4.4	3.7	4.3	96	66	96	NNW	2	NNW	1	NW	1	10	5	2	3.0
9	57.2	58.4	60.5	-3.0	-1.8	-2.0	-3.6	3.0	3.0	2.5	76	76	74	NW	3	NNW	2-3	NNW	2	8	10	7	1.2
10	65.6	67.8	69.2	-4.2	-1.2	2.4	1.0	3.5	3.4	4.2	84	61	85	NW	2	NNW	1	0	8	10	10	*op. 2.	
11	66.3	66.5	64.8	-3.6	4.0	6.0	5.4	5.9	6.4	6.3	97	91	94	W	2	WNW	3	WNW	2	10	10	10	2.2
12	70.1	71.2	71.7	1.8	2.4	5.0	3.4	3.9	5.1	4.9	72	78	83	NNW	2	NW	1	ESE	1	8	10	10	*n.
13	73.0	72.6	72.9	1.0	2.4	5.0	5.2	5.3	6.3	6.2	96	97	94	0	0	0	0	0	10	10	10	0.2	
14	72.5	71.9	72.6	4.2	6.2	7.0	3.8	6.2	6.6	5.4	88	88	90	NNW	2	WNW	2	NW	1	10	10	10	0.1
15	70.3	69.7	67.9	1.6	4.0	5.2	4.7	5.5	6.2	5.5	90	94	86	0	0	0	WSW	1	10	10	10	2.2	
16	59.1	58.1	56.4	3.4	4.4	5.4	4.6	5.6	5.0	5.3	90	75	87	WSW	2	WNW	3	W	3	10	8	10	5.1
17	50.1	44.3	40.8	2.0	4.8	5.4	5.0	5.6	6.3	6.0	87	94	92	SSW	2	SW	3	WSW	2	10	10	10	4.0
18	39.2	42.8	47.4	3.6	4.6	5.0	2.2	5.7	4.1	3.3	90	63	61	WNW	1	NW	4	NW	5	10	8	8	*n.
19	53.9	53.3	46.4	-1.0	-0.4	1.4	3.0	3.9	4.1	5.3	89	82	93	NNW	3	W	2	SW	4	10	10	10	8.2
20	34.0	30.5	35.3	2.8	5.4	4.0	1.8	6.3	4.5	3.5	94	73	67	WSW	2	WNW	4-5	NW	4-5	10	8	8	16.8
21	38.2	43.2	49.7	-1.6	-1.0	3.0	-0.4	3.6	3.4	3.0	84	59	66	NNW	1	NW	4	NNW	1	8	8	0	0.0
22	54.4	58.2	61.2	-4.0	1.8	1.2	-2.5	4.3	3.9	3.6	82	78	93	WSW	2	NNW	4	NNW	3	10	8	5	1.6
23	66.4	68.5	69.4	-5.0	-3.0	1.2	-1.6	2.5	2.3	2.3	70	49	56	NNW	1	N	1	0	5	0	5	5	
24	69.1	69.6	70.1	-3.2	2.0	4.0	2.2	3.6	3.5	3.3	78	58	61	SE	3	SSE	4	SSE	4	10	10	10	
25	70.0	68.1	64.0	1.8	2.4	4.0	3.0	4.1	3.7	4.3	75	61	76	SSE	3	SSE	4	SSE	4	10	8	10	6.0
26	59.2	57.3	53.7	1.5	3.0	4.0	4.4	5.3	5.7	5.6	93	93	90	SSE	4	SSE	4	SSE	4	10	10	10	6.5
27	48.6	49.7	55.0	1.4	3.8	4.8	5.0	5.2	5.6	6.1	87	87	94	SE	4	SE	4	WNW	3	10	10	10	5.0
28	63.8	65.7	65.2	2.2	4.0	6.0	2.8	4.3	3.1	3.9	70	45	69	NNW	2	NW	3	0	5	0	0	*n.	
29	62.5	62.1	62.6	0.2	3.6	5.0	4.4	4.2	4.9	4.8	70	75	77	SE	2	SSE	3	SSE	4	8	10	10	
30	65.1	67.3	69.2	4.0	4.4	5.4	3.0	5.4	5.3	4.3	87	78	76	S	3	NW	3	NNW	1	10	8	5	3.0
31	67.4	63.7	58.6	-1.0	3.0	5.0	4.8	4.3	4.3	5.2	76	66	81	ENE	1	S	4	S	4	7	10	10	33.0
M	758.9	758.9	759.0	0.0	2.4	3.7	2.3	4.5	4.4	4.4	83	73	79	1.0	2.5	2.1	8.9	8.5	7.6	103.4			

April.

1	747.9	749.0	751.3	5.0	5.6	4.4	3.0	6.2	5.6	5.7	91	90	00	SSW	3	NW	2	NW	0-1	10	10	8	7.4
2	54.5	57.5	60.7	2.2	4.4	5.0	3.0	5.2	4.3	3.6	96	66	62	WSW	2	SSW	3	W	3	8	8	8	1.6
3	66.2	67.2	66.9	0.0	2.4	6.4	3.6	4.7	4.1	4.3	85	57	73	ENE	0-1	0	0	0	0	8	0	5	*op.
4	66.4	65.8	64.7	0.8	3.2	6.4	3.3	3.2	2.9	3.2	56	40	55	E	1	ESE	1	E	1	0	8	2	
5	61.8	60.5	59.5	1.6	3.6	6.2	3.4	2.8	3.8	3.5	47	53	60	E	2	ESE	3	0	10	8	10	0.0	
6	58.1	57.0	58.1	2.6	4.6	6.4	3.8	3.4	4.1	3.3	53	57	54	E	2	E	2	E	1	10	7	5	
7	59.0	58.0	57.7	1.3	3.7	8.0	4.4	3.3	2.7	3.3	55	34	53	ENE	1	ENE	2	E	1	2	8	10	
8	55.4	54.9	55.9	3.0	5.8	10.2	6.6	4.8	4.7	4.5	70	50	62	N	1	E	1	E	1	10	10	10	0.0
9	53.8	53.6	55.6	5.2	7.8	8.2	7.0	4.0	4.4	5.1	52	55	69	ENE	2	E	3	E	2	10	10	10	0.0
10	58.1	58.0	58.2	5.6	7.8	10.4	8.0	4.0	4.4	3.5	52	46	44	ENE	2	ENE	1	NNE	0-1	8	10	10	
11	60.3	60.4	60.5	4.2	7.0	10.8	6.0	3.3	3.2	3.7	44	34	53	ENE	2	WNW	2	0	5	5	0	0	
12	59.6	59.1	58.6	2.6	5.6	10.2	4.8	4.5	5.1	4.4	67	55	68	E	1	W	1	NNW	1	0	5	0	
13	58.9	58.5	57.6	0.6	4.8	8.0	4.0	5.4	3.7	5.1	84	46	84	0	SSW	1	0	8	5	0			
14	56.9	57.0	57.9	0.6	4.2	8.0	4.7	3.8	3.9	4.3	62	50	67	NW	1	WNW	1	NNW	1	0	10	5	
15	60.8	60.6	62.0	2.6	4.8	5.6	4.0	3.1	3.7	4.9	48	55	80	SSE	1	S	3	S	1	10	10	10	
16	64.1	65.2	66.1	1.4	4.4	10.6	4.0	3.1	5.3	4.1	50	56	67	ESE	1	SSW	1	NNW	1	5	7	0	
17	67.5	67.8	67.8	1.6	4.8	11.0	6.0	3.4	2.9	4.9	53	30	70	ESE	2	SSE	1	SE	2	2	8	10	
18	68.4	68.6	68.8	5.4	6.8	7.6	6.0	4.2	5.2	5.9	57	67	85	ESE	2	SSE	2	SSE	1	10	10	10	
19	67.0	65.3	63.2	5.4	6.4	7.0	6.2	5.9	6.4	6.5	83	85	91	SSE	2	SSE	3	S	2	10	10	10	
20	55.9	58.5	59.0	5.4	8.0	9.0	6.4	6.7	6.3	83	78	88	WSW	2	WSW	2	W	2	5	10	10	3.0	
21	56.0	55.4	54.6	5.2	6.8	6.4	6.0	6.3	6.8	6.8	85	94	97	ESE	1	SSE	2	SE	1	10	10	10	9.0
22	54.0	53.8	50.5	5.4	7.0	7.0	6.2	7.3	6.8	6.7	98	91	94	W	0-1	SSE	0-1	SSE	2	10	10	10	9.0
23	48.4	47.9	47.3	5.2	6.2	7.8	6.2	6.9	7.2	6.7	97	92	94	0	NW	1	NW	1	10	10	10	6.0	
24	52.2	53.9	54.4	4.6	7.6	13.2	6.2	6.7	6.7	6.7	86	60	94	WNW	2	WSW							

Höhe über dem Meere: 4.^m0

Breite: 59° 9'

Schwerecorrection: 0.^m95. bei 774.^m2

Mai.

Länge E. Greenwich: 5° 16'

Datum	Barometer.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit	Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.	
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	759.3	757.9	757.0	6.2	9.2	12.2	9.0	5.7	7.8	6.3	66	74	73	0	10	10	10
2	59.5	61.2	62.9	6.6	8.6	10.4	8.4	5.4	4.1	4.7	65	44	57	2	10	10	10
3	65.6	64.6	63.2	4.8	5.6	10.0	5.8	2.8	3.3	5.2	40	37	76	1	0	5	2
4	58.3	54.9	52.4	2.4	7.0	10.4	5.0	2.7	5.0	5.3	36	53	81	1	0	0	5
5	48.1	47.4	46.5	2.8	6.2	6.0	4.8	5.6	6.1	5.6	79	88	87	1	10	10	10
6	44.6	45.4	46.1	3.1	5.5	10.0	6.0	5.2	4.6	5.1	77	50	74	1	7	7	10
7	45.9	46.5	46.6	3.2	6.0	8.8	5.8	5.1	4.7	5.0	74	55	73	2	8	7	8
8	48.6	51.8	53.4	3.6	5.6	7.2	4.6	5.3	5.2	4.7	79	69	74	1	8	7	7
9	54.0	52.1	51.5	1.2	5.0	5.4	6.2	4.0	5.3	5.4	75	78	76	2	5	10	8
10	48.9	47.3	47.3	4.4	6.0	4.0	4.2	3.5	5.1	4.0	50	84	65	1	10	10	10
11	48.5	51.1	53.7	3.8	6.8	7.0	4.8	5.2	4.7	3.6	71	63	56	4	10	7	8
12	57.3	58.2	58.3	4.4	5.4	7.2	4.4	3.5	4.2	4.1	52	55	65	3	7	7	8
13	57.6	57.1	56.8	2.5	5.8	7.4	4.8	3.8	4.3	4.6	55	57	71	3	0	7	5
14	56.1	56.6	57.1	2.6	7.0	8.6	5.0	4.3	3.7	4.5	57	46	69	3	7	5	5
15	57.2	57.0	56.0	1.4	6.0	9.4	6.4	4.3	4.5	5.5	62	51	76	2	5	5	5
16	53.2	52.7	53.1	4.8	7.4	9.4	8.0	4.7	5.6	4.9	61	63	62	1	10	7	10
17	53.5	53.7	53.5	6.4	9.8	12.4	8.8	4.3	3.2	6.4	47	29	76	2	8	7	10
18	53.9	55.2	56.0	6.4	10.2	11.6	8.8	4.1	4.7	6.4	44	46	76	1	8	7	5
19	57.0	57.7	57.5	6.6	8.0	9.2	7.6	6.0	6.2	5.6	75	71	72	2	10	10	10
20	56.4	55.9	54.8	6.5	7.6	8.4	7.6	5.0	4.9	5.0	64	60	64	1	10	10	10
21	50.6	49.9	50.4	7.2	10.2	10.0	9.0	6.7	5.9	6.1	72	64	71	4	8	10	10
22	49.9	50.1	50.7	6.4	8.4	9.0	8.0	6.6	7.0	6.9	81	81	86	1	10	10	10
23	45.9	45.5	48.4	6.6	11.8	12.8	9.0	6.0	7.2	6.7	58	66	78	3	10	10	10
24	53.5	54.6	54.7	7.4	8.8	9.2	8.6	7.3	7.3	7.2	87	84	87	3	10	10	10
25	54.1	56.2	57.4	7.0	8.6	8.6	8.0	7.0	7.7	6.7	84	92	83	2	10	10	10
26	57.1	57.7	57.3	7.2	8.8	8.2	8.0	7.3	7.2	7.3	87	89	92	1	10	10	10
27	53.5	58.8	58.0	7.4	8.8	9.2	8.6	6.6	7.1	7.7	78	81	92	4	10	10	10
28	59.9	59.5	57.7	7.2	10.2	13.2	12.0	7.6	7.2	8.7	82	64	84	3	10	8	10
29	56.8	56.7	56.2	10.2	11.4	10.2	9.0	8.6	8.8	8.3	86	95	97	1	8	10	10
30	56.0	57.3	56.7	8.4	9.8	11.4	9.4	7.7	7.6	7.3	86	76	84	2	10	7	7
31	53.7	53.5	54.3	9.0	9.4	11.8	8.8	7.0	7.8	7.3	89	76	87	2	10	10	8
M.	754.2	754.3	754.4	5.4	7.9	9.3	7.2	5.5	5.7	5.0	68	66	76	2.2	2.5	1.7	8.4
																50.0	

Juni.

1	758.5	761.1	762.6	7.4	8.4	9.4	7.2	5.1	4.9	4.8	62	56	64	NW	4	NW	4	8	7	8	
2	64.2	63.2	60.9	4.4	8.0	8.8	7.0	4.5	4.7	6.8	57	55	91	NW	2	SW	2	SSE	3	7	10
3	61.6	60.5	57.0	6.8	10.4	9.8	9.4	7.3	6.9	8.1	76	76	92	W	2	S	1	SSE	3	5	10
4	54.8	55.7	55.9	9.2	10.0	10.2	10.4	8.0	8.8	8.9	87	95	95	S	3	WSW	1	0	10	10	
5	52.5	51.6	53.3	9.2	11.4	12.6	11.0	8.3	9.1	8.8	83	85	90	SSE	3	SSE	3	3+4	WSW	1	10
6	57.7	60.4	61.5	8.4	10.8	12.6	9.5	7.3	7.4	7.4	75	66	84	W	2	W	2	W	2	8	8
7	63.3	62.2	60.4	5.2	8.8	9.8	9.4	4.5	4.7	5.4	53	52	61	NNW	2	NW	3	NNW	3	8	10
8	61.0	61.0	60.5	6.6	11.6	13.0	9.2	4.7	5.0	5.5	46	45	63	NNW	2	NW	3	NNW	3	0	5
9	57.7	56.7	55.8	7.0	9.6	11.0	7.0	6.6	5.8	5.3	74	59	71	NW	3	NNW	3	NW	3	8	7
10	50.5	63.1	65.4	5.8	8.8	9.6	7.4	5.8	5.5	4.9	68	60	64	NW	4	NW	4	W	4	7	2
11	67.6	67.6	67.3	5.0	7.6	9.2	7.6	3.8	4.0	5.0	48	46	64	NW	4	NW	3	NNW	2	2	8
12	64.4	64.2	64.0	7.2	8.6	10.0	10.0	7.0	8.4	8.4	84	96	92	SE	2	WSW	2	WSW	0-1	10	10
13	64.0	64.8	65.3	8.4	10.0	12.6	9.8	8.2	9.3	7.9	89	87	87	ENE	1	WNW	1	WNW	1	10	10
14	65.6	65.3	64.3	6.2	9.2	12.6	10.0	7.5	7.6	7.5	87	70	82	NNE	1	NNW	2	NNW	2	10	5
15	62.5	60.6	59.7	8.4	10.8	13.0	9.0	7.5	7.1	6.1	77	64	71	NNW	2	W	2	NNW	3	7	7
16	61.9	62.1	61.9	6.4	9.2	10.6	8.4	6.2	5.8	3.8	71	61	70	NW	3	NW	3	NNW	1	7	7
17	61.8	60.9	60.1	5.7	9.0	11.8	9.0	5.8	5.1	6.3	68	49	73	NW	1	WNW	2	NNW	1	7	5
18	58.1	57.2	55.4	5.6	10.2	11.6	10.0	6.0	7.2	7.7	65	71	84	WNW	0-1	SSW	1	SSW	2	10	10
19	47.3	48.5	48.1	8.6	10.2	11.6	10.0	8.6	8.2	7.7	93	80	84	SSE	4	WSW	3	0	10	10	10
20	47.4	39.6	39.9	8.4	10.0	10.3	10.0	7.5	8.7	8.4	82	94	92	E	2	SSE	3	SSE	1	10	10
21	43.9	47.7	50.8	7.8	9.6	11.2	10.0	7.7	7.5	7.0	87	75	76	NNW	3	NNW	3	NNW	3	0	7
22	56.7	58.5	57.7	7.8	10.6	13.8	10.2	6.4	5.9	7.8	68	51	84	NNW	2	WSW	1	SSE	3	5	7
23	58.7	62.0	63.2	9.8	11.0	14.8	10.6	8.3	8.3	8.3	85	66	80	NNW	2	WSW	1	WSW	2	8	7
24	63.4	60.9	62.3	9.6	10.6	11.4	10.4	7.6	9.6	9.2	80	96	98	E	2	E	1	SSW	1	10	10
25	62.8	63.0	63.7	9.2	10.0	9.8	9.8	8.7	8.1	8.6	95	89	95	NNW	2	NNW	4	NNW	3	10	10
26	63.8	64.9	65.4	9.6	10.6	11.8	9.4	7.6	7.6	7.5	80	74	87	NW	4	NW	4	NW	4	7	7
27	67.4	67.6	66.9	8.2	10.8	13.4	11.0	7.3	6.9	8.6	75	60	87	NNW	3	NNW	4	NNW	2	5	0
28	65.1	64.3	62.7	9.2	11.8	15.6	12.2	9.3	9.8	9.1	91	75	87	NNW	2	NW	2	NW	1	8	5
29	60.5	59.8	59.2	9.0	10.6	14.2	10.6	8.8	8.9	9.0	93	74	95	S	1	SSE	1	NW	2	10	10
30	58.0	57.4	57.1	9.2	11.8	12.6	10.4	8.1	8.0	7.5	78	76	80	NN	3	NW	3	3+4	NW	4	7
M.	759.5	759.7	759.6	7.6	10.0	11.6	9.2	7.0	7.2	7.2	76	70									

Höhe über dem Meere: 4.^m0

Breite: 59° 9'

Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 774.^{mm}2

Juli.

Länge E. Greenwich: 5° 16'

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	760.1	762.0	762.3	8.8	10.6	11.8	10.6	6.8	6.2	8.1	72	60	85	NW	3	WNW	1	SSE	2	8	10	10
2	65.2	65.9	66.0	10.4	11.8	17.0	11.6	8.3	8.2	9.7	81	57	96	SSW	1	ESE	1	SSE	0-1	10	0	10
3	65.6	65.7	64.8	10.2	12.6	14.6	13.0	9.6	8.4	9.8	89	68	89	SE	2	S	2	SSE	1	10	7	10
4	63.5	64.3	65.8	12.2	13.2	16.6	12.0	10.0	10.3	8.4	89	73	82	SSE	3	WNW	2	NW	2	10	7	7
5	64.5	63.7	63.1	8.6	12.4	14.6	13.6	8.7	10.2	10.0	82	83	87	SSE	2	SSE	3	SW	1	8	10	10
6	62.9	63.4	63.0	8.8	14.4	16.2	13.8	10.8	10.6	10.9	90	77	94	SSE	2	SSW	1	SSE	1	10	5	10
7	61.6	61.2	60.4	9.8	14.8	14.8	13.8	10.9	11.1	10.9	87	89	93	SSE	2	SSE	3	SSE	3	10	10	10
8	58.4	59.7	61.0	14.0	14.2	13.8	13.0	11.2	10.7	9.8	94	92	89	SSE	4	SSE	4	SW	1	10	10	7
9	64.1	65.4	65.5	10.6	13.6	16.6	14.6	9.5	7.7	9.4	82	55	79	S	2	SSW	1	S	2	5	7	5
10	66.7	67.4	66.6	14.0	14.6	16.2	15.0	9.4	9.5	9.4	76	69	74	SSE	3	SSE	3	SSW	2	5	10	5
11	65.0	61.9	60.2	12.2	14.2	19.4	16.6	9.6	10.3	12.3	80	61	87	SSE	3	SSE	2	SSE	4	7	8	10
12	60.9	62.0	62.1	12.2	13.4	13.8	12.4	8.3	9.1	9.5	73	78	89	SSW	2	SSW	1	WNW	1	10	10	10
13	61.2	61.3	61.9	9.5	13.0	15.0	12.6	7.8	8.6	8.1	70	68	75	NW	3	NW	3	2	8	5	n.	
14	64.1	65.1	65.2	9.2	14.0	17.8	13.5	8.4	8.0	8.0	70	53	77	NNW	1	WSW	1	7	7	8	n.	
15	64.2	63.6	62.9	12.8	14.5	14.5	13.2	9.6	11.3	10.0	79	93	89	SSE	4	SSE	3	SSE	3	10	10	10
16	59.8	58.6	57.9	12.0	14.0	15.0	13.5	10.6	10.9	10.1	90	86	88	SSE	3	SSE	4	0	10	10	3	
17	53.9	52.4	51.4	12.6	13.2	13.8	11.8	9.7	9.1	9.3	87	78	91	0	NW	2	NW	2	10	10	10	
18	55.0	56.0	55.8	10.4	12.4	14.8	12.8	7.7	7.5	8.2	72	60	75	WNW	3	W	1	SE	1	10	10	10
19	49.0	53.4	55.6	10.4	13.4	14.8	12.2	10.9	8.8	8.1	96	70	76	WNW	2	WSW	2	W	1	10	10	8
20	56.6	57.4	59.5	11.0	13.4	15.0	11.8	8.1	8.1	7.4	71	64	72	WNW	2	WNW	3	NW	4	8	5	8
21	64.9	68.2	70.5	10.6	12.0	13.6	11.4	7.0	8.2	6.9	67	71	69	NW	3-4	NW	3-4	NW	3	8	7	10
22	72.2	72.2	71.4	10.6	12.4	14.0	11.4	6.5	6.7	7.4	61	57	73	NNW	3	NW	3	NW	2	7	7	5
23	70.1	69.3	68.4	9.2	13.0	14.4	10.6	7.3	7.5	8.8	66	61	93	NNW	2	WNW	1	NNE	0-1	10	10	10
24	66.8	66.3	66.2	10.9	13.0	15.6	12.2	10.4	10.4	10.3	94	79	98	0	NW	3	NW	3	10	7	10	
25	66.7	66.4	66.1	10.8	13.2	17.0	13.8	10.2	10.4	10.2	91	72	87	NNW	1	WNW	2	WNW	1	10	8	8
26	67.2	67.9	67.9	12.4	14.6	14.8	12.8	11.3	11.1	8.7	91	89	80	NNW	2	NW	3	NW	3	10	10	10
27	68.1	68.4	68.4	11.0	12.4	14.6	12.4	7.7	8.6	8.9	72	70	85	NW	3	WNW	3	NW	3	10	8	10
28	68.7	68.6	67.8	10.6	13.4	15.0	12.4	8.8	8.6	8.9	77	68	85	NW	2-3	NW	3	NW	2	10	7	8
29	67.8	67.9	67.2	11.4	13.4	13.8	12.3	8.3	9.1	9.4	73	78	89	NW	2	NW	3	NW	1	10	10	10
30	66.2	65.6	65.0	11.0	13.0	15.6	13.2	9.8	8.8	8.5	89	66	75	NW	3	NW	4	NW	4	5	10	0
31	65.8	66.0	65.5	10.6	13.8	19.8	14.6	10.0	9.8	10.7	86	57	87	0	WNW	1	NNW	1	0	5	2	n.
M.	763.4	763.8	763.7	10.9	13.3	15.3	12.0	9.1	9.2	9.0	81	71	84		2.2		2.4		1.9	8.4	8.2	8.0
																			52.7			

August.

1	763.6	761.4	760.6	10.8	12.8	15.0	12.6	9.5	9.0	9.6	87	78	80	NNW	2	NNW	3	NNW	3	8	7	10
2	60.1	59.4	59.2	10.0	12.0	15.0	12.0	9.2	9.4	8.9	89	74	86	NNW	3	NW	3	NW	2	10	7	10
3	58.6	58.9	58.6	10.8	12.0	15.0	12.8	9.3	8.9	9.2	90	70	85	NW	2	WNW	2	WNW	1	10	8	10
4	60.3	60.6	61.2	11.0	13.4	15.0	12.0	10.3	10.8	9.9	89	85	96	NW	1	WNW	3	WNW	1	10	8	10
5	62.2	62.4	62.7	11.6	15.6	20.8	16.8	12.0	13.0	11.6	91	72	81	N	0-1	WNW	0-1	WNW	0-1	10	8	8
6	63.2	63.4	62.3	11.4	16.8	21.6	15.4	12.5	11.6	11.0	88	61	85	E	1	W	1	NNW	1	7	5	5
7	58.7	56.2	55.0	13.2	17.4	19.0	16.4	11.8	10.8	11.8	80	66	85	ESE	1	NNE	1	SE	1	8	10	10
8	54.5	55.0	55.5	13.6	15.0	20.8	15.0	11.5	10.6	10.5	87	58	83	W	1	W	1	WNW	1	8	7	8
9	56.7	57.5	56.5	12.0	15.6	20.4	16.0	9.8	9.9	10.7	75	55	79	0	W	2	SSE	3	5	7	10	
10	53.6	50.7	48.6	14.4	15.6	19.8	16.6	10.9	10.1	12.6	83	58	90	SE	5	SE	5	SSE	4	10	8	10
11	40.0	47.3	48.7	16.4	16.4	14.8	15.0	11.8	11.4	10.5	85	91	83	S	4-5	S	5	SSW	4	10	10	10
12	52.4	54.0	52.7	11.6	13.0	16.2	14.0	9.1	7.4	8.5	82	55	71	SW	3	SSW	3	SSE	2	5	7	10
13	46.0	45.0	47.0	11.6	12.4	14.2	11.0	8.9	9.9	8.6	85	83	87	SSE	3-4	SSE	0-1	NW	1	10	10	10
14	58.3	60.4	62.0	8.8	8.6	11.0	9.0	6.5	6.2	5.8	78	63	68	WNW	4	WNW	4	NW	2	10	7	10
15	64.6	64.9	65.1	5.4	10.8	12.4	11.8	6.5	8.9	7.4	68	85	72	ENE	0-1	W	1	NNW	2	10	10	10
16	60.6	58.1	58.3	11.0	13.8	12.8	10.2	8.9	10.2	6.0	76	94	65	SSW	3	WNW	3	WNW	3	10	10	10
17	55.1	54.0	53.5	8.4	10.2	10.4	11.0	7.6	7.5	7.4	82	80	75	WNW	3	WNW	3	NW	3	10	10	5
18	56.4	57.6	58.7	9.6	12.0	17.6	13.6	7.2	8.6	9.5	69	58	82	NNW	3	NNW	2	8	0	2	n.	n.
19	60.5	60.1	62.4	12.0	16.2	22.0	15.2	7.4	7.6	7.0	75	53	54	ENE	2	E	2	E	2	5	7	5
20	64.4	63.2	61.7	12.6	16.2	22.6	19.0	7.4	8.9	8.3	55	44	51	ENE	1	NNE	1	NNE	1	7	7	8
21	60.8	59.2	58.6	16.7	17.8	25.0	17.2	8.2	6.0	11.1	55	30	76	N	2	ESE	1	S	1	8	7	10
22	55.8	55.5	55.6	14.0	18.6	20.4	15.8	8.6	9.4	9.2	54	53	68	NNE	1	WSW	1	WNW	1	7	10	10
23	55.2	55.0	55.6	12.0	14.6	15.6	13.0	10.5	10.9	9.6	85	83	87	NNW	2	NW	2	NW	1	8	7	10
24	57.1	5																				

Höhe über dem Meere: +¹⁰"

Schwerecorrection: 0.95^{mm} bei 77.1^{mm} ?

Breite: 50° - 9°

Länge E. Greenwich: $5^{\circ} 16'$

September.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.	
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	760.5	761.2	762.3	8.0	12.2	13.6	10.0	8.1	7.0	6.8	76	60	74	N	o NW	3 NW	2	7	0	0	
2	64.0	63.5	62.7	6.0	11.0	14.6	10.0	6.0	5.7	6.8	68	46	74	NNW	o-1 WNW	2 WNW	1	5	5	7	
3	59.3	56.8	54.6	10.4	13.0	12.6	11.2	7.3	7.6	9.7	66	70	98	E	2 ESE	3 ESE	4	10	10	10	7.0
4	51.8	52.5	52.5	11.0	12.0	13.8	13.2	8.6	9.4	9.1	83	80	81	E	3 ESE	2 ENE	1	10	10	10	0.0
5	49.3	48.6	47.1	10.5	14.0	13.2	10.2	7.7	9.0	7.2	65	80	78	ENE	2 NE	1 ENE	1	10	10	10	0.0
6	46.2	49.0	51.4	8.6	10.4	11.0	11.5	8.7	8.8	9.5	93	90	95	NNW	1 WSW	1 SSW	1	10	10	10	5.6
7	56.2	56.5	56.0	9.0	12.0	14.0	13.0	8.4	8.9	10.1	82	75	91	o	SSE	1	0	10	10	10	0.0
8	57.0	55.0	53.0	10.1	12.0	16.0	12.5	9.2	8.4	9.1	89	62	86	ENE	1 E	1	0	10	5	5	3.5
9	47.3	45.1	43.4	12.1	13.2	13.5	12.8	10.4	10.9	10.0	93	95	91	ESE	2 ESE	2	0	10	10	10	12.7
10	46.8	48.6	48.6	10.8	11.0	12.0	11.0	9.2	8.9	8.8	94	86	90	o	ESE	2 ESE	2	10	10	10	14.9
11	49.0	50.0	51.0	8.0	11.4	15.0	10.0	8.6	8.6	7.7	86	68	84	E	1 W	2	0	10	7	5	
12	53.7	53.1	48.8	6.5	11.5	14.0	12.0	8.3	7.2	8.0	82	61	76	E	1 SE	3 SE	4	7	7	10	12.5
13	44.9	47.6	50.1	11.6	13.0	13.8	13.0	8.8	7.4	8.3	80	62	75	WSW	3 WSW	3 WSW	3	10	7	10	0.0
14	52.4	53.2	53.1	11.4	13.0	13.2	12.2	8.6	8.5	8.1	77	75	76	WSW	4 SW	3 SW	3	7	10	10	
15	53.9	53.6	50.9	11.2	12.2	13.4	13.8	9.1	10.9	10.9	87	90	94	SSE	2 SSE	3 SE	4	10	10	10	7.0
16	52.0	55.2	56.0	11.3	12.0	14.6	12.6	10.2	8.6	9.3	98	70	87	W	3 SSW	4 SSW	3	10	10	7	1.0
17	59.4	60.0	60.3	12.2	12.6	13.2	9.4	8.3	8.0	6.7	77	71	76	WSW	2 WNW	1 NNW	1	5	8	7	
18	60.9	61.1	61.7	8.2	10.6	13.2	8.2	7.2	6.3	7.0	74	55	87	NNW	1 NW	2	0	5	5	5	
19	58.1	53.8	49.7	6.6	10.8	11.8	13.0	7.7	8.3	9.8	81	81	89	SE	4 SSE	4 WSW	4	10	10	10	11.7
20	53.3	54.9	54.6	10.4	11.8	12.0	11.4	6.9	8.2	7.4	67	79	73	WSW	4 WSW	3 WSW	3	10	10	10	8.0
21	52.4	55.8	59.4	9.2	9.4	12.0	10.4	8.1	8.0	7.1	92	70	75	NNW	1 WNW	3-1 WNW	3	10	8	8	4.0
22	60.7	60.3	59.5	9.8	11.6	12.0	12.6	8.9	9.4	9.6	88	91	89	SW	3 WSW	3 SSW	3	10	10	10	0.5
23	55.0	55.3	54.1	10.8	11.8	12.6	10.6	8.8	7.8	6.4	86	72	68	W	3 W	3 W	4	10	8	10	3.0
24	53.9	54.3	54.0	8.0	9.6	11.6	8.0	5.9	5.6	6.4	66	55	81	WNW	2 WNW	1 NNW	1	7	7	7	2.8
25	54.1	53.6	53.8	4.6	7.2	11.2	7.8	6.5	5.6	5.3	86	57	97	NNW	1 NNW	2 NNW	1	2	5	7	0.0
26	56.0	57.1	58.3	3.6	6.6	11.2	6.4	6.2	5.9	5.7	85	59	79	N	o-1 NW	2	0	5	5	5	0.5
27	59.2	60.6	60.1	5.4	8.6	12.8	9.0	6.3	5.8	5.8	76	53	68	SSE	2 S	4 SSE	2	7	7	7	0.0
28	59.6	58.4	56.9	8.2	8.6	12.0	10.0	5.4	6.3	6.6	65	61	72	SE	2 S	3 SSE	3	7	5	10	
29	52.1	50.0	52.2	7.8	10.0	9.6	7.8	9.4	7.2	7.0	69	82	89	SE	4 SE	4 NNW	1	10	10	5	7.0
30	52.4	48.8	42.8	5.0	8.0	11.0	11.4	6.9	6.2	8.3	86	63	83	ESE	2 SE	4 SSE	5	7	10	10	18.0
M.	754.4	754.5	754.0	8.0	11.0	12.8	10.8	7.9	7.8	8.0	81	71	82	1.0	2.4	2.0	8.4	8.0	8.2	128.6	

October.

1	742.7	743.1	741.7	7.8	8.0	11.6	10.4	6.9	6.3	8.2	86	62	88	S	4	S	4 SSW	4-5	10	7	10	19.0	● n 3, ● op, Δ n+1, R u,	
2	48.3	48.1	45.3	10.0	10.2	11.0	11.8	6.5	8.8	8.8	70	90	86	W	3	S	4 SSW	4	10	10	10	17.5	● n p 2, 3,	
3	43.4	47.1	50.8	8.6	9.6	11.2	9.0	7.0	6.3	6.3	79	63	73	WSW	4	WSW	4 W	3-4	8	8	8	4.0	● n p 3, Δ n,	
4	57.5	51.4	50.2	7.6	10.0	9.6	10.2	5.9	6.6	6.5	64	74	70	SW	3	SW	3 SSE	3	8	8	7	1.0	● n ap,	
5	40.3	38.4	39.8	9.2	10.0	9.0	8.6	6.7	6.3	6.1	72	73	73	SE	4	SW	3 WSW	3	10	8	8	12.4	● n n, ● ap,	
6	40.4	39.6	40.6	6.8	8.0	8.8	7.0	6.2	6.6	6.2	78	78	82	WSW	1	SSW	4 WSW	3	8	10	10	13.0	● n ap, 3, Δ n+1,	
7	42.0	45.2	48.1	7.2	8.6	10.8	7.8	6.5	6.1	6.6	78	63	83	SE	2	NNW	3 NW	2	10	5	8	4.0	● n 3, ■■■ 1,	
8	49.1	46.5	43.9	5.2	7.4	10.0	9.4	7.0	5.9	5.8	91	64	66	ENE	1	SE	2 SE	3	8	10	10	2.0	● n n, ● p 1, 3,	
9	39.2	40.5	40.3	8.6	10.2	9.2	9.6	5.8	6.8	6.6	62	79	74	E	2	SE	3 E	2	10	10	8	4.0	● n p, ● 2, ■■■ 1,	
10	38.1	38.2	41.3	7.2	7.6	8.4	7.0	6.7	7.5	7.0	86	92	94	NNE	1	NNW	1 N	0-1	10	10	10	12.0	● n 1, 3, 2, ■■■ 1,	
11	47.3	48.3	48.7	6.6	6.8	10.6	7.0	5.2	6.4	5.3	71	68	71	NNW	3	N	2 NNW	2	7	8	2	● n,		
12	46.1	45.5	45.4	5.6	7.4	8.2	8.6	5.7	5.9	6.7	74	73	81	NNW	2	NNW	2 NNW	2	10	10	10	7.0	● n n, ● 1, 2, 3, ■■■ 1, 2,	
13	49.0	51.4	53.4	7.8	9.4	13.0	9.2	7.9	6.4	6.6	89	57	76	NNE	0-1	ENE	0-1 NNE	1	10	10	5	● n n, ■■■ 1,		
14	57.2	60.9	64.4	7.4	8.6	13.0	10.0	6.5	7.3	8.2	78	66	89	ENE	1	E	1	0	7	7	10	● n n, ■■■ 1,		
15	72.2	74.9	76.8	9.0	10.2	13.4	8.4	6.9	5.7	7.1	74	50	87	SE	1	o ENE	1	10	0	0	0	■■ ap,		
16	75.4	72.8	69.3	4.8	6.0	12.2	7.8	5.9	6.4	6.4	85	61	81	NNE	0-1	N	1 N	2	2	3	0	● n,		
17	62.7	61.2	60.9	5.4	8.4	9.0	7.8	6.6	7.4	6.6	81	87	83	NNW	2	NNE	1	0	10	10	10	0.0		
18	61.0	61.5	61.1	5.0	8.2	8.2	6.6	7.0	5.7	5.2	87	70	71	WNW	2	WNW	2 NNW	1	10	10	10	● n n, ■■■ 1,		
19	59.3	57.5	56.8	2.8	4.6	7.0	3.6	5.3	4.9	4.9	84	66	83	NW	0-1	NW	1 NNW	2	10	8	7	4.4	● n 1,	
20	57.0	56.3	55.5	2.4	3.8	6.4	3.6	4.4	4.9	4.9	73	68	83	NNW	1	NNW	2	0	7	8	10	4.0	● n ap,	
21	52.6	52.0	52.2	1.4	2.6	3.0	2.0	4.9	4.9	4.5	89	83	85	NNW	1	NNW	0-1 NNW	1	10	10	5	5.0	● n n, ● * ap, Δ ap 1,	
22	53.8	54.8	56.4	1.0	3.8	5.6	2.6	4.4	4.7	4.9	73	69	89	E	1	SSE	2 SE	2	8	5	10	7.5	● * 3,	
23	58.2	59.1	59.4	3.6	4.6	4.8	5.6	4.7	4.6	4.1	74	71	61	SE	2	S	3 SSE	4	10	10	9	11.5	● * ap, Δ n 1,	
24	58.0	55.0	52.0	5.8	3.0	6.0	5.0	3.5	2.9	1.8	61	42	28	ENE	1	ENE	2 ENE	3	5	7	8	● * n,		
25	48.2	47.0	46.1	4.2	4.4	9.4	6.0	3.3	3.1	3.9	53	34	56	NE	1	ENE	1 E	2	10	3	2	● * n,		
26	39.4	33.2	29.9	4.6	6.0	8.2	8.4	4.3	5.0	5.8	62	62	72	ESE	4	SE	4 SE	4	10	10	10	8.0		
27	31.7	33.5	35.0	4.3	5.0	5.6	6.0	5.9	5.8	6.4	90	85	91	E	1	E	1	0	10	10	10	2.5	● n n, ● ap 2, 3, ■■■ 1,	
28	37.4	40.7	44.9	2.4	3.4	8.8	5.8	4.9	5.3	4.0	83	63	58	o	0	NNE	1	8	8	10	● n n,			
29	54.9	60.6	63.9	2.0	4.4	5.4	2.8	3.3	1.6	2.3	53	23	40	NE	2	NNE	2 NNE	1	5	2	0	● n n,		
30	66.6	66.5	66.3	-0.8	1.2	5.0	1.2	2.1	1.3	2.3	43	20	46	ENE	2	E	2 ENE	1	0	5	9	● n n,		
31	93.3	62.8	62.7	0.2	1.2	2.0	1.0	1.9	1.0	2.1	39	35	42	ESE	4	ENE	2 E	2	8	7	0	● ap,		
M	751.2	751.4	751.7	5.2	6.5	8.5	6.8	5.5	5.5	5.6	74	64	73	1.9	2.0	2.0	8.4	7.6	7.0	138.6				

Höhe über dem Meere: 4.^moSchwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 774.^{mm}2

Breite: 59° 9'

Länge E. Greenwich: 5° 16'

November.

Datum	Barometer			Luft-Temperatur			Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	758.4	756.8	753.7	0.0	2.0	4.6	6.8	3.0	4.1	6.1	57	65	82	E	2 S	3 S	4	8	10	10	20.0	● p 3.	
2	51.5	54.0	56.5	6.0	9.2	9.6	9.4	8.4	8.7	8.6	98	98	98	WSW	2 W	1 WNW	1	10	10	10	10.0	● nap 1. 2. ● o 3. ≡ 1. 2. 3.	
3	55.2	54.3	53.1	9.0	9.2	9.4	10.0	8.4	8.6	8.2	98	98	98	SSE	3 SSE	4 SSE	4	10	10	10	12.4	● n 1. 2. 3. ≡ 1. 2. 3.	
4	50.6	52.1	53.6	8.8	9.8	7.2	6.2	8.8	7.4	6.7	98	98	94	SSE	4 WNW	3	0	10	10	10	37.0	● n 1. 2. 3. ≡ ap 1. 2.	
5	50.5	51.1	52.0	5.8	7.6	7.4	7.4	6.5	6.2	5.7	83	80	74	SSE	3 SE	2 SE	3	10	10	10	5.0	● n.	
6	61.0	64.0	65.8	4.6	6.8	8.6	7.8	4.4	4.6	4.9	60	55	61	W	1 SW	2 SSW	4	7	7	5	● n		
7	66.0	66.9	68.4	7.9	8.0	9.2	9.8	7.6	8.0	8.1	94	92	89	SSE	4 S	4 S	4	10	10	10	16.5	● nap 1. ● o 2. ≡ ap 1. 2.	
8	71.0	73.6	73.8	8.6	9.0	8.8	8.4	7.8	6.4	6.4	92	76	78	SSE	3 SSE	3 SSE	3	10	10	10	● o n. ≡ o 1.		
9	74.7	74.7	74.7	6.6	7.4	7.0	6.6	6.6	6.4	6.0	86	85	83	SSE	3 SSE	3 SSE	2	10	10	10	● n 2.		
10	75.0	75.1	75.0	5.4	5.6	5.4	5.4	5.3	4.8	5.0	97	72	75	SE	3 SE	2 ESE	2	10	10	10			
11	74.0	72.8	71.8	3.5	2.6	9.2	5.4	4.9	5.0	6.1	89	68	91	ENE	1 NNE	1 SE	2	5	2	0	● n		
12	67.7	64.9	62.7	4.8	8.0	8.8	7.6	6.9	6.0	6.3	86	71	80	SSE	3 SSE	3 SSE	3	10	10	10	● n 1. 2.		
13	53.2	45.9	41.5	6.4	6.6	7.8	8.2	6.2	7.2	5.9	85	92	73	S	4 SSW	4 SW	4	10	10	10	10.0	● ap 1. 2. ≡ ap 2.	
14	42.9	45.8	48.7	5.8	6.0	4.4	2.4	5.3	4.5	3.7	76	71	68	WNW	4 NW	4 NW	3	10	8	5	2.0	△ p 2.	
15	58.1	62.5	66.4	0.0	1.0	2.8	-0.4	3.0	3.3	3.5	62	59	78	NNW	2 NNW	2	0	5	5	5	2.8	△ o n.	
16	68.7	70.1	70.9	-0.8	5.0	6.6	5.6	5.5	4.7	4.3	84	65	64	WNW	3 WNW	3 W	3	10	10	10	● o n.		
17	69.6	68.3	65.9	4.8	6.8	7.2	7.0	4.8	4.8	5.1	66	64	69	WSW	3 SSW	3-4 WSW	3	10	10	10	● n		
18	61.7	61.4	61.6	4.2	4.4	3.6	4.0	5.6	5.1	4.1	90	87	67	WNW	3 WNW	2 NW	3	10	10	8	9.8	● n 1. △ p. ≡ o 1.	
19	64.1	65.4	67.0	0.8	2.2	2.4	1.2	4.0	4.1	3.0	75	75	78	NNW	2 N	1 NNE	1	10	8	5	△ n.		
20	67.5	67.0	65.7	-0.4	2.2	4.8	4.8	3.7	4.2	4.4	68	65	68	ENE	2 ESE	3 ESE	3	7	10	8	● n		
21	61.9	59.9	57.1	3.2	4.6	6.0	5.4	3.4	2.3	2.3	53	34	35	SE	3 SE	3 SSE	4	10	10	5	● o n.		
22	52.9	50.8	49.3	-0.4	0.8	5.6	3.0	3.3	3.1	4.7	68	75	83	NNE	0-1	0	0	5	7	8	● n		
23	49.3	51.7	54.8	1.0	1.6	4.0	3.4	4.2	4.1	3.3	82	67	56	N	1	0 E	2	5	8	8	● n		
24	59.6	61.5	62.9	0.8	1.4	2.8	0.2	2.7	1.9	2.0	53	34	43	E	2 ESE	2 SE	3	0	0	0	● o n.		
25	62.5	62.0	61.8	-1.0	-0.6	0.6	-1.2	2.9	2.6	2.4	66	54	57	E	3 ESE	2 ESE	1	2	5	0	● n		
26	61.8	61.0	58.7	-5.0	-1.0	0.8	1.0	2.4	4.1	3.8	57	85	75	SSE	2 SE	1 SE	4	0	2	0	● n		
27	50.8	46.9	46.6	0.5	2.5	4.2	3.8	2.4	3.2	3.3	44	52	54	ESE	5 ESE	4 ESE	4	10	10	10	● n		
28	44.3	36.0	31.0	4.0	5.0	6.2	5.6	4.1	5.0	6.2	63	71	91	ESE	4 ESE	5 SSE	2	10	10	10	25.0	● ap 3.	
29	42.7	46.4	45.8	4.6	6.4	7.2	6.8	6.3	6.3	5.9	88	83	80	WNW	4 W	3 W	2	10	10	10	8.1	● n 1.	
30	39.7	43.4	46.0	4.4	7.0	7.0	7.0	6.2	6.0	6.0	82	79	79	W	3 WNW	3-4 WNW	3	10	10	5	2.0	● Δ p.	
M.	758.0	758.9	758.8	3.5	4.9	6.0	5.3	5.2	5.2	5.1	77	72	74			2.8	2.6	2.6	8.1	8.4	7.4	160.6	

December.

1	748.8	751.5	754.7	5.2	6.6	6.4	6.0	5.6	5.5	5.3	77	76	76	W	3 W	4 WNW	4	10	7	5	3.2	● n. △ p.
2	55.1	54.6	50.7	5.2	6.8	7.6	7.8	7.0	6.7	6.6	94	86	83	WSW	2 WSW	3 WSW	4	10	10	10	0.0	● n 1. ≡ 1. ≡ o 2.
3	49.3	50.4	50.9	3.6	4.2	6.6	6.2	5.2	4.5	5.2	84	62	74	W	3-4 WSW	4 WSW	3	10	10	5	● n 1. ≡ 1. 2.	
4	36.0	32.4	28.4	2.8	8.2	8.0	6.0	7.4	5.8	5.0	92	72	85	SSE	4 S	5 SSW	3	10	10	8	15.0	● n 1. ≡ 1. 2.
5	35.6	40.1	42.6	3.2	4.0	4.8	1.0	5.5	4.6	4.2	90	71	85	NW	4-5 NW	4 NW	4-5	8	8	8	7.0	● n. △ o 3.
6	43.9	46.7	48.4	-3.4	-2.4	-2.6	-3.0	2.0	3.0	3.5	75	79	96	NNW	2 NNW	3 NNW	3	8	10	10	10.0	*nap 2. 3. △ n.
7	52.6	55.1	57.5	-3.6	-2.0	-1.0	-2.0	2.8	3.4	3.8	72	80	96	NNW	2 NW	2	0	7	7	10	6.2	*nap 3. △ p.
8	55.4	57.4	57.6	-5.6	-2.6	-5.0	-2.0	3.8	3.0	3.0	90	95	76	NW	4-5 NNW	3-4 NNW	4	10	10	10	15.4	*nap 1. 2. △ a 3.
9	58.4	59.2	61.4	-4.4	-4.0	-4.2	-4.8	3.4	2.6	2.1	00	79	67	NNW	2 N	2 NNE	2	10	10	5	3.4	*n 1. *ap 1. △ n.
10	63.5	65.0	66.3	-5.0	-2.2	1.0	0.4	3.2	3.6	3.5	83	72	75	N	2 NNW	3 NNE	2	5	8	2	0.2	*n. *ap 1.
11	68.0	67.8	64.7	-4.8	-0.8	1.0	4.4	3.3	4.0	5.2	77	81	84	SSE	4 SSE	4 SW	4	10	10	10	4.4	*n. *p 2. ● 3.
12	59.0	54.6	53.0	3.2	6.0	6.6	7.0	6.6	6.0	7.0	94	83	94	SSW	4 SSW	4 SSW	4	10	10	10	26.6	● ap 3. ● o 2. ≡ o 1.
13	52.5	52.9	55.6	6.6	7.8	8.0	8.0	7.0	6.9	7.3	86	86	92	SSW	3 SW	3 WSW	2	10	10	10	5.4	● p. ● o 2. ≡ o 1. 2.
14	60.6	61.0	62.7	6.2	6.6	7.8	7.6	6.6	7.2	6.9	83	92	89	WSW	1 WSW	1 WSW	1	10	10	10	5.2	● p. ● o 2.
15	63.8	65.1	65.7	7.2	7.6	7.8	7.4	7.1	7.5	7.2	91	94	94	WSW	1 WSW	2 WSW	2	10	10	10	2.0	● o 1. 2. 3. ≡ o 1. 2. 3.
16	61.1	50.2	53.7	5.8	6.8	7.0	8.0	6.7	7.3	7.8	91	98	98	S	3-4 S	3 W	3	10	10	10	40.0	● n 1. 2. 3. ≡ o 1. 3. ≡ 2.
17	64.0	67.2	69.2	5.0	6.0	6.0	6.0	5.9	5.5	6.4	85	79	91	WNW	3 NNW	2 ESE	1	10	8	10	1.6	● n. ● o 3.
18	71.2	72.4	72.7	5.1	6.1	6.6	6.7	6.9	7.3	7.2	99	90	74	ESE	1 SE	2 SE	1	10	10	10	0.5	● n a. ● 1. ≡ 1. 2. 3.
19	71.7	70.9	70.4	4.6	5.2	5.4	4.6	6.6	6.5	6.3	00	97	00	SSE	2 SSE	2 SSE	3	10	10	10	0.0	● n a. ● 1. ≡ 1. 2. 3.
20	65.6	64.1	63.1	4.4	4.8	5.2	6.0	5.4	5.8	6.1	84	87	88	SSE	4 SSE	4 SSE	4	10	10	10	2.2	● ap 2. ● 3. ≡ ap 2. 3.
21	63.2	64.5	65.4	5.2	6.0	5.4	4.0	6.8	6.7	5.1	97	00	84	SSW	1 ESE	1 NNE	1	10	10	2	0.0	● ap. ● 1. ≡ ap 1. 2.
22	67.0	66.7	65.8	1.6	3.0	3.2	2.2	4.5	5.0	4.8	79	87	98	NNE	1 WNW	1	0	10	10	10	3.0	● p. △ 3.
23	71.1	71.8	70.4	-1.0	0.0	3.0	4.4	4.2	5.1	4.6	90											

Bergen.

1885.

Höhe über dem Meere: 17.^m4

Breite: 60° 24'

Schwerecorrection: 0.^m95, bei 718.^m2

Januar.

Länge E. Greenwich: 5° 20'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	773.4	775.0	774.8	-2.7	4.2	1.6	0.0	4.4	4.2	3.6	71	82	78	SSE	2	SSE	1	ESE	0-1	5	0	0
2	72.9	71.6	69.6	-1.2	2.2	2.6	-1.0	4.4	4.4	3.8	82	79	88	NW	0-1	NW	0-1	NW	i	7	5	0
3	68.0	67.4	66.4	-4.2	-3.2	-2.0	0.8	3.4	3.5	3.3	96	88	68	o	o	o	o	SSE	i	0	0	0
4	63.9	62.2	59.5	-0.4	0.8	1.0	1.2	3.1	4.0	4.3	65	81	85	S	2-3	S	3	S	4	8	8	8
5	54.8	54.7	54.1	-0.5	3.2	3.6	3.6	4.0	5.5	5.7	72	93	97	S	4	S	4	S	i	8	10	10
6	56.3	53.2	49.5	0.0	1.8	3.6	2.0	5.1	4.3	5.2	96	73	96	SSE	1	S	3	SW	i	5	10	10
7	52.0	53.2	56.6	-0.4	1.8	2.0	2.2	4.5	4.9	4.8	85	93	80	N	1-2	WSW	1	SSE	1-2	6	2	10
8	53.2	50.5	46.9	0.8	4.8	5.4	3.8	5.4	5.0	5.8	84	75	97	S	3	S	4	S	4	10	10	10
9	46.0	46.1	44.2	-0.2	3.0	1.2	2.6	4.7	4.8	5.1	83	96	93	S	2-3	S	2-3	S	2-3	9	10	10
10	39.5	36.0	30.4	-0.4	2.0	2.6	2.6	4.7	4.8	4.6	86	85	82	S	2	SSE	1-2	E	2	8	0	0
11	27.5	30.8	33.5	0.7	2.2	1.6	-0.2	2.8	4.0	4.2	51	78	92	ESE	3-4	NNW	1-2	NNE	4	0	0	0
12	43.0	47.0	51.2	-5.2	-4.6	-2.4	-1.6	1.4	3.0	3.7	44	79	92	N	2-3	NNE	2-3	NNE	3	0	2	0
13	52.8	55.3	59.3	-2.9	-2.0	-2.4	-3.8	1.7	2.9	3.1	44	75	91	NE	0-1	ESE	0-1	o	0	0	0	0
14	64.9	66.0	67.0	-6.4	-5.4	-1.6	-4.8	2.4	2.6	2.9	80	64	90	o	SE	0-1	SE	0-1	o	0	0	0
15	67.5	68.7	69.5	-5.8	-5.2	-3.2	-4.8	2.8	3.0	2.7	90	82	86	o	S	0-1	S	0-1	o	0	0	0
16	72.3	72.2	73.1	-6.0	-3.6	-0.8	-3.0	3.0	3.0	3.3	87	70	91	S	0-1	SE	1	SSE	i	2	2	0
17	73.2	73.8	74.5	-4.6	-4.0	-1.0	-3.4	3.2	3.4	3.2	95	80	91	o	o	o	o	o	0	0	0	0
18	75.9	76.6	74.3	-5.1	-3.8	-1.0	-3.0	3.1	3.4	3.2	91	80	87	SSE	0-1	o	o	o	0	0	0	0
19	72.0	69.5	67.0	-4.7	-0.6	-0.2	-4.0	4.2	3.8	3.1	96	85	91	SSE	1	N	o-1	SSE	i	2	0	0
20	63.7	63.7	64.2	-5.3	-0.2	0.6	1.4	4.4	3.9	3.8	96	82	74	SSE	1	SSE	1	SSE	i	9	10	10
21	64.5	65.9	66.3	-3.0	-0.8	0.2	-2.6	3.8	4.0	3.1	88	85	83	S	0-1	S	1	SSE	0-1	0	2	0
22	66.8	67.5	67.2	-6.3	-5.0	-2.6	-2.4	2.8	3.1	3.3	90	83	87	ESE	0-1	SSE	0-1	SSE	0-1	0	0	3
23	67.9	69.0	69.2	-4.9	-3.4	0.6	-2.4	3.1	3.6	3.3	87	75	87	NE	0-1	S	1	SSE	i	0	0	0
24	68.8	68.4	68.4	-5.5	-4.4	3.0	2.4	3.0	2.7	3.4	91	47	61	o	o	o	3	o	0	0	0	
25	66.3	65.1	63.4	0.0	2.4	3.2	2.2	2.7	5.4	5.2	49	93	96	S	3	S	4	S	4	3	7	7
26	57.3	54.8	53.8	-0.2	1.2	2.4	3.2	4.6	4.9	5.6	92	80	97	S	2	SSE	3	SSE	1-2	10	10	10
27	52.2	51.5	50.0	1.8	4.4	4.4	4.4	5.8	6.0	6.0	93	97	97	SSE	2-3	S	2-3	S	2	10	10	10
28	47.9	47.6	47.0	2.2	3.6	4.2	3.4	5.7	5.8	5.4	97	93	93	SSE	2	SSE	1-2	SSE	i	10	10	8
29	44.4	43.6	44.1	-0.8	2.2	2.8	1.0	5.2	5.2	4.6	93	93	92	S	0-1	S	1	o	0	7	5	2
30	42.3	41.7	40.8	-0.3	4.2	6.0	6.2	5.4	5.5	6.2	87	79	88	S	2	S	2	S	3	10	10	8
31	34.5	31.1	34.9	3.2	6.8	6.8	4.4	6.1	6.3	6.0	82	85	97	S	2-3	S	3	S	3	10	10	8
M.	758.2	758.1	757.8	-2.0	0.1	1.4	0.3	3.0	4.2	4.2	82	82	88	1.4	1.5	1.6	1.5	1.3	4.0	157.4		

Februar.

1	731.4	731.9	735.2	2.8	5.8	6.0	5.6	5.0	5.3	5.5	73	76	82	S	3	S	3-4	S	3-4	10	10	10	15.8
2	40.3	40.3	38.4	2.7	4.6	5.0	5.0	5.3	5.5	5.5	84	84	84	S	3	S	2	SSE	1-2	5	10	10	23.2
3	38.6	40.3	41.0	2.7	6.0	8.0	7.6	5.7	4.7	4.4	82	59	57	S	3	S	3	S	4	4	0	8	2.2
4	46.0	46.1	45.6	3.5	5.2	6.6	4.2	5.8	5.4	5.0	87	74	80	SSE	2	ENE	0-1	SSE	0-1	10	8	7	2.1
5	43.9	43.2	41.9	1.9	3.4	5.8	5.8	5.2	4.6	5.6	90	67	82	SSE	0-1	S	0-1	ESE	1-2	8	2	8	0
6	45.7	48.4	50.0	1.6	3.6	5.0	2.4	4.5	4.7	4.1	77	72	75	SSE	1	S	1	S	i	7	8	0	
7	46.1	48.5	48.6	1.2	7.2	6.0	7.0	4.2	5.1	4.3	55	74	57	S	3-4	S	3	S	3	8	10	8	2.8
8	51.6	50.2	45.9	2.8	5.8	6.4	5.0	5.4	4.9	6.1	79	68	94	S	4	S	4	S	4	10	10	10	6.0
9	44.2	44.3	45.8	3.6	9.2	8.6	5.8	4.6	3.7	3.0	53	46	44	S	3-4	SSE	3	SE	1-2	7	3	3	0
10	53.9	58.5	59.5	3.8	5.0	5.2	4.8	3.5	3.6	3.1	54	54	48	S	4	S	3	S	3	3	10	8	8
11	56.4	55.3	57.5	0.8	1.8	5.2	3.6	4.3	3.4	4.3	82	51	73	S	4	S	4	S	4	10	10	10	8.5
12	55.9	52.8	50.6	0.1	2.6	3.6	4.4	4.0	5.1	5.6	89	87	90	S	4	S	4-5	S	4	10	10	10	35.0
13	52.1	50.6	44.8	0.3	1.6	3.4	2.2	4.8	5.4	5.2	93	93	96	S	1	S	2-3	S	0-1	2	10	10	14.8
14	39.8	43.1	45.4	-0.7	3.8	5.2	1.0	5.0	4.8	4.7	83	72	96	NW	2	W	2-3	W	1	10	10	10	5.8
15	49.5	48.1	45.6	-1.3	1.4	2.2	2.2	3.5	3.7	3.7	69	68	68	SSW	1	S	3	S	3	10	10	10	5.0
16	40.7	42.4	40.9	-0.7	0.8	0.6	-0.2	4.5	4.2	4.2	92	89	92	N	1	SE	1	S	3	10	0	10	0.7
17	41.6	41.5	41.9	-1.5	0.4	2.0	0.8	4.6	4.5	4.7	96	85	96	S	1	S	2-3	S	2	10	10	10	17.8
18	42.5	44.3	46.7	-1.0	1.2	1.8	-1.4	4.4	4.5	3.1	80	85	76	S	3-4	SSW	1-2	N	1	7	10	0	7.2
19	49.8	51.0	52.3	-6.7	-5.3	-2.4	-5.2	2.8	2.9	2.3	90	75	76	o	N	1	NNE	2	0	0	0	0	
20	54.9	57.0	59.2	-9.6	-8.4	-3.6	-8.2	1.9	2.1	2.0	82	60	83	o	W	0-1	W	1	0	0	0	0	
21	62.9	64.3	63.3	-10.4	-4.6	0.8	0.6	2.0	3.3	3.9	63	68	82	SSE	2	SSE	3	S	3-4	0	0	0	0
22	53.9	50.6	47.2	-1.3	1.6	1.4	-0.4	2.9	4.2	4.3	56	83	96	S	5	S	4-5	S	5	10	10	10	7.9
23	48.7	50.6	48.7	-0.7	3.4	5.0	3.8	5.2	5.3	5.4	90	81	90	S	3	S	3	S	4-5	10	4	10	3.5
24	48.1	48.6	47.9	-2.5	5.8	5.8	5.4	6.3	6.5	6.5	91												

Bergen.

1885.

Höhe über dem Meere: 17.^m4

Schwerecorrection: 0.^m95, bei 718.^m2

Breite: 60° 24'

März.

Länge E. Greenwich: 5° 20'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.		
	8	2	8	Min	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	759.0	760.9	763.2	-0.2	2.2	2.6	0.4	4.4	3.4	2.5	82	62	54	N	4 N	5 N	3	5	1	0	
2	64.7	64.6	63.6	-3.6	-0.4	3.0	0.6	4.1	2.8	3.4	92	50	71	SSE	o-1 SSW	1	0	5	0	0	
3	60.8	59.1	57.1	-2.4	-0.4	2.2	3.0	3.6	3.3	3.6	81	61	62	SSW	1 SSE	2 SSE	1	0	7	7	
4	54.9	53.9	52.9	-0.3	1.4	3.2	1.4	3.2	2.7	3.4	62	47	66	SSE	1 SSE o-1	0	0	7	3	3	
5	49.9	48.8	48.4	-2.6	-1.2	1.0	-1.4	3.9	3.6	3.0	92	72	72	0 NW	o-1 S	1	0	2	0		
6	48.7	48.9	50.1	-4.4	-1.6	2.2	0.4	3.6	3.3	4.4	88	61	92	NNW	o-1 NNW	2 N	1	3	2	0	
7	47.9	44.8	47.2	-3.5	0.0	2.4	2.0	4.4	4.7	4.5	96	85	85	SSE	1-2 N	2 W	1	10	10	10	
8	49.9	51.7	53.2	-2.0	-1.0	2.2	0.2	3.9	4.4	3.8	92	82	81	N	1	0 N	2	5	5	2	
9	55.3	56.7	59.2	-4.3	-3.0	-2.8	-6.2	2.7	3.2	2.4	74	87	84	N	3 N	3 N	1-2	5	0	0	
10	63.8	65.5	66.7	-6.9	-3.8	1.6	0.2	3.1	3.6	4.0	91	71	85	0 NNW	1 SSE	1	6	8	7	6.0	
11	63.2	63.9	62.0	-2.0	2.6	3.2	4.4	5.1	5.4	5.6	93	93	90	SSE	o-1 SSE	1 NNN	3	7	10	10	
12	68.1	69.0	70.1	-1.4	0.6	2.8	2.8	4.1	4.1	4.5	85	72	70	NNW	o-1 SSE	1 SSE	1	7	10	7	
13	70.9	70.5	70.7	-1.4	1.4	3.8	3.6	4.9	5.6	5.7	96	93	97	SSE	o-1 SE	1	0	7	10	7	
14	70.2	69.9	70.7	2.2	4.4	7.0	4.4	5.8	5.5	5.4	93	74	87	SSE	1 NNW	2 NNN	1	10	8	5	
15	68.4	67.5	65.3	1.2	4.2	6.2	4.0	5.2	6.0	5.1	84	85	84	SSE	1 S	1 S	2-3	9	10	10	
16	56.1	54.7	52.5	0.4	1.8	5.0	3.0	4.9	6.3	5.5	93	97	96	0 W	2-3 NNW	2	10	8	10	6.0	
17	46.7	40.6	37.9	-0.6	2.0	5.8	4.4	4.9	6.1	5.4	93	88	87	SSE	3 SW	3 SSW	2-3	10	10	10	
18	38.0	42.4	47.0	0.3	3.0	5.0	1.4	5.3	6.1	4.9	93	94	96	N	2-3 N	4 N	5	10	0	5	
19	52.0	50.1	42.4	-3.2	-1.6	-0.2	0.4	3.4	4.4	4.6	84	96	96	N	o-1 S	1 S	3	6	10	10	
20	30.8	29.1	33.4	-1.2	1.4	1.8	-1.0	4.9	5.1	3.8	96	96	88	SSE	1-2 N	4 N	2	10	10	8	
21	37.3	42.7	48.6	-5.4	-2.8	1.6	-0.6	3.4	5.0	3.6	92	96	75	NNW	o-1 N	2 N	1	5	1	0	
22	52.6	56.5	59.7	-6.2	-1.4	-0.2	-3.0	4.0	4.4	3.5	96	96	96	N	2 N	3-4 N	2	10	3	0	
23	65.5	66.6	67.6	-7.6	-3.8	-0.2	-2.4	2.0	4.4	3.5	60	96	92	NE	1 NNW	1 S	1	0	0	7	
24	66.9	66.7	67.5	-5.1	0.6	3.6	1.8	3.0	4.3	4.5	63	73	85	S	3 S	4 S	3-4	7	3	8	
25	67.3	65.2	60.8	-0.3	2.2	3.2	2.2	3.3	3.4	4.0	61	59	75	S	3 S	4 S	5	5	8	10	
26	57.2	55.7	51.1	-1.3	2.4	4.0	4.6	4.7	4.7	4.9	85	77	78	S	3 S	3 S	4-5	10	10	10	
27	46.2	47.2	51.0	1.6	5.2	6.2	4.6	3.4	4.4	5.7	51	62	90	S	4 S	3-4 W	3	9	10	10	
28	62.9	64.2	63.7	1.4	3.0	5.6	2.8	3.9	2.8	2.8	69	40	50	N	1 NNW	1 N	1	0	0	0	
29	60.3	59.2	60.4	-3.3	1.8	6.4	5.0	3.5	3.3	3.7	66	45	57	S	2 S	3 S	3	0	10	10	
30	62.9	65.7	67.3	0.4	1.6	4.2	2.0	5.0	5.2	3.6	96	84	68	N	2 NNW	1 NNE	o-1	10	3	0	
31	65.1	60.4	55.0	-2.2	1.4	4.4	3.0	3.5	6.0	5.5	69	97	96	SSE	2 S	4 S	4	0	10	10	
M.	756.9	756.9	757.0	-2.1	0.7	3.1	1.5	4.0	4.4	4.2	83	77	81		1.5	2.2	2.0	6.1	5.9	5.7	134.8

April.

1	745.6	747.2	748.6	0.0	2.8	4.2	3.0	5.2	5.0	5.1	93	80	90	NNW	1 NW	o-1 S	1	10	10	2	10.5	● ^a 1.	
2	51.2	54.0	57.4	-1.0	2.2	4.4	1.0	4.4	4.5	4.0	82	71	81	SSW	3 SW	3-4 SW	2-3	8	9	5	0.5	* ^a 1.	
3	64.3	65.3	65.3	-2.6	0.6	5.2	2.0	3.9	4.2	4.0	82	63	75	SE	1 SSE	1-2 SSE	1	0	0	0			
4	64.9	64.0	63.4	-1.5	1.0	6.8	3.0	4.0	4.4	4.3	81	66	76	NNW	1 NW	1 WNW	1	0	0	1			
5	61.2	59.8	58.9	-2.2	2.8	5.8	3.2	2.6	3.0	2.4	46	44	42	ESE	1 SE	1-2 ESE	1	1	6	5			
6	57.4	56.8	56.7	0.1	3.8	6.8	4.2	2.4	2.8	3.2	40	38	52	E	1 ENE	1 NE	1	0	0	0			
7	58.5	57.8	57.3	-2.6	1.0	6.2	3.8	3.4	2.6	2.5	68	37	42	NNE	o-1 NNE	1 NE	1	0	0	0			
8	55.0	54.4	55.3	-1.0	3.6	11.0	6.6	4.7	4.0	3.3	80	41	46	E	o-1 ESE	1 ESE	o-1	7	2	1			
9	54.5	53.8	54.9	2.8	7.6	10.2	8.8	3.2	3.0	3.6	41	41	44	E	3-4 E	2-3 E	2-3	2	3	7			
10	57.0	57.2	57.1	5.1	8.8	10.4	6.8	3.6	3.1	3.8	44	33	52	E	o-1 ENE	2 NE	o-1	5	0	0			
11	58.8	59.2	50.0	-0.4	4.2	9.2	5.4	4.6	3.2	4.8	74	36	72		o NNW	1-2 W	o-1	0	0	0	0		
12	58.1	57.6	57.1	-0.3	3.2	8.0	5.4	4.4	4.1	4.0	70	52	60		o WSW	2 N	1	0	0	0	0		
13	57.2	56.6	56.0	-1.2	2.6	7.0	5.0	4.2	4.3	3.9	75	57	60	NNW	o-1 WSW	1 NNW	1-2	0	2	0	0		
14	55.4	55.9	57.1	-1.3	2.6	6.6	4.2	4.8	2.6	2.3	85	35	37	NNE	1-2 NNE	2 NNE	2	0	0	0			
15	58.0	59.9	60.8	-2.1	4.6	8.0	3.2	4.1	4.1	4.6	65	52	80	S	1 SSW	2-3 SW	1	4	2	0			
16	62.3	63.5	64.6	-0.1	3.4	6.0	3.4	4.3	3.7	3.9	73	53	66		o N	1	0	0	8	1			
17	66.0	66.1	66.1	-1.4	3.0	9.4	5.6	4.1	3.7	4.1	73	42	61	SW	o-1 SW	1 SW	o-1	0	0	3			
18	66.3	66.6	67.0	2.2	8.0	6.8	8.4	3.5	4.1	4.5	44	45	55	SSE	2 S	2-3 S	3	7	7	5	3.5		
19	64.5	63.1	60.4	4.8	6.8	9.4	7.4	5.7	6.5	6.4	77	74	83	S	3 S	3-4 S	3	10	10	2	4.0	● ^a .	
20	52.1	54.4	55.5	5.5	7.8	8.4	7.2	7.0	6.4	6.7	89	78	89	SSW	3 SW	3 SW	2-3	10	10	10	7.4	● ^a ap.	
21	54.0	54.1	52.7	3.0	6.6	7.4	7.4	6.6	7.0	7.0	91	91	91	SSE	o-1 SSE	1 SSE	3	10	10	10	7.8	● ^a 2.	
22	51.3	52.0	50.1	5.3	7.2	10.0	7.8	7.4	7.1	6.8	98	79	86	SSW	1 SSW	2 SSW	o-1	10	10	7	2.5	● ^a ● ^a 1.	
23	47.4	46.7	46.1	3.7	6.2	10.6	8.4	6.5	5.8	5.3	91	61	65	NNW	1 NNW	1-2 N	2	0	4	0			
24	49.6	52.0	53.2	2.6	6.0	9.8	7.0	5.9	5.6	6.0	85	62	79	W	o-1 WNW	1 W	o-1	0	5	0			
25	51.3	48.9	49.4	1.6	6.2	12.6	11.2	5.8	4.1	6.1	82	38	61	o SE	2 SSE	2	7	10	8		≡ a		
26	51.1	52.2	52.8	5.5	12.4	11.8	10.6	6.5	7.8	6.6	61	76	70	SSE	2 S	1 S	1	8	10	3	3.0	● ^a 2.	
27	54.5	54.9	55.2	5.6																			

Höhe über dem Meere: 17.^m4

Breite: 60° 24'

Schwerecorrection: 0.^m95. bei 718.^m2

Mai.

Länge E. Greenwich: 5° 20'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen				
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8					
1	758.1	756.6	756.0	5.4	9.4	13.4	11.0	7.9	6.2	6.9	80	54	70	NNW 0-1	NNW	1	0	7	5	1	● ^a			
2	58.4	61.8	61.8	5.0	10.0	13.0	9.4	5.0	4.8	4.1	55	43	46	N	WNW	1	S	0-1	2	7	0			
3	64.2	63.6	62.2	4.2	7.4	9.2	8.8	2.5	3.4	3.8	32	39	46	N	WNW	1-2	NE	1	0	0	0			
4	57.0	53.4	51.2	0.3	5.4	10.2	9.0	5.9	3.0	4.8	87	33	56	NNW	1	W	1-2	W	1	0	0	0		
5	46.9	46.7	45.9	1.4	6.6	6.8	5.4	6.0	5.5	5.0	83	74	75	NNW	0-1	NNW	1	N	1	2	10	10	1.3	● ^a ● ^p 2.
6	43.3	43.8	44.4	0.9	5.6	7.4	6.0	4.3	4.9	5.3	64	64	76	0	SSW	1	S	1	1	10	2	0.9	● ^a .	
7	44.5	44.6	44.9	2.4	5.4	9.0	5.6	5.3	5.2	5.1	78	61	75	SSE	1	S	2	SSW	1	2	4	1	3.0	● ^{*a} .
8	45.0	48.9	51.3	3.0	6.4	3.4	3.4	5.7	5.1	5.2	79	87	90	SE	1	NW	2-3	S	1	6	10	7	8.0	● ^a . ● ^{*p} .
9	52.6	51.7	49.9	0.8	3.8	8.6	4.2	5.0	4.1	4.6	83	50	74	SE	1	SE	1	SE	1	3	2	10	6.0	● ^a ● ^{*p} 3.
10	49.3	47.3	47.1	2.5	6.6	9.4	6.6	4.1	3.1	4.1	57	34	57	NE	1	ENE	2	NE	2-3	1	5	7	● ^a .	
11	48.5	49.2	52.1	4.7	6.2	8.0	6.2	4.2	3.9	4.4	59	50	62	NNW	4	NNW	4	NNW	4	2	2	2		
12	55.8	56.2	56.7	2.6	4.6	6.6	5.8	2.4	3.5	4.6	38	49	67	NNW	3	NNW	3	N	2	0	5	3	0.7	N 2.
13	56.1	55.7	55.2	0.8	4.2	7.8	7.0	3.6	3.6	4.1	58	46	55	NNW	1	N	1	NNW	1-2	0	7	0		
14	55.0	55.5	55.8	0.7	4.6	7.4	6.4	4.3	3.1	4.1	68	40	57	NNE	0-1	WNW	1	NNW	1	0	5	3		
15	55.5	55.1	54.4	1.4	5.6	10.2	7.0	4.1	4.7	5.3	61	50	71	SSW	1	SSW	2-3	S	1-2	2	0	3		
16	52.5	51.9	52.2	4.5	8.2	11.0	10.0	4.6	3.8	3.7	57	39	41	S	1	WNW	1	NNE	1	7	7	0		
17	52.7	52.3	52.3	4.8	10.0	10.0	11.4	4.0	5.7	6.0	43	62	59	NW	0-1	WNW	1	NE	1	0	4	0		
18	52.6	53.3	54.2	6.0	10.0	12.0	11.6	4.0	3.6	8.4	43	35	84	N	0-1	WNW	1	W	1	0	1	0		
19	55.2	56.2	56.3	5.7	10.0	12.0	8.2	5.0	6.3	6.5	64	61	81	SSW	1	SSW	2	S	1	0	7	7	4.0	● ^a 3.
20	55.1	54.6	53.6	6.6	8.2	9.8	8.0	6.8	6.0	6.0	83	66	75	WSW	0-1	NW	1	WNW	1	5	3	10	0.7	● ^a ● ^p ● ³ .
21	50.2	49.0	49.4	5.3	10.8	13.8	12.6	3.9	5.0	4.8	41	43	44	ENE	1	ESE	2	SE	1	10	10	0	0.4	
22	49.3	48.8	49.8	8.9	10.0	13.6	9.0	8.4	6.0	7.4	92	52	87	SSE	0-1	SSW	1	S	0-1	10	7	0	1.4	● ^a a.
23	46.7	45.6	47.5	8.6	13.4	16.0	12.4	4.8	4.8	5.1	42	36	48	E	2	E	2	SE	1	9	6	8	4.0	
24	52.0	53.4	53.8	8.0	10.8	11.0	9.4	5.4	7.1	6.5	56	73	74	S	2-3	SSW	1	SSE	1	7	10	7	1.5	● ^a .
25	53.4	54.1	54.9	6.6	10.6	8.8	8.0	7.4	6.8	7.1	77	81	80	WNW	1	WNW	1	SW	1	7	10	10	11.8	● ^a ● ^p 2.
26	55.2	55.9	55.7	7.6	9.0	8.4	8.2	6.5	7.3	7.2	76	89	80	SSW	1	SSW	2	SSW	2	10	10	10	8.4	● ^a ● ^p 2. ● ² 3.
27	56.2	56.0	56.7	7.6	9.2	10.6	10.0	7.5	7.8	7.5	87	83	82	SSW	2	SSW	2	S	3	10	8	10	3.0	● ^a 3.
28	57.9	58.0	55.2	8.4	11.2	16.0	15.8	7.7	8.0	8.1	78	59	61	S	3	S	3	SSSE	2-3	10	7	8	0.8	● ^a .
29	55.6	55.5	54.1	10.8	14.6	11.6	10.4	9.1	9.4	8.9	74	94	95	SSW	4	SSW	3	SSE	1	10	10	7	13.0	● ^a ● ^p ● ² 2.
30	53.0	54.5	54.5	8.6	9.6	13.8	8.8	8.2	7.4	6.4	92	62	76	SSW	3	S	3	SSSW	2	10	5	2	18.8	● ^a 1.
31	51.6	51.9	52.6	8.4	8.8	10.6	8.8	7.8	8.1	8.0	92	85	95	SSW	2	W	1	NW	1	10	10	10	10.0	● ^a ● ^p 3. ● ² 1.
M.	752.9	753.0	753.0	4.9	8.3	10.3	8.5	5.6	5.4	5.8	67	58	70	1.4		1.8	1.3	4.6	6.0	4.6	106.7			

Juni.

1	756.7	759.1	761.2	6.1	7.6	9.0	7.2	5.0	4.6	5.9	64	53	77	NNW	3-4	NNW	4	NNW	4	8	0	0		
2	63.5	61.2	58.4	3.9	7.4	11.0	6.4	5.1	5.3	6.3	66	54	88	NNW	0-1	SW	2	S	3	3	4	10	4.0	● ³ .
3	59.2	59.1	55.2	4.9	9.8	12.4	8.8	7.1	5.8	6.6	79	54	78	SW	2	SSW	2	S	0-1	9	9	9	8.7	● ^a . ● ^p 3.
4	52.0	54.0	54.4	8.3	10.6	10.6	11.4	9.0	9.0	9.3	95	95	93	SSW	2-3	S	1	SSW	1	10	10	10	21.8	● ^a ● ¹ . 2. ● ² ap.
5	49.1	49.2	50.5	10.0	15.8	12.2	11.0	8.7	11.2	8.8	64	87	90	S	3	S	3	SSW	2	0	10	10	4.9	● ² .
6	54.5	57.6	59.8	8.6	9.4	10.2	7.6	7.9	6.7	6.2	80	72	82	SSW	2	SW	1-2	N	2	10	10	4	4.5	● ^a p 1.
7	62.3	61.3	60.1	5.3	8.0	10.0	9.6	3.7	4.2	4.4	46	46	49	NNW	0-1	NNW	2	N	2	3	2	0		
8	60.3	60.8	60.1	4.8	9.0	12.6	10.8	5.0	4.8	5.0	58	44	52	NNW	1	WNW	1	NNW	2	0	6	0		
9	57.3	54.7	54.0	4.8	8.8	10.8	7.6	6.0	5.7	5.0	71	58	63	NNW	1	WNW	1-2	NNW	4	2	5	3		
10	57.0	61.1	63.8	5.6	8.6	9.8	7.2	5.0	4.1	4.4	60	45	58	N	5	NNW	4	N	3	6	1	1		
11	66.1	65.9	64.9	3.9	6.6	9.0	8.6	3.1	4.1	4.6	43	48	55	NNW	1	NNW	1-2	W	1	0	0	9		
12	61.9	64.4	62.5	5.9	9.4	10.6	10.6	6.5	8.8	8.8	74	93	93	S	3-4	WSW	1	SE	2-3	10	10	9	8.0	● ² .
13	62.4	63.4	64.0	8.6	10.8	12.0	10.4	8.2	7.2	8.0	86	69	85	SSW	1	WNW	1	WNW	1	10	3	2		
14	64.2	64.2	63.4	8.5	11.0	12.4	11.0	7.6	6.5	7.4	77	61	75	NNW	1	WNW	1	WNW	0-1	10	4	7		
15	60.1	58.4	57.2	9.1	11.0	8.2	7.0	6.9	7.0	6.2	70	77	82	SW	2	WNW	2	NNW	1	10	10	10	8.9	● ² 2.
16	59.7	60.2	60.5	5.0	8.0	9.0	9.0	4.9	5.8	6.3	62	68	73	NNW	2-3	NW	2	NNW	1	7	8	2		
17	60.5	59.8	58.7	4.9	8.6	11.4	11.2	5.7	5.5	6.1	68	55	61	NNW	1	NNW	2	NNW	1	2	2	1		
18	56.6	55.9	53.7	7.3	12.0	11.4	10.6	7.2	6.9	7.4	69	69	77	S	1	S	1	S	1-2	9	10	8		
19	44.5	46.0	45.9	8.9	10.4	11.4	10.0	8.4	8.1	7.7	61	81	84	S	3-4	SSW	2-3	S	2	10	10	10	26.0	● ^a .

Höhe über dem Meere: 17.^m4
Schwerecorrection: 0.^m95, bei 718.^m2

Breite: 60° 24'

Länge E. Greenwich: 5° 20'

Juli.

Datum.	Barometer	Luft-Temperatur.						Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.					
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8					
1	758.3	759.8	759.8	8	9	9.2	12.6	9.0	6.4	5.9	7.6	74	55	89	NW	2	WSW	1-2	S	3	8	9	10	3.0	•n 3.
2	63.4	64.4	64.3	8	9	10.2	15.0	15.2	9.0	9.7	9.0	97	76	70	SSW	2	SSW	2	SSW	1	10	10	1	0.3	•n •n 1.
3	63.1	63.9	63.4	11.7	16.0	18.2	14.8	9.9	9.6	6.5	73	62	52	SSW	2-3	SSW	2-3	S	1	0	2	4			
4	61.5	63.0	64.3	10.8	14.6	12.0	12.4	9.1	9.7	8.7	74	94	82	S	2	W	1	WSW	1	9	9	5			
5	62.4	61.9	61.0	9.5	13.0	12.6	13.2	7.6	10.1	10.9	68	93	96	S	2-3	S	3	S	2-3	8	10	10	31.0	•n 2, 3.	
6	61.2	61.9	61.1	12.0	13.6	16.4	15.6	11.3	11.8	11.2	98	85	85	S	1	SSW	1	NNW	0-1	10	8	3	0.5	•n •n 1.	
7	59.8	59.4	58.6	12.7	15.6	16.0	14.2	10.7	11.2	10.7	81	83	90	S	2-3	SSW	3-4	S	3	9	10	10	7.0	•n •n 2, 3.	
8	56.2	57.6	59.1	12.9	14.2	13.8	13.0	11.5	11.5	10.4	96	98	94	S	3	S	3	SSW	1	10	10	10	15.0	•n •n 1, 2.	
9	62.4	63.6	64.2	9.7	13.4	15.6	13.6	9.4	8.5	6.7	82	64	58	S	2	SSW	3	SSW	1-2	5	1	0			
10	64.7	65.1	65.0	11.5	15.6	20.0	15.4	7.5	8.8	7.1	57	51	55	S	2-3	SSW	3	S	3	2	3	3			
11	63.5	61.1	58.2	12.0	16.0	20.8	18.8	7.8	10.6	10.7	57	58	66	S	3	SSW	1	SSW	1	0	0	2			
12	59.2	60.5	60.9	13.1	13.2	14.8	13.0	9.5	9.8	8.8	85	78	89	S	2	S	1-2	NW	1	10	8	8	12.0	•n.	
13	60.4	60.0	60.7	8.7	13.2	15.0	13.4	6.9	7.1	8.6	65	56	75	NNW	2	NNW	2	NNW	1	0	2	1			
14	62.8	63.8	63.7	9.8	12.0	14.2	13.8	8.0	6.9	8.0	76	57	76	NW	0-1	WNW	1	W	0-1	1	4	3			
15	62.4	62.0	61.4	9.9	14.2	14.2	12.0	8.1	9.6	9.2	67	89	89	S	2-3	S	3	S	2-3	7	10	10	11.8	•n 2, •n 3.	
16	58.3	57.5	56.8	10.7	12.6	13.0	12.6	8.8	10.4	10.1	82	94	93	S	2-3	S	2	SE	0-1	10	10	9	21.8	•n •p 2.	
17	53.3	54.5	49.1	10.1	12.8	13.8	13.0	10.0	9.1	10.1	91	78	91	NNW	1	NNW	1	NNW	1	3	10	10	11.9	•n.	
18	52.3	54.8	54.9	9.7	10.2	11.6	11.6	8.3	7.7	7.7	90	76	76	NNW	1-2	WNW	1	SSW	1	10	9	2	6.0	•n •n •n 1.	
19	48.2	50.4	53.5	8.7	10.6	13.6	12.0	7.6	7.2	7.5	80	62	72	WNW	1	W	1	SSW	1-2	9	7	7	3.2	•n p.	
20	55.3	55.9	58.0	9.2	13.8	14.4	12.0	8.4	6.3	7.5	77	51	72	o	NNW	0-1	NNW	3	8	8	7	4.0			
21	63.6	67.0	69.1	8.9	10.1	11.8	10.8	7.4	7.1	7.0	79	69	72	N	2-3	NNW	3	NNW	3	10	9	9	1.6	•n •n p.	
22	71.3	71.7	70.5	9.2	11.2	12.2	11.8	6.5	7.1	7.6	66	67	74	NNW	1	NNW	1-2	NNW	1-2	8	9	7			
23	69.3	67.8	66.6	7.6	11.8	14.4	10.8	7.6	7.7	9.2	74	63	95	NNW	0-1	NW	1	S	1	4	9	10	10.4	•n.	
24	65.8	65.5	65.5	10.0	13.0	15.8	14.8	9.8	10.3	10.1	89	77	81	NNW	0-1	NNW	1	NW	1	10	10	7		•n.	
25	65.5	65.0	64.8	10.6	12.2	17.4	15.6	9.8	11.0	10.4	94	74	79	o	NNW	1	NNW	1	7	2	2				
26	66.1	66.8	67.3	13.6	14.2	13.8	12.0	10.4	10.2	8.7	87	87	84	NW	0-1	NNW	1-2	N	2	10	10	10	0.8		
27	67.4	67.2	67.4	10.1	11.3	13.6	12.4	8.1	8.0	8.9	78	69	85	NNW	1	NNW	2	NNW	0-1	8	10	10	8.1	•n.	
28	67.3	67.5	67.3	10.8	11.8	14.2	12.6	9.1	7.9	8.6	88	65	89	NNW	0-1	W	1	NNW	1	10	7	5	0.9	•n 1.	
29	66.8	66.2	66.3	11.7	11.8	12.2	12.2	8.8	9.6	9.3	86	91	89	o	NNW	1	NNW	1-2	10	10	10	3.0	•n.		
30	65.9	65.8	64.4	10.6	13.2	15.8	15.4	9.0	8.9	8.9	80	66	68	NNW	2	NNW	2-3	NNW	2-3	8	2	2			
31	64.7	64.6	64.4	10.6	14.4	19.0	16.0	10.0	8.9	10.4	83	54	77	o	NNW	1	NNW	0-1	2	0	0				
M.	762.0	762.4	762.3	10.5	12.8	14.8	13.3	8.8	9.0	8.9	80	72	79	1.5	1.7	1.5	7.0	7.0	6.0	152.3					

August.

1	762.7	760.9	760.7	19.5	12.8	18.4	15.6	10.0	11.2	10.2	91	71	77	NNW	1	WNW	1	NNW	1	0	0	0		
2	58.9	57.6	57.2	12.1	12.2	18.0	14.2	10.1	11.2	9.4	96	73	78	o	W	1	WNW	1	1	0	0	0		
3	57.3	56.9	57.4	11.7	13.8	18.8	14.8	9.9	9.7	10.1	85	73	81	SSW	1	WNW	1	W	1	10	3	0		
4	59.3	59.4	59.6	12.0	13.6	17.0	15.4	10.3	11.5	9.7	89	80	75	NW	0-1	WNW	1	WNW	0-1	10	0	2		
5	60.0	61.2	61.4	13.6	17.2	29.2	19.0	12.8	11.6	12.9	88	66	79	o	W	1	NW	0-1	0	0	1			
6	61.8	62.1	60.8	13.6	17.2	21.0	17.8	12.2	12.3	11.6	84	67	76	o	W	1	NX	1	4	6	0			
7	58.2	55.2	54.1	12.8	14.6	20.0	18.4	11.5	12.3	13.0	93	71	82	o	WNW	1	NX	0-1	5	5	8	1.5		
8	52.8	53.6	54.2	15.9	17.4	17.2	17.2	12.7	12.2	12.2	86	84	84	NNW	0-1	SW	0-1	WNW	1	8	9	3	0.2	•n •n a.
9	55.2	55.0	55.0	14.4	15.4	20.6	15.4	11.0	11.6	10.2	85	64	79	o	W	1	S	1	8	2	7	0.2	•n a.	
10	51.6	49.1	46.9	14.2	16.4	21.0	16.8	10.2	9.6	10.5	73	52	74	S	1-2	SE	3-4	SE	3-4	10	3	10	1.0	
11	43.3	45.3	46.2	15.1	15.2	14.0	14.2	10.4	11.1	11.0	81	94	92	S	4	S	5	S	3	10	10	10	19.0	•n •n •n 2, 3, f n S.
12	50.2	52.2	52.1	11.2	13.0	14.6	13.4	9.3	7.9	9.1	85	63	80	S	2	S	2	S	1	10	9	10	7.8	•n 1.
13	45.1	44.1	45.7	12.0	13.0	17.2	11.4	8.1	8.3	8.8	73	57	88	S	2	S	1-2	NW	1	10	8	10	15.8	•n •n 3.
14	55.7	57.8	60.4	5.8	8.8	10.2	7.2	5.1	5.1	5.0	60	55	77	NNW	2	NNW	3	NW	1	4	2	4	1.2	•n.
15	62.8	63.1	63.3	4.6	9.0	10.8	10.0	6.5	7.3	8.2	76	75	89	SSE	0-1	SSE	1	SE	1	8	9	10	32.2	•n a.
16	58.2	55.8	56.2	9.4	11.0	11.0	8.4	9.3	8.6	6.4	95	87	78	S	2	NW	1	NW	1	10	10	10	36.0	•n •p 2, •n 2, •n 3.
17	53.1	52.2	53.4	7.7	9.0	11.6	10.8	7.8	6.8	7.3	92	67	75	NNW	1	NW	2	NNW	3	10	3	1	4.0	•n 1.
18	56.1	57.3	59.3	6.3	12.0	17.6	15.0	7.2	8.0	9.7	69	60	76	NNW	2	NNW	2	NNW	1	3	0	0		
19	60.3	59.7	62.1	10.8	13.0	21.2	16.6	9.3	7.3	7.4	85	39	53	N	1	NNE	1	ESE	1	0	0	0		
20	63.7	62.7	62.5	12.1	14.6	23.0	21.0	8.4	9.0	7.6	68	43	41	NNE	0-1	NNW	1	N	1	6	0	0		
21	61.1</																							

Höhe über dem Meere: 17° 4'

Breite: 60° 24'

Schwerecorrection: 0.00095. bei 718.000

September.

Länge E. Greenwich: 5° 20'

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung.			Niederschlag	Bemerkungen.
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8			
1	759.2	759.7	760.9	4.8	7.4	13.2	9.6	6.8	6.7	7.2	80	60	82	N	0-1 W	1 W	0-1	0	0	0
2	62.4	62.0	61.9	5.8	9.2	13.6	8.4	7.1	6.5	6.9	81	56	84	SSE	1 SSW	1	0	2	2	0
3	58.8	56.8	56.1	6.8	11.8	14.2	9.8	6.2	5.0	8.1	60	40	89	SSE	1 E	1	0	8	10	10
4	52.7	51.3	51.6	9.7	13.4	15.8	13.0	5.9	7.0	8.1	52	59	73	W	0-1 SSE	2 W	0-1	0	4	8
5	48.0	47.0	47.0	10.8	13.4	16.6	11.0	7.1	6.4	7.1	62	46	73	W	1 E	2 NE	1	3	8	10
6	45.2	47.0	49.3	9.6	10.8	12.0	10.4	8.7	8.9	8.9	60	86	95	o	SSW	1 SSE	1	10	10	16,8
7	53.7	55.5	56.3	9.6	10.6	13.8	11.4	9.0	9.4	9.1	95	80	91	SSW	1 SSW	1	0	10	10	1,2
8	55.8	54.4	52.3	9.6	10.8	16.0	12.8	9.2	8.0	7.7	95	59	70	SSE	1 N	0-1 W	0-1	3	7	2
9	45.7	44.4	43.1	10.7	13.2	17.2	15.6	7.5	7.6	7.0	58	52	53	ESE	1 ESE	1 E	2-3	4	8	7
10	45.0	47.2	47.7	11.8	13.2	11.2	10.2	7.5	9.2	8.8	66	93	95	SSW	1 S	1 SSE	0-1	8	10	10
11	47.0	48.0	50.4	8.0	10.8	14.8	11.0	8.4	8.3	8.6	80	66	87	o	SW	1-2 W	0-1	8	3	7
12	52.4	51.4	47.0	8.6	11.0	13.4	12.4	8.3	6.9	6.8	85	60	63	S	1 S	2 S	1	4	2	9
13	41.8	44.3	46.9	8.9	12.2	12.6	12.0	8.8	8.8	8.4	84	82	82	SW	3 SW	3 SSW	3	10	10	10
14	48.7	49.5	50.2	12.2	12.4	12.2	11.2	8.7	8.6	9.4	82	82	95	SSW	4 SSW	4 S	2-3	10	10	10
15	52.2	51.7	48.1	10.6	11.4	12.6	13.6	9.3	9.3	10.5	93	87	92	S	1-2 S	2 S	3-4	10	10	10
16	49.0	52.6	53.0	9.3	10.4	12.0	11.2	8.2	8.9	8.9	88	86	90	SSW	1 SSW	3 SSW	2	7	10	9
17	56.7	58.4	58.0	10.2	10.8	11.4	8.2	8.2	6.2	7.4	86	61	92	W	1-2 W	1-2	0	10	3	2
18	59.7	59.8	60.1	6.1	7.4	11.2	7.6	7.2	6.5	6.9	94	66	89	o	NSW	1	0	2	2	0
19	56.2	50.1	46.2	5.7	9.2	11.4	11.0	6.6	6.0	9.3	76	59	95	S	3-4 S	4 SSW	4	5	10	10
20	48.7	51.2	51.5	8.4	10.0	11.4	10.2	8.0	8.6	8.3	87	86	90	SSW	3 SW	3 SW	3	10	10	10
21	50.8	53.5	56.0	7.9	8.8	10.0	8.6	8.2	8.2	7.0	98	86	84	SSE	1 NNW	2 NNW	1	10	9	7
22	58.0	56.9	56.5	7.8	9.0	11.0	11.4	7.8	9.5	9.8	92	97	98	S	2-3 S	1 S	2-3	10	10	10
23	52.3	52.3	49.9	9.8	10.6	11.0	9.4	8.6	6.0	6.7	91	61	76	WSW	2 S	2-3 WSW	3	10	7	10
24	52.2	52.5	52.9	5.1	6.8	10.2	6.8	7.0	5.6	6.5	94	60	83	N	1 NNW	1-2 N	0-1	9	4	7
25	52.0	52.7	53.0	2.7	3.6	9.2	5.8	5.5	4.8	5.8	93	56	85	NW	1 NNW	1 NW	1	0	3	0
26	54.7	55.5	57.2	1.7	2.4	8.8	5.8	5.1	4.7	6.1	93	53	88	N	1	0 SSE	1	0	0	1
27	58.0	58.7	58.0	4.0	6.2	10.0	5.2	5.4	6.4	5.4	76	69	76	S	1 S	1-2 SSE	0-1	3	2	0
28	57.7	56.6	55.0	4.3	5.2	10.0	8.8	5.6	5.7	6.0	84	62	71	S	2 S	2 S	2	0	8	7
29	50.5	48.3	50.8	7.3	8.6	8.4	7.4	5.2	6.2	6.8	63	76	80	S	2-3 SSE	3 S	1	10	10	8
30	50.7	47.4	41.3	3.4	4.0	10.4	9.8	5.5	6.6	6.5	90	70	71	o SSE	2 SSE	4	0	10	10	15,0
M.	752.6	752.6	752.4	7.7	9.6	12.2	10.0	7.1	7.3	7.7	83	69	84	1.4	1.8	1.4	6.2	6.7	6.8	269,3

October.

1	740.5	740.8	740.3	8.5	9.4	10.4	7.8	7.3	6.6	6.6	84	70	83	SSE	2 SSE	3 SSE	4	8	6	10	9.0
2	44.9	45.2	42.3	7.4	9.0	13.6	10.4	7.2	10.3	8.0	84	80	95	SSW	2 SSE	3 S	3	10	10	10	58,3
3	39.8	43.7	46.8	6.9	7.2	9.6	7.2	6.7	6.6	6.5	89	74	86	SSW	2-3 SSW	3 SSW	2-3	10	7	2	18,7
4	49.1	49.1	47.8	4.7	6.2	8.8	7.2	6.7	7.5	6.1	94	89	80	SSE	2 SSE	1-2 SSE	2-3	7	8	0	10,8
5	39.4	36.6	37.2	6.6	10.0	8.2	6.6	4.1	6.8	6.2	48	83	85	SSE	2 S	1-2 S	3	3	10	10	17,1
6	38.6	38.4	39.0	4.6	5.6	7.8	6.0	6.2	6.4	5.9	91	81	85	SSE	1-2 S	2 S	1	8	7	6	1,0
7	41.7	43.8	46.4	2.1	2.8	9.0	5.6	5.4	6.1	6.2	96	71	91	NNW	0-1 NNW	1 N	1	0	3	0	●
8	47.2	45.4	42.9	2.5	4.2	8.6	7.2	5.6	5.9	5.9	90	70	66	SSE	3 S	1-2 S	0-1	0	5	0	●
9	39.7	40.0	40.0	6.6	10.4	9.8	6.6	4.4	5.8	6.6	46	64	91	S	1 N	1 N	1	10	10	0	●
10	37.7	38.2	40.2	5.7	8.0	8.6	7.8	5.9	7.0	7.6	63	84	89	N	1 N	1 N	3	5	10	7	5,0
11	47.2	48.3	48.7	5.4	6.0	9.0	5.6	4.9	4.8	5.4	70	56	75	N	3 NNW	3 N	1-2	5	0	0	●
12	46.8	46.1	45.5	4.8	7.6	8.6	8.4	4.8	6.1	6.0	61	73	73	N	2 NNW	2 NW	2	8	5	3	●
13	48.5	50.5	52.5	7.2	7.6	11.0	6.4	7.3	7.1	6.8	94	73	94	NNW	0-1 NNW	1 W	0-1	10	0	0	10,8
14	53.8	50.6	63.2	4.0	6.8	11.2	8.0	7.2	5.9	7.3	98	59	92	o	0	0	0	5	2	3	●
15	70.2	73.8	76.2	6.5	7.6	11.0	6.0	7.3	7.1	5.9	94	73	85	o S	1 S	0-1	7	8	0	0	●
16	74.7	71.8	68.6	3.4	2.6	9.4	5.6	5.3	6.5	6.4	96	74	94	NNW	0 NNW	1-2 NNW	1	0	0	0	● 2
17	61.8	59.9	59.6	3.7	6.4	8.4	4.8	5.9	6.6	6.0	83	81	94	NNW	2	o E	0-1	7	7	0	●
18	60.2	60.2	60.1	0.7	2.4	6.4	3.6	5.3	5.0	4.6	96	83	86	o	NNW	1 NNW	1	5	7	0	●
19	57.8	56.1	55.5	0.3	1.2	4.2	3.0	4.6	5.4	4.3	92	87	76	o	NNW	1 N	2	3	7	0	1,5
20	55.5	54.8	54.2	0.7	0.8	4.0	1.4	4.7	4.5	4.7	96	73	93	N	1 W	0-1 W	0-1	2	5	0	●
21	50.5	50.4	51.8	1.0	1.6	3.4	0.0	5.0	4.3	4.3	99	73	92	SE	0-1 NNW	1 NNW	1	10	3	0	5,2
22	52.7	53.5	54.9	-2.6	-1.8	4.0	0.6	3.7	3.7	3.9	92	61	82	o S	1 SSE	1	0	4	2	0	●
23	56.5	57.3	57.7	0.2	2.0	3.2	1.4	3.6	5.0	4.7	68	87	93	S	2 SSE	1-2 SSE	1-2	8	10	7	20,0
24	57.2	54.8	52.4	0.6	2.4	5.6	0.6	4.1	3.7	3.9	73	55	82	o	ENE	1 SSW	1	7	9	0	* ●
25	48.5	46.3	45.2	-1.8	-1.2	4.4	-0.2	3.5	3.3	4.2	84	53	92	o SSE	1 SSE	1	0	0	0	0	●
26	38.5	33.2	29.2	-0.5	4.6	7.4	6.0	3.7	3.3	4.7	50	43	67	SSE	1 SSE	2 SE	3-4	3	8	10	3,2
27	30.5	32.2	33.0	4.7	5.2	6.4	4.2	5.2	5.3	5.4	76	73	87	S	1 S	1	0	10	0	3	●
28	30.5	30.8	44.6	2.8	5.5	7.															

Bergen.

1885.

Höhe über dem Meere: 17.^m4

Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 718.^{mm}2

Breite: 60° 24'

November.

Länge E. Greenwich: 5° 20'

Datum.	Barometer.	Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.						
		8	2	8	Min.	8	2	8		8	2	8	8	2	8								
1	756.9	754.2	751.2	-4.8	-1.4	2.2	3.0	2.5	3.1	4.7	60	58	83	ESE	1	SSE 2-3 SSE	3-4	2	9	9			
2	47.8	51.3	53.7	2.8	6.4	7.4	7.6	6.8	7.4	7.6	94	96	98	SE	2	SSE 1 SE	1-2	10	10	10	22.7		
3	52.7	51.0	50.0	6.9	8.8	9.4	9.6	8.0	8.1	8.2	95	92	92	S	4	S 4 S	4	10	10	10	24.0		
4	49.1	50.8	50.7	9.0	10.0	6.6	5.2	8.9	6.9	6.2	98	94	94	S	3-4 N	1 SSE	1	10	10	10	32.0		
5	48.8	49.7	50.6	5.3	5.6	6.8	6.4	6.0	5.7	5.5	88	77	76	SSE	1-2	SSE 1-2 SSE	1	9	10	9	5.1		
6	56.7	61.4	63.4	2.6	3.8	5.0	4.0	5.2	5.7	5.1	87	87	84	S	2	S 2 S	2	7	9	3			
7	62.5	63.2	65.3	3.6	5.6	8.0	8.8	6.2	7.6	8.2	91	94	98	S	4	S 4 S	3	10	10	10	64.4		
8	69.8	71.2	72.1	8.4	9.0	9.0	6.6	6.7	6.7	5.6	78	78	77	S	3	S 2-3 SSE	2	10	10	2			
9	72.7	73.1	73.1	6.4	7.2	7.8	6.8	5.2	5.9	5.5	69	75	74	SSE	1-2	SSE 1 SSE	1	9	9	9			
10	73.3	73.5	73.6	1.5	2.0	5.6	4.8	4.7	4.9	5.0	89	73	78	SE	1	SSE 1 SSE	1	0	9	9			
11	72.4	71.5	70.5	2.1	2.2	4.8	1.0	5.2	5.0	4.7	96	78	96	SSE	0	0	0	0	0	0			
12	66.3	63.4	60.8	0.8	4.6	6.2	5.6	5.1	6.2	6.4	81	88	94	SSE	1	SSE 2 SSE	2	7	10	10	6.1		
13	50.5	42.8	36.9	4.8	5.6	5.8	6.4	5.8	6.5	6.6	85	94	91	S	3	S 3 S	3	10	10	10	31.1		
14	49.1	44.1	47.8	4.2	4.6	3.4	1.6	4.7	3.5	2.0	74	60	56	N	3-4 N	4 N	3	10	1	0			
15	57.1	61.2	64.3	-1.2	-0.4	1.2	0.4	2.8	3.3	3.4	93	65	71	N	1 N	0-1 SE	1	0	1	6	12.5		
16	66.1	67.3	68.0	0.3	2.4	3.6	3.0	4.7	5.3	5.5	85	90	96	NNW	0-1	NNW 1 SW	1	7	10	10	8.3		
17	66.0	65.0	62.4	2.3	4.2	5.6	5.6	5.0	5.1	5.1	80	75	75	SSW	1	SSW 2-3 SSW	3	7	8	9	17.0		
18	59.2	59.6	60.2	3.6	4.4	4.0	2.0	4.3	4.3	4.7	68	70	89	NNW	1	NNW 2 NNW	2	10	10	7	3.2		
19	62.6	64.0	65.7	-0.3	1.0	1.2	-1.2	4.2	4.4	3.7	85	89	88	N	1 NW	0-1	0	2	2	0	*n.		
20	66.4	66.0	64.5	-2.6	-2.4	0.8	1.6	3.3	3.3	4.8	87	68	93	SSE	0-1	0 SSE	1	1	0	9			
21	60.5	58.1	56.0	0.8	1.8	3.2	3.4	3.7	3.2	2.8	71	56	47	SSE	1	SSE 2 S	1	2	5	8			
22	51.9	49.9	48.4	2.9	3.2	3.6	3.2	4.0	3.8	5.0	70	63	87	SSE	1	SSE 1 SE	1	8	9	10	2.2		
23	49.0	51.3	53.6	0.8	1.8	3.6	-1.0	2.3	1.8	2.4	44	31	57	NE	3-4	NE 3 SW	0-1	0	0	0			
24	58.5	60.2	61.4	-3.5	-3.2	-1.8	-3.8	2.5	3.0	2.4	70	76	69	o SW	1	o SW 1	0	0	0	0			
25	61.2	61.0	60.9	-5.0	-4.8	-3.2	-6.0	2.7	2.8	2.3	86	78	79	o	0	0	0	0	0	0			
26	60.2	59.8	57.5	-6.3	-6.0	-3.0	-5.0	2.4	2.7	2.7	85	74	86	o SE	0-1	SE 0-1	0	0	0	0			
27	50.4	46.3	44.3	-5.3	-2.4	4.2	4.4	1.5	3.2	4.1	27	52	50	E	1	E 1-2 E	1	3	9	9	0.2		
28	43.0	36.2	30.9	2.8	4.8	5.2	5.4	4.2	4.8	4.8	65	72	72	SSE	2	S 1 SSW	1	10	10	10	25.2		
29	40.1	43.5	43.6	2.3	3.0	6.6	4.2	5.5	6.0	6.0	96	83	97	o W	1	SSE 1 SSE	1	10	9	10	8.3		
30	38.7	41.1	42.7	2.7	3.4	3.6	4.0	5.1	5.5	5.5	87	93	90	SSE	1	WSW 1 SW	1-2	10	10	5	12.2		
M.	756.8	757.1	757.1	1.6	3.0	4.2	3.2	4.6	4.9	4.9	78	76	81				1.5	1.6	1.5	5.8	6.7	6.5	268.5

December.

1	745.0	747.0	751.0	3.6	5.4	4.6	4.6	5.3	5.1	5.3	78	81	84	WSW	2	NW 3 NW	2	10	10	8	5.4
2	52.7	51.6	47.7	3.4	4.2	6.4	6.4	5.6	6.8	6.3	90	94	88	SSW	1	S 2 SSE	3	10	10	10	28.7
3	45.9	47.2	47.9	2.8	3.0	3.6	2.8	5.5	4.9	5.0	96	83	89	SW	1-2	SW 2-3 SW	2	10	10	2	10.0
4	33.6	28.0	27.4	2.1	6.0	6.2	5.0	6.1	6.2	5.7	88	88	87	S	4	S 4 S	3	10	10	10	18.0
5	33.3	38.4	40.4	2.8	4.0	3.4	0.6	5.1	3.5	3.0	84	60	82	N	3-4	N 4 N	4	10	3	3	1.0
6	42.4	44.6	46.6	-3.0	-2.8	-2.8	-3.0	2.0	3.2	3.3	79	87	91	NNW	1	N 1 N	2	5	10	5	3.3
7	50.8	53.5	54.5	-3.3	-3.2	-3.4	-3.0	2.5	3.1	3.3	70	87	91	N	1	NSE 1 SE	2	0	3	1	9.0
8	53.5	54.9	55.4	-3.9	-3.0	-5.2	-1.6	2.5	2.9	3.6	70	96	88	N	1-2	SE 0-1 N	4	10	10	0	8.0
9	56.8	58.1	59.8	-4.4	-4.2	-4.0	-7.6	2.6	3.1	2.2	77	91	89	NNE	3	N 1 SE	1	3	5	7	4.7
10	61.7	63.5	65.0	-6.7	-3.0	0.6	-2.2	3.2	4.1	3.1	87	85	79	N	1	N 1 N	0	0	5	0	*n.
11	66.0	64.5	61.0	-5.3	-0.8	-0.4	0.8	3.3	3.6	4.7	77	81	96	S	2	S 3-4 SSE	3	10	10	10	27.5
12	55.6	50.8	48.9	0.7	4.6	4.4	6.4	5.9	5.8	6.8	94	93	94	S	3	S 4 SSW	3-4	10	10	10	61.7
13	48.7	48.6	51.8	4.9	6.6	6.8	8.0	7.1	7.2	6.2	98	98	78	S	3	S 3-4 SW	2-3	10	10	7	16.6
14	58.2	58.6	59.6	4.5	6.0	6.0	8.0	6.4	6.8	7.1	91	97	89	SSW	1-2	SSE 3 SSW	3	10	10	10	19.8
15	60.5	62.0	62.5	6.6	8.6	7.8	7.0	7.7	7.3	92	98	98	SW	2	SW 1-2 S	0-1	10	10	10	55.2	
16	58.0	53.1	51.2	6.1	6.6	6.4	7.8	7.1	7.0	7.5	98	98	94	S	3	S 4 SE	1-2	10	10	10	52.3
17	63.0	65.8	66.6	4.6	5.2	5.2	5.0	5.4	5.8	5.5	81	87	84	NNW	1	SSE 1 SSE	1	10	7	4	0.1
18	60.3	60.9	70.6	4.8	6.2	6.6	7.0	6.5	6.9	6.8	91	94	91	SSE	1-2	SSE 1-2 SSE	1-2	7	9	9	0.1
19	69.3	68.8	67.9	6.3	7.0	5.6	4.0	6.4	6.4	5.7	85	94	93	SE	1-2	SSE 1-2 SSE	1	1	10	0	0.1
20	63.3	62.6	60.9	2.8	3.2	4.4	5.0	5.4	5.2	5.5	93	84	84	S	1	S 3 S	3	10	10	10	2.2
21	61.7	63.2	64.7	4.3	4.6	5.2	1.6	6.1	6.4	5.0	97	97	96	SE	1	o	0	10	7	0	
22	65.3	64.2	64.6	0.2	0.6	1.0	0.0	4.6	4.6	4.4	96	92	96	SSE	0	S 1-2 SSE	1	3	10	2	3.0
23	69.4	69.4	67.1	-1.6	-1.4	0.8	1.6	4.0	4.3	4.8	96	89	93	SSE	1	SSE 1 S	4	2	10	10	26.0
24	62.5	63.7	63.0	0.6	7.0	4.4	3.6	6.6	5.6	5.5	88	90	93	W	1	N 0-1 SSE	1	10	3	10	16.2
25	51.8	48.0	55.6	2.7	7.4	5.8	4.0	7.0	6.1	4.1	91	88	97	W	3	NNW 3 NW	4-5	10	10	0	8.0
26	62.4	64.4	63.3	3.1	3.8	3.2	1.8	3.3	4.4	4.9	54	70	93	N	2						

Höhe über dem Meere: 8.^m0Schwerecorrection: 1.^m05, bei 741.^m02

Breite: 61° 36'

Januar.

Länge E. Greenwich: 5° 2'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.				
	7 ¹ / ₂	2	8	Min.	7 ¹ / ₂	2	8	7 ¹ / ₂	2	8	7 ¹ / ₂	2	8	7 ¹ / ₂	2	8	7 ¹ / ₂	2	8				
1	773.1	774.9	775.2	4.2	5.2	4.4	1.8	3.8	3.9	3.5	57	62	67	SSE	3	SE	2	SE	2	10	10	0	
2	73.6	72.7	71.3	2.8	3.4	3.9	1.4	3.6	4.6	4.0	62	75	80	ESE	2	SE	0	SE	0-1	10	10	0	
3	69.1	68.2	66.9	-1.4	-1.2	-0.8	-0.2	3.5	3.5	3.0	84	81	64	ESE	0-1	ESE	1	ESE	2	0	0	0	
4	63.7	61.4	58.5	-0.6	1.6	1.4	1.8	3.6	3.8	4.1	69	74	78	ESE	3	ESE	3	SE	3	10	10	10	1.7
5	52.9	54.2	55.3	0.7	3.8	4.4	2.1	4.5	5.0	4.9	75	80	91	ESE	3-4	S	4-5	0	0	10	10	10	6.7
6	56.0	51.8	48.5	1.1	2.1	3.6	2.5	4.0	4.0	4.6	91	67	82	ESE	1	ESE	2	SW	2	0	10	10	17.3
7	50.8	53.6	55.7	1.0	1.2	4.8	4.0	4.8	4.0	4.8	96	62	78	WNW	2	W	2	SW	1	10	7	10	5.8
8	52.2	49.5	45.6	1.7	4.8	5.8	5.0	4.9	5.4	4.4	76	79	63	ESE	2	SE	3	SE	3-4	10	10	10	12.0
9	45.3	45.2	44.1	0.8	2.7	2.6	2.6	5.1	4.9	4.8	91	80	85	ESE	1	ESE	2	SE	2	10	10	10	26.2
10	39.3	36.5	33.1	1.0	2.8	3.6	1.4	4.5	3.9	3.2	79	65	62	ESE	2	ESE	2	SE	1	10	8	0	
11	31.2	35.6	40.0	-0.5	2.0	-2.7	-2.0	2.0	2.7	1.8	54	72	46	NNE	3	NNE	3-4	NE	4-5	0	0	0	
12	48.4	52.3	56.2	-6.0	-5.0	-3.2	-2.6	2.1	1.9	2.2	66	53	58	NNE	4	NNE	3	NE	3	0	0	0	
13	56.5	58.0	61.2	-6.6	-5.1	-3.0	-3.4	1.9	1.8	2.0	61	49	56	NE	1	ENE	1	ENE	1	0	0	0	
14	66.1	68.6	69.7	-4.6	-4.2	-2.4	-4.3	2.2	2.4	2.5	68	63	73	ENE	0-1	E	1	E	0-1	0	0	0	
15	69.5	69.4	70.0	-4.7	-1.8	0.0	1.4	2.6	2.5	2.6	69	51	54	ENE	1	E	1	E	1	8	10	10	
16	72.8	73.0	74.8	0.8	2.8	3.5	2.7	3.5	4.0	4.4	62	67	70	E	2	ESE	0-1	E	0-1	10	10	10	
17	74.2	75.1	76.0	-0.9	-0.8	0.8	-0.4	3.8	4.2	3.0	88	87	80	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	76.7	77.5	76.3	-1.0	0.0	0.8	0.0	3.4	3.8	3.4	74	78	74	ESE	0-1	0	SE	1	0	0	0	0	
19	73.2	70.0	67.0	-1.9	-1.8	-0.2	-1.5	3.5	3.6	3.4	88	76	82	0	0	0	E	0-1	0	0	0		
20	63.1	63.4	64.3	-1.7	1.8	0.7	2.1	4.0	4.6	4.7	77	94	87	ESE	2	E	2	ESE	2	10	10	10	4.7
21	65.3	66.3	67.4	1.9	2.8	2.6	0.7	5.0	4.4	4.4	80	79	90	ESE	0-1	SE	1	0	0	10	0	0	
22	67.7	68.2	67.8	-3.3	-2.2	0.8	0.6	3.2	3.7	3.4	81	77	71	ESE	1	0	0	0	0	0	0	6	
23	68.2	69.4	69.5	-0.1	0.0	3.4	2.0	3.6	3.2	3.1	78	55	59	ESE	1	SSW	1	0	0	8	7	0	
24	69.7	70.1	68.7	-2.5	0.3	4.1	3.4	3.2	3.3	3.1	79	54	54	ESE	1	SE	1	SE	1	0	0	0	
25	65.5	64.3	62.5	0.8	5.0	4.4	3.3	2.7	3.3	4.6	41	53	80	ESE	2	S	4	SSW	3-4	10	10	10	0.5
26	57.0	55.5	54.3	2.8	3.4	3.3	4.6	4.5	4.6	4.9	76	80	78	ESE	1	E	1	E	0-1	10	10	10	2.8
27	52.0	51.0	49.7	4.3	5.4	5.2	4.9	5.8	6.0	5.9	86	90	92	E	1	ESE	0-1	ESE	0-1	10	10	10	5.8
28	47.3	47.2	46.9	3.0	4.2	4.7	4.5	5.6	5.5	5.4	90	86	86	ESE	0-1	ESE	0-1	ESE	1	10	10	10	4.3
29	45.0	44.8	45.3	1.7	2.0	3.4	2.4	4.0	4.6	3.6	93	78	66	0	0	0	E	0-1	3	0	0		
30	43.0	41.8	38.8	0.9	3.2	5.6	6.4	4.2	5.3	5.3	73	79	73	E	2	ESE	2	ESE	3	10	10	10	10.8
31	35.9	31.4	29.5	4.1	5.1	5.4	4.7	5.8	5.3	5.5	89	86	86	ESE	2	ESE	2	SE	1	10	10	10	21.7
M.	758.8	758.8	758.4	0.0	1.4	2.3	1.7	3.0	4.0	3.9	76	72	74	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	6.1	5.9	5.4	120.8	

Februar.

1	731.2	730.9	733.4	4.1	5.0	7.0	5.0	5.2	4.6	6.1	80	62	94	ESE	2	SSE	3-4	SSE	2	10	10	10	17.2
2	38.9	40.8	39.0	2.4	5.7	4.2	6.3	5.7	5.5	4.7	83	89	66	SSE	4	SE	2	SE	2	8	10	10	10.2
3	37.8	39.0	40.2	4.2	6.4	7.6	8.2	6.3	4.8	4.0	88	61	50	SSE	3-4	SE	3	SE	3	10	3	10	0.4
4	45.7	47.1	46.4	4.9	5.6	6.6	4.4	5.1	5.4	4.8	75	74	77	SE	2	SE	1	SE	1	10	8	4	1.8
5	44.5	44.5	43.8	3.2	3.4	5.2	3.6	5.2	5.0	3.8	90	75	63	ESE	1	E	2	ESE	2	7	8	0	0.5
6	46.1	49.4	51.0	2.8	3.0	4.6	4.2	4.5	4.3	4.1	79	68	66	E	2	E	1	E	1	7	7	3	
7	47.5	48.7	49.2	2.8	5.6	6.4	7.0	3.4	4.7	3.9	51	65	52	E	3	ESE	3-4	ESE	2	10	10	10	
8	49.6	50.2	45.6	3.7	6.1	6.4	4.5	5.5	4.9	5.2	78	68	82	SE	4	SSE	3	S	3	10	10	10	17.7
9	44.1	45.7	47.3	4.0	8.8	9.0	6.8	4.7	4.2	2.6	55	49	36	ESE	4	E	3-4	E	3-4	10	10	4	1.5
10	52.4	58.5	59.6	4.6	5.7	3.0	5.0	3.3	4.9	3.7	48	87	57	ESE	4	SE	2	SE	2	10	10	10	1.5
11	55.9	54.6	56.3	3.8	4.0	5.1	4.5	2.8	3.4	4.8	46	52	76	ESE	4	ESE	4	SE	4	10	10	10	18.0
12	55.0	52.1	50.3	1.1	2.3	3.8	2.3	4.8	5.3	4.2	89	88	77	E	2-3	ESE	1	SE	2	10	10	10	28.1
13	50.8	49.5	44.9	1.0	3.0	3.4	3.6	5.1	5.2	4.7	90	88	80	SE	2	S	3	S	2	10	10	10	14.0
14	37.0	41.2	44.0	1.2	1.7	4.3	3.0	4.7	5.3	3.9	91	85	69	ESE	2	WNW	2	WNW	2	10	10	10	12.4
15	48.4	48.1	45.5	-0.6	0.5	0.8	0.5	3.3	4.1	4.7	70	85	98	WSW	2	E	2	ESE	2	10	10	10	12.1
16	40.9	40.6	37.9	-0.3	0.0	0.0	1.6	4.5	4.1	4.8	98	89	93	E	1	E	1	ESE	3	10	4	10	15.2
17	40.8	40.5	41.6	-0.8	-0.5	0.4	0.0	4.2	4.7	4.2	94	99	99	ESE	1	E	1	0	8	10	7	24.1	
18	41.5	44.7	47.4	-0.2	0.4	-0.2	-0.8	4.6	3.3	2.8	96	74	66	0	NW	2	NW	2	10	10	3	11.2	
19	51.1	53.9	55.6	-3.7	-3.4	-3.5	-8.0	2.9	2.3	1.6	82	67	65	WNW	2	X	3	0	4	2	0		
20	56.2	58.1	60.0	-8.6	-7.6	-4.0	-3.6	1.5	2.1	2.2	61	62	65	ENE	1	SE	1	E	0-1	0	0	10	
21	62.8	63.4	61.9	-4.3	-1.6	0.8	0.5	2.3	3.5	4.1	56	71	87	ESE	2	SE	2	SE	3	10	7	10	
22	53.4	48.6	44.5	-2.0	-1.0	-0.8	3.0	3.9	4.3	3.9	90	90	69	SE</td									

Höhe über dem Meere: 8.^moBreite: 61^o 36'Schwerecorrection: 1.^mo 05. bei 741.^mo 2

März.

Länge E. Greenwich: 5^o 2'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.						
	7 ¹ ₂	2	8	Min.	7 ¹ ₂	2	8	7 ¹ ₂	2	8	7 ¹ ₂	2	8	7 ¹ ₂	2	8	7 ¹ ₂	2	8						
1	761.0	764.1	765.8	-0.6	1.4	1.5	-0.7	4.2	2.9	2.8	83	57	64	WNW	3	NW	3	N	1	10	5	0	2.5		
2	64.8	65.3	64.6	-2.6	-1.6	1.8	-0.4	3.7	3.7	3.3	92	71	74	ENE	1	SE	0-1	SE	1	10	4	0	* ^{aa} .		
3	61.5	59.9	58.3	-0.8	0.6	2.2	2.0	2.9	2.6	3.0	61	48	57	ESE	2	SE	2	SE	2	3	7	10			
4	55.2	54.8	53.9	1.8	2.4	2.6	0.5	3.2	2.7	2.3	57	49	49	ESE	1	SE	2	SE	2	10	10	10			
5	50.7	49.6	49.4	-1.8	-1.6	1.7	0.0	2.4	2.8	3.6	60	55	78	E	1	SSE	0-1	SE	2	3	4	10			
6	49.8	50.4	50.9	-2.3	-1.5	2.0	-0.5	3.5	2.7	3.0	86	51	68	E	1	NNE	2	E	0-1	2	0	3			
7	46.6	45.8	47.7	-2.2	-1.0	3.0	1.6	4.1	4.8	3.7	96	85	73	E	2		0	NW	2	10	10	10	17.5 * ^{aa} 1, 2.		
8	49.7	52.0	54.0	-1.1	-0.6	1.8	-0.6	4.2	3.6	3.4	96	69	77	NE	1	NW	2	NW	3-4	10	8	10	13.3 * ^{aa} 1, 2, 3.		
9	55.9	57.6	60.6	-4.2	-3.2	-2.0	-2.5	2.9	3.0	3.6	86	76	96	NW	3-4	NNW	3	N	1	7	10	5	4.2 * ^{aa} 1, 2, 3.		
10	64.1	66.2	66.4	-3.9	0.6	2.0	0.4	3.1	3.4	3.9	64	64	82	NW	2	NW	1	E	0-1	10	10	10	9.8 * ^{aa} .		
11	63.3	63.3	63.8	-0.7	1.0	2.6	3.7	4.5	4.9	4.3	90	89	72	ENE	1	WSW	1	NW	2	10	10	3	2.8 * ^{aa} ● * ^{ap} .		
12	68.4	69.4	70.8	-0.7	0.2	0.6	1.7	3.8	4.2	4.5	81	89	88	ENE	0-1	E	2	E	1	10	10	10	4.8 * ² .		
13	71.2	71.0	70.9	0.5	2.0	3.2	3.4	4.9	5.6	5.5	93	97	95	O	0	O	0	O	0	10	10	10	10.5 ● ^{aa} 2.		
14	69.3	70.9	71.6	2.7	5.0	6.7	4.6	6.3	5.5	5.0	97	76	79	WSW	1	NW	1	O	0	10	10	10	6.6 ● ^{aa} 1.		
15	68.5	66.9	64.1	2.2	2.4	5.0	4.8	5.3	6.0	5.1	96	92	79	E	0-1	S	1	S	2	10	10	10	10.0 ● ^{aa} 1.		
16	54.4	52.9	51.5	2.2	2.4	4.0	1.8	5.2	4.7	4.0	94	77	77	WSW	1	SW	2	WNW	3	10	4	8	3.0 ● ^{aa} ● * ^{ap} 3. R 71 ^a .		
17	46.7	38.2	36.8	-0.2	0.0	5.2	4.5	4.3	5.8	4.8	92	87	76	E	2	SW	2	SW	1	10	10	10	15.8 * ¹ , ● * ^{ap} .		
18	49.5	45.6	49.6	2.6	3.0	3.0	0.8	3.2	3.8	3.0	57	68	61	NNW	2	NW	3-4	NNW	4	4	8	10	3.7 * ^{ap} 2, 3.		
19	52.1	48.3	38.3	-2.5	-0.8	-0.4	3.8	2.8	4.5	5.8	66	80	97	WNW	2	S	1	WSW	3	10	10	10	15.7 * ^{ap} 2, ● * ³ .		
20	32.2	30.0	28.0	0.2	0.6	0.7	-0.6	4.2	4.0	4.2	89	83	96	ESE	1	WNW	3	WNW	2	10	10	10	8.0 * ^{ap} 1, 3.		
21	37.9	45.2	50.2	-3.4	-0.8	1.2	-1.0	3.5	2.1	2.4	81	43	56	NW	1	NE	2	NE	1	3	2	0	3.2		
22	53.3	57.9	61.1	-3.5	-0.8	-3.0	-2.1	2.7	3.3	2.7	62	80	71	NW	3	NNW	3	N	3	4	8	10	4.0 * ^{ap} 2, 3.		
23	66.9	67.8	68.5	6.6	-5.2	-1.3	-3.4	2.7	2.4	2.1	88	59	60	O	ESE	0-1	E	0-1	3	0	3				
24	66.9	66.0	66.5	-3.6	-0.6	3.0	2.7	2.0	2.7	3.2	46	47	57	ESE	3	SSE	3-4	S	3-4	10	10	10	5.8 * ³ .		
25	67.0	64.0	59.2	1.4	2.4	2.7	0.5	3.2	3.6	4.5	57	63	94	SE	3	SSE	3-4	S	3-4	10	10	10			
26	57.2	56.1	51.1	-0.6	1.6	3.0	4.8	4.7	4.8	4.6	91	85	71	SE	2	SE	2	SE	2	10	10	10	3.3 * ^{aa} ● 2.		
27	46.4	47.0	51.3	3.7	5.0	5.5	4.2	3.9	4.2	5.6	60	62	90	ESE	3-4	SE	3	SSE	2	10	10	10	9.8 ● 3.		
28	63.8	65.6	65.2	2.0	2.2	5.5	1.4	3.8	3.3	3.2	70	49	62	NE	0-1	ESE	2	ESE	1	2	0	0			
29	60.8	59.2	60.3	-1.0	2.6	5.8	4.5	3.1	3.2	4.1	55	47	65	ESE	2	SE	2	SE	2	3	8	10	3.3		
30	63.0	66.0	68.3	1.5	2.0	3.8	1.6	4.9	4.6	3.8	93	77	75	SSE	0-1	NW	2	O	0	10	7	3	2.2 ● ^{aa} .		
31	64.7	58.3	52.8	0.2	1.8	4.2	2.2	3.4	3.6	4.7	64	58	87	ESE	2	SE	3	SSE	4-5	10	10	10	14.8 ● 3.		
M	757.2	757.3	757.1	-0.7	0.7	2.5	1.4	3.8	3.8	3.9	77	70	75				1.6		1.0	1.0	1.0	7.9	7.6	7.6	168.6

April.

1	745.9	747.6	748.3	1.8	2.2	4.2	2.0	5.0	5.2	4.5	93	85	85	SSE	2-3	E	1	SE	2	10	6	4	7.2 ● ^{aa} 1.	
2	48.3	51.8	56.7	1.4	2.8	3.1	0.8	3.9	3.9	3.7	69	68	77	SSW	3	SW	4	NW	3	7	8	8	3.0 ● * ^{aa} * 3, △ ^{ap} .	
3	63.9	65.2	65.2	-0.7	-0.2	4.0	3.3	3.8	3.2	3.6	83	52	61	E	0-1	ESE	2	ESE	1	3	7	10		* ^{aa} .
4	65.8	65.1	64.1	3.8	4.2	6.6	3.4	4.2	3.5	4.0	68	49	68	ESE	1	SE	2	O	0	8	0	4		
5	62.0	60.9	60.4	-0.4	2.4	6.0	2.5	1.8	2.5	2.8	33	30	50	E	2	ESE	2	E	2	2	3	0		
6	59.1	58.4	58.3	0.6	2.4	5.8	1.9	3.1	2.7	3.2	58	40	60	E	2	NW	1	NE	1	0	0	0		
7	59.6	59.9	59.6	-0.5	2.0	6.0	1.6	3.2	2.6	3.3	61	38	64	ESE	1	E	1	O	0	10	4	0		
8	57.6	56.3	57.1	-1.1	2.4	9.6	6.8	3.6	3.8	3.7	66	42	50	ENE	0-1	E	2	E	2	4	7	10		
9	56.0	56.4	57.4	5.5	7.2	10.8	8.8	3.6	3.2	3.7	47	34	45	ENE	2	E	2	E	2	5	8	10		
10	59.4	59.5	59.1	5.9	7.4	11.2	7.7	4.8	3.7	4.3	62	37	56	O	W	0-1	NE	1	0	0	0			
11	60.1	60.1	59.8	1.6	5.2	8.6	3.7	3.8	4.4	4.3	57	52	72	O	NW	1	O	0	0	0	0			
12	59.5	59.0	58.8	0.6	3.5	6.6	4.9	4.4	4.1	3.6	75	57	55	E	1	NE	2	NE	2	0	0	0		
13	58.7	58.5	58.6	0.6	4.6	5.5	4.2	3.3	3.2	4.5	52	48	82	NE	1	NNE	3	N	3	0	0	2		
14	58.0	58.0	59.3	0.4	2.8	4.6	3.5	3.1	2.9	3.4	55	45	58	N	1	NE	2	N	1	0	0	0		
15	59.7	60.0	61.4	-0.6	2.5	6.4	3.6	2.8	2.8	3.8	50	38	63	E	1	SSE	1	SW	0-1	0	0	0		
16	63.0	61.4	65.1	0.7	3.8	6.9	3.6	3.5	4.2	4.5	57	56	77	ESE	1	SW	2	S	0-1	8	10	3	0.5	
17	66.5	67.2	67.1	3.4	5.2	7.6	3.0	4.9	3.0	4.0	74	38	71	SE	0-1	WSW	1	SSE	0-1	8	0	2		● ^{aa} .
18	66.4	66.0	65.7	1.3	6.8	9.1	7.7	4.0	4.1	4.5	54	47	58	ESE	2	ESE	2	ESE	1	10	10	10	24.2 ● ^{aa} 1.	
19	63.2	61.6	58.9	5.8	6.0	8.8	7.5	5.9	6.5	6.5	85	77	81	SE	2	S	3	S	3	10	10	10	6.2 ● ^{ap} 1.	
20	49.0	52.4	54.1	6.5	7.5	7.6	7.2	7.0	6.3	6.1	90	80	80	SSE	3-4	W	3	SW	3	10	10	10	3.0	
21	53.6	54.2	52.7	5.6	6.6	6.8	6.0	6.3	6															

Höhe über dem Meere: 8.^m0

Schwerecorrection: 1.^m05. bei 741.^m2

Mai.

Breite: 61° 36'

Länge E. Greenwich: 5° 2'

Datum.	Barometer.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niedersch.	Bemerkungen.				
		7 ¹ / ₂	2	8	Min	7 ¹ / ₂	2	8	7 ¹ / ₂	2	8	7 ¹ / ₂	2	8						
1	759.8	758.4	757.0	6.8	8.2	12.0	10.4	6.9	6.3	6.1	85	61	65	E	1 NE	2 E	1	10	2	0
2	59.7	61.7	63.6	5.8	10.4	13.6	9.2	5.7	5.1	5.1	90	44	58	SE	1 ESE	2 E	2	7	7	0
3	65.9	64.7	63.1	4.9	8.8	9.6	8.6	4.5	4.4	6.0	53	49	71	E	2 NW	2	0	0	0	0
4	58.7	54.8	52.2	2.0	7.2	9.2	8.2	6.3	4.3	4.1	83	50	51	o NE	2 NNE	2	0	0	0	3
5	48.1	47.9	47.2	4.4	7.4	5.3	6.0	4.2	4.7	4.5	55	71	95	NE	2 E	2 NNE	2	8	10	10
6	44.9	44.5	45.0	3.5	5.7	7.0	4.0	4.5	4.0	5.6	60	66	86	NNE	2 NE	2 E	1	10	10	8
7	44.8	45.5	45.7	3.0	5.8	6.8	5.4	5.1	4.0	4.8	75	67	72	E	1 W	2 E	1	8	10	3
8	45.8	48.2	51.0	2.8	6.8	6.0	5.0	4.9	3.0	3.5	97	56	54	o NW	3 NW	2	3	8	0	0
9	53.1	53.1	51.4	0.7	5.2	7.0	6.8	5.6	4.4	3.8	77	57	52	E	1 W	2 NE	2	0	4	4
10	50.8	50.0	49.2	2.8	5.8	9.2	7.8	4.2	4.0	4.6	91	49	59	E	2 NNE	2 NNE	3	8	3	2
11	50.9	53.0	55.6	4.5	8.0	5.0	4.5	3.9	3.6	2.7	60	55	42	NNE	4 N	3-4 N	3	3	3	2
12	57.8	58.1	58.0	2.4	4.6	5.6	5.7	3.9	3.6	3.7	92	54	57	N	2 WNW	3 NW	2	3	2	0
13	57.8	57.0	56.3	3.5	5.4	7.2	6.0	3.9	4.0	3.9	50	52	59	NE	2 WNW	2 NNE	2	2	4	0
14	55.6	56.3	56.5	1.1	7.0	7.2	4.8	4.5	3.7	3.9	61	48	61	o W	2 WNW	2	0	3	3	3
15	55.7	55.1	54.5	0.6	6.4	7.4	6.4	4.2	5.1	5.0	58	66	71	ESE	2 SSW	3 SSE	2	3	10	8
16	53.2	55.5	54.0	4.8	7.8	9.4	9.0	4.1	5.2	4.7	53	59	55	ESE	1 WNW	2 NE	2	8	4	2
17	54.7	54.4	55.0	4.7	10.6	11.1	8.2	5.3	4.8	5.0	50	49	62	o NE	3 N	3-4	0	3	3	3
18	55.5	55.8	56.0	5.5	6.4	8.0	7.2	3.9	3.7	3.9	54	49	51	NNE	3-4 NNE	3 ENE	2	0	0	0
19	56.2	56.0	57.1	3.6	8.2	11.0	8.8	4.0	4.3	5.8	50	44	69	NE	2 WNW	1 SW	1	3	2	5
20	55.9	55.3	53.9	5.6	8.6	10.0	8.3	6.7	5.8	6.2	81	63	75	E	1 WSW	1 W	1	10	7	10
21	52.8	50.9	51.2	5.6	9.0	12.8	11.0	6.7	4.7	5.5	78	44	56	E	2 ESE	3 ESE	2	10	10	10
22	50.8	50.9	50.9	9.1	11.0	9.6	10.8	6.3	6.8	5.9	64	79	64	ESE	0-1 SE	1 E	1	10	10	4
23	49.7	48.0	48.5	6.4	13.6	16.1	13.0	6.1	5.7	6.2	50	42	55	ESE	2 E	1 E	1	0	8	8
24	52.9	54.2	54.8	8.8	10.4	11.6	9.6	6.8	6.3	7.1	73	62	80	E	1 W	1	0	8	7	10
25	54.1	53.9	55.0	6.3	9.8	10.6	8.5	7.6	7.4	7.5	84	77	91	o W	2 SSW	0-1	3	3	10	5.6
26	55.4	55.7	55.5	6.5	7.8	9.4	7.0	6.1	6.9	6.8	78	79	91	SE	1 SSE	1 E	1	10	10	10
27	55.7	57.3	56.8	6.0	8.4	8.4	7.0	7.2	7.2	6.8	88	88	91	SE	2 SSE	3 E	2	10	10	10
28	57.9	58.2	56.7	6.8	8.8	10.6	13.2	7.8	8.6	8.1	92	91	72	E	2 E	1 E	1	10	10	10
29	53.7	55.2	54.4	0.6	12.8	11.3	9.6	8.2	9.0	8.2	75	91	92	ESE	1 SSW	1 SE	0-1	10	10	10
30	52.1	54.1	53.9	8.0	9.6	10.6	9.0	7.8	7.7	6.5	88	81	76	SSE	2 S	2 S	1	10	10	8
31	52.1	52.8	53.5	6.0	7.2	10.0	8.6	6.3	7.3	7.7	83	80	91	E	2	o WNW	1	10	10	10
M.	753.9	754.0	754.0	5.0	8.1	9.3	8.0	5.0	5.4	5.5	61	62	67	1.5	1.1	1.3	5.8	6.2	5.4	115.5

Juni.

1	757.9	761.0	762.0	5.9	7.4	7.4	6.5	4.9	4.8	4.7	64	62	65	WNW	2 WNW	3 NW	2	3	3	3
2	62.0	61.2	57.7	3.8	8.4	8.8	7.4	4.5	4.7	5.2	55	55	68	ESE	0-1 SW	1 S	2	7	8	10
3	57.5	58.6	56.2	5.7	8.8	10.6	8.4	6.8	7.2	6.2	81	74	76	SW	3 SW	2 SW	2	10	10	10
4	54.3	53.6	54.6	7.0	10.0	10.6	10.0	8.4	8.3	8.2	82	89	89	SSW	3 SW	2 SSE	0-1	10	10	10
5	50.0	47.8	48.5	8.2	10.2	15.0	9.8	6.9	9.3	7.5	74	73	83	E	2 S	3 S	3-4	10	10	10
6	53.8	57.7	60.5	6.9	7.8	7.8	6.6	6.5	5.8	4.6	82	73	64	WSW	2 WNW	2 WNW	2	10	10	7
7	62.7	63.3	61.8	4.2	6.8	8.0	9.8	5.9	4.5	4.9	80	57	54	NE	1 WNW	2 N	2	8	3	0
8	61.3	61.4	60.9	3.7	10.0	10.5	9.6	5.7	4.9	5.5	62	52	61	o NW	2 NW	2	0	0	0	0
9	58.4	55.7	55.2	4.2	9.0	9.0	6.8	5.8	5.6	5.5	68	66	74	WNW	0-1 NW	3 NW	3	10	3	4
10	58.8	63.2	65.0	5.8	7.6	7.6	6.6	4.5	5.3	4.4	58	68	61	WNW	3-4 NW	3 NW	2	8	3	4
11	67.4	66.0	65.2	2.9	7.4	8.4	7.4	4.2	4.5	4.2	55	55	55	NNE	2 NW	2 SW	0-1	2	2	10
12	60.5	60.6	61.6	5.1	7.3	10.4	9.4	7.3	8.6	8.0	96	92	91	E	0-1 SW	2 SW	2	10	10	10
13	62.2	63.6	64.6	8.5	10.0	12.5	10.0	8.0	8.5	8.1	87	79	88	SW	2 SW	1 SW	1	10	8	10
14	63.7	64.5	63.8	8.3	9.2	11.6	9.8	7.5	8.2	7.6	87	80	84	S	1 SW	2 SW	1	10	3	10
15	59.4	57.4	57.0	8.4	10.0	8.6	7.0	7.1	5.9	6.0	79	79	79	SW	2-3 W	1 NW	3	10	10	8
16	59.1	60.2	60.7	4.9	6.1	10.0	8.8	5.5	5.9	5.8	78	64	68	WNW	3 WNW	2 NW	2	7	6	3
17	61.5	61.1	59.7	4.1	9.8	10.1	10.8	6.7	5.8	5.1	74	93	53	E	1 NW	2 WNW	2	3	2	0
18	57.2	56.4	53.9	5.7	13.0	9.7	10.6	5.7	7.9	6.7	51	78	71	E	1 E	1 SE	1	10	10	10
19	44.8	44.1	44.6	9.8	10.2	10.3	9.0	6.7	7.9	7.4	72	81	87	E	2 S	3 S	2	10	10	10
20	42.4	40.5	39.4	8.2	9.0	10.8	10.4	6.9	7.0	8.0	80	72	85	SSE	1 NW	2 NW	1	10	10	10
21	41.2	45.2	48.9	8.6	9.5	11.4	9.4	7.3	7.8	6.9	83	78	79	WNW	2 WNW	2 WNW	2	10	10	10
22	54.3	56.1	54.6	8.1	8.8	11.2	10.2	6.4	6.3	6.0	76	63	74	W	1 SW	2 SE	2	10	10	10
23	55.4	50.6	61.1	9.3	10.8	12.4	10.6	8.0	7.2	7.3	83	68	75	WSW	2 SW	2 S	2	4	3	6
24	62.8	62.2	61.3	8.6	11.6	11.6	9.5	6.1	7.2	3.3	59	71	94	ESE	2 E	1 NW	1	8	10	10
25	64.2	65.0	64.9	8.0	10.2	12.2	12.4	8.6	8.2	6.8	93	78	63	o NW	2 NW	2	10	8	4	4
26	64.7	64.9	65.0	9.2	11.2	12.6	12.4	6.3	7.6	7.8	63	70	73	N	3 NW	3 NW	2	2	2	0
27	66.8	67.3	67.2	8.4	11.0	13.0	11.4	8.0	8.1	9.2	81	73	92	S	2 SW	2 S	1	8	10	10
28	66.6	64.4	61.8	9.7	10.8	14.8	15.3	8.7	9.1	8.7	79</td									

Höhe über dem Meere: 8.^moSchwerecorrection: 1.^mm05, bei 741.^mm2

Breite: 61° 36'

Juli.

Länge E. Greenwich: 5° 2'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.					
	7½	2	8	Min.	7½	2	8	7½	2	8	7½	2	8	7½	2	8	7½	2	8					
1	758.0	759.3	758.5	7.9	9.8	12.0	9.8	6.0	6.1	7.2	66	58	80	WNW	2	SSW	1	SE	2	8	8	10	5.2	•na 1.
2	61.8	64.2	64.0	8.5	10.2	11.4	13.9	9.0	9.3	8.8	97	93	75	S	2	S	2	E	2	10	10	8	4.2	•na 1.
3	62.6	63.6	63.5	13.4	15.7	17.4	12.0	9.3	9.6	9.2	69	65	89	S	2	SSW	2	0	4	10	7	4.2	•na 1.	
4	61.5	63.1	64.7	11.2	12.0	12.7	11.6	8.9	8.8	8.2	86	81	80	SSE	2	S	0-1	SW	1	10	10	8	4.2	•ap 2. 3. = 3.
5	62.9	60.6	60.3	9.4	11.6	11.3	11.8	7.5	9.4	10.1	74	94	98	ESE	2	SE	2	S	1	10	10	10	42.5	•ap 2. 3. = 3.
6	61.1	62.2	62.0	11.2	12.0	13.2	12.6	10.5	11.0	10.6	60	98	98	SSE	1	S	0-1	S	0-1	10	10	10	5.1	•ap 1. 2. = 1. 2.
7	59.6	58.8	58.2	12.5	13.6	14.2	13.4	10.5	9.5	9.9	92	79	87	S	0	S	2	SE	2	10	10	10	26.2	•ap 1. 2. = 2.
8	55.9	56.4	58.9	12.4	14.4	13.4	12.0	10.7	10.9	9.1	88	96	88	SE	2	S	3	SW	2	10	10	8	26.2	•ap 1. 2. = 2.
9	62.1	63.1	63.6	8.8	12.0	15.0	14.0	8.0	9.3	6.7	76	73	57	SSE	2	SW	3	S	2	7	4	3	4.2	•ap 1. 2. = 2.
10	64.0	64.5	64.6	12.1	14.6	16.8	14.4	6.7	8.1	7.2	54	57	59	ESE	2-3	S	3	SW	2	10	8	10	4.2	•ap 1. 2. = 2.
11	63.6	61.7	58.2	13.2	15.2	15.6	16.6	6.3	9.6	9.2	49	73	66	ESE	1	SW	1	0	10	4	3	4.2	•ap 1. 2. = 2.	
12	57.2	60.5	61.5	13.0	15.2	13.2	11.8	10.9	8.7	7.6	85	77	74	S	4	S	2	S	1	10	10	7	4.2	•na 1.
13	61.5	61.2	61.0	9.1	11.6	13.4	12.6	8.7	8.7	8.2	86	76	76	S	0	NW	2	NW	2	3	4	2	4.2	•ap 1. 2. = 2.
14	62.9	64.2	64.3	7.7	13.4	13.6	13.3	8.3	8.2	8.6	73	71	76	WSW	0-1	WNW	2	SW	0-1	7	0	0	4.2	•ap 1. 2. = 2.
15	62.4	61.6	60.9	9.4	13.6	12.7	12.0	7.0	9.5	9.4	60	88	91	ESE	2	SSE	2	SE	2	10	10	10	8.7	•p.
16	58.3	57.7	57.3	11.1	12.2	12.4	11.4	8.8	9.7	9.7	84	91	97	ESE	2	SE	1	0	10	10	10	10	13.7	•ap 2.
17	55.0	52.4	50.1	10.1	11.6	15.0	14.5	9.7	9.2	9.7	96	72	80	W	0	NW	2	0	10	10	10	10	9.5	•na 1.
18	51.2	54.4	55.3	9.8	10.0	11.4	10.2	8.0	7.1	7.5	87	71	81	WNW	3	WNW	2	SW	0-1	10	8	10	9.5	•na 1.
19	50.1	50.1	53.5	8.5	12.0	13.2	10.2	7.4	7.2	6.7	71	64	72	E	0-1	NW	2	NW	1	10	7	10	6.0	•3.
20	56.0	57.1	58.5	8.8	11.1	12.0	11.0	7.8	6.8	7.5	79	65	76	ESE	1	NW	2	WNW	2	10	3	10	4.1	•ap 1.
21	63.3	67.2	69.7	8.2	10.8	11.0	9.6	6.5	7.2	7.6	68	74	86	NW	2	NNW	2	NW	2	8	4	10	1.0	•ap 1.
22	71.6	72.2	71.4	9.2	10.5	12.7	11.2	7.4	7.3	7.7	79	67	78	WNW	2	NNW	2	NW	1	10	10	8	4.2	•ap 1.
23	69.6	68.3	66.7	7.0	13.0	13.4	11.2	7.8	8.1	9.2	70	71	93	ESE	0-1	SW	1	E	1	10	10	10	1.5	•p. 3.
24	66.4	66.5	66.1	11.0	14.6	15.0	15.8	9.9	9.6	9.7	81	75	73	S	0	NW	2	WNW	2	8	8	0	4.2	•p. 3.
25	66.1	65.6	65.1	9.9	14.7	17.0	14.2	9.5	10.6	9.6	76	74	80	S	0	W	1	0	7	8	8	4.2	•ap 1.	
26	66.5	67.8	68.0	12.7	13.0	13.6	11.4	10.8	8.7	8.3	97	75	83	WNW	1	WNW	2	W	1	10	10	10	2.8	•na 1. = 1.
27	67.4	67.7	67.1	10.2	12.4	13.8	11.5	7.7	8.7	9.7	72	74	97	WSW	0-1	WSW	1	SW	0-1	10	10	10	6.3	•p. 3.
28	67.3	67.8	67.7	10.1	11.2	12.5	11.2	8.8	8.9	9.4	89	83	95	S	0	S	0-1	W	1	8	10	10	4.0	•p. 2. 3.
29	66.6	66.7	66.6	10.4	11.0	12.0	11.5	9.0	9.4	8.5	92	91	85	W	2	W	2	NW	2	10	10	10	6.1	•1. 2. 3.
30	67.1	66.9	66.7	11.2	13.0	13.0	13.9	8.8	8.3	8.3	80	75	70	WNW	1	NW	3	NW	2	7	4	4	4.2	•ap 1.
31	66.6	65.3	64.7	11.5	16.2	19.7	16.3	8.3	9.4	10.5	60	55	76	WNW	1	NW	0-1	SW	0-1	4	3	3	4.2	•ap 1.
M.	762.1	762.5	762.5	10.3	12.7	13.7	12.5	8.5	8.8	8.7	79	76	81	S	1.3	1.7	1.2	8.7	7.8	7.7	148.0			

August.

1	763.4	761.7	761.2	11.0	16.0	16.8	16.0	11.0	10.0	9.5	81	70	70	S	0	NW	3	0	0	0	0			
2	59.8	57.9	56.8	11.4	15.5	18.0	17.0	8.3	9.2	9.6	63	60	67	NNE	2	NW	2	NE	2	0	0	0	0	
3	58.0	57.5	57.2	13.6	13.8	18.0	18.0	9.6	9.8	10.7	82	63	70	SW	0-1	W	0-1	E	1	10	0	0	0	
4	59.9	60.0	60.2	12.1	16.0	19.0	18.0	10.7	10.9	11.4	79	67	75	SSW	0-1	W	0-1	W	0	0	0	0	0	
5	61.9	62.0	61.6	13.3	17.4	18.2	15.5	11.4	11.0	10.2	77	71	78	S	0	W	2	W	1	2	0	4	4.2	•ap 1.
6	62.3	62.5	62.3	12.0	15.8	17.2	12.1	10.3	10.2	9.8	77	70	94	SW	0-1	W	1	0	7	0	10	10	3.0	•na 1. = 1.
7	59.6	56.6	54.8	11.2	12.2	16.1	15.8	10.1	10.9	10.8	96	80	81	W	1	W	2	0	10	0	4	4.2	•ap 1.	
8	53.9	53.7	54.1	12.8	16.2	17.8	14.4	11.5	11.3	10.7	84	74	88	S	0	NW	2	W	0-1	10	4	3	4.2	•ap 1.
9	55.5	56.1	55.2	13.1	13.4	15.2	13.6	10.4	10.4	10.5	91	81	92	SW	1	WNW	1	NE	1	10	10	10	4.2	•ap 1.
10	51.8	49.2	46.5	13.3	14.5	18.6	14.8	10.5	9.1	11.1	86	57	80	ESE	2	SE	2	SSW	2	10	10	10	10.2	•ap 1.
11	41.3	44.6	45.9	14.7	16.6	13.4	13.4	9.0	10.4	10.8	64	91	88	SSE	4-5	SSE	2	S	1	10	10	8	15.0	•a.
12	48.7	52.0	52.7	10.8	11.0	12.0	12.2	9.3	8.9	10.0	95	86	95	S	2-3	S	2	SE	1	10	10	10	13.8	•na 1.
13	47.0	45.5	46.1	11.4	14.0	14.2	12.0	7.4	8.9	9.2	62	74	80	E	2	NW	1	0	8	10	10	10	11.1	•na.
14	55.8	58.6	60.8	7.1	8.6	9.2	7.8	5.1	5.1	5.3	61	58	67	WNW	3	NW	2	NW	1	7	4	2	4.2	•ap 1.
15	62.0	63.3	62.6	3.7	8.4	9.8	10.5	5.7	6.9	7.7	69	76	81	E	2	ESE	2	SSW	1	10	10	10	63.1	•p.
16	56.6	55.5	55.8	9.3	11.0	8.8	8.1	9.3	7.2	7.3	95	86	91	SSW	3	WNW	3	WSW	1	10	10	10	27.2	•na 1. 2.
17	53.5	53.7	55.8	7.1	8.8	12.2	11.1	7.5	6.2	6.4	89	59	64	E	1	NNW	3	N	2	7	5	3	0.5	•na.
18	58.5	59.4	61.0	10.6	12.6	16.8	15.6	7.0	8.3	8.8	64	66	66	ENE	3	NNE	2	NE	1	4	0	0	0	
19	62.2	61.9	63.2	10.3	15.5	21.0	16.2	8.6	7.1	8.7	65	38	63	NE	2	NE	2	0	0	0	0	0		

Höhe über dem Meere: 8.^m0Schwerecorrection: 1.^m05. bei 741.^m2

Breite: 61° 36'

September.

Länge E. Greenwich: 5° 2'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.		
	7 ^½	2	8	Min.	7 ^½	2	8	7 ^½	2	8	7 ^½	2	8	7 ^½	2	8	7 ^½	2	8			
1	760.2	760.9	761.5	7.4	10.3	13.0	10.5	5.7	6.2	6.3	61	55	67	NNW	1	NW	2	NW	1	0	0	0
2	62.8	62.7	62.1	5.9	8.8	11.5	8.4	7.5	6.8	6.2	89	68	76	0	NW	2	0	6	2	2		
3	69.5	58.7	57.2	5.0	10.4	15.1	12.4	6.7	6.6	5.0	72	54	55	ENE	2	E	1	E	1	4	10	10
4	53.3	53.2	52.8	11.1	11.8	10.2	11.5	6.0	7.4	7.3	58	70	72	E	2	E	2	E	2	10	10	8
5	51.6	49.7	48.9	9.3	11.4	16.8	12.5	7.7	8.1	8.4	77	57	78	NE	1	0	0	0	0	10	10	2.5
6	46.2	47.2	49.6	10.5	10.8	13.0	10.8	8.2	9.2	7.7	86	83	81	0	0	0	0	10	10	10		
7	53.6	55.9	57.6	9.3	10.0	13.0	11.2	8.7	7.5	8.8	95	67	80	ESE	0-1	S	0-1	S	0-1	10	8	10
8	56.9	55.3	53.3	10.2	11.6	14.7	12.1	8.8	8.2	8.4	87	67	80	0	SW	1	0	10	10	10		
9	48.0	46.0	45.1	11.2	13.2	17.0	15.5	7.7	6.9	6.0	68	48	46	ESE	2	ESE	2	E	2	10	10	8
10	45.1	46.8	48.3	14.0	15.0	13.8	11.0	6.8	8.0	8.6	53	68	87	E	2	SW	2	0	10	7	10	
11	48.8	49.7	50.9	9.2	10.2	13.0	10.4	8.6	7.7	8.4	93	60	91	0	NW	1	0	8	3	8	3.5	
12	52.6	52.1	48.1	9.2	10.2	13.4	10.6	8.4	8.8	6.6	91	77	70	0	SE	0-1	SE	1	7	2	0	
13	39.5	42.4	44.4	10.3	11.8	12.6	12.0	8.3	8.9	8.3	81	83	80	SSW	3	SW	3-4	SW	4	10	10	10
14	44.1	45.9	48.1	8.9	11.4	12.0	10.6	7.8	8.7	8.8	78	84	93	SSW	4-5	SSW	5	SW	4	10	10	8
15	51.5	52.0	46.7	9.8	11.8	11.8	11.0	9.3	9.3	9.8	91	91	95	SSW	1	S	2	SE	0-1	10	10	10
16	47.8	51.4	53.3	9.2	9.5	12.0	11.4	7.4	8.2	8.7	86	79	87	SSW	2	SSW	2	SW	3	10	8	10
17	55.4	58.6	58.9	8.3	10.0	10.2	9.0	7.3	7.2	7.6	80	78	80	W	2-3	SW	1	SSW	1	8	8	8
18	60.4	60.7	60.6	6.6	8.0	11.6	6.0	7.8	6.7	6.9	98	65	53	0	WNW	1	0	3	3	2		
19	56.3	50.3	44.3	5.9	9.2	10.2	10.8	5.9	6.3	8.7	68	68	90	ESE	2	SE	3-4	SE	4-5	7	10	10
20	44.3	48.1	49.8	8.5	10.6	11.0	10.2	8.1	8.3	7.2	85	85	78	SSW	5	SW	4	SW	3	10	10	10
21	49.4	52.8	55.8	9.4	10.0	9.0	9.8	8.6	7.4	7.5	94	82	83	WSW	1	W	2	W	2	10	10	7
22	57.7	55.4	54.2	7.9	8.8	9.2	11.5	7.3	8.1	9.7	87	93	97	E	1	E	1	SW	2	10	10	10
23	50.5	50.5	47.7	9.8	10.2	10.2	7.1	7.4	6.7	6.8	79	72	90	W	2	SW	3	E	1	10	10	10
24	51.4	52.4	53.1	6.0	7.4	8.4	6.5	6.6	6.6	6.4	86	81	88	WNW	1	NW	2	NW	0-1	7	10	4
25	53.9	54.2	54.8	3.9	4.4	7.8	7.2	6.0	5.9	5.6	97	75	74	0	NW	2	WNW	0-1	3	4	3	
26	55.7	55.9	57.3	2.5	3.8	8.7	5.0	5.6	5.6	5.8	93	67	80	ENE	0-1	SSE	1	0	0	3	0	
27	59.0	60.1	59.3	2.7	3.8	9.2	5.8	5.4	4.8	6.3	90	56	91	E	0-1	0	0	3	4	8	0.2	
28	57.7	56.6	54.3	5.3	7.6	8.8	9.2	5.3	6.0	5.5	68	71	63	ESE	2	S	2	SSE	2	8	10	10
29	50.7	48.7	50.2	7.5	8.2	8.4	5.8	5.7	5.7	6.5	70	69	94	ESE	3	ESE	3	0	10	10	3	
30	52.0	48.2	42.4	5.4	7.0	10.6	10.7	5.6	5.3	5.5	75	56	57	ESE	2	E	2	E	4	0	10	10
M.	752.6	752.7	752.4	8.0	9.6	11.6	9.9	7.2	7.2	7.3	81	72	79	1.5			1.8	1.3	7.1	7.7	7.3	273.1

October.

1	739.6	741.2	740.5	9.0	9.8	8.4	10.0	6.3	6.6	5.0	69	81	55	E	2	ESE	2	SE	2	10	7	10	10.2	● *ap R 3 ¹ p.		
2	42.6	43.0	41.2	7.2	7.6	8.0	8.7	6.9	6.9	7.8	89	86	93	SSE	2	SE	2	SE	1	10	10	10	41.5	● *ap 2, 3.		
3	32.7	40.0	44.6	8.4	8.8	9.0	8.0	7.8	6.4	6.2	92	74	78	SSE	4-5	SW	3-4	SW	3-4	10	10	10	12.8	● *ap 1, Δp 3.		
4	48.2	48.7	47.6	6.1	7.0	7.5	7.4	5.4	6.6	5.7	72	86	74	S	2	SSE	1	SSE	2	3	10	7	3-4	● * 2.		
5	41.3	37.6	37.2	7.0	8.6	11.2	7.8	4.4	4.5	5.7	52	45	72	E	3	E	3	SSE	3	8	10	4				
6	38.2	39.1	40.0	6.6	7.2	9.6	5.2	5.6	5.6	5.6	74	62	84	ESE	1	S	1	0	10	3	0	1.0				
7	42.4	45.0	47.4	2.8	5.0	9.0	6.8	5.3	6.1	6.0	81	71	81	ESE	0-1	NW	2	NW	0-1	10	4	3	5.3	● *.		
8	47.6	46.4	44.5	4.3	4.4	8.6	7.8	5.8	6.1	4.3	93	73	56	ESE	0-1	E	1	E	0-1	7	10	2	2.7	● *.		
9	42.5	41.7	41.7	6.5	7.6	9.2	7.5	4.5	5.5	6.5	58	63	85	ESE	2	E	1	0	8	10	10	0.3	● * 3.			
10	40.8	40.1	42.0	4.7	6.0	9.8	7.0	6.3	5.8	6.6	90	64	88	0	NW	2	NW	3	7	5	10	2.7	● * 3.			
11	48.8	50.9	51.7	5.6	5.8	7.4	6.4	4.6	4.5	4.5	67	59	62	NW	2	NNW	2	N	2	4	0	0	0	● *.		
12	51.0	50.7	49.6	6.2	7.4	7.8	9.3	5.1	5.0	5.7	66	75	65	N	3	NNE	3	NNE	3	3	10	7	1.5	● * 2.		
13	49.5	52.3	53.8	8.5	10.2	11.4	9.2	6.5	7.1	7.1	70	71	81	NNE	2	N	1	NNE	1	0	10	0	2			
14	56.8	60.4	64.3	8.5	9.4	10.8	8.8	6.6	7.5	8.0	75	77	95	N	2	NNE	0-1	0	10	10	10	5.1	● *.			
15	70.6	74.4	76.5	8.1	8.4	10.8	8.2	7.3	7.7	7.3	89	81	91	0	0	0	0	10	10	5	● *.					
16	76.1	73.5	70.4	4.2	5.0	9.4	8.5	6.3	7.1	6.0	97	80	79	0	N	0	W	0-1	3	3	10	0.5				
17	64.2	61.5	61.8	6.3	6.4	9.4	7.2	6.9	6.6	5.0	96	75	66	0	NNE	2	N	2	10	3	0	0	● *			
18	61.4	61.7	61.8	5.0	5.2	7.0	5.4	4.0	4.3	4.4	60	57	66	N	2	N	1	NNE	2	6	7	4				
19	58.4	56.0	56.1	2.3	2.4	6.2	3.8	4.9	4.7	4.4	89	66	73	SSE	0-1	WNW	3	NW	3	8	4	3	6.3	● 2, Δp.		
20	55.8	55.5	54.4	1.5	3.2	3.8	1.2	5.0	4.8	4.1	87	80	77	NW	2	NW	0-1	7	6	4	9.1	*ap.				
21	51.9	51.4	52.0	0.5	0.8	2.6	1.4	4.7	4.5	4.0	96	80	80	0	E	0-1	E	2	E	1	0	3	8	*ap.		
22	52.8	54.2	55.5	-0.7	0.3	3.2	2.1	3.6	3.6	3.5	76	63	66	E	1	ESE	1	ESE	2	8	7	8				
23	56.4	57.2	57.3	1.6	2.8	2.7	2.2	3.5	5.0	4.9	62	89	61	ESE	1	SE	1	S	1	10	10	10	23.1	● *p.		
24																										

Höhe über dem Meere: 8.^{mo}Schwerecorrection: 1.^{mm}05, bei 741.^{mm}2

Breite: 61° 36'

November.

Länge E. Greenwich: 5° 2'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.				
	7½	2	8	Min.	7½	2	8	7½	2	8	7½	2	8	7½	2	8	7½	2	8				
1	757.2	754.1	750.4	-1.7	-0.4	2.4	4.0	2.0	3.0	4.3	45	55	70	E	2	ESE	2	ESE	3	6	10	10	
2	47.5	50.4	52.9	3.3	5.4	6.8	7.6	6.1	7.0	7.6	91	94	98	E	2		0	0	0	10	10	10	32.1 ● n 1, 2, 3. ≡ 2.
3	51.0	49.0	48.1	7.2	9.8	10.8	10.1	7.6	8.0	8.4	84	83	91	SSE	2	S	4 S	3-4	10	10	10	42.3 ● n ap 3.	
4	47.3	50.7	50.9	7.6	7.8	6.6	5.6	7.7	6.4	5.9	98	88	86	W	1	S	0-1	0	10	10	10	26.4 ● n ap 1, 2.	
5	49.2	50.2	51.4	6.0	6.4	7.0	6.2	5.7	5.5	4.9	79	74	69	ESE	0-1	ESE	2	SE	1	10	10	10	2.8
6	56.9	60.2	62.9	4.5	4.8	6.0	5.4	5.4	4.9	5.3	84	70	78	SSE	2-3	SSE	2-3	S	2	10	10	7	9.2 ● n ap 1, 2.
7	61.1	61.0	64.1	4.4	6.6	8.4	9.4	5.6	6.9	8.6	77	84	98	ESE	3	SE	3 SE	2	10	10	10	26.7 ● n ap 2, 3. ≡ 2.	
8	69.0	70.6	71.9	9.1	9.5	9.8	8.8	7.4	6.3	6.2	86	69	73	SSE	1	S	1 S	3	10	10	10	0.2	
9	72.9	73.4	73.7	7.1	7.5	7.4	6.1	5.5	5.5	6.3	70	72	90	SE	2-3	SE	2	SE	2	10	10	10	
10	73.4	74.0	73.9	6.4	6.6	6.4	5.6	5.2	5.3	5.5	71	73	82	SE	1	SE	1	SE	1	10	10	10	● n.
11	72.7	72.0	70.7	5.6	5.7	5.8	1.8	5.3	5.2	4.7	77	76	90	ESE	2	SE	1	0	10	4	0	W p.	
12	66.3	63.4	60.5	1.3	6.8	6.2	6.4	5.9	6.7	6.4	80	94	90	ESE	1		0 SE	0-1	10	10	10	6.2 ● n ap 2, 3. ≡ 2, 3.	
13	50.2	42.0	36.7	5.5	6.0	3.0	4.2	5.5	5.3	5.4	79	93	87	SE	2	SE	1	SE	1	10	10	10	24.6 ● n ap 2, 3.
14	41.8	40.0	50.2	3.9	3.1	2.4	-0.4	4.5	3.9	4.5	78	72	90	NW	3	NW	3	NNW	2	10	10	10	7.1 ● n. * ap 2, 3.
15	56.0	61.5	62.0	-2.6	-0.4	-0.4	0.8	4.3	3.9	4.7	96	89	96	N	1	E	0-1	E	0-1	10	4	10	9.1 * n ap 1, 3.
16	65.5	66.8	67.0	0.7	4.2	4.8	5.9	5.1	5.6	5.4	82	87	78	WSW	0-1	W	0-1	WSW	2	10	10	10	3.7 ● a.
17	65.3	62.4	58.1	4.9	6.2	6.2	6.6	4.8	5.1	6.4	67	72	88	SSW	4	SW	4 SSW	5	10	10	10	17.0 ● p. 3.	
18	58.0	59.2	60.7	3.3	3.6	3.4	3.0	4.5	4.9	4.3	77	83	76	WSW	3-4	W	3 NW	3-4	7	10	7	2.3 ● n a 1, 2, Δ p 3.	
19	62.7	64.6	66.6	1.7	3.5	1.6	0.6	3.6	4.6	4.2	62	89	89	WNW	3	N	2	0	8	7	4	1.8 * n 1.	
20	66.9	66.2	65.3	0.0	0.4	2.0	2.2	3.5	3.5	3.7	75	66	68	E	1	E	1	ESE	1	10	10	10	
21	61.0	58.2	56.2	1.7	3.0	4.0	1.6	3.9	3.9	4.6	69	64	89	ESE	2	SE	2	SE	2	10	10	10	8.2 ● * 3.
22	51.5	49.9	49.7	1.1	2.4	2.6	3.6	4.0	5.2	4.3	65	94	73	ESE	1	E	0-1	NNW	2	10	10	7	7.3 ● * n. ● ap 1, 2, ≡ 2.
23	52.1	54.4	56.3	-1.7	-1.6	0.7	-0.2	3.2	3.7	3.2	78	76	79	0	0	NE	1	0	0	0	0		
24	59.3	61.3	62.3	-2.7	-1.8	0.0	0.4	2.6	2.3	2.2	66	51	47	E	1	E	1	E	1	0	0	0	
25	62.1	61.9	61.9	-0.6	-0.4	-0.5	-2.8	3.1	2.8	3.1	70	64	83	0	SSE	0-1	0	10	0	0	0		
26	61.1	60.7	58.6	-4.0	-3.5	-0.2	3.1	2.9	3.3	2.1	85	74	37	E	0-1	ESE	0-1	ESE	1	0	0	0	
27	52.6	48.6	45.7	2.8	4.0	4.2	4.7	1.8	1.5	2.7	30	25	43	E	3	ESE	4	ESE	4-5	3	10	10	
28	44.1	39.4	34.9	4.4	4.8	4.7	2.6	3.4	2.9	4.9	53	46	89	E	3	ESE	3	E	3	10	10	10	19.5 ● p. 3.
29	39.5	42.7	43.0	2.2	3.4	3.6	4.4	5.4	5.5	5.6	93	93	90	ESE	0-1	0	0	10	7	8	11.0 ● n ap.		
30	40.1	40.8	41.3	2.8	3.5	2.8	2.8	4.8	4.9	5.0	82	88	89	ESE	0-1	0	ESE	1	7	10	7	9.7	
M.	757.2	757.2	757.0	2.8	3.0	4.3	4.0	4.7	4.8	5.0	75	75	80				1.7	1.5	1.6	8.4	8.1	8.0	261.2

December.

1	742.7	745.4	749.5	2.6	5.4	5.6	5.4	5.7	5.8	4.7	85	85	71	SW	3	WNW	3-4	NW	3-4	6	10	4	9.5 ● n 1, 2, 3.
2	51.8	49.6	45.4	3.0	3.7	4.5	7.1	5.3	5.8	6.3	88	92	84	0	E	2	SW	4	10	10	10	32.0 ● n ap 2.	
3	43.9	44.3	45.4	2.5	4.6	5.1	3.6	4.7	4.9	5.0	74	75	85	SW	3	SW	3-4	SW	2	10	8	7 20.1 ● * ap 2.	
4	35.4	27.4	26.7	2.0	3.2	5.0	5.4	4.8	5.6	5.0	83	86	87	E	3-4	E	3	ESE	2	10	10	10	21.5 ● 1, 2, 3.
5	33.3	39.0	40.6	2.3	3.6	2.6	-1.2	5.0	3.6	4.0	85	65	96	WNW	3-4	NNW	4	NNW	3-4	10	6	10	6.8 ● * 1, ● * 2, ● * 3.
6	42.8	44.8	45.8	-3.3	-1.5	-0.8	-0.4	3.4	3.3	2.7	82	75	61	N	3-4	NW	4	NW	3-4	8	10	7	4.2 ● n 1, 2, 3. W p.
7	51.1	53.9	54.6	-1.4	-1.0	-4.8	-3.0	2.9	2.9	3.5	69	90	96	N	1	NE	0-1	3	3	7	5.7	* p 3.	
8	54.3	53.7	56.0	-4.3	-3.4	-1.0	-0.7	2.6	3.3	2.8	74	76	64	WNW	3-4	NW	5	NW	4-5	6	7	6	12.0 ● 1, 2, 3.
9	57.2	50.2	59.1	-4.0	-3.2	-2.8	-0.8	3.1	2.8	4.2	87	74	96	N	3	NW	2	NW	2	10	8	10	12.1 ● n 1, 2, 3.
10	62.9	64.6	66.2	-1.1	1.6	1.8	0.5	4.0	4.0	4.1	78	77	87	NW	3-4	N	2	0	6	8	5	2.8 * n 1, 2.	
11	65.0	61.6	58.6	-2.4	0.7	1.2	1.5	3.7	4.8	4.8	76	90	94	E	2	SE	3-4	SE	1	10	10	10	10.0 * 2, ● p 3.
12	52.3	46.2	45.4	1.1	6.0	6.0	6.7	6.4	6.4	6.5	91	91	88	SSE	4	SSW	5	SW	4	10	10	10	31.3 ● ap 2.
13	44.2	43.8	49.0	6.3	8.0	8.2	7.1	7.3	7.2	6.3	92	89	84	SSW	5	SW	5	WSW	3-4	10	8	8.8 ● ap 1, 2.	
14	56.6	57.6	56.8	5.9	6.4	6.2	8.4	5.9	6.4	7.5	83	90	92	SW	3-4	SSW	1	SW	3-4	10	10	10	19.0 ● p 2.
15	59.3	62.6	63.7	5.9	6.2	5.7	4.5	6.7	6.5	6.0	94	96	96	0	0	0	0	0	10	10	10	20.3 ● n ap 1, 2, ≡ 2.	
16	56.8	50.6	52.0	3.7	6.8	4.9	5.6	7.1	6.1	6.6	96	96	97	SSE	2	ENE	2	ENE	2	10	10	10	51.2 ● ap 1, 2.
17	62.8	65.9	66.9	3.8	4.0	4.0	2.9	4.8	5.3	5.2	78	87	93	NNW	2	E	1	ESE	2	0	10	10	10.1 ● p 3.
18	68.8	69.6	70.2	2.7	5.0	5.8	6.0	6.3	6.7	6.5	97	97	93	E	0-1	E	0-1	ESE	1	10	10	10	4.2 ● 1, 2, 3, ≡ 2.
19	68.4	67.8	67.3	3.1	5.4	6.0	5.9	5.8	6.6	6.4	86	94	93	ESE	0-1	SW	2	SW	2	3	3	0	
20	62.0	61.6	60.2	3.7	5.5	5.4	5.2	6.0	5.7	5.6	80	85	84	SSW	3	S	4	S	2	0	10	10	3.8 ● p.
21	61.8	63.4	65.3	4.4	4.8	4.6	4.5	6.1	5.6	5.0	96	89	79	NE	0-1	S	0-1	NW	1	10	4	3	
22	65.6	63.8	66.8	-0.2	0.6	1.0	0.4	4.3	4.7	4.3	90	96	90	ESE	1	0	0	10	3	10.4	* p 2.		
23	60.9	67.6	63.5	-2.2	-1.2	1.3	2.2	3.8	4.4	4.8	9												

Höhe über dem Meere: 15.^m4Schwerecorrection: 1.^m15, bei 752.^{mm}7

Breite: 63° 7'

Januar.

Länge E. Greenwich: 7° 45'

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschlag	Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	770.8	772.3	772.9	-2.2	4.4	3.0	1.1	3.6	3.9	3.7	57	69	73	S	1-2	ESE	0-1	0	3	4	0	
2	73.0	72.4	71.3	-1.2	-0.6	1.0	0.6	3.9	2.9	3.8	83	58	80	ESE	0-1	SE	2-3	SE	2	2	0	0
3	67.8	66.6	65.7	-2.2	-1.4	0.1	0.5	4.0	4.3	4.2	96	94	89	SSW	1	SSE	0-1	SE	1-2	0	8	10
4	62.6	60.0	55.7	-3.0	-1.0	-1.6	-0.6	3.3	3.6	3.9	76	88	88	ESE	2-3	ESE	0-1	ESE	0-1	3	3	10
5	48.4	50.5	53.5	-3.1	5.7	4.8	3.8	4.5	5.2	4.4	66	81	73	ESE	0-1	0	WSW	2	8	10	10	
6	53.9	51.2	46.2	2.2	3.4	2.6	3.8	3.9	3.2	2.9	66	58	48	SSW	2	ESE	2	SW	1-2	5	0	10
7	47.2	46.8	51.6	0.6	1.0	3.4	4.1	4.5	4.3	3.7	90	73	59	WNW	4	SW	4-5	WSW	3	8	10	10
8	50.7	48.3	45.9	0.7	4.4	5.2	4.9	3.9	3.8	3.7	62	57	56	SE	2	ESE	0-1	ESE	1	7	8	10
9	43.6	43.4	42.9	3.4	3.6	4.0	4.0	4.7	4.3	3.8	80	70	63	ESE	0-1	SE	0-1	SW	0-1	7	6	10
10	39.0	36.9	34.8	0.8	2.8	4.0	1.4	4.3	2.8	4.3	75	46	85	SW	1-2	ESE	1	ESE	1-2	8	7	6
11	37.4	41.2	45.0	-5.3	-5.2	-8.8	-0.6	2.1	2.0	1.9	68	88	91	ENE	3	NE	2-3	E	2	3	1	0
12	53.1	56.5	59.3	-10.6	-10.4	-9.8	-9.2	1.6	1.6	1.8	80	74	81	E	2	E	2	E	1	3	1	0
13	60.9	61.0	62.7	-11.0	-9.2	-8.2	-7.0	1.7	1.8	2.4	75	76	89	ESE	2-3	ESE	1-2	ESE	1	0	0	0
14	64.0	66.8	67.8	-10.3	-3.6	-0.3	-2.2	2.4	3.4	3.4	69	76	87	ESE	0-1	S	1-2	ESE	1-2	0	0	0
15	67.3	66.0	66.4	-4.2	0.8	2.1	3.6	4.1	3.3	3.4	85	62	57	SE	1	S	2	SW	2	7	8	10
16	69.4	70.0	72.2	0.6	4.4	5.2	5.0	4.5	4.8	5.3	73	72	81	SW	2	WSW	1-2	WSW	2	7	0	10
17	73.6	73.4	74.5	4.4	3.4	3.5	2.0	5.4	5.4	5.2	93	92	96	SE	0-1	E	0-1	0	2	1	0	
18	75.8	76.8	75.4	-0.8	-0.6	1.6	0.2	4.1	4.0	3.3	92	78	71	0	0	0	0	1	1	0	0	
19	71.4	69.7	65.2	-2.4	-0.6	1.0	-0.4	3.4	4.0	3.3	77	79	74	SSE	0-1	ESE	0-1	SSW	1	0	1	10
20	59.0	58.5	59.0	-2.0	3.2	4.6	4.0	2.7	4.5	5.1	47	71	84	S	1-2	SW	3-4	WSW	3	7	10	10
21	63.4	64.6	65.9	2.8	4.2	4.6	1.6	5.0	5.1	4.6	80	81	80	WSW	2	S	0-1	SE	0-1	9	8	0
22	66.9	67.3	67.0	0.2	0.4	1.1	-0.4	4.4	3.6	3.5	92	72	78	E	0-1	ESE	0-1	ESE	0-1	1	0	0
23	67.1	67.9	68.4	-2.0	0.0	1.2	0.2	3.4	3.9	3.3	74	78	71	ESE	1	SSW	0-1	ESE	0-1	8	4	6
24	68.6	68.2	67.4	-2.6	-1.4	0.2	-2.2	3.6	3.6	3.4	88	78	87	ESE	0-1	0	SSE	0-1	1	2	0	
25	62.8	60.3	57.0	-3.1	0.4	5.0	5.6	4.4	3.3	3.4	92	51	51	SSE	0-1	S	1-2	SW	2	8	10	0
26	53.3	53.9	53.8	-0.4	3.0	3.8	1.8	5.3	4.4	4.7	93	73	90	WSW	4-5	NNW	0-1	ESE	0-1	10	6	5
27	51.0	49.5	48.3	1.4	2.7	3.6	3.4	4.3	4.9	4.9	77	83	83	0	ESE	1	ESE	0-1	0	9	10	10
28	47.6	46.8	46.4	2.2	3.4	4.2	3.2	5.1	5.6	5.1	87	90	80	ESE	0-1	E	0-1	NE	1	7	5	8
29	44.5	45.3	46.3	0.4	1.2	0.8	0.0	4.6	4.1	4.1	92	85	80	0	ENE	0-1	ESE	0-1	0	7	0	0
30	42.1	41.5	39.0	-1.6	-0.1	3.0	4.0	3.7	3.2	3.8	81	57	63	ESE	2	ESE	1-2	SE	2	7	8	0
31	36.0	31.8	29.6	-0.2	6.4	4.0	4.6	3.8	5.3	5.1	51	87	81	ESE	2	ESE	1-2	SW	1	8	10	0
M.	757.8	757.7	757.4	-1.4	0.8	1.6	1.0	3.9	3.9	3.9	78	74	77	1.4	1.2	1.2	4.8	5.1	5.5	29.0		

Februar.

1	731.1	730.7	730.6	2.9	-5.4	7.1	6.8	4.1	3.4	3.6	62	46	49	ESE	1	ESE	1-2	SSE	1-2	8	6	8	● ⁿⁿ	
2	36.8	39.1	39.7	4.0	5.0	6.6	5.4	5.1	3.9	3.4	78	54	50	SSW	2-3	WSW	1-2	ESE	1-2	10	4	0	1.3	
3	55.7	39.2	39.7	3.9	5.9	6.3	7.4	4.8	6.0	4.1	69	84	53	ESE	1-2	SSE	1	SE	1	4	2	10	3.3	● ⁿⁿ
4	43.8	46.7	46.2	3.6	4.4	5.2	2.8	4.3	5.4	4.9	68	81	88	W	0-1	ENE	0-1	ESE	0-1	2	3	0		
5	43.6	43.4	43.7	2.0	3.4	4.6	2.8	4.1	4.5	4.1	79	71	72	SW	1	SE	0-1	ESE	0-1	8	0	0	● ⁿⁿ	
6	45.1	47.6	49.9	0.4	0.6	5.0	1.8	3.0	4.1	4.1	63	63	78	SSW	0-1	S	0-1	0	1	2	0			
7	48.7	47.8	49.4	0.6	1.4	5.6	5.7	3.0	3.9	3.5	59	58	51	E	1-2	SSE	1	SE	0-1	1	10	10	0.0	● ⁿⁿ 2.
8	48.9	49.3	46.9	1.0	5.8	7.8	7.4	3.6	3.4	3.3	52	44	43	SE	1	SSE	1	SE	2	7	5	9		
9	44.6	46.5	47.0	5.8	9.0	8.8	8.0	3.8	3.8	2.6	45	46	33	SE	3	SE	2	SE	3-3	8	8	2		
10	52.1	55.8	58.5	5.8	4.7	6.4	4.8	2.7	2.5	2.7	43	34	42	ESE	3	SSE	2-3	SE	3	1	5	0	● ⁿⁿ	
11	56.2	54.0	53.2	3.5	3.7	5.1	6.6	2.4	2.3	3.3	40	35	46	SE	2	SE	4	SE	3	3	8	10		
12	54.5	51.6	47.9	3.2	5.2	5.4	5.8	3.2	3.5	3.8	48	52	55	ESE	2	SE	2-3	SSW	1	8	10	10	6.2	
13	48.3	46.3	43.4	1.4	3.2	5.0	2.0	4.2	3.5	4.3	73	54	82	SSW	1	SSW	1-2	WSW	0-1	4	6	2		
14	36.3	37.9	39.7	1.8	2.0	3.8	2.0	4.3	3.3	4.7	82	54	89	E	0-1	WSW	1	WSW	2	6	2	10	2.4	
15	44.7	47.3	44.4	-1.2	-0.6	1.0	0.7	4.1	4.0	4.0	92	81	83	SW	4	WSW	2	ESE	1-2	6	5	10	* ⁿⁿ	
16	40.1	38.9	37.5	-1.2	2.2	2.0	-0.4	4.6	3.4	3.9	85	64	89	ESE	2	WSW	2	SE	0-1	10	10	0		
17	38.9	39.8	39.2	-1.6	-0.8	2.0	-1.0	3.8	3.8	3.6	88	71	84	SE	1	SSE	1	SE	1-2	5	8	6		
18	41.2	42.8	45.8	-3.8	-3.6	-3.4	-5.4	3.0	2.7	2.7	87	78	90	SE	1	E	1	NNE	2	10	10	10	1.5	
19	51.6	53.6	54.8	-7.2	-7.0	-7.0	-6.6	1.6	2.1	2.3	62	78	84	NE	1	NE	1	ESE	1	8	6	9	● ⁿⁿ * 1. * 2. * 4. 2.	
20	54.8	54.8	55.6	-7.6	-5.6	-2.0	0.6	2.5	2.8	3.1	85	72	64	SSE	0-1	SW	1-2	W	3	4	6	5	4.7	
21	60.0	60.2	58.8	-5.8	-0.6	1.8	1.2	4.1	3.5	4.4	92	67	89	SW	1	SSW	1	SW	2	2	0	0	* ⁿⁿ	
22	49.9	45.2	41.6	-1.0	3.2	5.2	3.8	3.6	2.8	5.8	63	43	97	SE	2	SSE	3	SSE	4	8	8	8		
23	37.5	43.2	45.9	3.0	6.6	7.0	5.0	2.9	3.7	3.9	40	49	60	SSW	4	SW	3	S	1-2	2	6	10	0.6	

Christiansund.

1885.

Höhe über dem Meere: 15.^m4

Schwerecorrection: 1.^{mm}15, bei 752.^{mm}7

Breite: 63° 7'

März.

Länge E. Greenwich: 7° 45'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	759.7	762.3	763.5	-1.0	1.4	0.6	-0.4	3.8	3.8	3.8	74	78	85	NNW	3 NW	3 NNW	1-2	10	10	6	1.9
2	59.6	62.7	63.1	-2.2	-1.4	0.2	-0.2	4.0	3.6	4.0	96	78	89	ESE	1-2 W	3 SSW	1-2	10	10	10	0.7
3	59.3	58.2	57.1	-2.7	1.3	3.8	1.6	3.8	2.3	3.0	76	39	58	S	1 SSE	0-1 SSW	1	1	4	10	.
4	54.6	53.2	52.3	0.8	2.4	4.2	1.8	3.2	3.6	3.7	57	58	71	SE	1-2 SW	2 S	1-2	8	8	10	.
5	49.5	48.4	48.6	-0.4	0.0	0.6	-0.6	4.4	4.1	3.6	96	85	81	SE	0-1 E	1ENE	2-3	10	10	10	2.7
6	49.9	49.3	47.7	-4.0	-2.1	0.6	-0.2	3.5	4.1	3.4	90	85	86	ESE	0-1 SW	1 WSW	1-2	0	2	3	.
7	41.7	41.8	43.2	-2.3	0.9	0.4	-0.6	4.6	4.4	3.6	94	92	81	WSW	1 WNW	3-4 W	3	10	10	0	15.9
8	45.3	46.8	48.3	-1.8	1.6	1.4	0.2	3.6	3.8	4.1	71	74	80	WNW	3-4 NW	4 NW	4-5	5	5	7	6.5
9	51.4	53.2	55.6	-3.0	-2.8	-3.4	1.2	3.2	2.7	4.1	87	78	82	WNW	3 WSW	2 NW	4	6	10	10	3.9
10	61.3	63.1	62.0	-4.2	-0.8	0.4	0.8	4.0	4.3	4.0	92	90	82	NW	2 W	1-2 WSW	3	8	9	6	3.2
11	59.5	59.2	60.9	-1.3	3.4	2.4	0.8	4.5	4.5	4.3	76	82	89	W	2 W	2 NW	3	9	9	10	5.1
12	65.8	63.6	65.3	0.2	1.2	2.4	4.0	4.1	4.3	5.3	82	79	87	SSW	1-2 WSW	3 W	4	5	10	6	0.5
13	66.5	66.3	65.9	1.2	4.8	5.6	5.8	4.6	6.4	6.1	71	94	88	WSW	4 WSW	3 WSW	3	10	10	10	10.2
14	64.2	66.7	65.7	4.2	6.0	6.0	4.6	6.5	4.9	4.7	93	70	74	WSW	4 W	3 WSW	4	10	4	7	3.0
15	65.0	63.0	59.9	3.0	4.2	6.0	5.6	5.4	5.5	3.9	87	79	58	WSW	3 SW	2-3 SW	3	10	10	9	0.0
16	49.9	47.0	46.0	-3.4	1.7	2.4	2.2	4.7	4.5	2.9	91	82	54	WSW	4-5 WSW	3-4 W	4	10	8	10	5.1
17	45.1	36.4	34.2	-0.8	0.4	-0.4	1.0	4.0	4.3	4.6	85	96	92	SW	2 ESE	2 NNE	1-2	5	10	10	5.4
18	40.0	43.1	47.0	-1.0	1.0	1.8	-1.1	4.0	4.3	4.0	81	82	94	SSW	1 NW	3 N	4	3	10	10	7.1
19	47.8	43.7	35.3	-3.8	-1.6	-1.8	0.8	3.3	3.9	4.3	80	98	80	WNW	3 WSW	4 SW	4	9	10	10	6.6
20	29.5	26.4	28.2	-3.8	-0.8	0.0	-0.6	4.2	4.3	3.7	96	92	85	SE	1 WSW	3 NE	2	8	8	7	4.1
21	38.3	44.0	47.3	-3.2	-2.0	0.7	-0.8	3.5	4.0	4.2	88	83	96	ENE	1 SSW	1 SW	1-2	3	2	6	4.7
22	50.3	54.4	58.2	-4.0	-3.4	-4.6	-3.0	2.7	3.1	3.2	78	98	87	NW	4 NW	4 NNW	3	8	10	6	3.5
23	64.8	66.0	66.4	-4.8	-1.8	-0.2	-2.4	3.0	3.5	3.2	76	78	83	SW	1 SSW	1-2 SE	1	5	1	4	*
24	64.0	62.6	62.7	-3.2	-0.8	4.4	3.8	2.8	2.4	2.2	66	37	37	ESE	1-2 SE	0-1 SE	1	3	3	8	*
25	64.0	61.6	56.6	-0.8	3.2	5.4	3.4	2.5	2.7	2.8	43	40	47	SE	2 S	0-1 SSE	3	6	3	8	.
26	53.9	55.0	52.1	3.0	5.0	6.3	4.6	3.0	3.9	3.4	60	55	53	SW	2	0 SE	1-2	8	6	7	.
27	46.6	46.2	47.7	3.8	6.4	7.2	6.1	3.0	3.4	3.6	54	45	52	SE	2 SE	3 SE	2	8	8	5	2.1
28	60.8	63.8	64.6	1.2	2.4	4.8	2.0	3.2	3.0	2.7	57	46	51	WSW	3 WSW	1-2 SE	2	4	1	0	●
29	59.6	58.4	57.6	-0.8	2.2	7.0	4.6	3.1	2.2	3.6	58	30	56	SE	0-1 ESE	0-1 SE	1	0	0	7	0.7
30	60.3	64.3	65.8	2.2	3.2	2.8	2.2	5.0	4.8	3.5	87	86	65	WSW	2 W	1-2 WSW	1	10	10	7	1.5
31	60.7	53.1	47.6	0.2	2.2	6.8	7.0	3.1	2.6	3.3	58	36	44	SE	1-2 SSE	1-2 SW	1-2	8	9	10	1.5
M	754.5	754.3	754.1	-0.8	1.2	2.4	1.7	3.9	3.8	3.8	77	72	74		2.1	2.1	2.4	6.8	7.1	7.4	93.8

April.

1	743.3	744.8	745.6	2.2	3.8	2.6	2.8	4.4	4.9	3.9	73	89	69	WSW	1 WSW	2 SW	1-2	10	10	0	6.0
2	46.2	48.1	52.3	1.9	4.0	5.6	-0.2	3.4	3.2	4.2	56	46	92	SSW	1-2 SSW	3 SW	4	4	4	10	2.5
3	61.5	63.1	62.9	-1.4	0.2	4.8	4.2	3.8	2.9	2.8	81	44	44	SW	2-3 S	1-2 SE	1-2	7	2	8	0.2
4	64.5	64.6	63.9	0.2	4.2	8.0	4.4	3.0	2.7	4.0	49	34	55	ESE	1 E	1 ESE	1	3	1	0	.
5	62.3	61.3	60.2	-0.2	3.6	6.4	3.2	2.4	2.7	2.7	40	37	47	ESE	1-2 ESE	1-2 ESE	1	4	1	3	.
6	59.4	57.7	57.0	1.4	3.4	6.3	1.6	2.5	2.6	3.6	42	37	71	ESE	1-2 SE	0-1	0	0	5	0	.
7	58.1	58.9	59.2	0.8	3.6	6.1	2.6	2.7	2.7	4.0	44	38	72	S	1 S	1	0	0	5	0	.
8	57.5	57.0	56.9	-0.4	2.0	7.4	6.3	3.4	3.7	3.5	64	48	49	E	1 ENE	1	0	2	2	4	.
9	57.4	57.5	57.2	2.7	7.5	9.8	8.0	3.3	3.0	3.7	44	33	46	SE	1-2 SE	3 SE	1	6	5	5	.
10	59.3	59.8	59.5	4.2	9.2	11.2	5.6	4.0	3.9	5.1	46	39	75	0 N	1-2 ENE	0-1	3	0	0	0	.
11	59.2	59.4	59.7	0.8	5.0	8.0	5.4	4.3	5.2	4.6	66	64	69	0 N	0-1 NE	2	0	0	0	1	.
12	60.2	60.1	60.2	2.7	3.2	5.0	3.6	4.0	4.3	4.0	70	66	67	ENE	1 NW	1-2 ENE	0-1	9	9	4	1.8
13	59.5	59.7	58.0	1.4	2.6	3.6	1.6	4.0	4.0	3.7	72	67	71	NE	1 NW	1-2 ENE	1	7	5	9	2.4
14	57.5	57.6	59.1	-0.6	0.2	3.6	1.2	4.1	2.6	2.9	80	43	50	WSW	1 ENE	1 ENE	1	10	5	0	1.5
15	60.6	62.0	61.6	-2.0	1.8	4.6	2.2	2.0	2.6	3.2	55	41	61	SE	0-1 ESE	1 ESE	0-1	0	2	0	.
16	62.2	62.8	63.3	0.0	3.4	6.4	4.0	2.6	2.7	3.9	45	37	64	ESE	1-2 ENE	1 SSW	0-1	1	2	6	.
17	63.4	63.9	64.9	2.0	6.2	5.8	5.1	3.5	4.0	4.4	49	58	68	SSW	1 WSW	3 WSW	2-3	6	8	10	.
18	65.7	67.4	63.5	4.4	6.4	9.0	6.8	4.1	4.3	5.0	57	51	68	S	0-1 ESE	1 SE	1	4	4	10	3.4
19	58.4	56.3	53.9	4.7	7.2	9.0	8.2	6.3	6.5	5.9	83	76	73	S	0-1 WSW	3 WSW	4	10	10	10	11.0
20	44.8	43.4	49.0	5.8	7.2	8.0	5.8	6.3	7.1	5.4	83	89	79	SE	1 WSW	4 WSW	4	8	10	5	6.8
21	50.3	51.1	51.0	4.2	6.2	7.0	6.2	5.4	5.9	6.0	76	78	85	WSW	2-3 WSW	3 SSW	1-2	5	7	9	5.5
22	47.5	48.5	48.5	4.8	5.9	8.4	6.6	6.2	7.1	6.1	90	87	84	ESE	1 WSW	3 WSW	2	10	6	5	1.9
23	47.1	47.6	46.6	5.2	5.8	8.0	5.6	6.1	6.2	6.0	88	78	88	WSW	2 SW	0-1 E	0-1	10	5	0	2.0
24	47.8	50.1	52.2	2.6	7.4	8.0	6.8	5.7	6.2	5.5	74	78	74	SSW	0-1 WSW	3 WSW	2	2	3	6	.
25	53.8	52.0	50.0	4.2	8.0	11.4	9.0	5.6	3.9	4.6	69	38	53	ESE	1 ENE	2 ESE	1	1	3	8	.
26	52.2	51.8	52.2	6.0	11.2	15.2	10.6	4.8	4.8	6.0	40	38	63	ESE							

Höhe über dem Meere: 15.^m4Schwerecorrection: 1.^m15, bei 752.^m7

Breite: 63° 7'

Mai.

Länge E. Greenwich: 7° 45'

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.	
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	759.5	759.6	758.8	7.0	8.2	9.4	8.4	7.4	7.1	7.1	92	80	87	SW 0-1	NE 0-1	NE 2	10	9	7	0.4	● n.a.
2	59.6	62.3	63.2	5.8	9.8	12.8	9.2	5.2	3.6	3.6	57	32	41	ESE 2	ESE 2	ESE 2	4	3	0	0	
3	65.3	64.7	62.5	5.0	10.0	10.0	7.0	3.1	4.2	4.9	35	46	60	ESE 1	NNE 1	NE 2	0	0	0	0	
4	59.9	58.7	56.5	3.0	4.6	4.8	3.4	4.6	3.8	3.5	73	59	60	ESE 1	ENE 3	ENE 4	6	8	4		
5	50.7	49.2	48.5	1.0	2.4	5.0	4.4	3.0	3.1	3.0	55	48	48	ENE 3-4	NE 3	NE 4	4	6	7		
6	47.5	46.4	45.1	2.2	3.0	3.6	3.8	3.6	4.2	5.2	62	70	87	ENE 3-4	NE 4	ENE 2	7	10	5		
7	43.7	44.2	44.9	1.7	6.5	7.5	4.0	5.2	4.9	5.1	72	64	84	SSW 0-1	NNW 1-2	SSE 0-1	3	6	8	2.6	● o.p.
8	44.9	46.4	48.3	3.4	4.6	5.6	4.7	4.9	5.5	4.2	78	84	65	N 0-1	S 0-1	WWN 1-2	10	10	6	2.3	● n.a. 1.
9	51.3	52.7	52.7	2.9	5.5	6.8	4.8	3.6	3.4	3.6	53	46	56	WSW 1-2	WNW 2	NNW 0-1	5	3	0		
10	51.0	51.2	52.0	1.4	6.6	8.8	4.0	3.5	4.1	4.0	49	49	66	ESE 0-1	NNE 3	NE 4	0	0	7		
11	52.3	53.6	54.7	1.6	3.2	4.8	3.7	3.4	3.2	3.5	59	50	58	NNE 2	NNE 2	N 2	10	8	8		
12	56.1	56.5	57.0	2.0	5.6	5.9	3.6	2.9	3.6	4.2	42	51	70	WWN 1-2	WNW 2	NNE 1	4	5	6	3.3	
13	57.8	57.5	56.7	1.0	5.0	5.2	3.4	3.9	3.6	4.1	60	54	70	SSW 0-1	N 0-1	ESE 0-1	4	5	5		* n.
14	55.1	55.2	55.5	0.4	6.0	7.1	4.8	3.3	3.2	3.8	47	43	59	ESE 0-1	NNE 1-2	NW 0-1	0	3	3		
15	54.0	52.7	52.8	1.9	7.1	9.2	6.7	4.0	3.6	5.1	54	41	70	S 0-1	NE 1	ENE 0-1	0	5	3		
16	53.2	53.6	54.0	2.9	9.1	9.5	7.6	4.7	3.1	5.2	55	35	67	ESE 1	NW 2	NNE 0-1	0	3	1		
17	55.9	56.3	58.3	3.8	8.6	9.0	5.4	5.2	5.1	3.7	63	60	55	ENE 1-2	NNE 4	NNE 4	0	2	6	1.1	
18	58.0	58.1	58.7	1.7	4.8	5.4	4.6	4.0	4.0	3.6	62	60	56	NNE 2	NNE 2	NNE 1-2	6	7	0		Δ n.
19	58.5	58.7	57.8	2.7	5.8	7.0	5.2	4.0	3.6	3.4	58	48	51	ENE 1	NE 2	NE 1-2	7	6	0		
20	55.6	54.9	54.4	2.3	6.2	8.0	7.1	3.8	3.7	5.6	53	46	74	E 1	ENE 1	ESE 0-1	7	9	10	0.2	● o.p.
21	52.5	52.7	51.5	4.8	8.8	11.4	12.7	6.0	5.6	4.2	71	56	38	NE 0-1	SE 2-3	SE 1	1	0	3		
22	50.4	48.4	49.5	4.6	14.8	15.2	9.4	4.1	3.9	6.1	33	31	70	ESE 0-1	NNE 1-2	WSW 2	1	8	5		
23	51.2	49.3	47.8	5.6	13.8	17.0	14.6	5.7	4.5	5.4	49	31	44	E 1-2	ENE 1-2	SSE 1-2	0	6	5		
24	52.0	53.8	54.3	10.6	11.2	9.3	8.8	6.1	6.9	7.2	61	79	86	WSW 1-2	WSW 1-2	ESE 0-1	8	9	8		
25	53.8	53.2	52.3	7.2	12.4	12.1	10.8	5.6	5.8	6.5	52	55	68	ESE 1	NNE 2	NE 1-2	2	3	4		
26	53.7	55.0	54.6	7.4	9.4	8.8	8.2	6.9	7.2	6.1	70	86	75	WSW 2	WNW 1-2	NE 0-1	7	9	4		≡ o. 1.
27	54.2	55.7	56.5	5.0	8.2	8.6	8.1	6.8	6.7	6.9	83	81	86	SSW 0-1	W 1-2	WSW 1	0	9	10	7.8	● n.a. 1, 2, ● p.
28	57.8	58.9	57.0	6.9	8.2	12.0	10.6	7.2	7.6	8.3	89	73	80	ESE 1	ESE 1-2	E 0-1	10	9	9	4.3	● o.a.
29	53.6	53.4	52.8	7.9	12.4	13.2	10.2	8.5	9.0	8.8	79	80	95	ESE 0-1	WSW 2	SE 1	7	10	10	15.2	● n.a. 2, ● p. 3.
30	50.7	51.4	51.1	8.4	10.6	13.0	9.0	7.6	9.3	7.2	80	85	84	SE 0-1	WNW 2	W 2	10	7	8	4.9	● o.a. ● o. 1.
31	51.1	51.0	52.7	4.1	9.4	10.2	5.6	6.8	6.5	5.0	78	70	86	WSW 1-2	WNW 1-2	NNE 1-3	8	8	10	0.9	● o.p.
M.	753.0	754.1	754.0	4.2	7.5	8.9	6.9	5.0	5.0	5.1	62	58	68	1.2	1.9	1.5	4.8	5.0	5.5	43.0	

Juni.

1	757.2	759.2	760.5	4.0	6.2	6.4	5.0	4.6	5.3	5.1	65	73	78	W 1-2	W 2	W 3	6	7	8	6.1	● o. 3, ● * o.p.
2	60.6	60.4	57.3	3.0	5.0	7.6	6.6	4.9	5.4	5.1	75	68	70	WSW 2	WNW 2	2 E 1	5	5	6	0.8	● * o. ≡ o. 1.
3	52.0	55.5	54.6	3.7	9.2	8.4	9.0	5.3	6.3	5.6	61	77	66	SW 2	WSW 4	WSW 2	8	9	8	4.1	● o.a.
4	50.2	50.5	52.1	6.2	7.8	8.6	9.5	6.8	7.7	7.1	86	92	80	ENE 1-2	S 1	WSW 2	10	10	7	3.7	● * o. 1, 2, ≡ o.o. 1.
5	51.4	45.2	42.9	6.3	10.4	12.8	11.6	6.1	8.0	8.7	65	73	86	ESE 0-1	E 1-2	ENE 0-1	9	7	8	3.6	● o.a.
6	46.3	53.5	56.9	7.3	7.7	6.8	6.4	6.2	5.9	4.3	80	80	59	WSW 2	WSW 4-5	WSW 4	10	10	5	2.8	● o. 1, ● o. 2, ↗ WSW.
7	60.4	61.7	62.1	3.6	4.2	7.8	5.6	5.0	4.6	5.5	80	59	82	SW 2	WSW 3	W 2	10	6	7	0.2	● o.o. 1.
8	61.0	60.6	60.0	2.4	9.4	11.0	9.2	5.2	5.3	5.7	59	54	66	E 1	NE 1-2	NE 1	0	10	0	0.6	● o. 1, ● o. 2.
9	57.1	55.3	53.9	4.0	10.0	10.0	8.1	5.2	6.4	5.8	57	60	72	S 0-1	WNW 1-2	WNW 0-1	0	4	9	0.5	
10	57.6	61.2	62.8	6.8	7.0	6.4	4.6	4.5	5.1	4.6	61	71	76	NNE 3	N 3	2-3 NW 3-4	10	10	8	2.5	● o.a. ● * o.p.
11	65.6	65.7	64.0	1.8	4.8	7.2	6.2	4.7	5.2	4.2	73	69	59	NW 2	NW 1-2	ENE 0-1	8	8	3	2.0	● * o.a. 1.
12	55.9	56.6	57.2	+3	8.5	10.0	9.2	7.0	7.5	7.3	86	82	84	SE 0-1	WSW 4	WSW 4	10	9	9	7.8	● * o.p. 1, ● o. 4.
13	59.1	60.6	62.0	7.8	9.8	10.8	9.4	7.5	8.0	7.3	83	83	83	WSW 3	WSW 3	WSW 2	6	5	9	0.6	● o. 1, ● o. 2.
14	61.5	62.2	61.6	8.4	10.4	11.6	9.6	5.9	7.2	7.0	63	71	79	SW 1-2	WSW 3	WSW 2	8	4	2		● o. 1.
15	57.2	55.1	53.9	7.4	10.8	7.3	6.8	5.7	6.4	5.7	58	85	77	WSW 2	WSW 3	W 2	8	10	9	7.5	● o.p. ● o. 2, 3.
16	55.7	57.3	59.4	5.1	8.1	9.8	8.4	5.7	6.3	5.9	71	69	71	W 1-2	WNW 2	WNW 1-2	6	4	5	1.4	● o. 1.
17	60.1	60.4	60.0	5.8	9.2	10.4	8.6	5.9	5.8	5.9	68	62	70	WNW 1-2	WNW 1-2	NNE 0-1	5	2	1		● o. 1.
18	57.0	55.3	54.3	5.6	12.0	13.0	10.4	4.9	5.9	6.7	47	53	72	ESE 1-2	ENE 1-2	WNW 0-1	0	4	9	0.3	
19	45.7	42.0	41.5	8.6	13.4	11.8	10.6	6.6	7.6	7.6	58	54	70	ENE 1	ESE 2	0	6	8	7	3.5	● o.o. 1.
20	41.1	40.2	39.5	8.9	9.7	11.0	9.6	7.0	7.1	6.6	78	73	74	SW 1	WNW 1-2	0	7	4	10	2.8	● o. 1.
21	40.3	42.9	46.0	8.1	8.6	11.2	9.8	7.5	7.5	7.9	91	75	87	WNW 0-1	WNW 1	W 2	10	8	8	1.9	● o. 1, ≡ o. 1.
22	51.1	53.7	53.7	8.6	9.8	11.0	10.2	7.6	6.2	6.7	84	63	72	WSW 3	W 2	0	5	5	8	0.4	● o. 1, ≡ o. 1.
23	52.8	57.0	59.2	9.2	10.0	12.4	10.4	7.7	6.8	7.3	84</td										

Höhe über dem Meere: 15.^m4Schwerecorrection: 1.^m15, bei 752.^m7

Breite: 63° 7'

Juli.

Länge E. Greenwich: 7° 45'

Datum	Barometer.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niedersch.	Bemerkungen.			
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	756.0	756.9	755.7	7	7.5	8.8	10.2	10.4	7.5	6.2	6.7	80	67	72	NW	0-1	W	2 S	0-1	8 10 9 1.4	● n. 3. ● an 1.
2	58.0	60.8	62.1	8	8.6	11.0	13.4	12.2	8.3	8.1	8.6	85	71	82	WSW	2	WSW	3 WSW	1-2	8 8 9	≡ ap.
3	61.2	61.4	62.1	10.1	14.6	16.2	12.6	8.9	8.9	7.6	72	65	70	o W	1	WSW	1	1	6 3	● o a. ≡ o a 1.	
4	59.2	60.2	62.1	10.0	12.2	11.2	10.4	8.6	8.2	7.3	82	83	76	NNW	0-1	WSW	3 WSW	2-3	10 10 8	0.3	
5	62.0	59.6	58.5	9.3	11.0	11.2	11.0	6.5	7.7	9.3	63	78	95	SSW	0-1	ENE	2 E	0-1	7 8 10	18.4	
6	59.8	61.1	61.2	10.2	11.8	12.6	12.0	9.8	10.1	9.9	96	93	96	o WNWo-1	WNWo-1	10	10	10	5.0	● n 1. ● o ap 2. ≡ o ap.	
7	58.6	57.6	57.2	12.4	16.2	19.0	12.8	10.8	11.4	10.2	79	69	94	ESE	1	ENE	o-1	WNWo-1	7 7 10	1.8	● o ap.
8	55.4	54.4	56.1	15.0	17.0	16.4	13.8	11.3	12.1	10.2	79	87	87	o ENE	o-1	W	3	8 9 10	4.3	● o a 2. ● p.	
9	60.7	62.3	62.3	8.8	16.0	14.4	13.6	7.0	9.0	8.0	52	74	69	SSW	1	NW	0-1	o	5 4 3	● o n.	
10	62.3	61.7	62.7	9.6	17.2	19.4	14.0	8.5	8.1	9.2	58	49	73	ESE	o-1	NW	o-1	WNWo-1	1 1 8		
11	62.3	61.6	59.6	11.6	15.8	19.1	15.1	8.9	7.3	10.0	66	45	78	ENE	1	NE	1-2	NNE	0-1	3 4 3	
12	56.1	58.3	59.8	13.8	17.4	14.3	11.2	9.3	8.9	8.9	63	74	90	o WNWi-2	W	2	6 8	10	3.9	● p. ● n 3.	
13	61.5	61.1	60.6	11.0	12.0	13.1	10.6	7.7	7.4	8.8	74	66	93	NNW	0-1	NE	1-2	NE	2	9 10 10	1.9
14	62.1	63.0	63.0	9.4	10.2	12.6	11.6	8.3	8.1	8.1	90	75	80	NE	1-2	NNE	1-2	NE	1	10 6 1	● o n.
15	62.4	61.2	59.1	8.4	14.8	17.4	15.8	7.2	7.0	9.5	58	48	71	ESE	2	ENE	1-2	ENE	1	2 8 8	
16	57.5	56.2	56.4	11.8	14.8	18.0	13.6	8.9	7.3	9.2	71	48	80	ESE	o-1	ENE	1	WSW	0-1	8 3 7	
17	55.0	53.8	51.2	10.7	13.9	15.4	12.8	8.3	9.2	10.0	70	70	91	NNW	o-1	NW	2	N	1	8 5 10	7.8
18	46.1	48.2	52.0	10.5	13.5	10.4	10.0	9.8	8.7	7.3	86	93	80	WSW	1	WSW	4	WSW	3-4	9 10 10	4.0
19	50.8	49.1	51.6	8.8	10.8	12.2	9.8	6.7	7.1	6.9	70	67	76	SSW	o-1	WNW	2 W	1-2	9 7 4	0.5	
20	54.5	55.5	56.3	8.6	10.6	12.8	9.4	6.6	7.1	7.9	70	65	89	SW	2	W	3 W	2-3	8 5 10	4.7	
21	60.6	64.2	67.0	7.7	7.9	9.6	8.8	6.7	7.2	7.1	85	82	84	WNW	3	WNW	3 W	2-3	10 9 10	8.9	
22	68.6	70.4	70.3	7.6	9.0	11.2	9.7	8.0	6.9	6.5	80	69	73	W	2	W	2 WNW	1-2	8 9 8	● o n.	
23	69.2	67.6	66.5	7.0	12.4	13.2	12.1	6.8	6.3	7.9	63	55	75	ESE	1	NE	1-2	NE	1	1 5 9	
24	66.5	66.2	66.5	11.3	13.9	15.2	12.2	8.5	7.2	8.3	72	56	79	NE	1	NNE	1-2	NE	1	5 1 0	
25	65.6	64.5	63.5	8.6	14.4	16.2	15.0	9.3	9.2	9.7	76	67	76	S	o-1	NNE	o-1	NE	0	0 3 5	
26	65.0	66.4	65.5	13.5	12.0	12.9	11.4	9.9	8.6	8.3	96	78	83	WSW	3	W	2	W	2	10 10 10	1.9
27	65.1	65.5	64.4	10.2	11.9	12.0	12.6	7.8	8.3	8.1	75	80	75	WSW	2-3	W	2	WSW	1-2	9 10 8	3.5
28	64.8	65.5	65.4	9.7	11.3	12.4	11.0	7.0	7.7	8.8	70	72	90	WSW	3	W	2-3	WSW	1-2	8 9 10	4.4
29	63.0	62.9	64.4	10.5	11.0	11.2	10.6	9.0	9.4	8.6	92	95	91	WSW	3-4	W	4 W	3	10 10 10	26.6	
30	66.3	67.0	67.8	8.8	10.2	12.4	11.3	7.5	7.7	8.4	81	72	84	W	3	W	1-2	SW	1	10 6 8	0.3
31	67.8	67.5	66.1	10.2	13.2	14.9	13.0	9.2	9.1	8.6	82	72	77	SSE	o-1	NNE	2 NNE	2 NE	2	6 2 0	● o n.
M.	760.8	761.0	761.2	10.1	12.8	13.0	12.0	8.4	8.2	8.5	76	70	82		1.2	1.8	1.4	6.9	6.9	7.5	99.6

August.

1	763.7	762.3	762.0	10.0	15.4	17.0	12.7	8.6	10.4	9.5	66	72	88	E	1	NNW	1-2	WNW	1-2	0 1 7	≡ o n ap. ≡ 1.
2	62.6	61.3	60.3	9.8	10.8	12.5	11.0	8.2	9.0	8.2	86	85	83	NNE	1	NE	3	NE	4	10 10 10	
3	59.7	61.2	62.4	9.8	10.8	11.7	10.6	8.2	7.5	7.1	86	74	79	NE	3	NE	3-4	NE	3	9 10 9	
4	63.2	64.5	64.0	9.7	11.2	13.0	11.0	6.7	7.1	7.4	65	64	75	NE	3	NE	3-4	NE	3	2 1 0	
5	64.8	64.0	63.4	8.8	11.6	13.8	11.2	7.7	7.7	7.7	76	66	78	NE	2	NNE	2	NE	2	2 0 1	
6	62.9	62.4	61.8	8.8	10.8	14.0	11.8	8.2	8.5	8.1	86	71	78	NE	1	NNE	1	NNE	1-2	9 4 10	
7	59.8	58.2	56.4	10.2	11.2	13.1	11.4	8.9	8.8	7.8	90	78	78	NE	o-1	NE	1-2	NE	2	10 9 5	≡ 2 n. ≡ ap 1. ≡ o 2.
8	54.3	54.2	54.7	9.8	10.6	13.0	11.8	8.9	8.8	8.3	94	80	81	NE	2	NNE	1-2	NE	1	10 10 10	≡ a 1. ≡ o p 2.
9	55.5	55.6	54.6	10.4	11.3	14.6	12.2	8.1	8.1	7.6	82	65	72	ENE	1-2	NE	1-2	NE	1	9 5 3	≡ o 1.
10	52.1	49.0	45.6	10.6	11.7	17.6	18.8	9.6	11.3	8.4	95	75	52	SSE	o-1	SE	o-1	SE	2	10 6 5	12.9
11	40.9	41.2	44.2	11.7	17.0	15.8	12.0	9.8	9.5	8.9	64	71	81	SE	2	NNW	o-1	WSW	2	9 8 9	0.8
12	46.4	49.7	52.3	11.6	12.2	12.8	10.8	9.1	8.8	8.2	87	81	86	ESE	1	W	3	WSW	1-2	7 8 7	0.5
13	49.2	44.0	42.9	10.0	13.2	15.0	12.4	8.2	8.9	8.9	73	70	85	ESE	o-1	ENE	o-1	WSW	2	7 8 7	9.5
14	52.1	55.7	58.7	7.0	8.2	9.7	7.6	5.5	4.9	5.6	67	54	72	WSW	3	WNW	3 W	2	6 5 9	2.2	
15	61.5	61.1	60.5	5.9	8.3	11.6	9.1	5.8	5.4	7.7	71	53	91	SW	1-2	o SW	1-2	7	6 10	2.0	
16	52.8	52.7	53.0	8.2	12.0	10.2	7.4	7.2	8.0	6.6	69	86	86	SSW	2	WSW	2 W	2	8 10 5	8.0	
17	52.2	54.0	56.2	7.4	9.8	10.6	10.4	6.5	7.3	8.0	71	75	85	ESE	o-1	NNE	2 NE	1-2	5 10 9	0.1	
18	58.4	60.5	62.4	9.4	12.0	15.6	12.8	9.4	9.8	9.2	91	75	85	E	o-1	WNW	2 NE	1	8 4 3	≡ 1.	
19	64.1	64.0	65.3	9.4	14.8	17.2	16.6	9.0	8.7	8.5	72	60	60	ESE	o-1	NE	2-3	ENE	2	0 1 1	
20	66.8	66.0	64.6	13.4	17.0	23.0	16.8	9.3	9.2	10.8	64	44	76	ESE	2	SE	1	ENE	1	0 0 1	
21	62.6	61.6	60.1	14.2	16.2	17.8	13.6	10.0	10.4	9.0	73	68	78	E	o-1	NE	1-2	NE	1-2	0 1 6	
22	58.3	56.7	55.7	11.2	12.6	15.2	12.0	8.7	10.6	9.3	81	83	99	ENE	2	NE	2	NNE	1-2	1 1 5	≡ a ≡ o 3.
23	53.9	54.4	54.6	9.6	11.0	11.2	11.2	8.8	8.9	8.7	90	90	88	SW	1	NW	1-2	W	0-1	8 10 9	0.5
24	55.3	57.0	57.6	8.8	10.4	10.9	9.8	8.9	7.1	6.5	95	79	71	SSW	o-1	NNE	2 NE	2	10 8 9	2.8	
25	60.3																				

Höhe über dem Meere: 15.^m4Schwerefcorrection: 1.^m15. bei 752.^m7

Breite: 63° 7'

September.

Länge E. Greenwich: 7° 45'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Starke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen			
	S	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	760.4	761.3	762.4	4.4	8.6	11.4	8.2	6.7	6.2	6.5	81	61	81	S	0-1 NW	1-2 NE	0-1	3	5	1			
2	62.8	62.5	61.9	3.3	8.0	11.7	8.8	6.9	5.6	6.4	86	54	76	0	NE	1-2 ENE	2	0	1	1			
3	61.0	59.7	58.0	5.6	9.8	12.6	9.5	6.7	6.9	7.3	74	63	83	ESE	1-2 NNE	1 ESE	0-1	1	4	3	1.7		
4	53.7	52.5	52.7	9.4	12.3	16.1	11.8	5.1	5.5	7.6	48	41	74	SE	1-2 W	0-1 ESE	1	4	4	2	● 2.		
5	52.4	50.6	49.5	10.7	13.6	16.0	14.1	6.2	7.3	6.0	53	54	50	ESE	1 NE	1-2 ESE	1	2	1	3			
6	47.3	47.8	47.3	10.7	11.1	13.0	12.6	6.8	7.3	7.2	69	66	67	ESE	2	ESE	1-2 ESE	1	10	8	8	0.0	
7	52.1	54.5	56.8	10.0	11.4	11.0	11.2	8.4	8.6	8.2	84	84	83	ESE	0-1	WNW	0-1	0	6	10	10		
8	56.4	54.9	53.1	8.4	11.2	14.4	12.3	8.0	7.7	7.7	80	63	72	ENE	0-1	NE	0-1	E	0-1	7	5	1	
9	48.4	47.2	45.6	11.0	15.2	19.2	13.4	6.5	5.3	6.6	51	32	58	ESE	0-1	SE	0-1	SE	0-1	2	2	1	
10	44.8	45.8	46.5	13.3	15.4	18.0	12.2	6.5	6.3	8.3	50	41	79	SE	1	NW	0-1	WSW	0-1	1	1	8	
11	47.7	48.6	50.0	10.7	11.2	11.4	10.3	8.7	8.8	8.5	88	88	92	SSW	0-1	WSW	0-1	WSW	1	10	10	10	11.0
12	51.7	52.0	49.6	9.2	10.6	12.2	8.7	8.1	7.6	7.4	85	72	38	SE	0-1	WNW	0-1	SE	0-1	7	6	0	● 2.
13	37.3	39.8	41.6	8.2	10.2	11.7	10.6	8.7	7.7	7.6	84	75	80	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	10	8.5
14	41.8	41.2	42.7	8.6	11.2	11.2	10.6	6.5	7.0	6.8	66	71	72	S	1-2	SW	2	WSW	1-2	8	10	6	3.4
15	48.7	50.8	48.3	9.8	10.6	12.4	11.8	7.8	9.2	8.1	83	87	78	WSW	4-5	WSW	0-1	ESE	1	10	8	10	8.2
16	43.3	46.8	48.2	9.0	9.4	12.6	10.2	6.9	6.4	5.8	79	59	62	WSW	4-5	WSW	4-5	SW	3	5	4	8	8.0
17	51.8	54.3	57.2	8.2	9.4	10.4	8.4	6.5	7.3	7.4	74	76	91	WSW	4	WSW	4	NW	1-2	6	8	10	6.1
18	59.5	60.1	59.7	7.1	8.1	10.0	6.2	6.4	5.9	6.2	79	64	88	0	WNW	1-2	ESE	0-1	7	2	0	● 2.	
19	55.3	51.1	43.7	5.8	7.2	12.6	12.7	5.0	4.3	4.8	66	40	44	ESE	1	SE	1-2	SE	2	4	7	10	
20	39.2	40.6	44.5	5.8	10.4	10.4	9.7	6.3	8.0	8.1	68	85	91	SSW	2	WSW	3-4	WSW	5	10	10	10	13.1
21	47.7	49.2	51.2	8.2	9.0	9.4	9.0	7.6	7.9	7.4	80	89	87	WSW	3	WSW	2	WSW	4	10	10	10	15.1
22	56.2	55.1	52.3	7.9	9.4	10.4	8.8	7.1	6.7	7.3	80	72	87	WSW	2	SE	1	SE	1-2	6	9	10	8.5
23	44.7	46.1	46.1	8.2	11.4	10.1	7.4	6.7	6.1	6.2	76	66	80	SSW	1-2	WSW	4-5	WSW	2	9	4	10	12.0
24	47.5	49.2	50.0	6.4	8.2	8.8	7.0	5.7	6.0	5.8	79	71	74	W	2	W	3	WNW	2	7	7	10	7.1
25	51.3	52.2	53.2	5.8	6.5	8.0	6.2	6.1	6.2	5.6	84	78	79	W	2	SW	1-2	SW	1	10	10	5	5.4
26	54.5	55.3	56.6	5.2	6.4	9.2	5.1	5.7	4.8	5.7	79	56	88	S	0-1	ENE	1	0	0	0	0	0	
27	58.1	58.8	58.6	3.0	5.0	9.8	5.2	5.1	4.9	5.4	78	54	81	ESE	0-1	ESE	0-1	ESE	0-1	0	0	0	
28	56.1	55.1	53.7	4.4	6.4	11.4	7.8	3.6	4.0	4.4	50	39	57	ESE	1	S	1-2	ESE	0-1	0	0	8	
29	50.0	48.6	47.5	6.2	8.0	10.8	7.8	3.9	4.8	6.1	50	50	78	E	1-2	SSE	1-2	SE	1	9	9	10	6.3
30	51.3	49.6	44.7	6.0	6.4	10.8	11.2	6.1	4.3	4.7	86	45	48	ESE	0-1	ESE	1-2	SE	3	1	3	9	0.5
M.	751.1	751.4	751.1	7.7	9.7	11.0	9.6	6.6	6.5	6.7	73	63	76	1.5		1.6	1.5	1.5	5.5	5.6	6.3	114.9	

October.

1	740.0	740.1	741.2	7.0	13.0	13.2	8.8	5.5	5.6	7.1	49	49	84	SE	2	WNW	2	ENE	0-1	7	9	0	
2	38.8	41.9	41.0	7.2	10.2	10.0	8.6	4.9	6.8	7.2	53	74	87	S	2	SW	1-2	ESE	0-1	8	10	10	6.0
3	32.0	36.0	41.3	8.4	12.8	10.8	7.9	5.1	5.2	5.6	47	54	71	SE	2	SW	3	SW	3	4	8	10	● 0.0. ● 3.
4	46.5	46.6	46.6	5.5	6.4	11.0	6.6	6.1	4.2	5.5	86	43	76	SW	2	SW	2	SE	0-1	6	3	3	● 0.0.
5	43.4	40.1	37.2	5.2	7.6	11.6	11.2	4.4	3.9	3.9	57	38	39	ESE	2	ESE	2	ESE	2	0	3	3	
6	36.4	38.3	38.4	7.2	8.8	5.8	5.4	6.6	5.8	5.7	78	85	85	0	SW	1-2	SE	1	9	10	10	15.5	
7	40.6	43.1	44.6	4.2	6.2	8.2	7.0	6.1	6.1	5.8	87	75	77	SW	0-1	WNW	2	NW	2	10	10	4	4.7
8	45.6	46.0	45.4	5.6	6.2	8.6	5.5	5.6	5.4	5.6	79	65	83	SW	1-2	WSW	1	ESE	0-1	6	7	4	0.0. ● 0.0.
9	43.5	42.4	41.2	4.4	6.4	9.8	8.0	4.3	5.4	4.6	59	50	58	ESE	1	ESE	0-1	ESE	1	5	5	2	
10	41.2	40.3	39.2	3.6	5.2	9.2	8.4	6.0	6.2	7.1	94	71	87	ESE	0-1	NN	0-1	WNW	1-2	2	8	10	5.8
11	46.8	51.3	53.4	5.0	6.0	6.0	5.6	5.6	5.0	4.7	76	67	69	WSW	2	SSW	1	NE	1-2	10	10	5	● 0.0.
12	52.8	52.8	52.1	5.0	6.4	7.0	7.4	6.1	6.8	7.0	86	91	91	ENE	2	NE	1-2	NNE	2	10	10	10	10.4
13	51.2	52.4	53.9	6.2	7.0	9.6	8.4	6.8	7.4	7.8	91	94	94	ESE	0-1	ESE	0-1	NE	0-1	3	6	7	12.7
14	57.7	60.0	63.4	6.2	8.2	8.2	7.8	7.4	7.4	7.5	92	92	94	NNE	2	NNE	2	NNE	2	10	10	10	● 2.0. ● 0.0. ● 0.0.
15	69.6	72.6	74.3	5.4	6.2	10.0	9.0	6.7	7.6	7.4	94	82	87	ESE	0-1	SW	0-1	SW	1	2	7	1	4.7
16	73.3	70.8	67.8	6.0	8.4	9.6	8.6	6.6	6.4	6.7	81	69	81	SW	1-2	WSW	4	WSW	3	6	10	10	1.5
17	64.7	64.2	63.9	6.0	6.2	6.0	4.5	6.5	4.8	4.7	91	67	73	NNE	3	NNE	2	ENE	1-2	10	6	10	0.8
18	61.9	61.2	60.9	3.2	3.8	4.0	2.5	5.0	5.1	5.1	83	84	91	SW	0-1	SSW	0-1	SW	1	9	10	4	13.1
19	55.5	52.9	53.2	1.6	3.2	2.4	2.4	5.2	4.9	4.5	90	89	82	SW	2	NW	2	NE	1-2	10	10	10	11.8
20	53.5	53.7	54.6	1.0	1.8	3.4	1.8	4.9	4.5	4.3	93	76	82	SSW	0-1	WSW	1-2	ESE	0-1	7	7	6	2.0
21	50.5	50.4	50.7	1.0	1.4	3.6	1.2	4.6	4.3	3.9	91	73	78	SSW	1	SW	1	ESE	1	10	8	3	0.7
22	52.2	53.7	50.6	-0.8	-0.6	0.2	-1.9	4.2	3.8	3.7	96	81	92	E	2	E	0-1	ESE	0-1	10	7	0	0.6
23	55.9	49.9	54.2	-2.6	-1.6	2.6	1.0	2.9	3.6	4.7													

Höhe über dem Meere: 15.^m4Schwerecorrection: 1.^m15, bei 752.^m7

Breite: 63° 7'

November.

Länge E. Greenwich: 7° 45'

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen				
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	757.2	753.6	749.6	-3.3	-2.2	-0.6	0.0	3.2	3.4	3.1	83	77	67	ESE	1	ESE	1-2	SE	1-2	0	0	4	● ^a 2 ● ^p ● ^{*a} 3.
2	47.3	47.8	48.6	-2.6	3.0	3.8	6.0	3.2	5.4	6.6	57	90	94	ESE	2	E	1-2	ESE	1	7	10	10	5.4
3	47.7	44.4	44.1	2.2	7.4	11.2	9.2	6.2	6.1	7.5	80	61	87	ESE	2	SE	0-1	0	10	8	10	12.6	
4	45.2	48.1	49.9	7.4	7.8	6.6	5.8	7.7	6.9	6.1	98	94	88	N	0-1	W	0-1	SE	0-1	10	10	10	11.0
5	49.8	48.9	51.1	4.6	5.0	5.8	5.8	6.1	6.1	5.8	94	88	85	0	0	SW	0-1	0	10	8	10	0.4	
6	54.7	57.7	59.4	3.2	5.2	5.2	5.4	5.2	5.0	3.9	78	75	59	SW	1-2	WSW	3	WSW	4	2	5	10	3.3
7	60.4	57.4	58.6	3.3	3.8	7.0	10.3	5.2	6.0	7.3	87	79	78	ESE	3	SE	2-3	WSW	4	10	9	10	8.3
8	65.6	67.3	68.8	3.8	8.8	9.0	6.6	8.2	7.6	3.8	98	89	80	0	0	SW	1-2	SW	0-1	10	8	2	1.0
9	71.3	71.6	71.8	5.2	6.2	7.1	5.8	6.2	6.6	5.8	88	87	85	SW	1	SSW	1	SSW	0-1	8	7	7	
10	72.1	72.3	72.1	3.2	4.8	6.6	4.8	5.1	5.4	5.2	79	74	81	SSW	1-2	S	1-2	SSW	1	4	8	1	■ p.
11	70.4	69.7	67.6	4.4	6.4	7.8	5.6	5.3	5.3	5.5	73	67	82	SSW	1-2	WSW	2	SW	1-2	5	5	5	
12	63.2	60.9	58.2	4.2	7.4	7.4	6.6	5.9	6.6	6.4	77	86	88	WSW	0-1	WSW	4	WSW	2	3	9	10	2.3
13	49.2	42.1	36.9	4.0	5.4	6.3	4.0	6.1	4.1	5.3	91	58	87	ESE	0-1	ESE	2	SE	1-2	7	10	10	6.7
14	42.0	44.3	47.8	0.8	1.0	0.8	-0.2	4.2	3.8	3.7	85	78	81	NNE	2	NNE	1	10	10	5	4.3	●*n. *o a. ●*o p.	
15	54.5	56.6	56.7	-1.2	-0.2	1.8	1.8	4.0	4.3	4.9	80	82	93	W	2	W	4	W	4	8	9	10	11.4
16	62.4	63.9	62.7	-1.2	3.4	3.1	3.8	4.5	4.7	5.2	76	83	87	WNW	3	SW	1-2	SW	3	9	10	10	13.6
17	58.9	54.7	49.6	2.4	6.6	6.6	5.4	5.2	4.5	5.7	71	62	85	WSW	4-5	WSW	4-5	SW	5	9	8	10	17.8
18	49.0	53.0	56.2	2.4	4.6	4.3	2.4	4.5	3.7	3.7	71	60	68	WSW	5	WNW	4-5	NW	4	8	9	9	10.9
19	59.8	61.7	63.1	0.3	1.9	1.6	1.8	4.0	4.0	4.7	77	78	90	N	4	WNW	3	WSW	3	8	8	10	2.9
20	64.6	63.3	61.8	0.4	1.4	2.6	2.4	4.5	3.6	4.1	80	65	75	SW	2	SW	2-3	WSW	3	10	10	5	1.2
21	59.6	56.0	52.7	1.6	4.6	5.0	3.8	4.3	3.5	4.6	68	54	77	WSW	1-2	SSW	1-2	SW	1-2	9	8	10	2.8
22	48.3	48.7	48.6	2.8	4.4	2.7	1.6	5.2	4.7	3.6	84	84	71	SW	1-2	NNW	2	NNW	1	10	10	8	6.0
23	51.2	53.3	55.8	0.4	1.4	0.3	-1.0	4.0	4.2	3.9	78	90	92	NW	2	SSE	0-1	0	8	6	1	6.7	
24	59.0	59.5	60.1	-2.2	-1.6	-0.8	0.6	3.3	3.7	3.7	80	85	76	ESE	0-1	SE	1	SW	1-2	0	4	0	●*n. ●*o a. 1. *a.
25	60.4	60.3	61.7	-2.6	1.8	1.8	2.6	4.0	4.9	4.8	77	93	85	SW	2	SW	2	WSW	1-2	6	10	10	2.2
26	62.0	60.3	59.5	0.6	0.0	1.0	1.3	3.7	3.4	3.0	79	68	59	E	1	ESE	0-1	NE	1	0	0	0	● o n.
27	54.5	51.1	46.7	-1.4	2.4	3.1	4.2	2.9	2.9	3.2	54	51	52	ESE	1	SE	3	SE	2	0	5	7	
28	44.0	41.2	35.5	1.4	4.8	4.4	3.6	3.1	2.9	3.2	48	47	54	SE	1	SE	1-2	SE	1	7	6	7	
29	36.6	38.7	39.9	2.6	3.0	4.8	5.4	5.3	5.2	4.9	93	81	74	WSW	2	SW	2	WSW	2	10	10	2	7.1
30	39.2	38.8	38.9	3.0	4.4	4.2	4.6	4.8	5.0	4.6	77	80	73	SW	1	SSW	0-1	SW	1	6	5	4	0.3
M.	755.3	754.9	754.5	1.7	3.8	4.4	4.0	4.8	4.8	4.9	79	76	78							6.8	7.5	7.2	139.1

December.

1	739.2	739.6	743.2	3.6	4.4	3.6	4.9	5.2	5.1	5.2	84	87	79	SW	2	SW	3	W	4-5	10	10	10	16.8
2	48.4	47.7	42.9	3.2	4.6	4.6	5.0	4.5	4.0	4.5	71	64	60	W	3-4	S	1	SE	1	7	10	8	4.6
3	41.3	41.3	42.1	2.0	3.4	3.2	3.2	4.7	4.4	4.6	80	76	80	WSW	3	WSW	3	WSW	2	10	7	10	2.5
4	38.2	28.9	26.2	1.9	4.0	2.6	2.6	3.2	4.8	4.9	52	85	89	SE	1-2	ENE	0-1	0	5	10	10	9.1	
5	30.1	34.6	38.3	1.6	4.0	1.0	-1.4	4.3	4.0	3.3	70	81	80	NNW	3	N	4-5	N	4	7	10	10	5.8
6	38.7	40.2	42.4	-4.7	-2.5	-1.8	-0.6	3.4	3.7	3.6	79	92	81	WNW	4	NW	3	NNW	2	9	10	10	7.0
7	48.8	51.1	50.4	-3.8	-1.8	-2.4	-3.0	2.4	3.1	3.2	60	81	87	N	2	0	WSW	2	6	7	10	8.9	
8	50.2	48.4	51.8	-4.4	-3.4	-3.6	-2.3	2.3	3.3	3.1	65	95	81	WNW	4	W	2	N	4	8	10	10	2.8
9	54.5	53.6	53.8	-4.8	-3.4	-1.0	0.9	2.3	3.4	3.9	65	80	79	NNW	2	NW	4	N	4	6	10	10	3.4
10	60.8	62.2	64.2	-4.5	1.2	0.4	-2.1	4.3	4.2	3.7	85	89	94	NE	3	NNW	3	ENE	1	6	10	0	0.4
11	60.7	55.8	52.9	-3.1	1.0	4.0	4.2	3.8	3.9	4.8	75	64	77	WSW	1-2	SSW	2	SW	2	6	10	10	3.3
12	47.0	39.8	38.3	1.0	6.0	6.4	5.9	5.1	4.9	5.4	74	68	78	SW	2	SW	4	SW	5	8	10	10	7.5
13	37.6	35.0	39.7	4.5	7.3	8.6	6.2	5.8	5.9	5.9	57	76	70	SW	3	WSW	5	WSW	5	9	8	8	11.8
14	53.3	54.2	52.9	3.5	4.6	4.4	3.4	4.9	5.4	5.1	78	87	87	WSW	4	WSW	2	W	2	9	10	10	27.8
15	56.4	59.7	63.1	0.6	5.2	4.4	2.7	5.4	5.0	3.2	81	80	57	WSW	3	WNW	2	WNW	1	10	6	10	0.3
16	57.3	52.0	52.3	0.2	0.4	1.6	2.0	4.4	4.8	4.9	92	93	93	E	1-2	E	1	ENE	1-2	10	10	10	8.8
17	63.2	64.6	65.6	0.4	2.2	2.6	2.6	4.2	4.6	4.2	79	82	75	SSW	1-2	S	0-1	ESE	1	10	9	10	0.7
18	64.1	63.5	64.0	1.4	6.8	7.2	10.2	5.9	6.7	6.9	80	89	74	SW	1-2	SW	2	WSW	4	8	10	8	0.6
19	64.0	64.0	64.1	6.2	6.4	6.4	5.4	6.3	6.6	6.3	88	91	94	WSW	1	WSW	0-1	W	1	1	6	10	
20	6.0	58.6	56.9	1.8	1.9	3.3	4.2	4.3	5.5	5.6	82	95	90	ESE	1	SE	0-1	SSE	0-1	3	8	10	
21	58.0	59.8	61.5	1.6	6.0	4.7	4.0	5.3	4.9	4.3	76	76	70	W	4	SW	2	NNW	2	5	10	8	
22	63.5	61.4	64.0	1.6	2.2	2.6	1.6	3.8	3.1	3.8	70	55	75	S	1-2	SSE	0-1	WSW	1-2	1	8	6	2.3
23	68.1	63.8	53.5	0.4	1.2	2.4	6.0	3.0	3.5	4.3	78	65	62	SE	0-1	SW	2	SW	4	4	10	9	1.8
24	52.9	57.7	57.8	1.2	5.6	4.2	4.2	4.7	3.														

Höhe über dem Meere: 10.^m5Schwerecorrection: 1.^m25, bei 737.^m5

Breite: 65° 28'

Januar.

Länge E. Greenwich: 12° 13'

Datum:	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	772.0	772.7	773.5	-1.3	4.2	4.0	4.5	3.5	3.4	4.5	57	56	71	SE	2	S	3 S	3	10	7	8
2	73.1	73.1	72.0	2.2	3.2	3.6	3.0	4.0	4.2	3.9	70	70	69	SSE	1	SSE	3 SE	1	6	9	9
3	68.1	66.6	65.3	-0.4	0.4	1.0	-0.5	4.0	4.2	4.0	85	85	90	S	0	S	2	0	2	2	3
4	63.5	61.8	57.2	-1.8	-1.7	-3.3	-0.4	3.6	3.2	3.1	90	89	70	SE	2	0	0	0	6	2	0
5	51.2	51.5	51.5	-2.7	1.7	2.2	3.4	2.4	4.2	4.5	46	79	76	E	2	E	1 S	3	10	10	10
6	52.1	51.7	48.8	1.2	2.0	2.4	1.8	4.8	5.0	4.1	91	91	78	S	2	SW	3 SW	1	10	9	4
7	44.3	45.5	46.3	0.7	1.2	1.0	-0.4	3.5	3.8	3.1	68	75	70	S	3	S	2 E	2	10	9	1
8	51.6	51.1	49.4	-3.1	-0.8	2.0	2.5	3.3	3.4	3.8	77	64	69	SE	1	SSE	1 E	1	9	9	10
9	45.5	44.7	42.5	-2.6	-2.5	-3.0	-2.8	2.8	3.3	3.4	72	89	92	E	2	3 E	2 E	1	8	10	10
10	38.4	37.6	38.3	-3.5	-3.3	-4.0	-2.5	2.9	2.6	3.0	80	77	79	NE	3	NNE	3 NE	2	8	7	5
11	43.1	46.1	49.6	-11.5	-10.0	-10.0	-12.2	1.3	1.1	1.1	61	55	63	NE	2	E	2 E	2	0	0	2
12	55.7	59.2	62.5	-12.9	-11.2	-10.6	-11.2	1.2	1.0	1.0	61	53	51	E	2	E	2 E	2	0	0	0
13	65.7	67.0	68.1	-12.6	-11.8	-11.3	-11.3	1.0	1.5	1.0	56	58	54	E	2	E	1 E	1	0	0	0
14	68.1	68.4	68.2	-9.8	-7.4	-6.5	-6.0	1.4	1.7	1.7	56	60	59	E	0	E	1 SE	2	0	0	0
15	65.0	60.6	58.7	-6.6	-6.0	1.0	1.5	4.1	3.2	3.5	92	65	69	SW	2	S	3 SW	3	10	10	10
16	66.2	60.3	72.4	1.3	4.0	3.6	2.0	4.8	4.4	3.4	78	75	64	WSW	1	NNW	1 N	3	10	10	10
17	76.1	75.8	75.3	-0.8	0.0	-1.0	-1.0	3.6	3.2	2.9	78	74	69	S	0	0	0	0	10	1	0
18	75.1	74.8	74.4	-1.8	2.2	3.0	4.2	4.9	5.2	6.0	91	91	97	S	2	S	3 S	1	10	10	10
19	69.4	67.4	65.0	2.8	3.8	3.8	3.8	5.4	5.2	5.2	90	87	87	SW	2	W	2 SW	3	10	10	10
20	58.0	55.0	55.6	1.7	2.0	1.2	4.4	3.6	4.4	4.8	68	89	77	S	2	S	3 SW	1	9	10	5
21	60.4	62.7	63.8	0.6	3.6	4.6	4.6	5.1	4.9	5.7	87	78	90	SW	2	SW	2 SW	2	10	9	9
22	66.4	68.0	68.2	4.2	4.8	4.8	4.2	5.8	6.0	5.7	90	94	92	SSW	1	S	1	0	10	8	10
23	68.0	68.6	69.4	2.3	0.8	-0.5	-0.5	4.7	4.1	4.1	96	92	92	S	0	0	0	0	10	0	0
24	69.6	69.5	68.2	-0.8	-0.3	0.6	0.0	3.9	3.8	3.7	87	80	81	S	0	0	0	0	6	6	0
25	62.5	58.5	53.0	-1.2	1.2	2.8	2.8	2.3	4.1	4.0	46	72	88	SE	1	S	3 S	4	10	10	10
26	48.6	50.4	52.3	0.9	1.2	2.0	3.8	4.6	4.7	4.2	92	89	70	S	0	N	1 NNW	2	10	8	8
27	51.4	51.4	50.1	0.0	1.8	1.6	-1.5	4.5	4.6	3.5	85	89	86	W	2	S	1	0	8	9	2
28	48.4	48.4	48.4	-0.2	1.8	1.8	-0.8	3.5	3.5	3.7	67	67	85	N	2	S	1 SE	1	10	9	9
29	46.1	45.7	48.2	-3.2	-3.8	-2.2	-4.0	2.5	2.4	2.4	73	63	73	E	1	0	0 E	1	10	6	5
30	47.9	46.3	45.6	-5.3	-5.0	-1.0	-3.3	2.4	2.4	2.0	76	57	56	E	1	E	2 E	1-2	7	7	5
31	40.1	37.3	31.8	-5.5	-2.3	-0.3	1.5	2.5	3.1	3.5	65	68	69	SE	2	-3 SE	2-3 E	2	10	10	10
M.	758.4	758.3	757.9	-2.2	-0.7	-0.2	-0.3	3.5	3.6	3.6	75	75	76		1.5		1.7	1.5	7.7	6.7	5.6
																			43.2		

Februar.

1	732.7	734.1	734.3	-1.0	5.0	3.6	3.8	5.0	4.7	5.0	76	80	83	S	3	S	2	0	10	10	9	●n.		
2	37.0	39.6	42.3	3.2	4.2	4.4	5.0	5.0	4.6	4.2	80	74	64	S	0-1	S	2 S	2	10	10	5	1.0	●n.	
3	59.9	39.6	43.5	3.0	5.0	9.0	5.7	4.1	5.0	5.4	63	58	79	SE	2-3	SE	3-4	0	8	10	10			
4	45.2	47.7	48.1	4.9	6.4	6.2	4.0	4.5	4.6	4.5	62	65	73	S	0-1	E	1	0	10	6	3			
5	45.0	44.3	44.6	2.7	3.0	3.0	3.2	3.7	3.7	4.3	66	66	75	SE	1-2	SE	2 S	2	10	10	10	2.9	*n p.	
6	47.4	48.4	50.5	1.3	2.2	3.3	2.2	3.2	3.2	3.5	61	55	65	SSE	1	SSE	2 E	1	6	4	0			
7	53.5	53.2	53.0	1.0	1.8	2.2	2.1	3.5	3.2	3.1	66	61	59	E	1	E	1	0	2	2	5			
8	51.5	52.7	52.3	0.9	3.8	5.3	4.2	4.3	3.5	3.0	72	53	58	SE	3	SE	2 SE	1	3	6	3			
9	49.5	50.7	52.5	4.0	6.7	7.0	5.0	4.1	4.2	3.5	56	56	54	S	3	SE	1-2 E	2	10	8	5			
10	56.0	59.5	62.1	2.0	2.8	3.0	1.1	2.8	2.8	2.0	50	50	58	SE	2	E	1 E	1-2	2	0	0			
11	61.3	59.3	58.3	-0.1	0.2	3.2	1.6	3.3	3.6	3.4	71	63	66	E	2	SE	2-3 E	1	1	3	4			
12	58.7	56.5	52.9	-0.8	0.2	0.7	1.1	3.3	3.8	4.1	71	78	83	SE	2	E	2 E	2	9	10	10			
13	47.2	45.7	43.2	-0.6	0.8	2.4	0.7	4.1	4.8	4.4	85	87	90	S	1	S	2 S	2	10	9	10	11.4	*n *p. *n 1. *2 3.	
14	37.5	38.0	40.0	0.5	1.0	1.5	-1.8	3.0	3.4	3.0	62	66	76	E	1	E	1	0	4	4	2			
15	42.7	45.2	47.6	-1.2	0.4	2.8	-0.8	3.9	3.7	3.8	83	66	88	SSW	3	SSW	3-4	0	10	6	8	3.0	* 1. * 3.	
16	45.1	45.6	42.4	-1.8	-2.4	-2.7	-6.0	3.2	2.3	2.1	83	59	74	ESE	2-3	ESE	2-3 NE	2-3	10	10	10			
17	45.0	47.3	48.9	-0.6	-0.4	-10.2	-11.2	1.2	1.0	1.1	56	47	58	E	1	E	2 E	1	10	8	5			
18	50.5	51.4	52.8	-12.4	-13.2	-13.0	-14.0	1.0	0.9	0.9	60	52	58	E	2	E	3 E	1	5	0	0			
19	55.3	56.4	56.9	-15.2	-15.0	-13.8	-14.8	0.8	1.1	0.9	55	71	65	E	2	E	1 E	1	1	2	2			
20	56.1	55.4	52.6	-15.8	-15.2	-11.0	-9.8	0.9	1.3	1.8	64	65	87	S	0	0	0	3	9	10	10	1.7	*p.	
21	56.3	58.0	57.6	-0.9	-2.4	2.0	1.3	3.3	3.6	3.8	87	68	76	S	1	SSW	3 SSW	3	10	10	9	0.0	*n ap.	
22	53.2	49.7	45.9	-0.6	0.2	1.6	1.0	3.0	3.8	3.2	66	75	65	SE	3	SE	3 SE	3	10	10	10			
23	42.0	41.3	45.3	0.4	1.4	3.0	2.2	4.1	4.3	4.4	83	76	82	SE	4-5	SSE	4-5 S	4	5	10	10	1.3		
24	44.9	44.5	44.3	1.3	3.3	6.2	6.6	4.7	4.3	5.6	82	60	77	SW	2	S	3 S	3	10	10	10	9.0	●n n ●p 3.	
25	42.5	43.4	46.5	5.2	5.4																			

Höhe über dem Meere: 10.^m5Schwerecorrection: 1.^m25, bei 737.^m5

Breite: 65° 28'

März.

Länge E. Greenwich: 12° 13'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.				
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	757.4	759.6	760.9	4.0	0.4	-0.8	-2.3	3.1	3.0	2.9	66	70	75	NW	2-3	N	2	0	8	5	3-4		
2	60.1	60.3	60.2	-5.3	-3.8	-2.0	-2.4	2.7	3.0	2.7	80	76	71	o W	1 S	1	4	10	7	2.0	* ² n. *a.		
3	59.6	58.1	55.2	-3.7	-1.4	0.2	1.0	3.8	4.5	3.0	92	96	62	o	o S	2	10	10	10	5.9	* ⁿ 1. * ² a.		
4	55.2	53.7	53.0	-2.7	-1.5	-2.0	-2.4	3.9	3.5	3.3	94	90	87	N	2	N	3 NE	3	10	10	10	1.1	* 2.
5	51.3	50.5	50.7	-6.0	-5.0	-2.0	-5.8	2.1	2.3	2.0	69	60	69	E	1	E	2 E	2	1	0	0		
6	49.5	48.5	45.6	-6.8	-5.8	-1.2	-2.6	2.2	2.1	2.4	74	50	64	E	1	o S	2	2	7	6	4	W n.	
7	39.0	38.0	37.4	-3.5	-1.5	-0.7	-0.5	3.9	3.4	4.0	94	70	90	S	2	o SW	3	10	10	10	8.4	* ² n. * 1.	
8	36.7	41.0	42.0	-1.0	2.0	1.2	0.2	3.6	3.9	3.9	68	78	83	NW	4	N	3-4	0	7	10	3	2.2	* 2. Δ n.
9	44.5	47.3	50.3	-3.0	-1.0	0.7	0.2	3.9	4.2	3.1	92	87	67	o N	1 N	2	5	10	4	7.6	* ^p 2. Δ ^{op} .		
10	55.8	59.4	58.2	-2.7	0.6	-0.4	-0.8	3.3	3.5	4.2	68	78	96	N	3	N	3	0	9	9	10	* ² n. * 3.	
11	51.8	56.1	57.6	-0.1	1.0	1.5	-0.4	4.2	3.7	3.3	85	72	74	N	3-4	N	3 N	2	8	10	5	● n. / ⁿ SW.	
12	64.1	62.4	59.2	-1.8	-0.8	0.0	3.4	3.7	2.9	3.7	85	63	63	N	1	S	3	0	9	10	9	3.5	W o p.
13	60.8	62.7	60.8	-0.8	2.2	3.0	3.7	4.6	4.7	5.3	85	83	88	WNW	3	SW	1 S	2	9	10	10	8.0	● n. ● o 3.
14	57.1	58.4	57.5	1.0	4.8	4.2	2.4	5.9	4.3	4.9	92	70	89	SW	3	W	4 SW	3-4	10	8	10	2.3	● 1. ● ^p Δ p.
15	62.4	60.5	57.3	0.4	1.2	3.7	4.2	3.9	4.1	5.6	78	69	90	W	3	S	1 S	3	10	10	10	4.0	
16	45.3	42.8	39.9	2.5	4.0	2.6	1.5	5.8	4.9	3.9	95	89	76	SW	4	SW	4 SW	4	10	8	4	4.9	● n. ● ^a * ² p. / ^p WSW
17	41.3	39.6	36.9	-0.5	1.0	2.2	-0.4	3.2	3.3	3.8	65	61	85	WSW	3	SW	2	0	5	8	5		
18	36.0	37.8	41.3	-3.7	0.3	2.7	0.4	3.5	4.4	2.9	74	79	61	SE	1	N	3 NW	3	8	9	10	0.5	* p.
19	43.0	40.1	34.6	-3.8	-3.2	-3.0	-3.8	2.3	2.9	3.1	65	78	91	NW	2	S	2 S	1	8	10	10	2.6	* ^a 3. Δ ^a .
20	30.1	29.4	31.5	-5.0	-4.8	-1.4	-5.4	2.4	3.5	1.8	76	84	61	E	1	E	1 E	1	5	3	2	W o p.	
21	38.1	42.1	43.3	-7.7	-4.5	-1.0	-2.4	1.0	3.4	2.7	58	80	71	o	o NW	2-3	5	9	10	2.6	* ^a p. 3.		
22	45.0	46.6	50.4	-5.3	-4.6	-2.4	-1.0	2.8	3.4	4.1	86	89	96	NW	2-3	W	4 N	4	8	10	10	0.2	* 2. 3. / ^p NW.
23	61.4	65.2	66.9	-2.6	0.2	1.0	-1.4	4.2	3.7	3.6	90	73	88	NW	3	SW	1 SW	1	10	5	7		
24	65.1	64.1	64.0	-3.0	-1.2	2.7	2.0	2.1	3.0	4.5	50	53	85	SW	2	S	2 SSE	3	10	4	2		
25	66.1	64.1	60.7	1.7	1.8	2.2	0.3	3.3	3.3	3.8	63	61	80	S	2	SE	2-3 SSE	3	10	5	5		
M	752.4	752.7	752.2	-1.6	-0.1	1.2	0.3	3.5	3.7	3.6	76	73	76		2.0		2.1	1.9	7.6	7.6	6.8	73.3	

April.

1	742.8	743.5	745.1	1.8	3.0	2.8	1.2	4.9	5.0	4.6	87	89	92	S	2	S	3	0	10	10	10	7.6	● n. ● o a. * p.
2	45.9	48.2	49.9	2.3	3.3	5.7	3.5	3.6	5.1	4.1	61	74	70	S	2	S	2 S	4	8	4	7		/ ⁿ W.
3	59.3	63.4	63.7	0.5	1.7	2.2	1.5	4.7	4.4	3.4	91	82	66	W	3-4	SW	2 S	1	4	4	8		
4	65.7	66.9	67.4	1.4	4.0	7.5	2.8	4.1	4.8	4.5	67	62	79	S	1	o	0	0	8	4	0		
5	66.5	65.0	64.0	0.7	4.0	8.6	4.7	3.7	4.4	4.0	61	52	62	o NE	1	o	0	0	4	5			
6	63.6	61.4	60.9	2.5	4.5	6.6	0.2	3.5	3.0	3.3	56	42	71	o E	1-2	E	1	8	8	8	3		
7	59.3	60.4	60.9	-1.1	0.4	4.0	2.0	3.2	3.6	3.1	68	59	59	SE	2	SSE	2-3 SE	1-2	10	6	7		
8	60.9	60.8	61.2	0.0	3.0	8.0	3.4	3.1	4.5	4.0	54	57	68	E	1	E	1 E	1	1	0	2		
9	61.3	61.0	61.4	2.2	6.7	11.0	5.8	4.7	5.1	5.0	64	52	73	o S	1	o	0	7	4	7			
10	61.4	61.0	62.5	3.2	4.5	9.8	5.2	5.3	5.6	4.6	84	62	69	N	2	E	1 E	1	3	7	8		
11	63.8	63.3	61.4	3.4	4.6	5.8	1.8	5.4	5.4	4.3	86	79	82	E	1	NE	1 N	3-4	0	2	7		
12	59.1	58.8	58.3	1.0	2.6	4.5	2.2	4.5	5.0	4.4	80	79	82	V	2	N	2 N	3	6	6	10	0.0	* o p.
13	57.7	56.0	57.1	-1.0	-0.8	-0.4	-1.7	3.9	2.6	2.2	90	59	54	N	3	N	3-4 N	3-4	4	6	2	0.1	* ^a . Δ ^a .
14	55.6	57.3	57.4	-3.0	-2.0	-0.2	0.7	2.1	2.7	3.2	54	60	66	E	2	NE	2 N	4	1	2	2		* ⁿ . Δ ⁿ .
15	58.5	59.4	59.8	-0.8	2.2	1.3	2.0	2.8	4.3	4.0	51	85	75	N	3-4	N	3 N	2	3	5	8		
16	61.5	62.8	63.9	-1.7	2.1	3.2	1.0	4.4	3.2	3.2	82	56	65	N	0	N	2 N	1	7	5	4		
17	63.0	61.9	61.4	-1.8	0.7	2.0	1.2	4.2	4.3	4.4	87	82	87	N	2	E	1 N	2	10	10	5	2.5	* ^a 1. ● o 2.
18	67.6	67.8	66.4	-1.9	0.6	6.6	0.4	3.4	2.9	2.4	71	40	50	N	2	E	1 E	1	1	0	9		
19	60.0	56.1	51.7	-2.0	1.8	3.0	5.6	4.3	4.9	6.2	82	87	91	SE	2	SE	2 SE	3	10	10	10	28.0	* ^a 1. ● o 2. ● 3.
20	45.4	42.3	41.2	5.0	5.5	5.0	5.7	6.4	5.5	5.8	96	84	85	S	3	E	2 S	3	10	10	10	19.0	● 1. 3.
21	45.8	48.7	48.8	4.2	5.0	6.0	4.7	5.3	5.7	5.7	81	82	89	S	3	SW	2 S	3	10	9	10	2.3	● 1.
22	47.8	47.4	45.8	4.2	6.0	6.2	5.7	5.6	6.0	6.1	81	85	90	S	2	S	3 S	3	8	10	10	7.0	● p.
23	45.9	48.1	48.2	2.4	2.6	6.2	4.0	5.1	5.0	5.1	93	71	84	N	3	S	1	0	10	8	9	0.1	● 1.
24	47.7	48.5	50.5	1.0	6.0	8.0	3.2	4.7	5.1	5.4	67	63	93	o S	2	N	2 N	2	8	8	9	0.5	● o p.
25	55.5	57.5	57.2	2.6	5.8	6.0	4.8	5.0	5.5	3.6	73	79	56	o N	1	NE	1	2	5	0	0		
26	55.0	55.6	54.7	3.0	8.0	12.0	7.2	3.7	5.2	5.0	46	49	66	E	1	E	1-2 E	2	9	5	5	2.0	
27	55.3	56.2	50.9	5.2	7.2	10.0	7.0	5.7	6.1	5.3	76	67	71	o	0	o	0	0	10	8	2		
28	57.7	58.3	59.0	5.7	8.8	12.0	6.8	4.3	5.2	5.1	50	49	70	E	1	E	1	5	8	10	0.4	● o n.	
29	59.5	60.2	61.5	4.8	7.2	12.0	6.2	4.8	4.5	4.3	64	43	60	SE	1	E	1	0	10	6	10		
30	62.9	61.5	61																				

Höhe über dem Meere: 10.^m5Schwerecorrection: 1.^m25. bei 737.^m5

Breite: 65° 28'

Mai.

Länge E. Greenwich: 12° 13'

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	760.8	760.8	762.4	5.0	7.0	7.0	5.8	3.8	5.1	4.3	51	60	63	N	0 N	2	0	8	7	8		
2	68.6	69.5	69.5	3.2	4.7	8.5	4.8	2.7	2.4	3.2	43	20	50	SE	2 SE	2 NE	1	0	0	0		
3	67.9	67.0	63.8	-0.8	3.6	5.6	3.8	3.6	6.0	4.2	60	88	70	N	1 N	2 N	3	3	1	0	0.2	
4	59.0	58.4	57.9	1.1	2.8	4.0	1.0	3.3	3.6	2.4	59	59	48	N	3 N	4 N	4	7	4	4	●*n. Δn.	
5	54.1	53.4	52.4	-1.7	1.8	6.5	1.0	3.7	2.2	2.4	71	31	48	N	2 NE	1 E	1	1	1	1		
6	50.8	50.2	49.6	-1.8	1.0	3.0	2.0	2.5	3.0	2.9	51	53	54	N	2 N	3 E	1	0	0	1		
7	47.1	46.8	47.3	-0.3	4.2	5.0	4.2	3.0	3.0	3.4	49	46	55	NE	2 E	1 E	2	9	9	9		
8	47.3	48.6	48.8	-0.3	6.2	7.2	5.2	3.6	4.0	3.1	50	52	47	E	1 E	1-2	0	8	8	9		
9	49.7	50.8	51.6	3.0	5.8	10.0	5.5	3.2	3.3	4.4	47	37	65	E	1 E	1 N	2	8	5	7		
10	52.0	53.5	54.1	2.3	4.3	4.4	2.6	4.6	4.2	3.7	74	66	67	N	2 N	3 N	2	6	8	9		
11	52.5	53.0	53.6	1.0	4.2	5.0	5.0	4.2	4.8	3.5	68	74	54	N	1 N	2 NE	1	10	8	8	0.1	
12	54.7	55.6	55.7	2.0	4.1	4.2	3.3	4.8	4.8	3.7	79	77	63	N	1 N	1 N	3	10	10	8	●o n.	
13	56.2	56.8	56.3	1.0	3.0	5.2	2.6	2.8	3.4	3.3	50	51	60	N	3 N	2 N	1	2	2	8	0.3	
14	54.7	55.2	55.4	1.0	3.7	5.0	3.8	4.5	4.2	4.2	75	64	70	S	2 SW	2-3 SW	1	8	9	8	0.2	
15	54.9	54.5	54.0	2.4	7.0	9.8	7.2	3.5	3.2	4.2	47	36	55	SW	1 S	1	0	3	5	4	●*o n. p. Δ o n.	
16	54.1	54.5	55.7	2.5	7.5	9.7	8.2	4.6	4.6	5.5	60	51	67	S	1 W	2	0	4	4	3		
17	57.1	57.4	57.2	2.4	5.8	6.2	3.5	5.2	4.8	4.0	76	67	67	N	1 N	3 N	2-3	8	5	5		
18	55.8	56.0	56.7	3.2	4.2	5.8	4.3	4.0	4.0	4.0	65	58	65	NE	3 NE	3 NE	3	6	5	6		
19	57.7	58.6	57.4	3.0	4.4	6.0	4.0	3.5	4.1	3.8	56	59	63	NE	2 N	2 N	2	3	2	5		
20	55.9	56.3	55.4	1.3	1.6	7.0	8.0	3.6	4.6	3.9	71	62	50	S	1 S	2 SE	1	10	7	3	2.5	
21	55.2	56.4	57.0	4.6	10.2	15.0	14.2	4.7	5.8	5.4	50	46	45	SE	3 SE	1 E	1	2	1	0		
22	55.1	51.9	51.3	6.3	11.8	12.6	11.4	3.6	5.2	6.2	37	48	61	E	1 E	1 SE	1	2	10	9		
23	53.8	54.1	52.7	8.7	13.0	18.2	12.2	6.4	6.7	5.7	57	43	54	E	1 SE	1 E	1	2	1	8		
24	53.8	54.0	53.2	9.7	13.0	12.4	9.2	5.0	5.6	6.2	45	52	71	SE	1-2 E	1	0	2	10	10	0.2	
25	55.5	55.3	54.2	7.0	10.2	15.0	12.8	6.7	5.8	5.4	72	46	49	SW	1 E	1 E	1	10	4	2	●o n.	
26	52.3	52.1	52.3	7.0	12.0	11.8	9.6	6.3	6.9	7.0	61	67	79	NE	0 E	1 SW	1	3	6	5		
27	54.2	55.8	58.2	6.3	7.8	9.0	7.8	5.9	6.3	6.1	75	73	78	N	1	0	0	10	4	3		
28	58.8	58.8	59.6	6.2	8.7	10.7	8.4	6.5	6.6	6.2	77	70	76	N	0 N	1-2 N	2	5	3	4		
29	55.9	55.1	53.3	6.2	7.8	11.3	8.0	6.8	8.0	7.1	86	80	89	N	2	0 N	1	10	10	9	8.7	
30	48.9	51.6	52.1	6.3	6.5	7.0	6.8	5.6	5.3	5.5	78	71	74	N	1 N	2 N	1	10	8	3	0.3	
31	50.8	51.5	52.3	2.6	6.2	7.6	5.3	5.0	4.8	3.6	71	61	54	N	1 N	3 N	3	5	1	5		
M.	755.0	755.3	755.2	3.2	6.3	8.2	6.2	4.4	4.7	4.5	62	58	62		1.4	1.7	1.4	5.6	5.1	5.6	12.5	

Juni.

1	754.3	755.3	756.6	3.3	4.6	7.0	4.6	4.3	5.3	4.8	68	71	76	W	2-3 N	2 NW	2	8	5	7	3.0	●ap 3. Δ ap.
2	58.4	58.4	58.3	2.1	5.7	7.0	5.4	4.1	5.1	5.0	60	69	75	SE	0 W	2 SW	2	8	8	6		
3	53.9	51.7	54.2	2.4	7.8	8.0	6.2	4.1	6.7	6.0	53	83	85	SE	1 SW	2-3 S	3	9	10	10	8.1	●2. 3.
4	51.5	51.4	51.6	5.3	7.0	8.3	6.5	4.0	5.1	5.1	66	62	71	S	1 N	1 N	1	8	8	8	0.2	●o n. ●3.
5	52.2	50.5	42.8	5.7	9.5	16.4	11.2	7.1	6.8	7.5	80	49	75	S	1 SE	1 SSE	2	10	5	10	5.0	●o n. ●3.
6	41.3	44.8	50.4	8.2	11.2	7.0	6.0	6.3	6.0	5.9	63	79	85	SW	3 SW	4 SW	4	8	10	9	6.4	●ap. ●12. /ap 8. SW.
7	54.5	57.4	58.5	4.0	6.0	8.2	7.0	4.9	5.3	5.3	70	65	71	W	3-4 W	3 W	2-3	7	8	6	2.8	●ap.
8	60.8	62.4	62.3	3.5	6.2	7.0	9.8	5.6	4.0	4.7	79	66	52	SW	1 W	2	0	8	7	2		
9	59.0	56.1	53.9	3.3	8.5	11.2	8.6	3.7	5.1	6.3	46	52	76	NE	1 NE	2 N	2	1	1	8		
10	53.7	56.0	56.7	2.8	5.8	6.3	5.2	5.4	4.4	3.9	79	62	58	N	3 N	4 N	4	10	6	8	1.0	●o 1. Δ o.
11	61.0	62.8	62.8	2.0	4.0	7.0	5.5	5.1	4.3	4.6	84	57	68	N	3 N	3 NW	2	6	5	4	2.0	●4. Δ 4.
12	57.5	53.2	53.8	3.1	5.9	7.6	7.8	3.6	6.6	7.0	51	85	89	S	2 S	3 SW	3	10	10	10	4.2	●2.
13	56.4	58.5	58.9	6.0	7.8	8.8	8.0	7.0	7.3	7.1	89	87	89	SW	2 S	3 SW	2	10	10	10	3.0	●ap. ●3.
14	59.8	60.0	59.6	6.2	8.0	8.6	7.8	6.0	6.5	7.0	75	78	89	SW	1 SW	2 SW	2	10	10	10	0.8	●ap 3.
15	57.0	54.8	53.0	7.0	9.2	12.0	8.0	6.8	6.8	6.6	79	65	82	SW	1 SW	1 SW	1	6	6	10		
16	51.6	53.5	56.6	6.0	7.4	9.5	8.6	7.0	6.9	6.0	91	78	71	N	2 N	2-3 N	2	10	2	3		
17	59.4	60.2	60.2	6.2	8.0	10.0	9.0	6.7	6.8	6.6	83	74	77	N	1 N	2 N	1	2	2	1		
18	58.7	57.7	56.2	5.0	8.0	9.5	9.4	5.8	6.0	6.6	72	67	75	N	2 N	2 N	1	1	1	0		
19	49.9	44.4	42.3	5.7	13.7	19.8	12.0	5.1	5.5	6.8	43	32	65	NE	1 E	1 SE	1	1	2	10	6.2	●p.
20	41.5	41.6	40.9	6.7	10.0	14.0	11.2	7.0	6.4	7.5	76	54	75	SSE	1 S	1 N	1	10	5	2		
21	40.0	41.3	43.8	8.5	15.0	16.0	10.0	6.1	8.3	8.4	49	61	92	E	1 NW	1 SW	1	8	5	8	1.8	
22	48.2	51.4	54.3	8.7	9.0	10.3	8.2	7.6	8.5	7.9	89	92	87	W	2 SW	1 W	2	10	9	9	0.6	●ap.
23	52.4	56.0	59.5	7.0	12.0	10.3	10.3	5.6	7.6	7.8	54	81	83	SE	1 S	3 SW	2	10	10	8		
24	63.4	64.0	61.8	8.2	11.0	14.0	10.3	6.6	5.6	6.6	68	47	71	SE	1	0 N	2	10	5	9	0.8	
25	62.8	63.7	64.3	8.8	12.0	11.8	10.3	7.0	6.9	7.6	67	67	81	O SW	2 SW	1	8	10	4			
26	67.3	67.2	65.8	7																		

Höhe über dem Meere: 10.^m 5Schwerecorrection: 1.^{mm} 25, bei 737.^{mm} 5

Breite: 65° 28'

Juli.

Länge E. Greenwich: 12° 13'

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.						
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8							
1	754.6	754.7	755.0	8.2	10.0	10.8	9.8	6.8	6.3	4.9	74	65	54	W	1	W	2	W	1	9	8	10	2.3	● ^p		
2	56.5	60.7	62.3	7.7	10.7	12.0	10.6	7.6	7.5	8.8	79	72	93	SW	3	SW	3	SW	3	9	10	10	4.9	● 3.		
3	62.4	61.9	62.6	9.8	16.0	17.3	14.0	9.6	8.5	8.7	71	58	74	S	1	NW	2	-3	0	4	2	9				
4	58.9	59.3	59.8	10.9	14.7	11.2	10.8	8.8	8.8	7.5	71	89	77	S	1	SW	2	-3	3	9	10	8	4.6	● 2.		
5	61.4	61.7	60.5	7.5	9.5	10.8	9.0	5.2	5.2	6.3	59	54	73	SW	2	SW	1	0	8	9	9	9	△ u.			
6	61.7	61.7	61.2	6.8	9.8	12.0	11.0	5.8	6.8	7.4	64	65	75	N	2	N	2	N	2	0	1	8				
7	60.6	59.6	58.0	9.4	14.4	13.0	13.2	8.6	8.8	9.7	71	80	87	O	N	1	0	5	10	10						
8	57.0	55.5	55.4	9.7	13.0	18.5	13.3	9.8	10.6	10.3	89	67	91	N	2	N	1	SW	2	5	1	10	12.0	● 3.		
9	60.6	62.5	62.9	8.6	9.6	14.0	15.4	7.4	8.0	8.1	84	67	62	SW	1	SW	2	SW	1	10	5	0		● n.		
10	63.1	63.9	62.1	11.0	16.0	19.2	14.6	7.7	7.4	8.1	56	45	65	SW	1	SW	1	0	4	0	8	1.0				
11	63.4	63.5	61.6	12.5	15.5	16.3	13.4	9.0	9.2	8.8	68	66	77	S	1	0	E	0	-1	8	6	10		● a.		
12	57.4	57.4	57.8	11.2	21.8	20.2	15.2	9.1	10.4	9.0	47	58	70	S	1	NE	1	NW	1	5	1	7				
13	62.2	62.5	60.5	11.9	12.4	11.5	11.0	8.7	8.5	8.8	82	85	90	NW	1	N	2	N	3	10	10	10	21.5	● p.		
14	60.2	62.2	62.4	10.0	10.2	11.0	11.5	8.8	9.2	8.9	95	94	88	N	2	N	2	N	2	10	10	10	2.0	● u. 1.		
15	64.4	64.8	62.3	9.6	10.6	12.4	12.0	7.7	8.3	8.7	81	78	84	N	1	N	2	N	2	9	2	8				
16	58.6	56.8	56.2	11.4	19.4	14.2	12.5	8.3	8.9	9.1	50	74	86	S	2	NE	2	N	1	8	10	5				
17	55.2	53.7	52.1	9.8	13.4	14.7	15.0	10.4	10.5	9.9	91	85	78	N	1	N	1	N	1	4	8	2				
18	46.3	43.9	45.3	11.8	14.4	15.7	12.0	10.6	11.2	9.8	87	84	95	SE	1	NE	1	S	3	10	9	10	26.2	● 1. 3.		
19	51.4	49.3	48.0	9.5	10.5	11.8	9.3	7.0	7.5	8.4	74	73	96	SW	3	N	1	0	10	9	10	7.5	● 3.			
20	53.0	54.9	55.2	8.4	10.0	12.0	10.5	7.1	7.0	7.7	79	67	81	SW	4	SW	2	SW	2	10	10	9				
21	55.1	58.1	61.6	8.0	10.0	9.0	8.3	6.5	7.4	6.5	70	87	79	W	1	W	2	NW	2	10	10	10	5.3	● a. 2.		
22	64.1	66.1	67.3	8.0	8.8	10.5	9.0	7.1	6.5	6.9	84	69	80	NW	2	NW	2	N	2	10	9	8	1.0	● a. 1. ● p.		
23	69.3	68.9	68.6	7.8	9.3	10.8	10.0	8.1	7.5	6.4	93	77	69	N	1	N	1	N	2	10	10	10				
24	67.8	67.9	67.0	6.8	11.2	13.2	13.6	6.8	7.7	9.5	68	68	82	NNE	2	N	2	N	1	2	1	0				
25	67.2	66.0	64.5	9.5	17.0	18.0	20.8	7.7	8.4	7.8	54	55	43	NE	1	N	1	0	0	0	0	1				
26	62.8	64.7	65.1	16.9	13.6	11.2	10.5	9.5	8.8	7.7	82	89	81	SW	3	SW	2	SW	2	10	10	10	5.2	● a. 1. ● ap.		
27	63.5	64.2	63.7	9.4	11.4	12.6	11.2	8.3	8.2	7.2	83	76	73	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	10	5.3	● ap.		
28	62.4	63.1	63.9	9.8	10.4	12.7	11.0	8.4	7.5	8.0	91	69	81	SW	2	W	2	W	1	10	8	9	2.0	● a. 1.		
29	61.2	58.9	59.4	9.2	11.0	11.0	10.2	7.7	8.8	7.8	79	90	84	SW	2	SW	2	W	1	10	10	10	6.8	● a. ap. 2.		
30	62.8	65.2	66.8	9.2	11.4	12.4	10.8	8.7	8.0	7.3	87	74	75	N	2	N	2	N	1	9	6	10				
31	68.6	67.0	67.8	9.8	11.3	13.0	11.4	7.2	8.8	7.6	73	80	76	O	N	1	N	1	10	4	1					
M.	760.4	760.7	760.5	9.7	12.5	13.3	12.0	8.1	8.3	8.1	75	73	78				1.6		1.6	1.4	7.7	6.7	7.8	108.5		

August.

1	765.4	763.3	761.9	7.4	12.4	14.6	11.6	8.9	9.4	9.4	85	76	94	NE	1	N	2	N	1	0	0	1				
2	63.4	62.5	61.6	8.6	11.0	11.0	10.8	9.2	8.8	7.7	94	90	81	O	N	3	N	3	10	10	10		≡ u.			
3	60.9	62.0	62.2	10.4	10.5	11.4	10.6	7.5	7.4	7.2	77	73	74	N	3	N	3	N	3	10	2	0				
4	63.5	64.1	63.7	7.9	11.2	13.2	10.6	7.2	7.0	7.4	73	62	77	X	3	N	2	N	3	0	0	1				
5	65.3	65.2	64.5	7.4	10.4	12.5	10.0	7.3	7.6	7.6	76	71	83	N	2	N	2	N	2	3	0	3				
6	63.3	62.3	61.4	7.9	10.6	14.0	10.4	8.2	8.7	6.6	87	74	70	N	1	N	1	N	2	7	1	4				
7	60.1	59.3	57.7	8.6	9.6	10.6	9.3	7.2	6.8	6.8	82	72	78	O	N	1	N	2	10	10	7					
8	55.2	54.4	54.0	7.0	10.6	14.7	11.8	7.6	8.6	8.8	80	69	86	O	N	1	N	2	1	2	1	3				
9	55.1	56.2	56.4	8.4	12.2	13.5	12.0	8.6	6.4	7.5	82	56	72	O SW	1	N	1	10	9	10						
10	52.9	51.1	49.5	9.4	11.4	14.0	15.8	8.7	10.0	10.0	87	90	75	N	2	O S	0	-1	10	9	10	6.5	● 2 a. ● op.			
11	45.3	42.8	44.6	15.4	19.4	21.2	14.3	8.9	10.7	10.4	53	57	86	S	3	SE	3	SE	0	10	4	9	16.0	● 2 a. ● p.		
12	46.8	48.5	50.4	11.3	13.0	15.0	14.0	9.8	10.4	11.2	89	82	95	O SW	3	SW	2	SW	2	10	6	10	1.9	● 2 a. ● a.		
13	53.3	50.2	46.2	10.9	12.4	17.0	16.0	8.9	8.7	9.1	85	61	66	N	1	O SE	1	-2	8	9	10	2.0	● p.			
14	47.8	52.9	55.6	9.9	10.1	11.6	9.5	7.3	6.4	6.0	79	63	67	SW	4	SW	4	SW	3	10	7	10	1.0	● n. 3.		
15	59.8	60.6	60.5	7.2	9.0	11.1	8.0	5.5	5.8	5.7	65	50	71	O SW	1	SE	1	+	3	1						
16	54.3	52.9	52.3	6.0	11.5	11.0	9.6	4.3	7.4	8.2	42	75	92	SSE	2	SW	2	SW	0	8	10	10	9.6	● p. 2. 3.		
17	53.5	54.7	55.3	7.7	11.2	12.5	11.4	8.4	7.6	8.8	85	71	83	N	1	N	1	N	1	2	9	10	0.3	● n.		
18	59.9	61.4	64.0	11.0	15.5	16.8	13.0	8.6	9.9	8.6	65	69	77	N	1	N	1	N	0	3	5	2				
19	66.7	67.4	69.3	11.5	16.5	16.5	13.5	7.1	8.4	8.7	51	60	75	O N	2	N	1	3	2	0	1	1				
20	70.1	68.7	67.5	11.4	15.4	17.8	13.2	10.1	9.1	9.5	78	60	85	O N	1	N	1	0	1	0	1	1				
21	64.5	63.1	61.0	9.2	12.0	12.7	12.2	10.2	9.4	9.6	98	87	91	N	1											

Höhe über dem Meere: 10.^m5

Breite: 65° 28'

Schwerecorrection: 1.^m25, bei 737.^m5

September.

Länge E. Greenwich: 12° 13'

Datum.	Barometer.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.	Richtung und Starke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.								
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8										
1	762.0	762.3	762.6	7.1	9.8	10.7	8.4	3.0	5.0	6.6	42	53	81	E	1 N	1	0	4	6	8	0.2	● o.p.		
2	63.5	63.4	63.4	6.2	9.0	9.5	8.2	6.3	7.4	7.1	73	84	88	SE	1 N	1	0	9	8	7	2.4	● o.a. 2. ● p.		
3	63.0	62.4	61.7	8.1	10.8	15.0	11.4	5.2	6.1	6.0	54	49	59	E	1	0	2	1	3	3				
4	60.5	58.4	56.8	9.9	11.0	12.0	9.0	4.8	5.6	7.0	50	54	81	SE	2 ESE	2 S	2	9	10	10	13.4	● 3.		
5	54.9	54.9	54.9	8.8	10.0	15.8	12.2	6.8	7.5	6.6	74	56	63	o	0 SE	1	3	2	8		● a.			
6	55.5	55.2	54.6	9.4	11.8	12.4	10.0	5.3	6.8	5.7	51	63	62	SE	2 SE	2-3 SE	1-2	4	8	9				
7	55.4	56.6	57.3	9.6	11.0	12.8	11.3	6.4	7.5	6.3	65	68	62	E	2-3 SE	1-2 SE	2-3	9	7	8				
8	58.2	57.6	56.5	10.6	11.8	16.0	12.0	7.5	8.0	7.4	73	59	71	S	1 SE	1-2 SE	2	10	2	9				
9	53.4	52.5	51.3	11.2	12.0	15.5	11.2	6.8	6.6	5.9	65	50	59	SE	2-3 SE	2-3 E	2-3	6	2	3				
10	50.3	50.3	49.6	10.2	11.5	13.2	9.8	5.0	6.0	5.5	58	53	60	SE	2-3 E	1-2 E	1	8	6	1				
11	49.2	49.9	50.4	8.8	11.0	16.3	8.0	6.0	5.8	5.1	61	43	63	E	2	0	0	1	0	0				
12	50.7	51.6	50.8	7.2	9.7	12.3	8.7	5.9	6.6	6.5	65	62	77	o	E	1	0	1	5	9				
13	42.7	41.0	41.2	5.4	11.2	12.2	8.8	6.0	6.0	7.3	60	56	87	E	2 SE	2-3 SE	2	1	0	10	6.2	● p.		
14	43.3	42.6	42.1	7.3	10.0	14.8	10.0	8.0	7.2	7.6	87	58	83	S	3 SE	2	0	10	10	10	20.0	● a. 3.		
15	43.2	47.6	50.3	9.3	10.0	9.8	9.7	8.2	8.6	8.0	89	95	80	SW	3 SW	3 SW	3	10	10	10	9.3	● a. 1. 2. 3.		
16	37.4	42.5	44.1	8.6	11.8	10.8	9.8	7.1	7.3	9.5	69	75	71	SSE	3 SW	4 SW	4	10	9	5	5.3	● 1.		
17	47.7	51.9	55.6	8.2	8.3	7.2	6.8	6.8	7.1	5.5	84	94	74	SW	2 N	2 NE	1	8	10	9	3.5	● a. 2.		
18	57.1	57.8	59.8	3.4	7.4	7.3	4.6	5.0	6.2	4.7	77	82	74	SW	2 W	2	0	10	10	5	3.0	● a. Δ a.		
19	57.5	54.0	49.1	2.3	6.8	11.5	10.0	4.0	4.8	4.4	67	47	48	o	SE	2 SE	3	1	3	5				
20	42.2	40.8	38.9	6.6	8.8	10.0	9.3	6.4	7.0	7.6	76	76	88	SE	1 SE	1 SW	3	10	10	10	22.0	● 2. 3.		
21	44.2	46.0	49.1	7.4	9.6	9.0	8.0	7.0	7.4	7.1	79	87	89	NW	2-3 N	2	0	10	10	10	0.8	● 3.		
22	53.9	55.5	55.0	7.3	7.8	12.2	7.8	6.1	5.5	5.9	78	52	75	N	2	0	0	6	1	9				
23	46.0	43.0	42.0	5.0	8.2	9.0	8.2	5.7	6.5	6.8	70	76	83	SE	1-2 S	3 S	3	10	10	10	25.0	● 3.		
24	41.6	42.2	42.8	5.5	7.0	7.6	7.0	6.4	6.7	6.2	85	86	82	SW	3-4 SW	3 E	1	10	10	10	11.0	● 1. 2.		
25	47.6	50.5	52.4	6.5	7.1	8.3	7.0	6.9	6.4	6.1	91	78	81	SW	1 S	1 S	1	10	9	10	6.1	● 3.		
26	55.5	56.1	56.9	4.7	6.7	8.7	4.7	5.5	5.2	5.3	76	61	82	o	SW	1	0	8	9	2	0.0			
27	58.7	59.2	59.0	3.5	6.5	9.3	4.2	5.4	5.7	5.2	75	65	85	S	2 S	2	0	4	8	1	● 2. ● 3.			
28	57.4	57.2	56.2	2.8	5.0	10.0	5.0	4.7	4.6	4.1	72	50	63	E	2 S	2 SE	2	0	0	0	0	● 2. 3.		
29	54.2	53.1	51.7	7.0	9.0	9.2	3.9	4.1	3.4	52	48	51	SE	2-3 SE	2-3 SE	3-4	0	0	0	0	0.0	● 1.		
30	53.1	54.7	53.4	4.6	5.6	10.0	6.0	5.1	4.6	4.6	75	50	66	SW	2 SE	2 SE	2	10	2	1	0.0	● 1.		
M.	752.0	752.4	752.3	7.0	9.1	11.3	8.4	6.0	6.3	6.1	70	64	73		1.8	1.7	1.4	6.4	6.3	6.4	137.2			

October.

1	747.4	747.2	745.7	6.2	9.2	9.7	7.0	4.5	4.8	4.9	52	53	66	SE	4-5 SE	4-5 SE	3-4	10	10	10	0.1	● o.p.
2	43.6	43.5	43.5	6.8	7.0	10.0	8.4	4.3	5.0	5.1	57	64	62	SE	2-3 SE	3 SE	3	2	8	3		
3	38.7	36.0	40.2	7.8	10.2	11.8	8.7	5.6	5.5	5.6	60	54	67	SE	4 SE	3 S	3	10	10	5	11.5	● p.
4	44.3	47.2	48.3	5.3	6.5	7.5	7.0	5.8	6.1	4.1	81	79	55	SSW	3 SW	3-4 S	1	10	9	4	3.1	● a. 1.
5	47.4	46.1	44.3	6.0	7.0	9.5	7.0	4.3	4.4	4.7	57	49	63	E	1 E	2 E	2	1	1	0		● o.p.
6	41.5	40.5	40.0	6.4	8.2	8.8	6.0	4.8	4.5	4.7	60	53	67	E	1 E	2	0	10	9	2	0.2	
7	41.4	41.5	42.6	4.2	4.5	5.0	3.0	5.3	5.5	5.2	84	84	91	o	0	0	0	8	8	1	2.0	● o.p. ● p.
8	43.2	44.0	47.1	2.8	4.3	7.5	4.8	5.7	6.1	5.4	92	79	84	o	0	0	0	8	7	5		
9	47.1	46.1	46.2	2.8	6.0	8.2	8.4	4.1	4.4	3.5	59	55	42	E	2 SE	2 SE	2	2	9	3	1.8	● o.p.
10	44.3	44.4	42.1	7.2	9.0	10.0	8.8	5.2	5.4	5.1	61	58	60	SE	2-3 SE	2-3 SE	2	8	9	10	8.0	● a. 3.
11	43.7	50.0	55.3	7.5	7.0	8.2	5.0	6.4	6.8	4.8	85	83	74	SW	2 SW	3	0	10	9	2	3.7	● a. 1. ● o.p.
12	54.3	53.6	53.4	2.9	6.2	8.0	7.7	6.7	6.7	7.1	94	83	90	N	1 ENE	1	0	10	10	10	15.3	● a. 1. 2.
13	53.3	53.5	52.0	7.5	8.5	8.7	8.2	7.7	7.6	7.7	93	91	94	o	N	1 N	2	9	10	10	1.4	● 2.
14	56.0	60.3	65.3	7.6	8.2	9.5	7.0	7.1	8.1	5.3	88	91	71	N	1	0	0	10	10	4		
15	71.1	72.7	73.0	3.1	3.8	8.0	7.2	4.2	4.7	5.6	70	59	74	o	S	1 S	1	1	7	10		
16	69.4	66.6	64.6	2.7	7.4	7.8	6.5	7.0	7.2	6.5	91	92	90	SW	2 SW	3 N	3	10	10	10	23.5	● 1. 3. ● 2. 2.
17	63.9	62.4	62.4	2.9	4.0	4.0	2.2	4.1	5.1	4.0	67	84	75	N	3 NW	2 N	2	10	10	8	1.0	● 4. ● *P.
18	60.6	60.2	59.2	1.0	1.2	1.3	1.0	4.4	4.6	4.4	87	91	89	o	NE	1	0	10	10	5	5.3	* 2.
19	52.9	51.1	51.7	0.7	1.0	1.5	0.8	4.7	4.6	4.1	94	91	85	o	0	0	0	10	10	8	1.6	* 1. 2.
20	53.8	53.8	53.8	-1.0	-0.8	1.5	-2.0	3.3	4.0	2.7	75	78	68	E	1 E	1 E	1	3	1	0		
21	53.2	53.5	54.2	-3.4	-3.0	-1.0	-4.5	2.1	2.4	2.1	57	56	65	E	1 E	1 E	1	1	1	1		
22	55.3	56.3	57.2	-6.5	-6.0	-3.0	-5.5	2.0	1.9	2.1	69	53	70	E	1 E	2	0	1	1	0		
23	56.7	55.9	53.3	-5.3	-3.7	-1.3	-2.0	1.9	2.0	2.3	56	48	60	SE	2 SE	2 SE	1	3	2	4	4.1	
24	50.7	51.7	51.9	-2.5	1.8	3.6	1.8	3.8	3.2	4.0	73	54	77	W	2-3 W	2-3 S	2-3	10	10	2	3.1	● * a. p. * a. Δ a.
25	51.1	49.6	47.4	1.0	1.8	2.0	1.0	3.7	2.7	3.0	71	51	62									

Höhe über dem Meere: 10.^m5Schwerecorrection: 1.^{mm}25, bei 737.^{mm}5

Breite: 65° 28'

November.

Länge E. Greenwich: 12° 13'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	759.9	756.7	753.4	-4.2	-3.2	0.5	-2.0	1.7	1.7	1.7	48	35	44	NE	1 E	1	0	0	1		
2	51.8	51.2	50.9	-2.6	-1.8	0.8	0.4	2.2	4.1	2.4	56	85	50	E	1 E	2 SE	3	1	8	10	
3	49.8	47.0	45.4	0.0	3.8	7.6	6.0	4.8	5.0	5.7	80	64	82	SE	3 SE	2 SE	2-3	10	9	10	
4	46.4	47.4	51.2	5.6	7.6	8.6	5.0	6.7	5.9	5.1	86	70	78	SE	1	0 SE	1	10	10	10	
5	50.5	51.5	53.5	4.7	6.2	8.8	5.6	6.7	5.8	4.9	94	68	73	SE	1 E	1 E	2	10	10	3	
6	55.4	57.9	58.2	4.8	6.6	6.8	5.6	4.5	4.8	5.5	62	66	82	S	3 S	3 SE	1	5	8	9	
7	62.5	61.1	58.5	3.2	4.0	5.0	4.2	5.3	3.9	5.2	87	60	84	SSE	2 E	2 SE	1	10	8	10	
8	64.5	67.1	68.1	4.0	6.2	6.2	7.4	6.5	6.2	7.0	91	88	94	S	3 SW	1 SW	2	10	10	10	
9	69.7	71.0	71.0	5.6	7.6	7.5	6.8	6.3	6.0	5.8	80	77	78	SW	2 SSW	2 SW	1	10	10	10	
10	70.9	70.4	69.7	6.2	6.4	6.0	6.6	6.3	6.1	6.6	88	88	91	SW	3 SW	2 SW	3	10	10	10	
11	67.7	67.1	65.7	6.0	6.4	6.8	6.2	6.8	6.5	6.5	94	88	91	SW	2 SW	2 SW	3	10	10	10	
12	58.6	57.5	57.5	6.5	7.0	3.2	2.2	6.8	4.9	4.2	91	85	79	SW	3 N	3 N	2	10	10	10	
13	51.7	45.8	39.7	-0.2	0.4	0.1	-0.4	4.2	3.8	3.8	89	83	85	ESE	1 NE	2 SE	1	10	10	10	
14	39.0	41.1	44.1	-2.6	-0.6	-0.4	-2.0	2.4	3.8	3.3	55	85	84	NNE	2 NW	3 N	2	7	10	10	
15	49.8	53.6	52.6	-3.4	-2.4	-0.2	-1.0	2.9	3.7	3.6	75	81	84	NW	1-2 NW	1-2 NNW	1	9	9	10	
16	58.4	62.8	62.6	-2.4	-1.4	-1.0	-2.2	3.5	3.3	3.2	84	76	83	N	2-3 N	1 NW	1	6	6	10	
17	53.7	49.7	43.3	-4.0	4.2	5.6	4.3	5.2	5.3	5.1	84	79	82	SW	2 SW	3 SW	4	10	10	10	
18	35.2	42.3	45.6	2.0	3.8	3.2	3.6	3.5	4.4	4.7	57	70	80	W	3 N	3 NW	2	10	8	7	
19	55.5	59.9	62.1	-2.2	-1.4	-4.0	-4.8	2.8	2.4	2.3	68	73	71	N	2	0 E	1	6	0	0	
20	61.1	59.0	54.2	-5.6	-2.0	0.2	5.2	3.0	4.0	5.6	76	87	84	E	1 SE	2 SW	3	10	10	10	
21	54.9	53.1	48.4	-2.4	3.2	2.8	3.2	4.2	4.8	5.0	73	86	87	S	1 SW	1 SW	3	10	10	10	
22	45.5	44.7	42.1	-0.5	1.0	1.2	2.0	3.4	3.0	3.4	68	60	64	WNW	2 W	2 W	2	10	8	8	
23	46.3	50.6	55.1	-1.4	-0.4	-0.4	-2.2	3.8	3.5	2.4	85	78	63	N	1 N	3 N	1	9	7	0	
24	58.4	58.6	57.0	-6.1	-4.8	0.0	0.2	2.4	3.4	3.3	76	74	71	SE	1 S	3 SW	3	3	9	10	
25	55.3	58.4	61.1	-0.2	2.8	1.8	-0.3	1.8	3.7	2.6	31	71	60	N	1	0	0	10	9	0	
26	61.5	62.3	61.7	-1.0	2.0	2.0	-0.2	4.3	4.3	2.5	82	82	56	S	1	0	0	10	7	2	
27	58.9	56.9	53.9	-0.8	0.4	1.5	0.5	2.7	2.0	2.3	57	37	53	SE	1 E	2 SE	2	0	0	1	
28	47.3	45.2	41.7	0.3	1.3	1.0	0.3	2.4	2.9	3.6	48	58	81	SE	2-3 SE	1-2 SE	2-3	9	7	2	
29	36.9	37.6	37.6	1.0	2.0	2.0	3.0	4.2	4.3	4.7	78	82	83	SE	1 SE	1 S	2	10	10	10	
30	36.5	36.5	36.2	2.1	2.2	3.8	3.0	4.9	5.2	4.9	91	87	87	S	3 SW	2 SW	2	10	10	10	
M.	753.8	754.1	753.4	0.6	2.2	2.0	2.2	4.2	4.3	4.2	74	74	76		1.8	1.7	1.8	8.2	8.1	7.4	172.3

December.

1	735.9	737.2	738.8	2.6	3.6	4.7	4.0	5.1	4.5	4.1	87	70	67	SW	1 W	1 SW	3	10	8	10	2.4	● 3.
2	43.6	45.8	44.8	2.7	3.7	2.0	1.8	4.0	3.7	3.5	67	69	67	NW	2	0	0	7	2	10		
3	38.9	39.2	40.4	0.3	2.8	1.4	3.0	4.8	4.7	4.9	86	93	87	S	1	0	0	10	10	10	16.3	● n p 1. ● * a.
4	40.7	35.3	29.0	1.1	2.6	2.4	0.6	4.0	3.1	4.1	72	58	85	S	2 SE	2-3 SE	2	10	7	10	0.5	* 3.
5	26.4	28.5	28.1	-0.5	-0.2	1.0	0.7	3.8	4.2	4.2	85	85	87	NE	2 NW	4 NW	3	10	10	10	1.0	* 1. * 3.
6	26.0	30.3	35.6	-0.2	0.0	1.0	0.7	3.7	4.0	3.4	81	81	70	N	3 N	3-4 N	3-4	10	10	10	0.1	* 1. 2.
7	44.7	45.6	48.3	-3.8	-4.0	-5.0	2.0	2.4	2.1	2.1	60	71	60	N	2-3 NE	1 S	2	8	10	10	2.6	
8	44.4	46.0	49.2	-7.0	-5.5	-4.5	-4.8	2.2	2.8	2.8	73	88	88	E	1	0 S	1	10	10	10	7.3	* n ap 3. Δ n.
9	46.5	45.3	49.7	-6.0	-2.0	-3.0	-3.4	2.3	3.0	1.7	60	83	47	W	3 N	3 N	2-3	10	10	3	0.1	* 2. Δ n p.
10	58.5	63.9	66.2	-5.0	-7.2	-8.0	-9.2	1.3	1.4	1.4	51	56	50	E	1 E	2 E	1	1	1	2		
11	58.4	53.9	50.2	-9.3	-3.8	-1.0	1.5	1.7	3.4	4.0	51	80	78	E	2 S	3-4 N	3	10	10	10	5.1	* 2. * 3.
12	44.0	38.1	34.7	-1.2	4.0	5.3	5.0	4.9	4.1	4.7	80	62	72	SW	3 SW	3 S	3	10	10	9	5.7	● 2. ● 1.
13	36.9	28.9	30.6	3.0	3.2	6.3	6.0	4.6	5.8	5.6	80	81	81	SW	3 SW	4 SW	3-4	10	10	10	14.0	● 1. 2. Δ 2n. f ap SW.
14	47.2	50.4	51.1	1.7	2.4	1.6	2.0	4.1	4.4	4.3	75	85	82	NW	2-3 W	2-3 NW	1	5	9	7	7.8	● 2. Δ ap.
15	50.0	54.0	58.3	1.4	1.5	2.0	1.8	4.5	3.4	3.5	87	64	67	W	3-4 W	3-4 W	2-3	10	5	8	3.4	● 1. Δ ap.
16	58.7	56.7	54.5	-1.5	-1.4	-2.1	-3.2	3.6	2.7	2.8	88	69	78	W	1 NW	1 E	1	10	7	2		* 2. Δ n.
17	59.2	63.5	66.6	-3.7	1.0	-0.5	-4.3	4.0	3.3	2.6	81	75	79	N	2 N	2 E	1	8	5	1	0.4	△ n.
18	63.8	57.9	56.0	-4.5	0.8	4.8	7.0	4.1	5.8	6.6	85	90	88	S	2 SW	3 SW	3-4	10	10	10	42.0	* 2. 1. ● 2. ● 2 p.
19	60.9	62.3	62.3	4.5	6.0	6.0	5.7	6.1	6.1	6.3	88	88	93	SW	2 S	3 SW	3	10	10	10	2.0	● 2 n. ● 1. ● 3.
20	60.2	58.3	54.7	5.6	6.0	6.5	5.5	6.1	5.6	5.9	88	78	88	SW	2 S	2 SW	3	10	10	10	8.0	● 3.
21	51.2	56.3	57.7	3.4	3.6	3.0	1.7	5.3	3.0	3.6	90	53	69	SW	2 WNW	3-4 W	2-3	10	10	7	0.5	● 2 n. ● 1. * ap.
22	61.6	62.8	63.0	0.6	1.6	1.0	0.0	3.6	4.0	3.7	71	81	81	N	2	0 NE	1	6	10	10	5.1	* 2. 3. Δ n.
23	66.4	63.1	51.1	-3.0	-2.2	-0.4	-1.0	3.0	3.5	3.9	77	78	90	O S	2 SW	3 SW	3-4	10	10	10	5.6	* 3.
24	40.2	46.0	48.2	-0.2	3.5	2.4	2.2	4.8	3.5	3.3	82	65	61	SW	5 NW	5 NW	4-5	10	10	10	1.0	● n 1. Δ ap 3. f ap SW.
25	43.7	43.5	49.1	0.6	1.0	-0.2	0.6	4.0	3.8	4.2	81	85	80	O E	1 E	1	10	9	4	0.5	△ p.	
26	55.0	55.0	52.0	-2.7	-3.8	-0.8	-0.8	2.6	3.3	4.0	78	77	92	E	1 S	1 E	1	3	10	10	10	* 2. 3.
27	34.7	20.0	29.9	-3.8	4.0	3.2	1.0	5.3	4.6	4.0	87	80	81	SW	2 W	3-4 SW	3	10</td				

Höhe über dem Meere: 7.^m9

Breite: 67° 17'

Schwerecorrection: 1.^m35, bei 743.^m4

Januar.

Länge E. Greenwich: 14° 24'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	770.7	770.8	772.3	-1.0	2.6	4.0	5.8	4.8	4.1	5.8	85	67	85	SE	2	SE	2	SSW	3	8	9	10
2	69.8	70.1	69.4	4.8	5.4	5.2	5.0	4.8	4.8	5.7	72	72	87	WSW	3	WSW	4	SW	3	10	10	10
3	67.2	66.5	65.4	3.4	5.0	5.0	4.8	6.3	5.7	5.6	97	87	87	SW	2	SW	1	SSW	1	10	10	10
4	63.4	62.3	60.5	2.4	3.8	2.4	1.8	5.0	4.5	4.3	83	82	82	SSW	1	E	1	E	3	7	4	1
5	52.1	51.6	50.2	-1.4	1.8	1.8	-0.4	4.1	4.9	3.8	78	93	85	E	3	E	3	E	2	9	10	10
6	50.1	50.0	48.6	-1.6	2.8	1.2	0.8	4.7	4.6	4.3	82	92	89	WSW	3	SW	1	SE	1	4	10	5
7	44.7	45.8	48.0	-2.2	-1.2	-2.4	-4.2	2.4	3.5	3.0	49	92	91	E	1	E	3	E	1	10	8	10
8	49.1	51.0	51.6	-4.6	2.4	2.2	-5.4	4.7	4.4	2.4	85	82	80	SW	3	NW	1	E	3	10	10	10
9	47.2	46.4	45.0	-9.0	-8.6	-8.4	-10.4	1.9	2.2	1.5	82	88	74	E	4	E	2	E	2	10	10	5
10	41.8	41.0	41.8	-11.6	-10.6	-11.2	-10.8	1.6	1.6	1.4	80	85	72	E	3	E	3	E	1	1	0	1
11	45.0	49.3	52.7	-12.0	-11.6	-10.6	-9.2	1.4	0.9	1.3	78	47	56	E	1	E	1	E	2	0	0	0
12	57.9	60.7	63.6	-12.4	-12.2	-11.8	-11.6	1.1	0.9	0.8	63	49	42	E	1	E	1	E	1	0	0	0
13	66.8	67.7	68.4	-13.4	-12.3	-12.8	-12.6	1.0	1.1	1.2	55	69	69	E	1	E	1	E	1	0	0	0
14	68.7	68.4	67.6	-13.2	-11.4	-9.8	-8.8	1.3	1.0	1.0	71	49	45	E	1	E	1	E	1	0	0	0
15	63.8	61.6	57.4	-11.8	-4.4	2.6	4.4	2.5	3.4	4.5	77	62	71	E	2	SW	3	SW	4	10	10	10
16	62.2	66.8	71.1	-3.6	0.8	-0.2	-1.4	3.6	4.4	3.8	75	96	92	SW	4	NW	4	NW	3	8	10	10
17	74.0	74.6	73.5	-2.0	-0.6	0.2	-0.6	2.9	3.5	3.9	66	74	88	W	1	SW	1	SE	1	10	10	10
18	72.0	71.9	71.5	-1.4	4.6	4.6	4.6	5.3	5.5	5.5	84	87	87	SW	2	SW	3	SW	3	10	10	10
19	67.1	64.6	62.7	3.2	4.4	5.8	4.4	5.4	5.2	4.6	87	76	74	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	10
20	55.2	52.3	52.5	1.8	3.8	2.6	4.2	5.0	4.8	5.2	83	85	84	SW	3	SW	3	4 W	3	10	10	10
21	57.2	59.8	59.8	1.6	3.6	4.8	4.8	5.1	5.2	5.2	87	81	81	W	3	W	3	SW	3	9	9	10
22	64.8	66.9	68.0	2.8	6.2	3.8	4.2	5.6	4.8	5.2	79	80	84	W	2	SW	2	SW	1	9	9	8
23	67.9	68.3	68.6	2.2	2.8	2.8	2.4	5.0	5.0	4.9	89	89	80	E	0	0	0	0	0	10	10	10
24	69.6	69.2	67.8	1.0	1.8	0.2	0.6	4.9	3.5	4.1	93	75	85	SE	1	E	1	E	1	10	1	10
25	60.7	56.3	51.0	-0.4	2.2	3.8	2.8	4.8	4.1	5.0	80	72	89	E	1	E	1	SW	2	10	10	10
26	48.2	48.4	50.7	1.0	1.2	0.8	1.2	4.4	4.5	4.4	80	92	89	SW	1	SW	1	SE	1	7	4	10
27	50.2	50.6	50.1	-1.2	-0.4	1.4	1.2	4.1	3.7	3.8	92	72	75	E	1	NW	1	N	1	10	7	7
28	47.1	48.9	49.5	-0.6	1.6	-1.2	-3.4	3.6	3.7	3.2	60	88	91	NW	1	N	2	ENE	2	10	2	3
29	46.3	46.6	48.2	-5.6	-5.2	-5.4	-6.6	2.8	2.7	2.3	90	90	84	E	3	E	2	E	2	10	10	7
30	49.7	49.4	48.3	-8.6	-7.6	-7.6	-6.4	2.1	2.4	2.5	83	95	90	ENE	2	ENE	2	ENE	3	4	10	0
31	42.6	39.3	35.0	-6.8	-6.4	-5.6	-6.8	1.8	2.5	2.4	63	85	89	ENE	3	ENE	3	4 ENE	4	10	10	10
M.	757.8	758.0	757.8	-3.2	-1.1	-1.1	-1.5	3.7	3.6	3.6	79	79	80				2.0	1.9	1.9	7.6	7.2	7.0
																			67.6			

Februar.

1	731.0	733.5	735.2	-0.7	-1.8	1.4	1.8	3.7	3.7	4.9	92	72	93	E	2	S	0-1	0	10	10	10	2.6	*n. *o.a.	
2	36.8	38.6	41.2	-1.8	1.6	3.2	3.6	3.8	5.0	4.7	75	87	80	E	1	E	1	SW	1	10	10	10	1.6	●n. 3.
3	41.6	41.5	43.4	1.0	3.2	3.8	5.6	3.4	5.6	5.3	59	93	79	ENE	1	ENE	1	SE	1	10	10	10		
4	45.3	47.7	48.5	2.4	5.6	5.4	4.4	4.5	4.4	4.5	67	66	71	E	1	ESE	0-1	E	0-1	9	8	8	0.5	*o. 2.
5	46.0	45.6	45.1	2.4	3.8	2.4	2.6	4.0	3.9	3.8	67	72	69	ESE	0-1	SE	0-1	SE	0-1	10	10	10		
6	46.8	48.0	51.5	1.4	2.8	2.8	0.8	4.1	3.7	3.1	72	66	65	S	1	E	1	E	1	7	1	0		
7	54.0	54.6	53.7	-0.2	0.4	0.8	0.4	3.4	3.1	3.0	71	65	64	ENE	1	ENE	1	ENE	3	5	0	0		
8	52.2	53.1	53.6	1.4	3.6	3.6	2.4	3.2	3.2	3.4	54	54	61	ENE	2	ESE	1	E	1	10	0	0		
9	50.7	52.0	53.3	4.2	5.4	5.4	5.4	4.0	4.0	4.0	60	60	60	S	1	ENE	2	E	2	9	8	10		
10	56.5	59.0	61.8	2.4	3.0	2.8	0.2	3.0	4.5	2.6	53	79	57	ENE	3	4 ENE	2	E	2	2	0	0		
11	62.1	61.4	59.0	-1.2	-0.6	1.6	-0.4	2.7	4.2	2.5	62	82	55	ENE	3	E	2	E	4	2	2	0		
12	59.2	58.4	55.4	-1.6	-0.4	-1.4	-0.8	3.0	2.3	2.4	66	57	54	ENE	3	E	4	E	3	10	10	10		
13	48.0	45.6	42.7	-1.8	-1.6	-3.2	-2.0	2.6	2.8	2.7	64	78	68	ENE	2	E	2	E	2	10	10	10		
14	38.9	39.2	40.5	-2.4	-1.4	-1.0	-2.2	3.0	3.1	2.3	72	73	59	ENE	2	E	2	E	2	10	9	8		
15	43.3	45.1	46.0	-3.4	-2.8	-3.2	-4.2	2.3	2.1	2.4	62	55	73	ENE	2	E	2	E	3	3	1	10		
16	49.1	48.5	48.1	-7.4	-6.8	-7.2	-8.4	1.7	1.5	1.2	63	56	52	ENE	3	4 ENE	3	4 ENE	4	6	5	10		
17	48.9	51.2	53.2	-11.6	-10.6	-8.8	-12.0	1.2	1.2	0.7	59	51	41	E	4	NE	2	NE	2	10	10	0		
18	53.6	54.0	54.8	-13.8	-13.4	-12.6	-13.8	0.8	0.9	0.9	52	54	58	E	2	E	2	E	2	0	0	0		
19	56.5	57.5	57.3	-15.3	-15.2	-12.4	-14.2	0.6	0.9	1.0	45	54	66	ENE	2	E	2	E	2	0	0	1		
20	55.0	54.2	52.8	-14.4	-13.6	-11.8	-11.8	0.9	1.1	1.3	59	64	71	ENE	1	E	2	E	2	8	4	5	3.7	
21	53.6	54.8	53.1	-14.8	-2.8	-0.6	1.8	2.9	3.6	4.1	79	81	78	W	3	WSW	2	SW	5	10	10	5		
22	50.7	48.8	45.4	-3.0	2.8	2.4	2.8	3.5	3.1	5.0	62	58	89	S	3	SSW	3	SSW	3	10	10	10		
23	41.4	38.9	39.2	1.4	2.8	1.6	5.2	3.1	3.6	3.6	55	71	54	SSE	2	SSE	3	SSW	3-4	4	10	8		
24	46.2																							

Höhe über dem Meere: 7.^m9Schwerecorrection: 1.^m35, bei 743.^m4

Breite: 67° 17'

März.

Länge E. Greenwich: 14° 24'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen					
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	Niederschl.						
1	753.1	756.2	757.7	-1.7	2.0	0.6	-1.6	4.0	4.1	3.6	75	85	88	W	2	W	3	W	3-4	5	10	5	●○n.	
2	58.6	58.8	57.4	-3.8	-2.8	-2.2	-3.4	2.9	2.8	3.2	79	71	91	WSW	1	SSW	2	SSW	1	6	7	10	3.0	*P 3.
3	56.7	57.6	56.8	-4.8	-3.0	-1.2	-2.2	1.9	3.0	3.1	53	73	79	WNW	3	WNW	2	W	2	6	10	10	1.0	*n. *o 3.
4	56.0	55.0	-3.6	-2.2	-2.4	-4.6	2.8	3.3	71	87	0	0	0	ENE	1	ENE	1	ENE	1	8	10	8	3.4	
5	52.5	-8.8	-7.6	-8.6	2.2	2.2	79							ENE	1	ENE	1	ENE	1	4			*n.	
6	50.6	-9.8	-9.2	-7.8	1.4	63								ENE	2	ENE	2	ENE	2	0				
7	39.1	-8.2	-5.4	-5.4	2.7	90								ENE	1	ENE	2	ENE	2	10			1.0	
8	37.3	-5.4	-5.4	-6.2	1.7	56								ENE	2	ENE	1	ENE	1	2				
9	43.3	-7.2	-4.2	-4.6	2.9	86								ENE	1	NNE	1	NNE	1	10			0.6	
10	53.8	-8.2	-5.4	0.0	2.4	80								ENE	1	W	2	W	2	7			*o 1.	
11	50.9	-5.0	-1.6	-1.0	3.3	80								ENE	2	WSW	2	WSW	2	10			1.3	
12	62.6	-2.0	0.1	-3.4	3.5	76								WNW	1	SW	2	SW	2	8			10.6	
13	57.3	-4.0	0.0	0.2	4.4	96								WNW	1	SE	2	SE	2	9			14.6	
14	52.6	-0.2	4.6	1.3	5.9	94								SW	3	WSW	4-5	WSW	4-5	10			●n.	
15	59.0	-2.6	0.6	-0.4	4.4	92								NW	1-2	ESE	2	ESE	2	9			5.0	
16	42.3	-0.6	4.6	1.0	4.9	78								S	2	WSW	2	WSW	2	10				
17	37.8	-0.2	0.0	0.0	4.4	96								W	3	W	2	W	2	7			0.8	
18	34.4	-1.7	-1.4	-1.6	3.3	80								ESE	1	WSW	2	WSW	2	10			1.8	
19	39.9	-3.6	-2.6	-6.2	2.3	62								W	2	E	1	E	1	7			0.0	
20	32.1	32.4	33.7	-8.8	-6.8	-5.0	-7.4	1.5	1.6	2.0	57	52	78	ENE	2	ENE	1	ENE	1	0	0	0	1.1	
21	37.7	39.6	39.7	-9.8	-7.4	-2.2	-3.2	2.3	2.6	2.3	89	67	65	E	1	WNW	2	WNW	3	7	8	4	4.8	
22	36.3	39.0	47.5	-6.2	-3.2	0.0	0.8	3.3	3.6	3.8	91	78	78	WSW	5	N	2	NNW	3	10	7	7	4.8	
23	60.2	63.2	65.0	-2.8	3.6	2.8	0.0	4.2	3.7	3.6	79	66	78	N	1	SSW	2	SSW	2	3	3	5	*n. 1.	
24	63.9	63.2	62.6	-1.6	-0.4	3.0	2.0	3.6	4.9	2.0	81	87	38	S	1	SSE	2	SSE	2	7	6	5		
25	64.5	64.2	60.8	-1.2	2.8	3.2	0.6	4.0	3.1	2.8	75	53	57	S	1-2	SSE	1	SSE	2	10	10	5		
26	53.7	54.2	56.1	-1.8	2.2	3.6	3.0	4.6	3.6	3.7	85	60	66	SSE	2	SSE	2	SSE	2	10	10	10		
27	53.7	52.1	52.3	-1.2	1.8	4.8	4.4	4.7	3.8	3.7	90	59	59	E	3	ESE	1	ESE	1	3	9	8		
28	54.8	60.4	64.4	2.2	5.4	3.4	2.0	5.7	4.9	4.5	85	83	85	SW	2	WSW	2	WSW	1	10	10	0		
29	64.9	62.9	60.6	-2.4	-0.4	3.6	4.0	4.1	2.8	3.7	92	47	61	ENE	2-3	ESE	1	ESE	1	0	0	6		
30	58.4	58.4	61.6	-0.7	3.6	4.6	2.2	4.5	5.3	4.6	77	84	85	SSW	2	SSW	2	WNW	2	10	10	7	0.8	
31	60.6	55.2	47.8	0.2	2.2	3.6	3.2	3.5	3.2	5.0	65	54	87	SSE	1	ESE	2	ESE	2	9	0	8	5.9	
M.	750.9	-3.6	-1.1	-1.4	3.5	79										1.8	1.8	7.0	55.7					

April.

1	743.0	742.2	744.5	-0.8	1.2	2.8	0.4	4.6	5.0	3.9	92	89	82	SSE	0	ENE	1	ENE	1	10	10	3	5.0	●*n 1. 2.
2	45.3	47.5	48.7	-0.4	2.2	5.6	2.8	3.7	6.0	3.5	68	88	62	SSE	1	0	0	0	0	1	5	7	0.2	*n.
3	54.5	61.3	62.8	-2.0	1.4	1.8	0.4	4.3	4.1	2.9	85	78	61	S	2	W	3	SSE	1	5	4	3		
4	64.0	66.3	67.3	-1.8	2.4	4.2	3.6	4.9	5.2	4.0	89	84	67	ESE	1	E	1	E	1	8	9	10		
5	67.8	67.2	66.9	0.4	2.6	6.0	4.4	4.4	5.7	3.9	79	82	62	NNE	2	E	1	ESE	0-1	7	10	8		
6	65.0	63.6	62.9	-2.4	3.6	4.2	0.2	3.9	2.8	3.0	65	46	64	E	1	ENE	2	ESE	1	7	3	0		
7	61.5	62.0	62.3	-1.8	0.8	2.4	0.4	3.3	5.1	3.4	68	93	71	SE	1	SE	1	ESE	0-1	1	9	2	0.9	
8	62.3	63.3	62.5	-1.0	-1.1	1.8	0.6	3.6	3.5	4.1	84	66	85	ENE	2	E	1	E	1	8	3	0		
9	62.8	63.3	63.5	-3.2	0.0	3.8	1.8	3.6	3.5	3.3	78	57	63	ENE	1	0	0	0	0	3	4	6		
10	64.8	65.7	66.1	-0.2	1.6	1.8	1.0	3.6	3.6	2.7	71	69	55	ENE	2	E	2	E	2	6	4	0		
11	65.3	64.3	62.5	-1.6	0.8	1.8	1.4	4.3	4.7	3.7	89	90	72	ENE	2	NNE	1	NNW	1	0	3	10	0.4	
12	59.3	58.6	59.0	-1.4	1.8	2.2	-0.2	4.5	4.0	3.3	85	75	74	0	NW	2	NNW	3	9	10	9	0.0	*n. 2.	
13	57.0	57.2	53.8	-3.0	-2.2	-3.0	0.6	2.6	1.6	3.4	67	44	71	NNW	3	NNE	2-3	NNW	4	10	1	10	1.0	*n. 1. 3.
14	57.1	57.8	58.3	-7.2	-4.0	-0.4	0.4	2.8	3.9	3.9	82	80	82	E	1	NNE	1	NNE	2	0	1	0		*n.
15	58.5	59.6	59.4	-4.8	1.2	2.2	1.0	3.9	3.2	3.4	78	61	68	N	1	NNE	1	NNE	1	2	3	10		
16	61.3	62.8	63.0	-2.6	-0.4	1.0	-0.6	3.3	2.5	3.6	74	51	81	E	1	NNE	1	ENE	0-1	2	4	7		
17	65.2	64.6	64.3	-4.0	-1.8	-0.4	-2.8	2.7	2.5	3.7	68	55	00	ENE	2	NE	2	E	1	0	0	0		
18	67.7	68.6	68.2	-5.4	-2.4	1.2	-1.2	1.9	4.3	2.2	50	85	54	ENE	1	E	1	E	1	0	0	0		
19	62.0	57.6	52.7	-3.8	-0.4	1.6	1.2	2.8	3.6	3.6	63	69	72	ENE	3	E	3	ESE	3-4	0	10	10		
20	46.6	44.0	42.6	-1.6	-0.8	2.2	0.8	4.0	3.5	4.0	92	65	82	ENE	3	E	4	ENE	4	10	10	10	26.0	*n. 1. 2.
21	43.0	46.0	47.3	-1.0	1.2	3.8	3.2	4.8	5.4	5.0	96	90	87	ENE	2	WSW	2	SSE	1	10	10	10	19.0	*n. ● 1. 2.
22	47.5	48.0	47.8	0.8	2.4	3.6	2.8	4.9	5.1	4.7	89	87	82	SW	3	WSW	1	0	0	10	10	10	3.6	●* 1.
23	45.0	46.0	47.1	1.0	2.2	4.8	2.0	5.0	4.6	4.2	93	71	78	0	SW	2	SSW	2	10	7	5	2.7	●n. ●*ap 1.	
24	47.0	48.8	50.0	0.0	2.0	6.2	3.8	4.5	4.6	5.2	85	65	87	E	1	SW	1	SW	1	6	6	8	0.4	●*n.
25	54.0	56.9	59.0	2.2	4.6	6.0	3.8	5.3	5.2	4.8	84	71	80	WSW	2	W	1	0	0	5	3	3		
26	58.0	57.0	56.8	0.4	2.6	6.8	5.6	4.2	5.9	5.5	75	80	82</td											

Höhe über dem Meere: 7.°9

Schwerecorrection: 1.°°° 35. bei 743.°°° 4

Breite: 67° 17'

Mai.

Länge E. Greenwich: 14° 24'

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.	
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	761.6	762.7	763.1	0.8	3.8	6.4	3.8	4.0	4.9	4.6	67	68	77	ENE	2	E	2	ENE	1	0	3	0
2	70.5	70.7	70.3	0.6	2.6	4.6	3.0	3.8	2.4	3.6	69	38	62	ENE	2	NE	2	NNW	1	0	0	0
3	68.2	65.7	62.1	0.2	2.0	4.4	2.6	4.9	5.0	4.8	93	80	85	0	WSW	2	WNW	3	10	10	10	0.2
4	57.6	59.5	58.0	0.5	1.8	1.2	-1.0	4.5	3.9	3.1	85	78	73	N	2	N	3	WSW	1	5	3	8
5	55.7	55.0	54.5	-3.2	-0.4	-0.4	0.0	3.1	3.0	3.2	70	66	71	S	0-1	W	1	NNE	1	3	6	8
6	54.0	54.3	54.0	-2.2	-1.4	-0.6	-2.2	3.0	3.7	2.0	72	85	75	NNE	2	NNE	2-3	ENE	1	3	1	0
7	50.8	50.0	49.8	-5.4	-1.8	0.6	0.0	1.8	3.6	3.6	49	75	78	ENE	3	E	3-4	ENE	3	0	0	5
8	50.0	50.6	50.6	-1.9	2.0	1.6	4.0	2.9	2.9	4.3	54	56	70	ENE	3	ENE	2	NE	2	0	0	0
9	51.1	51.5	52.4	1.4	5.4	7.8	4.2	4.8	6.6	4.2	72	83	68	ENE	1	NNE	1	N	1	10	0	8
10	54.0	55.0	55.1	1.0	1.3	1.2	0.2	4.4	4.4	4.1	87	80	80	N	2-3	NE	1	ENE	1	10	10	10
11	55.5	55.5	55.4	-0.9	1.4	3.4	2.2	4.1	2.9	3.2	82	50	61	ENE	2-3	E	2	ENE	1	8	4	2
12	55.3	55.8	56.3	0.0	3.8	5.0	2.0	4.6	5.7	3.4	77	87	64	E	1	E	1	N	1	7	8	10
13	56.9	56.8	55.4	-1.5	2.4	5.4	2.2	4.5	5.5	4.0	82	82	75	0	WSW	1	WNW	1	7	3	10	
14	54.6	53.3	53.8	-0.8	3.4	4.8	3.2	4.7	4.6	4.8	80	71	83	S	1	SW	4	SW	2	4	10	7
15	55.4	55.6	54.8	0.2	3.4	8.2	5.2	5.4	5.3	4.2	93	65	63	ESE	1	S	1	SE	1	9	7	3
16	53.3	54.3	55.3	2.0	7.6	6.0	5.0	5.4	6.1	5.3	68	88	81	SSE	1	WSW	2	WSW	1	9	10	10
17	57.6	58.9	58.8	2.4	4.6	4.8	2.8	5.7	5.0	4.7	90	78	82	WNW	1	WNW	1	NNE	2-3	7	6	10
18	56.9	56.7	57.6	1.9	4.6	6.8	4.0	5.5	5.0	4.5	87	68	73	NNE	2-3	NNE	3	NNE	3	6	2	3
19	58.6	58.9	58.8	1.8	2.8	3.6	3.8	4.7	3.8	3.8	82	63	64	NNW	1	N	1	NNE	1	10	7	8
20	56.9	56.4	56.8	2.0	4.8	7.4	5.6	4.6	3.9	5.3	71	50	79	E	1	E	1	SE	0-1	3	2	4
21	56.4	57.8	59.6	3.2	8.8	12.2	9.4	6.6	7.8	6.7	78	74	76	ESE	2	E	1	ESE	1	1	0	0
22	58.3	55.4	52.0	7.2	11.4	13.8	10.4	7.8	9.6	6.1	78	82	65	E	2	ENE	1	E	3	4	10	9
23	54.0	55.4	55.6	7.6	12.4	15.2	13.8	9.2	6.3	6.3	74	87	49	NE	1	E	1	ENE	1	6	0	3
24	55.8	55.5	54.1	8.6	13.2	13.2	9.8	8.7	6.0	6.0	77	53	66	ESE	0-1	E	2	ENE	2-3	7	8	5
25	55.4	57.0	56.2	7.6	9.0	0.8	10.2	7.6	6.9	6.0	89	76	65	0	NNE	1	ENE	1	10	10	0	
M.	756.1	756.3	756.2	2.0	5.0	6.3	4.5	5.3	5.2	4.7	78	65	72	NNW	1	NW	1	WNW	1	9	0	0

Juni.

1	753.2	754.1	754.8	3.4	6.3	5.4	5.4	6.2	5.0	5.5	87	75	82	WSW	2	WSW	2	WNW	1	10	8	7	1.7
2	56.5	57.5	57.3	1.2	3.2	6.0	4.4	5.0	5.5	5.4	87	79	87	WSW	2	WSW	2	SSW	1	7	8	9	2.3
3	55.0	52.9	50.4	2.0	6.2	8.4	7.0	5.6	6.4	6.0	79	78	79	ESE	1	0	SW	4	7	10	7	3.7	
4	48.6	50.3	51.4	3.4	6.0	7.8	6.2	6.1	5.7	5.6	83	72	79	SW	4	SW	3-4	SW	2	8	9	4	0.6
5	53.0	52.1	47.4	4.4	8.2	8.2	10.8	7.0	5.7	6.3	87	70	65	WSW	0-1	N	1	ENE	1	8	3	10	6.5
6	42.2	38.9	42.7	6.3	8.8	8.4	6.0	7.3	6.6	5.7	87	81	82	SW	2	WSW	2	WSW	5	9	10	10	6.8
7	49.4	54.7	56.1	3.4	5.4	6.8	3.4	6.3	5.9	4.7	94	80	80	W	5	W	2-3	WNW	3	10	8	10	1.7
8	59.5	60.5	61.5	2.4	4.8	6.0	4.4	5.2	5.1	5.0	81	74	80	W	3	WSW	2	WSW	2	10	8	4	1.9
9	61.3	59.3	56.0	1.4	4.4	6.4	6.6	5.4	6.1	4.7	87	86	65	0	NNE	2	NNE	2	7	1	3	3	●n.
10	55.5	55.6	55.8	4.3	6.4	6.4	5.4	5.3	5.9	5.9	73	83	87	NNE	2	NNE	2-3	N	3	10	10	10	●n.
11	58.7	60.6	61.5	4.2	6.4	6.6	5.2	5.3	5.8	5.6	73	80	84	NNE	3	N	3	N	2	6	1	2	●1.
12	58.0	53.5	51.0	3.6	6.6	7.8	4.8	6.0	6.4	5.8	83	81	90	WSW	0-1	ESE	1	ENE	1	9	10	10	6.1
13	53.6	55.4	54.4	4.0	7.0	8.4	7.8	7.3	7.5	7.2	98	92	92	WSW	2-3	WSW	2-3	WSW	3	10	10	9	0.9
14	57.3	58.0	58.0	5.4	7.8	7.4	7.2	7.2	6.8	6.3	92	89	83	WSW	2	WSW	3	SW	2	10	10	10	4.1
15	56.6	55.2	52.9	5.2	8.0	8.8	8.0	7.3	7.8	7.1	92	92	89	WSW	2	WSW	2	NNE	1	7	8	8	●n.
16	52.8	54.0	56.1	4.4	8.8	8.8	8.6	6.8	6.4	7.4	81	76	89	N	0-1	NNE	2	N	0-1	0	2	1	●n.
17	58.0	60.0	60.4	6.1	8.6	9.6	8.0	7.0	7.4	7.3	84	84	92	WNW	1	WNW	1	W	1	8	3	8	●n.
18	59.1	58.4	57.2	5.4	9.0	9.6	9.0	7.4	7.4	7.6	87	84	89	WSW	1	WNW	1	WNW	0-1	7	2	4	●n.
19	52.8	48.7	43.3	7.4	9.0	8.8	11.6	7.4	6.0	7.2	87	71	71	N	1	NNE	2	NE	0-1	1	0	4	0.8
20	40.8	41.7	42.2	8.2	8.6	10.0	9.0	8.1	8.4	7.6	89	92	89	WSW	0-1	O	0	WSW	0	10	10	9	6.5
21	41.5	42.2	43.4	6.7	11.4	12.8	13.8	7.8	8.7	9.6	78	80	82	ENE	2	NNE	2	O	0	3	2	1	●n. ●n.
22	46.0	49.7	52.3	9.6	10.6	8.8	8.8	8.6	7.5	7.5	91	89	89	WSW	2	WSW	3	WSW	2	10	10	6	1.1
23	53.8	54.8	57.6	7.4	10.8	11.4	9.2	7.6	7.8	7.6	79	78	80	ENE	1	WSW	1	WSW	3	3	10	3	●n.
24	60.9	63.6	63.1	8.4	10.6	11.8	10.2	8.3	8.6	8.1	89	84	87	SSW	1	WSW	2	O	0	7	3	6	●n.
25	61.6	62.6	62.4	8.6	11.4	13.0	10.0	8.6	9.8	8.2	86	89	89	SW	1	WSW	0-1	WSW	2-3	5	9	3	3.0
26	65.6	67.0	66.1	6.8	8.8	10.6	9.8	7.3	8.1	6.9	87	85	76	W	2	WSW	2	WSW	0-1	10	5	7	●n.
27	63.7	62.3	59.1	5.0	9.2	9.6	8.8	7.6	7.9	7.5	89	79	89	WSW	2	WSW	1	NW	1	10	10	10	3.2
28	62.5	65.3	65.5	7.5	8.3	9.4	9.2	7.4	7.5	7.3	91	87	84	WSW	3	WSW	1	O	0	10	10	8	●n.
29	59.7	56.3	54.2	7.0	13.2	19.2	14.2	7.7	12.2	10.4	67	74	87	ENE	2-3	O	0	SSW	1	2	6	10	3.9

Höhe über dem Meere: 7.^m9

Breite: 67° 17'

Schwerecorrection: 1.^m35, bei 743.^m4

Länge E. Greenwich: 14° 24'

Juli.

Datum	Barometer.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.						
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8						
1	754.3	753.9	753.5		7.1	10.1	11.6	10.2	8.4	8.9	8.6	91	88	93	N	1	WNW	1 WSW	1	5	8	7	1.2
2	53.4	58.4	61.1		7.4	9.4	11.0	10.4	7.3	8.8	8.4	84	90	91	S	1	WSW	2 SW	1	10	9	9	1.
3	62.7	61.9	61.3		7.9	12.0	19.2	13.2	9.2	13.7	9.0	89	83	80	S	1	S	1	0	10	7	6	o.n.
4	58.6	57.5	57.0		9.8	11.6	11.2	10.6	9.7	9.4	8.7	96	95	95	O	0	WSW	2 WSW	3	10	10	5	2.6
5	58.6	60.3	60.2		5.4	8.2	10.0	8.2	6.5	8.0	7.0	81	87	87	WSW	4 SW	3 WSW	2	5	7	6	0.9	
6	63.2	63.7	62.6		6.1	6.6	11.8	8.2	6.9	8.3	5.9	94	81	73	WNW	1 N	1 ENE	1	9	1	0	0.0	
7	61.3	60.3	59.6		5.0	9.0	13.2	9.4	8.0	9.5	8.1	93	85	92	WNW	1 WNW	1 NNW	0-1	0	10	10	4.0	
8	58.2	57.1	54.5		8.6	15.4	16.8	19.2	10.8	12.5	14.3	83	88	87	ESE	0-1	NNE	1 SSE	0-1	8	1	10	8.8
9	58.8	61.1	62.1		9.6	10.6	12.8	10.8	8.3	10.0	8.9	89	91	93	WSW	3 SW	1 WSW	2-3	10	10	2	1.2	
10	63.0	62.4	62.3		7.6	12.6	14.2	14.2	7.6	11.0	11.5	70	92	96	SSE	1 WSW	2-3 ESE	0-1	10	5	10	1.0	
11	61.8	62.7	62.4		10.2	11.0	7.8	11.6	9.3	7.2	9.7	95	92	96	SSW	1 SSW	1 WSW	0-1	10	10	10	1.0	
12	58.8	58.8	58.1		9.0	14.2	16.4	19.8	11.2	9.4	10.1	94	68	58	NE	1 NNW	1 E	0-1	9	1	10	o.n.	
13	62.7	63.5	63.3		10.9	13.4	14.8	14.2	9.9	11.4	11.0	87	91	92	WNW	0-1	NNW	1 W	0-1	7	2	9	0.6
14	58.4	60.4	63.0		9.8	13.2	11.6	10.0	10.5	9.4	8.7	94	94	95	WNW	1 WNW	1 WSW	1	8	1	10	4.7	
15	63.0	65.4	65.2		8.6	9.4	11.6	10.2	8.3	9.4	8.6	95	94	93	WNW	1 W	1 NNW	1	10	10	2	o.n.	
16	59.9	58.2	57.8		8.0	15.0	22.4	14.2	8.9	11.4	11.5	70	56	96	ENE	3	0 W	1	2	3	7		
17	56.4	55.2	53.5		12.0	14.8	18.0	15.0	11.7	9.5	11.9	93	62	93	SSW	1 NNE	1	0	2	1	4		
18	48.2	45.2	43.8		12.4	17.2	17.0	12.0	11.6	13.5	10.5	80	94	93	ENE	1 NE	0-1 SSE	2	10	5	10	24.4	
19	47.5	50.4	48.1		10.0	10.8	12.8	11.0	8.9	10.5	9.0	93	96	92	SW	4 W	2	0	10	4	10	5.6	
20	51.0	53.3	53.0		8.4	10.3	12.2	10.2	8.7	9.3	8.6	90	89	93	SW	1 SW	1 WSW	3	10	10	8	0.9	
21	53.9	55.1	57.6		7.8	9.2	10.6	8.4	7.6	9.0	7.8	89	95	94	SW	1 W	1 W	2-3	9	10	10	8.0	
22	60.9	63.8	65.7		6.2	8.2	9.8	9.4	7.0	8.1	7.9	87	89	89	W	3 W	2 W	1	10	10	10	1.9	
23	68.4	69.0	69.1		6.6	9.2	11.2	10.0	8.0	7.5	7.7	92	75	84	WSW	0-1 SW	1 WNW	1	10	10	10		
24	69.3	70.0	68.6		7.8	10.8	11.2	11.0	7.5	9.2	9.0	77	93	92	N	1 N	2-3 N	1	8	0	0		
25	68.0	66.8	65.9		8.2	10.0	20.5	15.4	9.6	14.8	9.0	71	83	60	E	1 E	2 SE	1	0	3	1		
M.	760.0	760.5	760.4		8.4	11.7	13.3	11.7	8.9	9.8	8.8	87	86	89		1.2	1.4	1.1	7.6	6.2	7.0	69.6	

August.

1	766.1	764.2	762.6		7.4	11.2	14.8	12.8	8.9	10.9	10.2	90	87	94	N	1 NW	1 WNWo-1		0	0	10	
2	62.7	63.3	63.0		9.2	12.4	11.2	10.0	9.7	8.9	8.4	91	90	92	WSW	1 W	1 NW	1	10	10	10	
3	62.0	63.8	64.0		8.9	10.6	10.6	10.4	7.8	8.6	8.4	83	91	91	N	2 N	2 N	3	10	9	4	
4	66.1	66.1	66.3		6.0	9.6	10.6	9.6	7.2	8.1	8.0	82	85	89	N	1 N	2 N	2	0	0	0	
5	66.0	65.9	65.2		5.5	9.5	11.4	10.2	8.1	8.6	7.8	89	86	84	O	N	1 N	1	3	0	0	
6	63.5	62.5	61.6		5.8	10.8	11.6	10.4	8.2	8.4	8.0	86	84	85	N	1 WSW	0-1 WSW	1	9	10	9	
7	59.9	59.6	58.9		9.0	10.2	10.2	9.6	7.4	8.7	7.7	79	84	87	WSW	2-3 WSW	2	0	10	10	10	
8	56.5	55.7	54.9		8.0	11.2	12.4	11.6	7.0	7.7	8.0	71	72	70	N	0-1 N	2 N	2	10	9	8	
9	54.4	55.9	57.0		7.8	11.2	13.0	12.2	8.9	8.6	8.6	90	77	82	SW	1 W	1 WSW	1	6	5	10	
10	55.2	53.1	51.5		8.6	11.4	10.8	11.0	7.6	8.7	9.3	76	90	95	N	1 ENE	1 ENE	0-1	10	10	10	4.6
11	47.1	45.3	45.0		9.6	17.0	17.8	15.8	10.1	12.1	10.5	70	80	79	SSE	1 S	1 WSW	0-1	9	10	10	23.5
12	46.6	48.6	50.6		10.6	12.8	13.8	12.2	9.7	9.6	7.1	89	82	67	O	ESE	0-1 WSW	2	10	10	6	1.1
13	54.4	53.5	50.3		9.6	12.0	12.0	15.6	8.9	8.4	8.8	86	82	60	W	0-1 N	2 E	2	10	7	0	o.n.
14	46.4	49.3	52.9		10.6	16.8	12.6	10.2	7.2	9.8	8.3	51	91	90	SE	1 WSW	2-3 WSW	3	3	3	3	1.1
15	58.6	60.7	60.7		8.2	9.2	10.8	9.2	7.3	6.7	6.8	84	70	70	WSW	1 WSW	1	0	10	7	7	3.2
16	56.3	54.3	53.4		5.9	11.4	18.0	13.6	7.1	6.3	10.3	71	41	89	ESE	1 SE	1 E	1	2	4	4	
17	55.3	55.7	56.9		9.6	13.0	14.2	13.2	8.3	9.6	9.5	75	80	85	ENE	0-1 NNE	1	0	9	10	1	
18	61.1	62.0	63.5		10.6	14.2	16.0	15.2	7.9	7.8	9.3	65	57	72	ENE	2 NNE	1 ESE	1	0	0	10	
19	67.5	68.3	69.4		11.4	15.6	18.8	14.4	7.8	10.7	10.6	59	66	87	E	1	0	0	2	0	0	
20	70.5	69.5	68.8		9.9	14.4	16.0	12.0	8.7	11.2	10.5	72	83	90	SE	1 SW	1	0	5	0	0	0.3
21	65.8	64.6	62.3		8.5	10.4	12.0	11.4	8.9	9.9	9.6	95	96	96	SE	0-1 N	1 NE	0-1	10	10	0	o.n. = n.
22	59.5	57.6	56.7		8.4	11.6	13.6	11.4	9.2	11.1	9.1	91	96	91	O	NW	1 W	0-1	0	0	1	
23	53.7	52.9	53.8		9.4	11.0	12.6	10.0	8.7	7.8	8.0	89	72	87	SE	0-1 WSW	1 WSW	-1	10	10	10	
24	56.0	57.0	57.3		7.5	8.1	10.4	8.8	8.0	6.6	7.5	99	70	89	NW	1 W	1 N	1	10	10	10	1.0
25	58.2	59.4	59.7		7.0	7.6	8.0	6.0	6.5	6.9	6.4	83	86	91	WNW	3 NNE	1 ENE	1	8	10	10	6.5
26	58.3	57.8	56.7	4.0	6.0	8.4	7.2	6.4	6.9	6.7	91	84	89	X	1 N	1 N	1	10	9	10	5.0	
27	56.0	56.5	56.2	4.4	6.8	9.0	8.0	7.0	6.7	7.3	94	78	92	O	SW	1 SW	1	10	10	10	1.8	
28	57.4	58.1	58.7	6.4	8.6	11.8	9.4	7.7	8.6	7.5	92	84	87	ENE	1 ENE	1 ENE	1	7	10	10		
29	59.6	61.4	61.4	6.4	9.0	12.4	7.4	5.2	7.7	6.8	61	72	80	E	2 W	1 E	0-1	1	8	6		
30	63.0	63.0	62.7	7.7	8.4	10.4	7.6	5.1	7.3	6.0	62	76	77	E	3 ESE	3 ENE	3	0	0	0		
31	62.9	62.0	62.6	5.2</td																		

Höhe über dem Meere. 7.^m9Schwerecorrection: 1.^m35. bei 743.^m4

Breite: 67° 17'

September.

Länge E. Greenwich: 14° 24'

Datum.	Barometer.	Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Windgesch.	Niedersch.	Bemerkungen
		8	2	8	Min.	8	2	8		8	2	8	8	2	8			
1	762.8 763.3 763.6	4.6	7.8	6.8	8.6	5.3	5.7	4.8	67 77 58	ENE	2 E	1 E	1	0	9	10		
2	64.0 64.1 64.3	6.8	9.2	11.2	9.8	5.9	6.3	6.5	68 63 71	E	0-1 NNE	0-1 N	1	6	7	0		
3	64.4 64.0 63.6	7.2	9.6	13.6	8.4	6.8	8.7	5.6	76 75 67	ENE	1 SE	1 ENE	0-1	10	5	3		
4	62.6 61.7 60.7	7.1	10.1	14.0	10.0	6.1	5.1	5.0	66 43 55	ENE	1 SE	1 ENE	2	8	2	10		
5	57.1 56.7 57.0	8.2	9.0	11.8	9.2	6.7	6.2	5.9	78 60 68	ENE	2 ENE	1 E	1	10	6	0	0.4	● ^m 1.
6	57.3 57.7 57.4	6.6	10.2	14.2	10.0	6.9	4.7	5.9	74 39 64	ENE	1 SE	2 E	2	0	0	7		
7	56.9 57.6 58.8	8.7	10.2	13.8	10.4	7.0	5.9	5.0	76 51 53	ENE	2 E	1 E	2	10	7	3	0.4	● ^m 1.
8	59.1 59.0 58.6	0.2	11.4	14.8	10.8	7.1	8.3	6.1	71 66 63	ENE	1 SE	1 E	1	9	9	4		
9	55.5 54.8 53.8	0.0	11.2	14.2	10.2	6.8	7.1	6.2	68 59 67	ENE	2 SE	1 ENE	1	1	5	7		
10	52.4 52.1 51.6	7.6	10.0	14.6	9.6	5.7	5.9	5.7	62 48 64	ENE	2-3 SE	1 ENE	1	0	0	3		
11	51.3 51.4 52.7	6.8	8.8	13.4	8.2	5.8	8.3	7.0	68 73 87	ENE	2 E	1 E	1	0	2	0		
12	52.3 52.2 51.8	6.7	8.8	14.0	8.6	5.5	4.2	6.3	66 35 76	ENE	2 NNE	1	0	0	1	1		
13	46.0 43.0 41.9	3.0	7.8	14.0	9.4	5.9	5.1	5.4	75 43 61	ENE	2 SE	1 ENE	1	0	2	0		
14	42.9 44.2 43.5	7.7	8.6	11.6	10.4	7.9	7.0	8.4	95 69 91	E	1 SSW	1 NE	0-1	0	0	10	1.6	● ^m 1.
15	43.4 46.0 48.2	8.2	11.2	14.8	10.0	7.2	11.4	7.8	73 91 95	ENE	1 SW	0-1 SE	1	5	7	10	1.9	● ^m p.
16	39.5 36.6 37.6	8.2	9.8	10.4	9.2	6.9	9.2	8.2	76 98 95	ENE	3 SW	2-3 SW	5	10	10	10	16.8	● ^m 1. ● ^m 3.
17	43.7 52.8 54.3	7.4	8.2	8.2	5.6	7.7	7.7	6.2	94 94 91	WSW	2-3 NW	2 NW	2	10	8	10	7.2	● ^m u.
18	53.8 55.6 58.5	4.0	6.4	5.8	3.6	5.1	4.8	4.3	71 79 73	SSW	3 NW	2-3 NW	2	9	9	9	6.2	● ^m ● ^m P. Δ P.
19	58.1 55.3 51.7	2.0	4.6	8.0	7.0	4.7	4.3	4.3	74 55 57	E	1 E	2 ENE	2	9	7	10		
20	43.0 41.5 41.3	5.4	8.8	10.4	8.4	5.5	5.7	5.3	66 60 65	E	2-3 ENE	1 ENE	1	10	5	3		
21	42.8 46.5 48.7	7.6	9.4	9.2	8.4	6.5	6.4	6.2	74 74 76	NNW	1 N	2 N	2	9	5	10		
22	53.2 56.0 55.5	7.4	8.0	8.4	6.2	5.2	6.0	6.0	64 73 85	WNW	0-1 WNW	0 SSE	0-1	10	8	9		
23	50.0 46.7 43.7	3.4	6.2	7.2	6.2	4.8	5.6	6.2	67 74 88	ENE	2-3 ENE	3 ENE	2	4	10	10	1.8	● ^m P.
24	43.2 44.6 45.8	5.0	6.4	9.6	7.8	6.6	8.2	7.2	91 92 92	ENE	2 E	2 ENE	2	6	7	10		
25	48.9 50.9 53.3	6.4	7.6	8.2	5.4	7.1	7.2	6.3	91 89 94	E	2-3 E	2-3 E	2	8	6	5	1.3	
26	55.5 56.8 57.1	3.5	4.4	5.6	4.0	5.8	6.4	5.7	93 94 93	ENE	1 E	1 E	1	10	10	10	0.0	● ^m 2.
27	58.3 58.8 58.7	1.2	3.0	7.0	4.4	4.7	5.8	5.8	83 77 93	E	1 S	0-1 E	1	0	5	7	2.0	● ^m p.
28	57.7 57.5 57.8	3.7	5.0	9.8	4.8	6.1	7.0	5.8	94 87 90	E	1 ESE	1 E	1	4	0	0		
29	56.0 54.0 53.8	2.4	3.8	8.6	4.4	5.2	7.4	5.6	87 89 90	E	2 ESE	1 ENE	3	0	0	0		
30	53.9 55.9 55.9	4.1	5.2	7.4	6.6	3.8	7.0	5.6	57 91 77	ESE	2 E	1 E	3	2	10	0		
M.	752.9 753.3 753.4	6.0	8.0	10.7	7.9	6.1	6.7	6.0	76 70 77		1.7	1.3	1.5	5.6	5.7	6.0	39.6	

October.

1	752.8 751.3 750.7	6.7	7.2	7.2	7.0	5.9	6.9	6.6	77 91 88	ENE	3-4 E	5 E	4	6	9	10		
2	47.2 47.0 46.8	5.8	5.6	8.0	6.4	4.0	4.1	5.9	60 52 83	E	5 E	4 E	4	10	2	8		
3	43.2 43.1 40.5	6.4	6.6	7.6	6.6	5.4	4.2	5.2	73 55 71	ENE	4 E	4-5 E	3	1	10	10	0.0	● ^m 3.
4	42.4 46.3 48.5	5.7	7.6	8.4	5.8	5.4	6.2	5.4	68 76 79	SSE	1 SSW	0-1	0	6	9	3		
5	49.1 48.0 47.2	5.0	6.2	10.2	6.8	5.2	7.8	5.5	74 84 74	ENE	1 E	2 E	2	3	2	1		
6	44.4 43.7 42.3	5.7	7.4	8.6	6.2	7.0	8.1	6.7	91 98 94	ENE	2 ENE	2 E	1	10	8	10		
7	40.6 41.2 42.4	4.2	5.4	7.6	5.4	6.3	5.2	6.3	94 67 94	ENE	1 WSW	0-1 SW	1	8	7	10	3.1	● ^m 3.
8	42.8 44.3 46.9	2.6	4.8	6.8	4.8	6.0	7.0	6.0	94 94 94	E	0 NW	0-1 SW	0-1	7	8	4		● ^m u.
9	48.8 49.0 49.1	1.0	3.0	6.8	6.2	4.7	6.7	6.5	83 91 91	ENE	1 SE	1 E	1	7	7	9		
10	47.6 47.4 47.5	3.0	7.0	8.2	8.4	6.4	6.8	7.5	85 83 92	SE	2 E	2 E	2	10	7	10		
11	44.4 48.2 53.9	7.2	9.0	7.8	7.6	8.2	7.7	7.3	96 98 94	SE	2	0 SW	3	10	10	3	4.0	● ^m 2.
12	56.0 56.0 55.4	3.8	5.8	7.0	8.0	6.5	7.3	7.8	94 98 98	E	1 ENE	1 ENE	2	10	10	10	13.0	● ^m 2. 3.
13	54.9 55.6 56.4	6.0	8.8	8.2	7.4	8.2	7.9	7.5	98 98 98	E	1 ENE	2 N	3	10	10	10	0.6	● ^m 1.
14	58.8 62.8 65.6	6.9	6.8	8.4	5.0	6.1	5.1	4.9	82 62 73	NE	1 NE	1 NE	3	6	0	0		
15	69.9 71.2 70.4	3.3	3.6	4.4	7.0	4.2	5.6	5.8	70 90 77	ENE	2-3 SE	1 SW	3	10	10	10		
16	63.9 62.2 63.6	5.0	6.8	7.2	4.6	7.2	7.4	5.5	98 98 87	WSW	4 WNW	2 N	2	10	10	10	13.2	● ^m 1. 2.
17	61.1 61.7 61.7	1.2	3.2	2.2	1.6	5.0	4.2	4.8	87 79 93	W	4 WNW	2 NW	1	9	7	10	2.0	● ^m ● ^m P. Δ 1.
18	59.6 60.1 58.7	0.8	3.0	2.4	1.4	4.9	5.1	4.7	87 93 93	NNE	1 ENE	0-1	0	6	9	9	3.0	* ^m 2. * ^m P.
19	53.7 53.7 54.4	-1.0	-0.6	-0.2	-2.0	4.1	4.2	3.8	92 92 96	E	2 ENE	2 ENE	1	10	1	0		
20	54.9 55.0 55.3	-2.8	-2.4	-1.0	-3.0	3.7	4.1	3.5	96 96 96	NE	2 E	1 NE	1	0	0	1		
21	55.1 55.4 55.5	-4.2	-4.4	-4.8	-6.8	3.0	2.3	2.1	91 71 78	ENE	2 NE	2 NE	2	1	0	0		
22	55.5 55.9 55.9	-8.4	-8.0	-5.8	-5.2	2.0	2.3	1.7	83 80 56	NE	2 E	2 ENE	2-3	2	6	10	13.8	* 3.
23	53.1 52.8 53.3	-7.8	0.0	1.2	0.2	4.4	3.6	4.0	96 72 85	WSW	3 SW	3-4 SSW	1	10	10	10	1.6	* ^m R. ap.
24	48.4 49.0 49.3	-4.0	-3.2	0.4	1.0	3.0	4.4	4.0	82 92 81	E	2 S	0-1 SSW	2-3	10	10	4	11.0	* ^m P. L. Δ ap.
25	50.2 49.8 48.8	-3.2	1.4	0.4	0.0	4.1	3.9	4.1	82 82 89	W	1 E	1 ENE	1	5	6	10		
26	46.7 46.2 45.6	-5.6	-3.6	-1.8	-3.6	2.2	2.4	2.2	65 60 65	ENE	2 ENE	2-3 ENE	3	0	0	0		
27	45.0 46.0 47.0	-4.4	-4.2	-2.8	-3.6	2.1	2.3	2.2	64 62 65	ENE	2 ENE	2 ENE	2	0	0	0		
28	52.7 54.5 56.0	-6.6	-6.2	-6.2	-8.0	2.0	2.0	1.9	71 69 77	ENE	2 E	2 ENE	2	0	0	0		
29	58.6 62.3 65.5	-8.8	-6.8	-5.0	-4.0	2.0	2.5	2.8	73 81 82	ENE	2 E	1 E	1	0	7	10	1.0	* P.
30	67.1 67.6 68.1	-7.0	-4.2	-3.2	-4.2	2.4	2.3	2.4	73 65 73	E	1 E	1 E						

Höhe über dem Meere: 7.^m9Schwerecorrection: 1.^{mm}35, bei 743.^{mm}4

Breite: 67° 17'

November.

Länge E. Greenwich: 14° 24'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	760.9	759.4	757.3	-4.5	-3.0	-1.0	-1.0	1.8	3.6	2.6	49	84	61	ENE	2	ENE	2	ENE	1	0	8	10	
2	53.6	53.4	53.0	-2.8	-2.2	-1.6	-2.8	2.3	2.4	2.1	59	60	57	ESE	3	ESE	3	ESE	3-4	4	3	1	
3	49.3	47.6	44.6	-2.3	-1.0	-0.2	-2.4	3.1	4.0	4.3	73	89	79	E	4	ENE	4	ENE	4	10	10	10	48.9
4	46.7	47.7	49.6	0.3	4.6	5.4	4.6	4.3	4.4	5.5	68	66	87	ENE	2	ENE	2	E	1	10	10	10	5.3
5	51.7	52.2	53.0	3.6	4.6	7.2	7.0	4.7	5.2	4.9	74	69	66	ENE	1	E	1	E	1	7	10	3	
6	53.0	56.4	57.3	4.6	6.6	6.6	5.8	4.5	5.0	4.4	62	68	61	ESE	1	SSW	2	S	1	10	7	2	3.7
7	60.2	61.8	60.9	3.6	4.4	4.8	4.0	5.2	5.4	3.7	84	84	61	SSW	2	S	0-1	E	1	5	7	10	4.4
8	63.2	65.7	68.5	1.8	2.4	2.6	2.6	4.5	4.9	4.9	82	89	89	ENE	1	ENE	1	ENE	1	10	10	10	25.8
9	65.6	66.7	67.4	4.0	7.6	7.4	7.4	7.1	7.2	7.0	91	94	91	SW	3	WSW	4	WSW	4	10	10	10	12.0
10	67.5	66.7	66.5	6.6	6.8	7.2	7.0	6.5	6.7	6.8	88	89	91	SW	2	WSW	3	WSW	3	10	10	10	11.8
11	66.2	63.9	60.5	6.0	6.6	5.6	6.0	6.6	6.2	6.4	91	91	91	WSW	2	SSW	2	SW	4	10	10	10	24.5
12	54.9	56.8	57.0	3.2	3.4	1.8	1.0	5.1	3.3	3.6	87	63	72	NW	2	WNW	2	NW	1	10	8	2	0.4
13	52.0	49.0	43.7	-1.6	-1.0	-2.2	-3.2	3.6	3.6	3.1	84	92	87	0	ENE	1	ENE	1	7	9	0		
14	38.0	40.6	43.2	-5.0	-4.8	-4.8	-5.0	2.4	2.6	2.5	76	81	81	E	1	E	1	E	1	5	9	6	6.5
15	47.6	50.7	51.1	-4.7	-3.0	-2.6	-2.0	3.0	3.1	2.7	83	83	68	NW	2-3	NW	3	NW	2	9	10	10	0.0
16	56.7	60.8	62.6	-4.2	-3.2	-5.2	-3.4	2.2	1.9	2.6	61	61	74	NW	2	E	1	E	1	5	5	10	4.2
17	53.3	46.5	40.1	-6.2	-3.2	-1.4	-2.4	3.3	3.8	5.3	91	92	96	ESE	3	E	3	WSW	3-4	10	10	10	66.2
18	30.1	39.7	44.4	-3.0	-0.4	1.2	-2.6	4.5	3.8	2.8	00	75	74	ENE	3	NNW	1	E	2	10	3	10	0.3
19	56.0	59.4	60.1	-8.5	-6.2	-10.0	-6.6	1.2	1.7	2.5	43	80	89	ENE	1	ENE	1	0	0	8	5.7	*n. *n. 3.	
20	60.3	59.2	53.3	-11.0	-5.8	-5.0	-4.0	2.5	2.5	3.2	85	81	95	E	1	E	2	SW	3	7	10	10	3.9
21	52.4	51.0	46.6	-6.0	-3.2	-2.2	-0.8	3.1	3.7	4.0	87	96	92	ENE	2	E	2	SSE	2	10	10	10	14.2
22	43.6	41.4	39.6	-3.2	0.0	-1.2	-2.6	2.9	4.2	3.4	63	00	92	WNW	2	SW	2	ENE	2	4	10	10	5.9
23	46.0	51.2	54.6	-1.7	-5.6	-4.4	-7.6	2.2	2.1	1.9	75	63	78	E	1	ENE	1	ENE	1	6	7	0	
24	55.6	53.8	50.3	-9.4	-5.6	2.4	2.6	2.6	4.1	4.9	85	75	89	SE	2	SW	4	SW	4	10	10	10	12.5
25	54.8	57.5	59.4	-4.8	0.8	-0.2	-0.2	3.6	3.2	4.2	75	70	92	NNW	2	NNW	1	W	1	4	9	4	
26	60.0	60.4	60.7	-2.6	-1.8	1.0	2.8	3.4	4.0	4.8	84	81	86	E	2-3	SE	2	SE	2	10	10	10	5.3
27	59.7	58.1	55.3	0.5	-0.6	-2.0	-0.8	3.6	3.1	3.2	81	80	73	SE	1	E	1	0	0	0	0		
28	49.3	47.2	43.7	-1.8	-1.4	0.2	1.0	2.2	2.8	4.0	53	60	79	ENE	3	E	1	E	1	6	10	7	
29	37.3	38.6	38.6	-0.5	0.6	0.6	0.8	3.9	4.2	4.1	82	89	85	E	3	E	2	E	1	9	10	10	1.0
30	35.9	35.3	34.9	0.8	0.8	1.2	1.0	4.1	4.3	4.2	85	85	85	ENE	2	E	1	E	1	10	10	10	22.2
M.	752.8	753.3	752.5	-1.7	-0.1	0.4	0.5	3.7	3.9	4.0	77	80	81				2.0	1.9	1.9	7.3	8.2	7.4	284.7

December.

1	733.6	734.5	735.2	0.4	2.2	3.0	3.4	4.6	4.9	5.2	85	87	90	SW	3	WSW	2-3	WSW	1	10	10	10	9.6
2	41.4	44.9	44.6	0.8	1.8	2.0	0.4	4.1	3.2	4.2	78	61	89	WNW	2	WNW	2	WNW	2	10	10	4	
3	38.6	39.2	40.4	-1.0	-0.6	-0.8	-0.6	3.2	4.0	3.7	73	92	85	ENE	2	ENE	2	ENE	2	10	10	10	8.2
4	40.8	39.8	34.5	-0.8	-0.6	-0.2	-0.6	3.2	4.2	3.2	73	92	73	E	1	ENE	1	ENE	1	10	10	10	0.4
5	28.2	28.3	26.0	-2.8	-2.6	-3.6	-3.8	3.3	3.0	2.8	87	87	82	ENE	2	ENE	2	ENE	1	10	10	9	2.2
6	26.6	30.7	36.6	-4.2	-2.6	-0.6	-1.2	3.8	4.2	3.4	00	96	80	ESE	1	N	3	N	4	10	10	10	0.6
7	45.9	47.7	47.4	-6.4	-5.2	-9.2	-9.4	2.2	1.3	1.1	71	56	50	ENE	3	E	1	E	2	9	4	4	
8	44.7	47.4	47.2	-10.6	-7.4	-8.2	-5.0	2.1	1.6	2.5	83	65	81	NE	2	SE	1	W	2	10	7	10	3.5
9	42.8	45.2	50.8	-8.7	-3.8	-6.2	-6.4	2.8	2.0	2.3	82	60	84	W	1	ENE	1	E	1	8	7	1	0.7
10	59.6	64.0	65.2	-9.5	-11.0	-11.8	-11.0	1.3	1.4	1.1	65	78	59	ENE	2	ENE	2	0	1	0	0		
11	55.8	50.2	45.8	-12.0	-3.0	1.0	0.8	2.1	4.0	4.3	57	79	89	SSE	2	SSE	2-3	SW	10	10	10	10	
12	41.7	36.1	33.2	0.4	3.0	4.0	3.8	4.7	4.9	4.8	83	80	80	SE	2	SSE	3	SSE	2	10	10	10	14.5
13	33.8	26.1	24.9	3.1	1.0	2.0	5.0	5.1	4.5	5.3	84	85	81	WSW	4	E	2	WSW	5	10	10	10	12.3
14	42.7	45.0	47.6	0.6	1.8	2.0	1.4	4.3	3.6	3.8	82	68	74	WSW	3	WSW	3	WSW	3	8	8	5	7.2
15	44.8	47.7	52.6	0.0	0.2	-0.4	-0.4	4.5	3.8	3.9	96	85	80	W	3	W	4	W	4	10	9	9	2.4
16	56.0	55.3	53.9	-2.0	0.0	-2.0	-3.6	4.0	3.0	2.5	87	70	74	W	2	NW	0-1	E	1	5	2	4	2.8
17	55.7	61.7	64.7	-4.0	-1.4	-1.7	-2.6	3.5	3.0	3.0	84	74	79	WNW	2	NW	1	ESE	1	4	6	3	
18	64.0	57.2	50.8	-4.6	-3.3	-2.6	-4.8	2.9	3.3	5.0	80	87	90	E	2	ENE	3	SW	4	10	10	10	43.5
19	56.4	57.6	57.1	-0.0	5.4	5.2	5.2	6.3	6.0	6.2	94	90	94	SW	4	WSW	4	WSW	4	10	10	10	7.1
20	56.0	55.0	50.5	5.0	5.4	5.2	5.2	5.0	6.2	6.2	87	94	94	SSW	3	SW	3	SW	3	10	10	10	11.8
21	47.3	50.6	52.3	-3.0	1.0	0.6	1.2	4.7	4.2	4.4	06	80	80	WNW	2	W	4	W	3	10	10	8	1.1
22	57.6	61.0	63.2	-0.3	1.2	0.8	-0.8	3.5	3.6	3.5	68	75	81	NW	2	W	2	WNW	1	10	10	7	1.9
23	65.0	61.0	49.2	-4.6	-2.8	-2.0	-0.6	3.6	3.0	3.7	96	76	85	ESE	2	SE	1	E	2	10	8	10	8.0
24	28.3	36.6	40.3	-3.5	3.0	2.0	1.0	5.1	4.9	4.6	87	93											

Höhe über dem Meere: 13.^m0Schwerecorrection: 1.^m45. bei 732.^m5Breite: 69^o 58'

Januar.

Länge E. Greenwich: 23^o 15'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.				
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	Niedersch.					
1	769.1	768.6	765.7	-11.8	-9.0	-8.6	-4.6	1.8	1.6	2.3	81	70	72	S	1	0	0	10	10	10			
2	62.8	59.7	59.9	-0.2	2.4	3.0	3.6	4.3	3.7	4.5	79	66	77	W	0	0	W	3	10	10	10		
3	63.1	64.7	65.1	1.6	2.6	2.6	-2.0	4.2	3.1	3.1	75	55	80	W	1	0	0	10	10	0			
4	65.1	65.7	65.2	-3.6	-3.0	-6.0	-11.0	2.9	2.4	1.5	78	85	79	W	0	0	0	10	10	0			
5	61.1	59.4	57.0	-11.4	-8.4	-7.6	-6.4	1.9	1.9	2.3	82	78	84	W	E	1	0	0	10	10	10		
6	51.4	51.4	51.4	-7.8	-6.0	-6.0	-10.0	2.0	1.6	1.3	88	69	61	W	0	S	1	0	10	10	10		
7	53.5	54.1	54.4	-18.2	-18.0	-20.0	-10.0	1.1	0.9	1.0	00	00	00	W	0	S	1	0	0	0	0		
8	59.3	61.1	61.0	-24.4	-24.0	-26.0	-26.0	0.6	0.6	0.5	00	00	00	SE	1	SE	1	0	0	0	0		
9	56.0	54.1	49.8	-26.4	-25.0	-25.0	-25.0	0.6	0.6	0.6	00	00	00	SE	1	E	1	0	0	0	0		
10	44.2	44.0	42.8	-25.4	-23.2	-20.0	-10.0	0.7	0.9	1.0	00	00	00	E	1	E	1	0	0	0	0		
11	48.5	51.6	55.8	-22.6	-22.0	-22.4	-21.4	0.8	0.7	0.8	00	00	00	E	1	E	1	0	0	0	0		
12	60.8	64.4	66.8	-22.3	-23.2	-23.2	-22.2	0.7	0.7	0.8	00	00	00	E	1	E	1	0	0	0	0		
13	69.7	69.8	68.0	-24.6	-22.6	-22.4	-23.2	0.7	0.7	0.6	00	00	83	E	1	E	1	0	0	0	0		
14	63.2	62.8	63.2	-24.4	-14.0	-7.0	-8.0	1.3	1.0	1.7	83	73	71	E	2	E	2	0	10	10	10		
15	59.2	55.7	49.1	-11.8	-14.4	-7.4	-4.4	1.1	1.0	2.7	74	72	81	E	1	E	2	0	3	10			
16	48.9	52.0	56.6	-5.0	-2.4	-5.0	-5.0	3.2	3.0	3.0	83	95	95	W	3	4	W	4	10	10	10	0.4 *a 2, 3,	
17	65.6	66.3	61.7	-4.8	-4.2	-2.8	2.0	2.7	3.2	4.0	81	87	75	W	3	W	4	0	10	10		* ^a .	
18	56.6	60.1	61.9	-1.4	5.2	4.0	1.4	5.5	2.2	3.0	84	36	59	W	4	NW	4	10	10	10			
19	60.6	58.2	56.2	-2.2	0.4	-0.4	-2.6	3.2	3.1	3.3	68	70	87	W	0	0	0	10	10				
20	47.1	43.4	43.1	-4.4	4.0	4.4	-1.2	3.9	3.3	3.4	64	53	80	W	2	SW	1	NW	4	10	10	3.4 *a 3,	
21	50.4	52.6	52.6	-2.0	-1.0	-0.8	-3.0	3.1	3.2	3.0	73	73	83	W	1	SW	2	NW	2	10	10		* ^a .
22	53.9	55.7	58.2	-7.1	-3.2	2.0	1.2	2.8	3.6	3.9	78	68	78	W	0	NW	3	NW	4	10	10	10.6 * ^a ap 1,	
23	60.7	66.1	68.3	0.7	0.0	-4.4	-7.4	3.6	3.1	2.0	78	95	78	N	3	0	0	10	10	0	8.8 * ^a ap 2,		
24	69.6	70.1	67.0	-14.2	-12.2	-12.4	-8.8	1.5	1.5	1.9	85	85	82	E	0	0	0	0	8	0	0.4 *a.		
25	57.9	54.7	50.7	-7.1	-6.0	-5.0	-3.4	2.4	2.8	2.9	85	90	78	W	0	0	0	10	10	10			
26	45.9	46.5	46.8	-10.8	-9.4	-8.2	-8.0	1.0	2.1	2.2	87	88	88	W	0	0	0	10	10	10			
27	43.6	43.2	41.6	-8.8	1.4	2.2	-0.8	3.8	3.3	4.2	74	61	96	SW	1	W	2	W	3	10	3	10	0.8 * ^a ap 3,
28	45.9	49.3	49.9	-4.8	-7.2	-8.0	-8.4	2.0	2.2	1.0	78	88	82	NW	3	NW	3	1	10	10	10	1.4 * ^a ap 2,	
29	53.0	52.5	51.5	-12.8	-18.6	-18.4	-18.6	1.0	1.0	1.0	00	00	00	E	1	0	0	10	10	0			
30	52.1	52.7	52.9	-24.0	-23.6	-23.0	-23.6	0.7	0.7	0.7	00	00	00	E	1	E	1	0	0	0			
31	52.1	50.9	44.3	-24.6	-21.0	-18.0	-14.0	0.8	1.0	1.4	00	30	91	E	1	E	1	0	0	0	1.6		
M.	756.5	756.8	756.1	-11.7	-10.0	-0.4	-0.6	2.2	2.0	2.1	86	82	85		0.0	1.1	1.3	5.5	6.6	5.8	27.4		

Februar.

1	732.5	733.9	736.7	-16.4	-11.4	-0.2	-10.0	1.7	4.2	1.5	93	92	74	SE	1	0	0	10	8	10	0.2 *a 1		
2	40.8	41.4	41.9	-12.2	-10.2	-6.0	-5.2	1.5	2.1	2.3	73	74	76	W	0	0	0	10	10	4			
3	46.3	46.6	45.5	-6.4	-5.2	-4.0	0.0	2.5	2.6	3.7	80	77	81	W	0	0	0	0	0	10			
4	46.2	47.5	49.1	-0.2	3.2	3.6	0.2	4.0	4.2	3.3	70	70	71	W	0	0	0	10	10	8			
5	48.0	47.5	47.1	-0.6	1.4	0.8	0.0	3.8	3.5	3.6	74	71	78	S	2	S	2	1	10	10	10		
6	47.2	47.3	50.1	-0.6	0.4	2.0	-1.4	3.4	2.9	2.8	71	54	86	S	1	S	2	0	10	10	10		
7	55.0	57.1	58.5	-5.4	-6.6	-7.0	-7.4	2.1	1.9	1.7	74	73	67	W	0	0	0	6	0	10			
8	58.1	58.5	56.9	-0.6	0.4	-1.0	-1.0	3.7	3.1	3.1	78	73	73	S	1	S	1	10	10	10			
9	56.9	57.7	58.0	-3.4	0.8	1.4	2.0	3.5	3.8	3.4	71	74	64	W	0	SE	2	0	10	10	10		
10	60.2	61.6	62.5	0.6	1.0	0.0	-2.4	4.0	3.7	3.3	81	81	87	S	1	3	2	2	10	10	10		
11	66.7	67.3	67.2	-6.6	-5.6	-3.8	-4.4	2.4	2.5	2.2	80	73	68	W	0	SE	1	0	0	0	0		
12	66.5	65.6	64.6	-6.4	-5.0	-6.6	-8.0	2.5	1.7	1.7	81	63	71	W	0	S	2	10	0	0	0		
13	59.4	55.6	51.6	-15.4	-14.8	-15.2	-13.8	1.0	0.9	1.0	73	64	67	SE	3	S	3	1	0	10	10		
14	47.1	47.3	47.7	-14.6	-11.6	-11.2	-12.6	1.6	1.5	1.4	75	70	84	W	0	SE	3	SE	2	10	10		
15	51.9	54.1	56.2	-15.0	-14.8	-14.2	-18.0	1.0	1.0	1.0	73	66	89	S	1	0	0	10	0	0			
16	58.1	59.5	60.7	-20.4	-21.8	-18.0	-18.0	0.7	1.0	1.0	85	89	89	E	1	0	0	0	0	0			
17	61.3	60.9	59.6	-22.6	-22.0	-19.6	-24.2	0.7	0.8	0.6	85	87	90	SE	1	E	2	0	0	0	0		
18	55.5	54.9	54.6	-25.4	-25.2	-20.0	-23.0	0.5	0.9	0.7	81	90	90	E	1	0	0	1	0	0	0		
19	55.5	57.0	57.2	-24.4	-20.4	-16.2	-19.0	0.8	0.8	0.7	86	61	76	E	1	0	0	0	0	0			
20	55.9	54.2	51.8	-21.7	-22.6	-17.8	-21.4	0.6	0.9	0.7	84	78	85	E	1	0	0	1	0	0	10		
21	44.5	43.9	46.5	-23.4	-12.4	-3.0	-5.0	1.2	2.5	2.7	70	70	86	E	1	W	3	W	3	10	10	10	2.2 *a 3,
22	42.4	43.2	41.0	-7.4	1.0	3.0	0.4	4.0	3.2	2.7	81	57	57	SW	1	0	0	W	2	10	10		* ^a .
23	41.9	43.1	40.0	-4.8	-3.6	-2.2	-4.0	2.2	2.4	3.1	65	63	91	SE	1	S	3	SW	4	10	10	10	
24	45.0	47.6	45.6	-1.8	0.2	-3.4	-4.0	3.1	2.4	2.6	67	70	77	SW	1	0	0	0	5	10			
25	38.7	38.5	38.1	-4.4	-0.4	4.0	2.0	3.3	3.0	3.8	74	64	71										

Höhe über dem Meere: 13.^m0Schwerecorrection: 1.^m45. bei 732.^m5

Breite: 69° 58'

März.

Länge E. Greenwich: 23° 15'

Datum	Barometer			Luft-Temperatur			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.	
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	746.1	750.9	752.6	-0.4	-2.4	-1.2	-2.0	3.7	3.9	3.1	68	78	80	E	1 N	2	0	10	10	10	
2	52.0	53.4	53.7	-8.4	-6.6	-2.6	-8.0	2.0	2.6	1.9	73	70	77	S	0 N	1	0	10	10	0	0.0
3	51.1	51.8	51.0	-9.8	-7.2	-5.0	-6.0	2.0	2.5	2.3	78	81	79	SW	2 SW	1 S	2	0	10	0	
4	50.6	51.0	50.8	-8.6	-7.2	-2.2	-6.4	1.5	1.7	2.2	56	43	79	S	1	0	0	0	7	10	
5	48.9	49.3	50.8	-14.4	-14.2	-7.4	-3.4	1.2	2.1	2.6	83	83	74	E	1	0 S	2	0	10	6	
6	51.4	50.0	48.1	-15.6	-14.6	-9.2	-14.0	1.1	1.7	1.0	74	75	66	E	1	0	0	0	0	0	
7	44.1	42.7	41.8	-16.4	-14.6	-10.0	-11.0	0.9	1.4	1.4	65	67	72	S	1	0 S	1	0	0	0	5
8	41.2	41.6	42.9	-13.6	-12.6	-11.0	-15.8	1.3	1.3	0.9	77	65	71		0	0	0	0	10	0	
9	43.8	46.9	49.1	-17.4	-14.2	-3.6	-3.8	1.2	3.3	2.4	83	95	69		0	0	0	10	10	10	0.0
10	53.6	55.2	56.2	-0.0	-5.0	-5.0	-13.8	1.6	1.6	1.0	52	52	67	NE	1	0	0	10	10	0	5.2
11	50.2	50.4	52.0	-17.2	-13.2	-7.0	-11.4	0.8	1.9	1.3	52	73	71	SE	1	0 E	1	10	0	10	
12	60.9	62.7	63.1	-12.2	-6.2	-6.0	-12.6	2.0	1.9	1.2	69	64	69	NW	3	0	0	10	10	0	
13	58.5	58.6	56.2	-15.2	-11.4	-7.4	-11.2	1.5	1.9	1.1	78	72	58		0	0	0	0	0	0	
14	48.4	43.7	41.2	-12.4	-3.4	-0.6	0.0	2.0	3.6	3.1	82	81	67		0	0 W	3-4	10	10	10	3.4
15	48.4	56.3	57.0	-0.8	-2.6	-4.4	-8.4	3.4	2.8	1.5	92	86	64	NW	2 NW	3	0	10	10	10	1.6
16	43.1	38.0	37.3	-11.0	-5.0	-0.6	-0.2	2.2	2.9	3.7	71	66	81	S	2	0	0	10	10	10	
17	35.6	36.8	38.5	-10.6	-9.6	-2.0	-3.4	1.7	3.1	3.1	81	80	87		0	0	0	0	0	10	
18	39.4	38.7	36.7	-5.4	-5.0	-5.0	-5.6	2.1	2.7	2.5	66	86	85		0	0	0	10	10	10	
19	34.5	33.9	34.0	-14.2	-12.0	-2.4	-1.8	1.2	3.0	2.7	70	79	68		0	0	0	10	5	8	0.4
20	32.8	32.5	32.4	-8.4	-6.2	-1.6	-5.6	2.0	2.1	1.6	69	52	55		0	0	0	10	10	10	
21	31.7	30.3	29.5	-13.4	-11.6	-4.0	-2.0	1.2	1.8	2.3	64	55	60	E	1	0 N	2	0	0	10	0.2
22	29.1	32.2	38.7	-4.0	-1.6	0.2	-0.8	3.4	4.0	3.7	84	85	85	SW	3 W	3	0	10	10	5	
23	54.3	59.3	62.3	-2.6	-1.6	-0.6	-5.2	2.0	2.4	2.2	72	55	71	NW	2	0	0	10	3	0	5.8
24	62.1	61.5	61.1	-7.4	-3.8	-2.2	-1.0	2.6	2.1	3.4	78	55	80		0 S	2	0	10	0	10	
25	61.8	62.8	63.3	-4.6	-3.6	-3.0	0.0	3.0	3.0	3.1	87	83	67	S	1	0	0	10	10	10	
26	58.8	54.3	55.5	-4.8	-3.8	0.6	-0.8	2.8	3.8	3.5	82	78	81	S	2 S	4 S	2	2	4	10	
27	58.1	57.8	56.4	-2.0	0.4	3.0	1.6	3.4	3.2	3.6	71	57	71		0 S	1	0	0	2	10	
28	54.6	56.0	59.8	2.2	2.8	4.6	2.6	3.0	4.7	4.0	69	74	72	S	2	0	0	0	10	10	
29	65.6	66.2	65.5	-3.8	-1.6	3.6	-2.0	1.2	3.6	2.7	52	60	68		0	0	0	0	6	0	
30	59.1	57.5	56.9	-3.2	-2.4	3.4	2.2	3.5	3.5	3.7	65	60	68	SW	2 SW	2	0	7	10	10	
31	59.5	57.4	53.3	-0.6	1.2	2.4	-1.8	4.3	3.2	2.2	85	57	56		0	0 E	1	10	10	0	
M	749.3	749.7	749.0	-8.5	-6.1	-2.7	-4.0	2.2	2.7	2.4	73	70	72		0.0	0.6	0.5	6.1	6.7	6.3	16.6

April.

1	745.1	744.3	742.3	-2.6	-1.0	1.0	1.8	3.6	3.2	3.5	84	65	67	SSE	3 S	1 SE	2	10	10	10	
2	45.1	45.8	47.6	-4.0	0.0	3.4	0.8	3.9	3.5	3.5	85	60	83		0	0 SE	1	10	0	0	
3	52.0	54.9	59.7	-3.0	-0.2	0.6	0.6	3.8	3.5	2.9	85	68	61	SE	1 S	3 SW	2	0	0	7	
4	61.6	63.1	65.7	-9.0	-2.8	3.2	-0.8	2.4	3.1	3.3	66	53	77		0	0	0	0	10	5	
5	67.8	68.9	69.1	-3.8	2.2	4.2	2.2	4.4	4.0	4.8	82	65	80		0	0	0	10	10	10	
6	68.2	68.2	67.7	1.0	2.4	4.2	0.6	4.1	3.4	3.4	65	55	71		0	0	0	10	4	7	0.2
7	66.6	66.1	65.4	-2.2	-1.6	1.0	-1.0	3.1	3.2	3.1	76	65	73	S	3 SE	2	0	7	10	8	
8	61.0	60.4	60.1	-1.8	0.0	3.0	-2.4	3.7	3.7	2.2	81	66	50	S	1	0	0	0	0	0	
9	61.1	60.5	61.7	-5.2	-1.0	1.0	-1.0	3.3	3.6	3.3	76	72	76		0 SW	2 E	1	10	5	5	0.4
10	64.7	66.7	68.1	-1.6	0.4	0.8	0.0	3.5	3.5	2.7	75	71	60	W	2 W	2 N	2	10	10	10	
11	63.8	61.2	57.6	-1.8	0.4	1.0	0.4	3.7	3.2	3.5	78	65	75		0 W	1 W	1	10	10	10	
12	55.2	56.4	56.3	-1.6	-1.4	-4.0	-7.0	3.5	2.8	2.4	84	82	80	NW	2 NW	4 N	4	10	10	10	2.4
13	50.2	49.5	55.7	-8.8	-5.0	-3.8	-9.0	2.2	2.2	1.6	71	64	69	W	3	0	0	10	10	0	0.4
14	56.4	57.1	58.4	-11.8	-2.0	-0.4	-1.0	3.0	3.6	3.3	76	81	76	NW	3 N	2	0	10	10	10	
15	50.1	50.7	61.2	-1.7	-2.0	-1.6	-6.0	3.0	2.8	2.0	76	68	69	NE	2 N	1 N	1	10	10	10	
16	61.0	62.2	63.2	-8.8	-2.4	-2.0	-4.0	2.6	2.7	2.4	67	68	73	NE	1	0	0	10	10	10	0.2
17	64.7	63.2	63.6	-11.0	-6.0	0.0	-2.0	1.9	2.1	2.3	64	45	72		0	0	0	10	7	10	0.2
18	65.5	67.2	68.0	-8.8	-4.2	-0.4	-2.8	2.4	2.8	2.6	73	63	70		0	0	0	6	5	10	0.1
19	66.5	64.5	62.0	-9.0	-5.6	-0.8	-4.0	1.6	2.8	2.6	55	66	77		0 S	1	0	7	10	10	
20	57.3	54.5	53.0	-6.6	-3.0	-2.4	-4.0	2.7	2.6	2.4	74	67	73	E	2 E	4 E	4	10	10	10	
21	51.0	50.5	50.3	-6.8	-5.2	-3.4	-3.0	2.2	2.7	2.4	71	78	66	E	3 SE	3 SE	3	10	10	10	
22	48.0	48.6	47.7	-3.6	-2.0	1.4	0.4	2.5	3.5	3.5	64	60	75	S	2 S	1 SE	1	10	10	10	2.4
23	45.0	45.0	45.0	-2.4	1.0	2.4	0.0	3.8	3.5	3.7	75	65	81		0	0	0	10	10	10	
24	45.8	45.6	47.0	-4.2	0.2	4.4	0.6	2.8	3.3	2.8	60	53	57		0	0	0	0	0	0	
25	48.8	50.8	53.2	-0.4	-0.4	4.0	3.4	3.1	3.0	3.5	70	64	60		0	0	0	10	8	10	
26	58.0	62.0	63.8	0.2	1.0	1.0	0.0	4.7	4.2	2.9	96	85	63	NW	2 N	2 NW	1	10	10	0	0.4
27	65.7	65.6	66.5	-8.2	-3.2	1.8	-1.2	3.0	3.3	2.7	82	63	65		0	0	0	3	0	0	
28	67.3	67.1	67.5	-6.0	-0.4	3.0	-2.0	3.0	3.2	3.1	94	5									

Höhe über dem Meere: 13.^m0

Breite: 69° 58'

Schwerecorrection: 1.^m45. bei 732.^m5

Mai.

Länge E. Greenwich: 23° 15'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.	
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	
1	766.1	767.3	769.3	-7.6	-3.2	0.4	0.0	2.3	3.5	4.3	65	75	92	o N	t	o	10	10	10	
2	70.7	69.0	68.4	-1.6	1.0	2.4	2.8	2.7	3.7	4.5	55	68	79	o N	t S	t	10	10	10	
3	61.5	60.6	58.5	0.4	2.8	-1.0	-2.6	1.3	3.3	3.0	23	76	79	SW	t	o	10	10	10	3.0
4	57.3	57.4	55.6	-6.8	-3.6	-5.4	-6.4	2.7	2.6	2.1	78	85	74	o	o	o	10	10	o	4.5
5	54.9	53.9	53.8	-8.0	-7.0	-5.4	-5.4	1.9	2.1	1.8	73	71	61	o NW	2 NW	2	10	10	8	0.2
6	54.7	55.2	55.6	-14.6	-8.0	-4.0	-5.2	1.3	1.8	1.5	53	55	52	o	o	o	o	o	o	
7	55.9	55.8	56.4	-16.4	-7.4	0.0	-3.4	1.3	2.0	2.3	49	63	65	o	o	o	7	10	4	
8	55.4	54.0	54.4	-12.6	-5.8	0.0	-4.4	1.8	2.1	1.8	60	45	54	o	o	o	o	o	o	
9	55.8	56.2	56.3	-13.2	-2.6	-1.6	-3.6	1.9	2.3	2.2	50	56	65	o	o	o	10	10	10	
10	55.8	56.5	57.5	-5.8	-2.6	-1.4	-1.2	1.1	3.3	2.7	30	80	65	o NW	1 NW	t	o	6	10	
11	59.0	60.1	59.7	-8.6	-3.6	1.0	-3.0	1.6	1.6	2.1	47	32	57	E	1 SW	t	o	o	o	
12	58.0	57.0	56.1	-11.4	-3.4	0.0	-2.0	1.2	2.0	2.3	55	63	60	o	o	o	7	9	o	
13	54.7	53.6	52.5	-5.8	0.2	4.0	-1.2	3.0	4.1	3.0	64	67	92	o	o W	t	10	o	6	
14	51.0	51.5	51.8	-5.8	-0.8	3.0	2.2	3.5	3.2	3.2	81	57	61	o	o	o	10	8	10	
15	53.9	53.2	56.4	-1.4	1.6	5.7	2.4	3.6	3.1	3.2	71	45	57	o	o	o	o	o	o	
16	56.8	56.0	55.0	-3.0	2.4	7.0	5.8	4.3	3.3	3.6	82	44	52	E	1 SW	1 S	t	o	o	10
17	54.6	56.2	57.1	1.4	3.6	6.4	4.4	4.0	4.7	4.8	67	65	77	NE	1	o	o	3	7	10
18	55.6	55.5	55.2	3.4	4.0	3.8	2.6	4.3	2.8	3.1	70	64	55	o NW	3 NW	2	10	10	10	
19	55.0	56.0	57.2	0.4	2.4	4.0	2.4	3.7	4.1	3.7	68	67	68	NW	2 NW	t	o	10	10	
20	60.9	62.1	63.5	0.4	4.6	7.0	4.2	3.7	3.7	4.0	59	49	65	o	o	o	10	o	o	
21	61.1	58.7	60.9	2.6	3.8	4.0	4.4	5.2	5.5	5.4	87	90	87	o	o	o	10	10	o	4.2
22	63.6	63.0	60.6	0.6	6.6	10.4	6.2	4.1	3.7	4.8	57	39	67	o	o	o	o	o	10	1.4
23	57.2	56.4	57.1	3.4	5.2	11.0	8.8	5.6	6.2	6.0	84	63	71	o	o	o	10	o	o	
24	57.9	58.8	60.5	3.4	8.2	10.0	6.0	5.7	5.5	5.3	70	60	76	o	o	o	10	10	10	
25	61.6	61.7	59.4	4.1	3.0	2.0	1.2	3.7	3.6	4.1	66	68	82	o SE	t	o	10	10	10	0.0
26	55.8	53.6	52.3	2.4	5.4	6.6	4.0	4.2	4.7	4.8	63	65	80	o	o	o	10	10	10	
27	52.6	54.6	55.6	1.0	2.6	1.8	1.8	4.2	4.3	4.5	75	82	85	o NW	2 NW	2	10	10	10	2.2
28	57.6	58.4	59.7	1.0	3.0	5.0	3.4	4.1	3.9	3.7	73	60	63	NW	2	o NW	t	10	8	10
29	59.6	59.4	57.8	2.6	3.8	5.0	4.0	3.7	3.5	3.9	60	54	64	o	o	o	8	7	10	
30	53.7	50.5	48.0	0.8	2.8	4.6	3.2	3.7	3.7	3.6	66	59	63	o NW	t	10	8	10		
31	46.8	47.3	48.3	1.0	3.6	5.0	2.8	4.3	3.9	4.7	73	60	82	o NW	t	o	10	10	10	6.4
M.	757.3	757.1	757.1	-3.0	0.7	3.3	2.3	3.2	3.5	3.6	63	62	69	o.3	o.5	o.4	7.3	6.3	7.0	21.9

Juni.

1	749.1	750.4	751.1	1.	5.0	4.2	4.0	4.5	5.0	4.9	69	80	80	o	o	o	10	10	10	*n.
2	52.5	53.9	54.9	1.4	4.4	7.4	6.2	3.9	4.5	3.8	62	59	53	o	o	o	10	10	7	
3	54.2	54.0	53.3	1.2	3.4	2.8	4.4	4.5	4.8	5.0	76	86	80	NE	2 NW	t	10	10	10	6.4
4	49.0	47.8	46.8	1.4	6.4	10.4	6.2	4.9	5.4	5.8	68	58	82	o	o NW	t	10	10	8	
5	48.9	51.7	51.8	2.4	8.4	8.4	6.6	4.5	4.3	4.3	55	53	59	o NW	t	o	8	10	6	
6	45.3	43.3	38.9	4.6	6.6	7.0	5.4	5.0	6.0	5.7	68	79	85	S	t	o	o	10	10	10
7	37.3	41.0	45.6	3.8	7.0	6.0	4.4	5.8	4.3	4.1	77	62	65	o NW	3 NW	3	10	10	10	2.0
8	52.1	54.1	56.0	1.4	2.4	3.0	2.6	3.7	4.7	4.0	66	83	72	NW	3 NW	2	10	10	10	0.2
9	59.4	61.0	60.9	1.0	3.2	4.0	3.2	3.4	4.3	2.9	59	70	50	WNW	2 NW	t	10	10	5	
10	58.6	57.6	57.1	0.8	4.4	3.4	2.4	3.9	4.5	4.7	62	76	85	o	o	o	10	10	10	4.8
11	58.4	59.0	59.1	1.0	2.6	1.6	0.8	3.4	3.6	3.8	62	71	78	NW	2 NW	2 NW	2	10	10	10
12	57.5	56.2	54.7	-0.6	1.0	2.0	1.0	4.0	3.4	4.0	81	64	81	N	1 NW	t	10	10	10	0.2
13	52.2	52.0	52.4	-0.2	3.2	5.4	5.2	3.2	3.7	4.4	56	55	66	E	1 NW	t	o	4	0	10
14	53.0	53.5	53.7	3.6	4.0	6.4	7.6	5.1	5.7	5.4	84	79	68	o	o	o	10	8	10	0.0
15	53.5	53.8	53.5	6.8	7.4	9.6	9.0	5.5	5.7	5.2	72	64	61	o	o	o	8	4	7	
16	53.7	54.3	55.9	4.4	7.4	8.0	5.6	5.5	5.8	4.3	72	72	64	o NW	1 NE	2	10	8	10	
17	57.0	57.6	58.0	2.2	6.4	8.2	8.0	4.3	3.6	3.9	59	44	50	o NW	t	o	10	9	8	
18	57.5	55.9	54.4	5.2	8.4	10.0	8.8	4.5	4.6	5.1	55	50	60	o	o	o	6	8	10	0.2
19	52.5	51.6	50.9	5.4	6.6	7.0	6.8	5.6	5.3	5.0	77	71	68	o NW	t	o	10	10	10	0.2
20	48.4	46.3	43.9	5.4	6.5	8.0	8.0	4.5	5.8	5.8	62	72	72	o	o	o	10	10	10	4.8
21	43.4	44.5	45.9	5.4	7.8	9.6	9.6	6.4	6.4	7.0	81	71	79	NE	o	o NW	t	10	10	o
22	48.1	49.0	48.6	6.4	9.4	10.4	10.8	6.5	6.6	6.5	74	70	68	NE	t	o	10	10	10	
23	51.8	54.3	55.1	9.2	8.0	11.8	8.6	6.9	6.7	6.5	86	95	78	o	o	o	10	8	10	5.4
24	58.2	61.6	62.2	6.8	10.2	13.0	12.0	6.7	5.0	5.6	72	45	54	o	o	o	10	4	o	
25	61.1	61.0	60.8	7.8	12.4	10.0	10.4	5.4	6.8	6.6	50	71	70	o	o	o	10	10	o	4.5
26	60.2	62.3	63.7	9.2	7.0	8.4	8.8	6.2	5.8	5.5	82	70	66	NW	t NW	t	o	10	10	10
27	61.2	59.8	57.0	6.4	7.4	11.6	9.8	5.5	5.4	5.6	72	53	62	o	o	o	10	8	10	
28	54.2	57.1	60.2	8.6	11.0	11.0	9.8	6.4	6.2	5.2	65	63	57	o W	3-4 W	2	10	8	10	
29	61.9	59.0	55.8	8.4	12.0	14.0	17.0	5.4	5.3	4.9	52	45	34	o N	t	o	o	10		

Höhe über dem Meere: 13.^m0

Breite: 69° 50'

Schwerecorrection: 1.^m45, bei 732.^m5

Juli.

Länge E. Greenwich: 23° 15'

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	753.7	753.0	752.1	8.2	10.2	11.0	10.2	6.9	7.4	6.0	74	75	65	N	0 N	1	0	10	10	10	● ^a 2. ● ^a 1. 2.	
2	50.5	55.6	58.7	7.4	5.6	6.8	7.4	6.0	5.7	5.3	88	77	69	2	0	0	0	10	10	10	31.2	
3	62.5	62.2	60.6	5.2	10.2	16.0	17.6	6.5	6.8	7.6	70	50	51	7	0	0	0	10	10	10	● ^a 3.	
4	58.0	55.6	52.6	13.6	17.4	19.4	14.6	9.0	10.0	10.2	61	60	83	0	0	0	0	10	10	10	15.2	
5	50.5	54.0	55.2	8.2	11.4	10.4	10.4	5.3	4.6	3.9	52	48	42	0 W	2 W	2-3	4	4	2	● ^a		
6	57.5	60.0	61.9	6.8	8.2	8.8	7.6	4.6	4.7	5.0	57	55	64	W	3 W	3 NE	1	6	3	10		
7	63.0	61.9	60.8	5.4	7.8	8.4	9.0	4.9	4.9	6.3	61	60	73	0 N	1 NW	2	6	7	0			
8	60.8	59.5	57.6	3.8	9.0	12.2	14.4	5.2	6.3	6.5	61	59	53	0	0	0	0	0	5			
9	52.9	53.7	57.4	9.8	16.4	13.6	10.0	9.6	9.7	6.8	69	85	74	0	0 NW	1	10	10	10	4.2	● ^a 2. 3. ● ^a	
10	60.2	60.0	59.3	8.4	13.6	16.8	16.4	5.6	4.8	5.3	48	33	38	S	1 W	1 SW	1	10	10	8		
11	57.5	59.9	60.2	10.8	17.2	11.2	11.0	8.9	8.2	8.1	61	83	82	W	1 WNW	1	0	10	10	10		
12	61.2	61.9	61.5	9.6	10.0	11.6	12.4	7.0	7.7	7.7	76	76	72	NW	1 WNW	1 N	1	10	0	0		
13	60.6	61.2	62.5	8.4	15.2	16.0	15.0	8.0	9.6	8.9	62	71	70	0 NW	2 N	1	0	0	0			
14	61.5	59.3	58.3	10.6	15.2	27.0	24.0	9.8	9.8	12.3	76	37	56	0 S	1	0	0	0	3	0.2	● ^a p.	
15	60.4	60.6	64.4	14.7	11.0	10.0	9.0	7.8	7.5	6.3	80	82	73	N	1 N	1 NW	2	10	10	10	5.6	● ^a 2. K ^a
16	65.0	63.0	61.1	8.8	10.8	15.0	14.0	5.2	6.1	6.7	54	49	57	0	0	0	0	10	5	0		
17	57.9	56.9	55.4	11.0	11.8	14.0	14.4	8.1	9.2	9.5	78	78	78	0	0	0	0	10	10	0	7.8	● ^a 1.
18	52.8	50.3	47.9	11.8	12.4	12.8	15.0	8.9	9.7	10.5	85	89	83	0	0	0	0	10	10	0	5.4	● ^a n. ● ^a 3.
19	47.2	48.2	49.5	12.6	16.0	17.0	17.2	8.5	6.7	7.8	63	46	54	S	1 S	2 S	2	10	4	2		
20	47.4	51.2	52.6	14.4	17.0	12.4	12.8	9.3	7.7	8.0	64	72	73	S	1	0	0	6	8	2		
21	52.9	52.0	51.3	9.0	11.8	11.0	10.8	8.1	7.8	7.5	78	80	77	0 W	1 N	2	10	10	10	15.2	● ^a p. ● ^a 3.	
22	51.5	55.5	59.2	8.4	8.8	8.4	8.2	5.8	5.6	4.8	68	67	60	W	2 W	1 W	1	10	10	10	● ^a	
23	63.6	65.1	66.7	9.6	10.6	10.4	9.8	6.0	6.7	6.5	63	72	71	W	2 WNW	1 NW	1	10	7	6		
24	69.3	69.8	70.5	6.8	9.4	12.0	11.0	7.2	6.8	6.9	82	65	70	0 NW	1 W	2	7	10	3			
25	70.3	69.0	68.4	6.6	11.4	19.0	16.4	7.4	6.7	5.8	73	41	42	0	0	0	0	10	0			
26	64.0	61.9	59.4	10.4	13.8	13.4	12.0	7.4	8.3	9.2	62	73	89	0	0	0	0	5	10	10	0.0	● ^a 3.
27	60.4	60.5	60.2	9.2	10.2	12.0	12.6	7.8	9.2	8.3	84	89	77	0	0	0	0	10	7	5	5.0	● ^a n. ● ^a 1.
28	60.8	60.5	60.9	8.8	12.0	13.2	13.0	8.7	8.7	8.1	84	77	73	0 W	1	0	0	4	10	7		
29	59.7	59.4	59.9	12.0	11.6	11.0	10.4	7.7	8.1	8.2	76	82	88	N	1 NW	2	0	10	10	10	2.2	● ^a p. 2.
30	61.2	61.8	62.6	10.5	10.6	12.0	12.0	7.6	7.2	7.0	80	69	67	NW	1 NW	1 NW	1	10	4	5		
31	65.4	66.3	67.6	5.0	12.0	13.6	12.2	7.2	8.2	8.1	69	71	76	0	0 NW	1	0	0	0	0		
M.	758.7	759.0	759.2	9.3	11.9	13.1	12.6	7.3	7.4	7.4	70	67	68	0.5	0.8	0.7	7.6	7.1	5.4	92.0		

August.

1	765.5	763.7	762.2	6.4	11.4	15.6	16.0	8.1	9.6	9.4	81	73	69	NW	0	0	0	0	10	0		
2	59.9	59.8	61.1	10.4	17.6	14.6	12.6	8.9	9.4	8.6	60	76	80	0 NW	1 NW	2	0	2	8			
3	61.2	61.7	62.7	10.0	9.6	9.8	10.0	7.2	6.7	5.7	82	74	62	NW	1 NW	1 NW	1	10	10	10		
4	64.0	64.5	65.2	7.4	9.2	9.4	7.2	5.3	5.4	7.6	61	61	60	NW	1 NW	1 NW	2	10	10	10		
5	65.2	64.6	64.1	4.8	8.8	10.0	9.0	4.7	5.5	5.4	55	60	63	0	0 N	1	10	10	0			
6	62.2	59.2	56.9	5.6	9.6	11.2	10.4	5.9	6.1	6.6	66	61	70	0 NW	1 NW	1	10	10	10	1.8	● ^a ap.	
7	53.9	55.6	58.2	8.0	11.8	10.2	7.4	5.1	6.0	5.5	49	65	72	W	3 N	.1 N	1	10	10	10		
8	60.2	60.5	60.7	4.2	5.2	7.8	7.0	4.6	3.8	4.5	69	48	61	0	0	0	0	10	10	10		
9	60.1	59.4	57.2	4.2	7.0	5.8	6.4	4.5	5.2	6.1	61	76	86	0	0	0	0	10	10	10	1.4	● ^a ap. 2.
10	55.0	54.4	52.1	6.0	8.8	10.0	9.0	6.8	7.5	7.8	81	82	92	0	0 NW	3	10	10	10	6.5	● ^a p. 3.	
11	49.4	48.0	47.1	8.4	13.2	18.2	17.8	9.7	9.6	10.4	87	62	68	0 SW	2 S	1	10	4	10			
12	48.5	48.3	48.0	15.0	15.6	18.0	16.0	10.2	9.8	9.4	77	63	69	0 S	1	0	0	10	7	5	5.0	
13	53.2	56.0	55.0	11.6	14.8	10.0	10.6	10.1	8.7	8.8	81	95	93	0 NW	2	0	0	10	10	10	1.0	● ^a ap. 2.
14	52.8	51.2	51.5	9.4	15.0	20.8	18.0	8.9	11.0	10.3	70	61	67	0 S	2	0	0	10	4	3		
15	54.6	56.5	59.9	13.6	15.2	12.2	11.0	8.8	8.1	7.4	68	76	75	0 NW	2 NW	2	3	5	10			
16	60.1	59.0	58.0	8.8	10.8	12.0	12.4	7.5	8.0	9.2	77	70	87	0	0	0	0	10	10	10	2.0	
17	58.2	58.8	59.8	10.6	15.0	16.4	13.2	9.0	9.0	9.7	78	71	87	0	0	0	0	10	5	0		
18	63.1	62.8	64.2	7.8	12.8	18.6	12.6	7.7	7.8	7.3	70	49	68	0	0	0	0	0	0	0		
19	66.0	66.2	66.6	7.8	10.8	17.4	16.0	6.3	7.2	8.8	65	49	64	0	0	0	0	0	0	0		
20	64.8	64.8	64.2	12.0	16.0	15.0	11.6	8.5	7.9	8.0	63	62	79	0 NW	1 N	1	0	8	10			
21	64.3	65.1	64.6	8.0	8.0	8.8	7.4	5.2	5.3	4.7	72	63	61	NW	1 NW	1	0	8	7	10	0.2	● ^a ap.
22	62.1	59.6	56.5	4.2	8.2	10.8	8.4	4.6	5.2	6.0	57	54	79	0	0	0	0	3	0	7	0.8	
23	52.7	52.0	52.0	7.4	13.2	15.4	14.0	7.2	8.9	8.0	64	68	67	0	0	0	0	10	6	10	0.8	
24	53.8	54.2	55.4	9.4	10.0	10.6	9.8	8.4	8.8	6.9	92	93	76	0	0	0	0	10	10	10	0.4	● ^a 2.
25	55.7	57.0	57.0	8.0	7.6	8.0	8.															

Höhe über dem Meere. 13.^moSchwerecorrection: 1.^m45. bei 732.^m5

September.

Breite: 69° 58'

Länge E. Greenwich: 23° 15'

Datum.	Barometer.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.	
		S	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	762.6 762.7 763.1	-0.4	4.0	8.6	8.2	5.1	5.4	5.7	84	65	70	0	0	0	6		
2	64.0 63.8 65.1	1.2	4.8	7.4	8.0	5.0	6.6	5.8	78	86	72	0 NW	0 NW	1	0 4 5		
3	64.7 64.3 64.2	2.0	5.6	8.4	8.2	5.3	6.0	6.8	79	73	83	0 NW	1 NW	1	0 4 10		
4	63.7 62.4 62.0	2.4	6.2	9.6	7.6	5.0	6.6	5.6	71	74	72	0	0	0	0		
5	61.5 60.3 60.2	4.4	7.4	12.4	9.0	5.1	5.4	5.6	66	50	66	0	0	0	0		
6	59.6 59.4 60.4	2.6	8.0	10.2	8.0	5.6	5.6	5.8	69	60	72	0	0	0	10 10 10		
7	61.7 61.6	3.4	6.4	11.2	6.4	5.7	5.6	4.7	79	57	65	0 SW	1	0 3 10	0		
8	60.3 60.0 59.7	5.0	9.8	12.4	9.2	5.8	6.5	6.4	64	61	74	0 S	1	0 10 5	10		
9	58.5 57.4 56.4	5.8	8.4	10.8	8.4	5.6	6.1	6.0	67	63	73	0 S	1	0 0 10	7		
10	53.9 52.9 52.0	7.2	8.6	10.2	7.4	5.9	5.6	6.2	70	60	80	0	0	0	10 10 10	0.8 opp.	
11	52.3 52.5 53.1	4.0	5.6	8.4	8.0	6.0	6.9	5.8	88	84	72	0	0	0	0 7 10		
12	52.6 52.0 51.8	4.6	7.0	11.0	7.4	5.3	4.2	5.1	71	43	66	0	0	0	10 10 10		
13	48.8 46.5 45.1	2.8	4.4	7.6	5.8	5.0	5.8	5.2	80	74	76	0	0	0	7 8 5		
14	43.9 44.7 45.9	0.2	2.0	7.6	7.0	4.3	5.4	5.8	82	68	77	0	0	0	0 0 2	0.4 ●	
15	47.7 49.0 50.6	-0.6	3.4	7.0	5.8	5.4	5.8	6.1	93	77	88	0	0	0	10 10 10	2.5 opp.	
16	48.6 40.4 35.3	5.4	9.4	9.4	10.0	6.5	6.5	6.4	74	74	69	S	2 S	3 8	3-4	10 10 10	4.2 ● n 2.
17	32.2 37.7 44.7	6.0	7.0	8.0	3.4	6.6	5.6	4.7	88	69	80	0 SW	3 NW	3	10 10 10	0.0 ● n ● n 3.	
18	49.9 50.1 51.8	1.4	2.4	4.0	3.2	3.9	3.2	3.4	72	52	59	0 SW	3 W	3	8 10 0	0.0 * n 1.	
19	55.6 55.6 53.8	-1.0	0.2	4.6	2.8	3.5	2.2	3.0	74	35	52	0	0	0	10 10 10	* n.	
20	49.0 47.1 45.5	0.2	3.2	6.2	5.0	3.6	4.8	4.9	63	67	75	0 S	1	0	10 10 10	4.0	
21	43.3 44.4 46.4	4.6	6.0	7.0	5.8	5.0	6.4	6.1	85	85	88	0	0	0	10 10 10	0.2 ● n ● n 3.	
22	52.5 55.3 57.0	4.6	4.4	5.6	1.0	3.9	3.5	3.6	62	52	72	0	0	0	8 10		
23	56.4 54.1 52.2	-2.2	-1.0	3.0	2.6	3.3	3.6	4.0	76	62	72	0	0	0	10 10 10		
24	49.6 50.6 51.1	2.4	4.0	5.8	4.4	4.7	4.8	4.6	77	70	74	0	0	0	10 10 10		
25	53.5 54.9 56.0	-0.2	1.0	5.4	2.0	4.2	3.8	4.3	85	57	82	0	0	0	10 0 0	0.0 * n 1.	
26	56.1 57.2 58.2	-1.4	0.8	4.2	2.2	3.7	4.0	4.2	75	65	70	0	0	0	10 10 10		
27	59.2 60.5 59.5	1.2	2.4	3.6	1.6	4.1	4.0	3.6	75	67	71	0	0	0	10 10 10		
28	60.0 59.2 58.9	-1.6	0.6	3.4	-2.0	2.0	2.6	3.3	61	44	84	0	0	0	0 0 0		
29	58.6 57.8 58.4	-4.2	-2.4	5.2	-1.2	3.3	3.8	3.7	87	57	88	0	0	0	0 0 0		
30	57.7 58.9 60.0	-0.6	2.0	5.4	1.0	3.2	3.3	3.2	61	49	65	0	0	0	0 0 0		
M.	754.6 754.4 754.7	2.0	4.4	7.5	5.2	4.8	5.0	5.0	75	63	74	0.1	0.5	0.4	5.3 6.8 6.8	12.1	

October.

1	761.1 760.0 759.2	-0.6	1.0	3.0	3.0	3.2	2.8	2.8	65	50	50	S	1	0 S	2	0 4 5	
2	56.9 55.9 55.3	0.6	1.8	2.6	1.0	4.5	3.1	3.2	85	55	65	SE	3 SE	3 S	2	10 10 10	
3	53.1 51.0 48.3	0.0	1.4	2.6	1.6	4.1	3.1	3.3	82	55	63	SE	2 SE	2	10 10 10		
4	44.0 44.1 47.8	1.9	3.6	8.0	1.6	4.3	4.9	3.6	73	62	71	0	0	0	10 3 10		
5	51.2 51.1 51.0	-4.0	-3.0	4.6	-2.4	3.3	4.1	3.3	91	65	87	0	0	0	0 0 10		
6	50.1 48.1 46.8	-2.8	0.2	4.8	3.0	3.6	4.8	4.5	78	74	79	W	0	0	0	3 10 10	
7	40.2 39.3 39.9	1.8	2.6	3.4	1.8	4.6	5.1	4.7	82	87	90	I	0	0	0	10 10 10	10.6 ● n 1. 2. 3.
8	41.3 41.9 43.9	1.0	1.4	4.2	2.2	3.8	4.0	4.8	74	65	89	NW	1 NW	1	10 10 10	2.0	
9	49.6 51.7 53.6	0.4	0.8	2.2	0.0	4.3	4.2	3.2	89	79	71	0	0	0	10 10 10	● n.	
10	53.9 53.9 54.0	-0.2	1.0	3.8	3.2	4.2	4.2	4.6	85	70	80	0	0	0	10 10 10		
11	51.3 50.3 50.8	2.5	4.8	6.2	4.2	5.0	4.8	5.0	78	67	80	0	0	0	10 8 10		
12	60.0 62.6 63.7	1.4	2.8	4.8	4.0	4.7	5.2	5.3	82	81	87	0	0	0	10 10 10	18.0 ● n 3.	
13	60.9 59.9 60.6	1.9	1.2	1.6	2.0	4.6	4.6	4.5	92	89	85	0	0	0	10 10 10	17.4 ● * n ap. * n 1. ● 2. 3.	
14	64.8 67.6 69.7	1.8	2.0	1.0	0.0	3.4	3.8	3.4	64	75	74	NE	2 NE	2	10 10 10	0.6	
15	68.0 66.7 63.0	-4.4	-3.4	0.0	0.8	2.6	2.9	3.1	74	63	65	0	0	0	0 0 0		
16	54.2 56.5 56.3	0.6	6.4	2.8	-0.4	5.7	4.3	3.9	79	75	89	W	1 NW	1 N	1	10 10 10	● n.
17	50.8 50.1 51.9	-1.4	-2.0	0.2	1.2	3.5	4.1	3.1	88	80	62	W	4 N	4 W	3	10 10 7	6.2 ● n ap. * n 1. 2.
18	55.5 55.9 56.8	-0.2	1.0	-0.4	-1.0	4.0	4.1	3.1	81	92	91	N	1	0	0	6 10 4	
19	57.0 56.4 57.2	-0.6	-8.4	-6.1	-11.6	1.8	1.9	1.4	76	66	78	E	0	0	0	5 0 0	
20	57.4 58.0 58.2	-15.2	-13.6	-9.8	-14.8	1.4	1.8	1.2	92	87	82	E	1	0	0	0 0 0	
21	57.4 57.1 57.0	-17.0	-16.0	-11.8	-15.8	1.0	1.5	1.2	81	85	90	0	0	0	0 0 0		
22	56.5 57.0 56.9	-17.0	-17.4	-13.6	-17.6	0.0	1.4	1.0	78	92	89	0	0	0	0 0 0		
23	56.8 56.5 55.9	-19.0	-19.6	-17.4	-19.4	0.8	0.8	0.7	87	68	75	E	1	0	0	0 0 0	
24	53.0 50.6 49.6	-20.4	-18.4	-13.0	-18.0	0.0	1.4	1.0	89	84	89	0	0	0	0 0 0		
25	48.5 49.2 48.6	-19.5	-16.4	-14.8	-13.4	1.0	1.1	1.3	80	78	84	0	0	0	0 4 0		
26	47.3 48.9 48.6	-13.6	-10.0	-10.0	-12.4	1.7	1.7	1.5	80	80	85	0	0	0	0 5 0		
27	49.1 50.1 49.6	-13.4	-7.6	-8.0	-7.6	1.0	2.0	2.2	78	83	89	0	0	0	10 5 10		
28	52.1 53.4 54.5	-9.6	-8.6	-8.6	-11.6	2.0	1.6	1.7	88	70	93	0	0	0	10 10 5		
29	56.0 58.0 60.8	-14.6	-13.6	-9.0	-2.0	1.3	2.0	3.1	83	88	89	E	1	0	0	0 10 10	0.0 * n 2.
30	62.2 61.8 61.4	-10.2	-8.0	-4.0	-2.0	1.7	3.2	3.3	71	95	84	0	0	0	0 10 10		
31	61.4 62.0 65.0	-2.2	3.0	5.0	2.0	3.9	3.5	4.2	69	54	78	0	0	0 SW	2	10 10 10	
M.	754.2 754.4 754.7	-5.8	-4.2	-2.1	-3.9	3.0	3.2	3.0	80	75	89	0.5	0.4	0.4	5.6 6.4 6.5	54.8	

Höhe über dem Meere: 13.^m0

Breite: 69° 58'

Schwerecorrection: 1.^m45, bei 732.^m5

November.

Länge E. Greenwich: 23° 15'

Datum.	Barometer.	Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
		8	2	8	Min.	8	2	8		8	2	8	8	2	8		
1	767.8	767.4	766.5	-0.5	-3.0	-7.0	-5.6	3.0	1.9	2.4	83 73 80	0	0	0	10 0 10	10	
2	62.4	61.6	61.4	-5.2	-5.0	-3.6	-7.0	1.9	2.7	2.1	62 78 78	0	0	0	10 10 5	0.4	
3	55.0	53.9	49.7	-9.6	-6.0	-6.0	-6.6	1.9	2.0	2.2	64 69 79	S 2 S	1 S	2	10 10 10	8.6	*n.
4	49.7	50.6	51.3	-7.4	-3.4	-2.0	-1.0	2.6	2.7	3.4	74 68 80	0 S	1	0	10 7 10		*n.
5	53.8	56.0	56.2	-0.4	0.4	2.0	4.0	3.2	3.8	4.1	68 71 67	0	0 S	2	10 10 10		
6	56.9	56.9	57.1	2.8	4.4	5.0	5.0	4.8	4.5	4.5	77 69 69	S 2 S	1 S	3	10 10 10		
7	55.0	56.6	59.7	1.8	2.4	1.6	1.0	4.5	4.2	2.9	82 82 58	0	0	0	10 0 5		
8	64.1	65.8	68.8	-2.6	-4.6	-3.8	-4.0	2.6	2.6	2.4	81 78 73	0	0	0	10 10 10		
9	66.4	64.0	65.5	-5.6	-3.8	-2.0	-3.2	2.8	3.1	3.0	82 80 82	0	0	0	10 10 10		
10	68.8	67.8	64.5	-3.6	-2.0	-3.2	-1.2	3.3	3.3	3.4	84 91 80	0	0	0	10 10 10	2.0	* 2.
11	61.8	61.6	57.6	-2.6	0.0	-1.0	1.4	3.7	3.4	3.8	81 80 74	0	0	0	10 10 10	13.6	
12	47.6	46.9	46.4	-0.6	1.4	-0.6	-0.6	3.8	3.7	4.1	74 85 92	NW 2 NW	1 NW	3	10 10 10	4.8	* n.ap.
13	45.2	45.2	43.5	-2.8	0.0	-3.4	-4.8	4.1	2.9	2.7	89 82 86	NW 3	0	0	10 10 10	5.4	* 3.
14	39.5	38.9	40.0	-13.2	-12.2	-9.0	-9.0	1.5	2.0	1.8	85 88 81	0	0	0	10 10 10	2.6	*n.
15	44.5	46.3	47.3	-13.6	-12.4	-12.4	-14.0	1.5	1.5	1.4	85 85 91	0	0	0	10 0 0	3.0	*n.
16	49.1	52.2	55.4	-14.6	-7.0	-3.4	-2.2	1.9	3.2	3.1	73 91 80	N 1 N	3 NW	2	10 10 10	0.4	* n 2.
17	57.0	51.1	44.8	-4.6	-7.2	-13.0	-8.4	2.0	1.4	1.9	78 88 76	0	0	0	10 10 10		
18	42.9	46.0	48.6	-9.2	-7.2	-6.6	-4.8	2.1	2.3	2.3	81 84 71	0	0	2	10 10 0		
19	53.5	55.3	56.4	-16.4	-15.0	-12.4	-12.6	1.3	1.5	1.6	91 85 92	0 E	1	0	0 4 10	10.2	* 3.
20	55.7	57.5	56.6	-14.4	-3.4	-4.0	-10.0	2.7	2.6	1.5	78 77 74	N 1 N	1	0	10 10 5	3.4	*n.
21	55.6	54.6	52.0	-12.6	-11.8	-13.0	-16.8	1.5	1.3	0.9	85 76 80	0	0	0	10 10 0		
22	45.4	46.5	47.3	-17.0	-10.0	-12.4	-14.0	1.8	1.1	1.3	87 63 83	0	0	0	10 10 0		
23	49.6	52.4	52.0	-23.2	-22.4	-21.2	-19.0	0.6	0.7	0.9	84 86 88	0	0	0	0 5 0	2.3	* ap.
24	48.1	46.9	43.8	-20.2	-8.2	-5.0	-3.6	2.1	2.2	2.0	88 71 82	0 E	1	0	10 5 10		
25	50.7	54.1	56.7	-5.6	-5.0	-5.4	-6.0	2.7	2.4	1.7	86 80 59	NW 3 N	1 NW	1	10 10 10	3.0	* ap.
26	57.8	57.0	53.9	-14.6	-14.0	-11.2	-4.4	1.4	1.5	2.7	91 79 81	NW 3 SW	2 SW	0	0 10 10	0.4	● 3.
27	49.3	51.9	53.7	-4.6	4.4	1.4	0.0	3.9	4.7	3.6	62 93 78	NW 3 SW	2 SW	1	10 10 10	0.0	● 2.
28	52.1	49.9	47.0	-2.7	-5.4	-11.0	-14.8	2.3	1.5	1.3	76 79 91	0	0	0	10 0 0		
29	41.7	42.1	42.7	-15.2	-5.2	-9.0	-10.0	2.5	2.0	1.7	80 88 80	0	0	0	10 0 0		
30	40.5	39.9	37.8	-9.0	-6.4	-5.0	-6.6	2.3	2.2	2.3	84 71 84	0	0	0	10 10 10	3.0	* 2.
M.	752.0	753.3	752.8	-8.2	-5.6	-5.9	-6.0	2.5	2.5	2.5	80 80 79	0.6	0.4	0.5	8.7 7.7 7.2	63.1	

December.

1	734.9	735.3	735.2	-6.8	-6.0	-6.2	-7.4	2.3	2.2	2.0	70 79 78	0	0	0	0 10 10	2.3	
2	36.0	37.3	39.0	-7.8	-6.4	-5.4	-5.4	2.3	2.6	2.7	84 85 90	0	0	0	10 10 10	6.4	*n. *o 3.
3	41.7	42.0	42.1	-6.0	-3.0	-3.6	-8.0	3.2	3.0	1.9	87 87 77	0	0	0	10 10 5		
4	43.5	41.4	38.7	-11.4	-5.4	-5.2	-8.0	2.6	2.6	2.2	85 85 88	0	0	0	10 10 10		
5	32.0	31.0	28.1	-11.2	-9.2	-9.0	-10.0	2.1	2.0	1.9	94 88 94	0	0	0	10 10 10		
6	27.7	29.0	33.7	-11.0	-2.6	-2.8	-3.4	3.4	3.4	3.4	92 92 95	N 3 NW	4 NW	4	10 10 10	4.2	* 2. 3.
7	40.9	43.9	43.3	-6.5	-8.4	-8.4	-9.0	2.2	2.2	1.9	94 94 85	NW 4 NW	3	0	10 10 10	2.0	* 2.
8	43.4	42.8	43.5	-16.6	-9.6	-10.4	-14.0	2.0	1.3	1.0	94 67 66	W 2 W	3	0	10 10 0		
9	46.4	49.9	52.8	-18.5	-22.6	-24.8	-24.8	0.7	0.6	0.6	00 00 00	0	0	0	0 0 0		
10	58.8	59.9	59.2	-25.4	-18.6	-17.2	-12.8	1.0	1.0	1.5	00 89 92	0	0	0	0 0 0		
11	51.6	45.7	43.0	-13.4	-5.4	-5.7	-7.5	2.7	2.7	2.3	90 90 92	S 2 S	2	0	10 10 10	1.2	
12	41.4	39.1	34.9	-8.0	-5.1	-5.0	-3.0	2.1	2.1	2.5	71 66 70	0 S	2	10 10 10			
13	29.5	28.4	26.7	-3.6	-1.6	0.0	0.0	3.4	3.7	3.7	84 81 81	NE 2 NE	2	0	10 10 10		
14	33.3	37.3	40.3	-3.2	1.8	1.0	-0.2	4.1	3.2	3.5	78 65 78	W 1 W	2	3	10 10 10		
15	38.2	37.3	38.0	-6.8	-2.2	-1.4	-4.0	2.8	2.5	2.3	71 60 68	S 1 W	2	0	0 6 0		
16	49.7	51.0	50.6	-5.2	-3.6	-6.0	-9.4	3.2	1.9	1.9	91 64 87	0	0	0	10 10 10	6.4	* o 1. 3. * p.
17	51.4	56.7	60.6	-11.2	-10.2	-11.0	-5.0	1.9	1.8	2.1	93 93 66	0 NW	2	10 10 5	0.0	* o 1.	
18	64.3	60.0	56.2	-13.2	-12.6	-9.2	-9.0	1.3	1.8	1.8	77 81 81	0	0	0	10 10 10		
19	47.5	48.3	50.3	-0.4	-5.0	3.0	1.0	2.5	4.9	3.8	81 79 75	0 N	1 N	1	10 10 10		
20	48.9	48.5	45.6	-1.4	0.6	5.0	1.8	3.9	4.5	4.9	82 69 93	0	0	0	10 10 10	2.0	
21	39.9	37.4	36.7	1.2	2.2	1.4	-2.8	3.3	3.8	2.8	61 74 74	NW 3 W	3	0	7 10 0		
22	51.9	56.6	59.7	-4.2	-4.0	-7.2	-9.0	2.4	2.2	2.1	73 84 94	NW 3 N	1	0	10 10 10	7.4	* 2.
23	60.9	59.6	53.8	-12.0	-10.2	-6.0	-6.0	1.9	1.7	2.0	93 59 69	0	0	0	10 10 10		
24	26.3	27.9	35.2	-0.8	-7.6	-7.0	-5.0	2.2	1.0	2.4	80 73 76	0	0	0	10 10 10		
25	49.8	53.2	50.5	-12.0	-11.4	-15.0	-20.0	1.3	1.1	0.9	71 82 90	0	0	0	10 0 0		
26	59.4	56.0	51.5	-21.7	-19.2	-19.0	-20.8	1.0	1.0	0.7	00 00 86	0	0	0	0 0 0		
27	31.1	27.0	22.3	-21.4	-14.0	-12.4	-14.0	1.0	1.3	1.3	66 77 83	0	0	0	10 10 10	3.4	
28	23.5	28.2	31.4	-13.3	-13.4	-13.6	-15.0	1.3	1.3	1.3	84 83 91	0	0	0	10 10 10	1.6	* n 3.
29	33.3	34.1	37.2	-19.2	-22.0	-24.0	-26.4	0.7	0.6	0.5	85 00 00	E 1	0	0	0 10 0		
30	45.0	48.6	50.8	-26.2	-25.4	-24.8	-24.8	0.6	0.6	0.6	00 00 00	E 1	0	0	0 0 0		
31	52.0	51.0	50.3	-25.8	-23.0	-22.3	-22.8	0.7	0.7	0.7	00 00 00	E 1	0	0	0 0 0		
M.	743.0	743.5	743.5	-11.7	-0.1	-8.8	-9.8	2.1	2.1	2.0	85 82 85	0.7	0.8	0.4	7.0 7.9 6.5	36.9	

Höhe über dem Meere: 10.^m0
Schwerecorrection: 1.^m55, bei 773.^m8

Breite: 70° 22'

Länge E. Greenwich: 31° 8'

Januar.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen					
	8	1	8	Min	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8						
1	759.7	766.8	763.5	-12.0	-11.0	-8.8	-3.5							SW	4-5	SW	4-5	SSW	3-4	0	7	10			
2	61.6	59.0	55.3	-4.4	-0.4	0.9	1.6							SW	2	W	2	NNW	2	10	10	10	● 3.		
3	61.6	63.9	65.3	-2.1	-1.6	-1.2	-1.8							NE	3	NE	2	NE	2	10	10	10			
4	64.3	65.5	66.0	-4.0	-3.0	-4.4	-4.1							WNW	2	NE	2	NE	2	10	10	10	* 1.		
5	63.9	62.9	60.8	-6.3	-5.0	-5.5	-5.5							ENE	2	NE	2	NE	2	10	10	10			
6	59.0	58.9	57.6	-7.5	-7.1	-8.0	-10.0							S	4	S	4	S	3	10	10	10			
7	57.4	57.4	57.1	-14.6	-14.5	-15.6	-17.9							SW	2	SW	2	SW	2	8	8	0			
8	57.0	57.3	56.4	-22.0	-17.9	-13.2	-9.4							SW	2	SW	2	NW	3	0	10	10	* 3.		
9	50.9	49.0	46.2	-11.5	-0.9	-0.1	-9.7							SW	3	SW	2	WSW	3	10	10	10	* 3.		
10	42.2	42.3	44.5	-10.0	-0.2	-10.0	-11.0							SSW	2	SSE	3	W	2	10	10	8	* 2. 3.		
11	48.8	51.5	55.8	-11.5	-7.8	-8.4	-8.4							ENE	4	E	3	E	3	10	10	10	* 1. 3.		
12	61.1	63.5	67.8	-9.0	-8.0	-7.4	-9.1							E	3	E	2	0	5	10	0				
13	70.6	70.0	65.2	-15.3	-12.8	-10.8	-11.8							SW	2	S	6	SW	4	10	10	10	● 1.		
14	61.2	60.4	58.1	-14.0	-10.0	-7.7	-0.8							SSW	4	SW	4	S	3	10	10	10			
15	58.4	55.1	50.8	-13.7	-11.0	-12.5	-11.1							SSW	4	SW	5	SW	5	5	5	5			
16	43.8	46.1	48.1	-12.3	-4.3	-6.0	-5.0							W	3	W	3-4	WNW	4-5	10	5	10	* 3.		
17	60.4	61.8	56.2	-9.2	-7.8	-5.7	-4.6							WNW	5	W	4	WSW	3-4	10	10	10	* 1. 2. 3.		
18	48.4	52.9	54.0	-6.6	1.8	-1.2	-2.6							NW	5	NW	5	NW	4-5	10	10	5	● 1.		
19	56.9	54.9	54.2	-5.7	-4.0	-3.3	-2.8							NNW	4	NNW	3	SW	2	10	10	10	* 3.		
20	44.6	41.6	38.8	-3.0	-2.2	-1.0	-1.8							SW	3	SW	4	SW	3	9	9	0			
21	46.8	50.2	50.4	-4.0	-3.5	-3.7	-4.4							S	4	NW	3	NW	4	10	10	10	* 2. 3.		
22	54.4	54.4	55.4	-6.2	-5.8	-5.0	-5.0							W	2	WNW	2	NW	1	10	10	10	* 1. 2. 3.		
23	59.9	64.4	66.9	-7.9	-7.8	-8.1	-8.1							X	4	NNE	3-4	NNE	3-4	10	9	9	* 1. 2.		
24	69.2	69.8	67.3	-8.2	-4.8	-4.8	-10.2							N	2	W	2	SW	2	10	10	5			
25	55.1	53.7	49.4	-12.2	-1.8	0.6	-1.8							WNW	2	W	2	S	2	10	10	8			
26	44.9	43.9	43.2	-2.4	-1.0	-1.1	0.7							S	4	SW	2	0	10	10	10	● * 1.			
27	43.2	42.1	36.6	-1.9	-1.8	-2.0	-1.8							NE	2	SSE	2	WNW	4	10	10	10	* 2. 3.		
28	35.7	40.2	44.3	-4.2	-3.0	-8.2	-10.6							N	5	N	5	N	5	10	10	10	* 1. 2. 3. ↗ WNW.		
29	48.8	49.4	49.1	-12.7	-12.0	-11.4	-11.4							X	5	X	3-4	X	2-3	10	10	10	* 1. 2. 3.		
30	48.6	48.6	50.9	-11.8	-10.8	-10.8	-10.5							WNW	2	WNW	2	NW	2	10	5	7	* 3.		
31	51.7	53.9	50.5	-14.3	-14.0	-16.8	-10.8							S	4	SSW	4	SW	4	0	0	5			
M.	754.8	755.2	754.4	-9.1	-7.7	-6.8	-6.6													3.3	3.0	2.8	8.6	9.0	8.1

Februar.

1	736.9	732.8	735.6	-10.0	-8.0	-7.6	-8.6							S	3	SSW	2	SW	2	10	10	0	* 1.
2	42.4	44.5	45.7	-9.1	-2.0	-2.4	-0.6							E	1	E	1	SW	3-4	10	10	10	* 3.
3	47.5	49.8	50.1	-0.1	0.1	0.8	1.0							S	2	SSW	2	S	3	8	10	10	
4	48.5	49.1	52.5	-0.7	2.3	2.1	1.8							SSW	4	SW	4	SW	3	9	10	5	
5	50.6	51.5	50.5	0.3	1.5	0.9	-1.7							SW	5	SSW	4-5	S	4	5	9	3	↘ 2p.
6	50.2	50.4	51.5	-1.8	0.4	0.1	1.0							SSW	4	SSW	4	S	2-3	10	9	10	
7	56.3	59.3	61.5	-3.7	-0.9	-1.8	0.9							WSW	2	SW	2	S	1	7	5	10	● * 3.
8	61.8	62.7	62.8	0.6	1.3	0.0	-1.9							ESE	2	ESE	2	SE	2	10	10	10	
9	62.3	63.4	64.4	-1.2	-0.4	0.4	0.8							SSE	3	SSE	3	SSE	3	2	10	3	
10	65.6	67.3	68.2	-1.8	0.9	0.9	0.1							S	3	S	4	S	3	10	10	10	
11	70.8	72.8	73.2	-2.0	-1.4	-1.0	-4.8							S	4	S	3	SSE	3-4	9	8	10	
12	72.4	72.7	71.4	-9.6	-8.4	-8.3	-9.4							SE	4	SSE	3	SSE	3	10	8	6	↘ 2.
13	66.6	64.1	58.5	-12.3	-10.8	-10.4	-10.4							SSE	3	SSE	4	SSE	5	10	8	8	* 3.
14	54.2	54.5	53.5	-11.5	-0.1	-10.0	-8.4							SE	5	SSE	5	SE	5	10	10	10	* 1. 2. 3.
15	53.7	55.4	56.0	-8.5	-6.9	-7.6	-7.9							E	4	E	4	E	4	10	10	7	* 1. 2. 3.
16	58.0	60.4	62.0	-10.5	-8.0	-7.7	-8.5							ENE	3	ENE	2	ENE	3-4	8	10	10	* 3.
17	61.2	61.0	57.0	-13.7	-9.5	-9.4	-9.9							ESE	2	ESE	3	ESE	2	10	9	0	* 1.
18	52.6	52.3	51.4	-11.1	-9.4	-9.5	-9.1							ENE	3	NE	3	N	2	8	8	8	* 3. ↘ 2.
19	52.9	55.2	57.6	-10.5	-8.6	-9.4	-9.7							N	2	W	3	W	3	10	8	0	
20	55.1	53.1	47.2	-10.3	-6.9	-5.2	-6.8							ENE	2	E	3	ENE	4-5	10	10	10	* 1. 3.
21	36.2	36.8	39.1	-7.6	-6.6	-6.0	-5.0							NNW	4-5	NW	4-5	NW	4	10	10	10	* 1. 2. 3.
22	43.4	43.1	43.8	-6.9	-6.4	-3.4	-1.4							SW	1	SW	2	SW	3	10	10	10	* 2. * 1.
23	44.6	45.0	43.0	-5.1	-3.5	-2.3	-1.2							SW	4	SW	5	SW	5	3	3	0	
24	45.1	48.7	49.2	-2.1	-1.8	-2.2	-2.7							SW	4	SW	2	SW	5	10	10	9	

Höhe über dem Meere: 10.^m0
Schwerecorrection: 1.^m55, bei 773.^m8

Breite: 70° 22'

März.

Länge E. Greenwich: 31° 8'

Datum.	Barometer.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.		
		8	1	8	Min.	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8			
1	749.5	749.3	750.6		0.7	1.4	2.4	0.3				SW	3 SW	2 NW	3	10	10	10	●* 3.	
2	51.1	48.4	51.2		-1.8	-1.7	-2.4	-6.4	E	3 SW	2 WNW	3-4	10	7	10				* ^a 1. 3.	
3	51.1	51.7	52.3		-10.1	-9.2	-8.5	-8.5	SW	4 SW	4 SW	4	0	0	0				W ^{2p} .	
4	50.2	51.2	50.9		-14.3	-7.8	-6.9	-8.2	SW	3 SW	3 SW	3	0	5	0					
5	47.5	47.0	47.4		-12.0	-8.5	-7.4	-6.9	SW	2 SW	2 SW	2	7	0	0					
6	49.7	51.1	48.8		-5.2	-3.8	-6.5	-8.8	WSW	2 WSW	2 SW	2	3	0	0					
7	47.1	45.9	44.7		-9.3	-8.0	-6.5	-6.5	SW	2 SW	2 SW	2	10	5	10					
8	40.9	40.8	40.4		-7.5	-4.5	-2.9	-3.6	NW	2 S	2 W	1	10	10	10				* 1. 2. 3.	
9	40.8	42.8	46.5		-5.7	-1.7	-1.9	-4.2	NE	3 NNE	4 NNE	4	10	10	10				* 1. 2. 3.	
10	50.1	52.3	53.9		-6.3	-6.2	-6.9	-7.2	NNE	4 NNE	3 NNE	4-5	10	10	10				* 1. 2. 3.	
11	51.9	51.6	51.3		-7.4	-6.8	-8.6	-9.9	W	2 SW	3 SW	4-5	8	0	0					
12	56.8	60.1	61.1		-11.2	-6.7	-7.6	-8.2	NNW	4-5 N	4 NW	3-4	10	10	10				* 1. 2. 3.	
13	61.0	61.3	58.3		-9.5	-7.2	-5.9	-7.8	ENE	2 ESE	2 SW	4	10	10	0				W ^{2p} .	
14	48.6	45.9	41.2		-9.3	-8.1	-5.5	-5.3	SSW	4 SW	4 SW	3	8	9	10				* ^a 3.	
15	41.3	52.4	56.3		-5.8	-3.1	-7.6	-8.6	N	5 NW	5 N	4-5	10	10	7				* 1. 2. 3. W ^p SW.	
16	50.9	44.3	36.4		-9.1	-7.8	-7.2	-3.7	S	5 S	5 SSW	3-4	10	10	10				* 1. 2.	
17	34.7	36.7	40.4		-5.6	-1.4	-0.8	-3.6	N	2 NNE	2 NNE	3	7	9	10					
18	42.8	43.0	39.4		-8.0	-6.3	-5.8	-3.7	ENE	3 E	3 SE	4	10	10	10				* ^a 1. * 2. 3.	
19	32.7	33.7	33.1		-7.0	-1.6	-4.3	-6.2	S	4 SSW	2 SSW	2	10	9	0					
20	32.0	32.1	30.7		-6.7	-3.7	-3.0	-2.5	WNW	1 WNW	2 WSW	3	10	10	10				* 2.	
21	25.9	26.7	26.1		-4.6	-3.2	-3.0	-4.0	E	4 WNW	3 SSW	4	10	10	10				* 2.	
22	25.7	28.6	35.7		-4.6	-2.5	-1.7	-1.9	S	2 E	1 NW	4	8	10	10				* 2. 3.	
23	50.0	56.9	62.1		-3.7	-3.6	-4.0	-4.3	N	4 NNW	3 WNW	2	10	10	10				* 1. 2. 3.	
24	63.6	65.4	62.9		-7.6	-4.8	-2.8	-1.7	SSW	4-5 SW	3 SW	4	10	6	0				* 1.	
25	60.3	65.5	66.3		-3.4	-3.2	-2.2	-2.4	SSW	5 SW	4 SW	3-4	9	0	0				W ^p SW.	
26	64.9	62.2	58.6		-2.8	-2.2	0.0	0.6	SSW	4 S	4 SSW	5	0	8	8					
27	60.1	61.6	61.8		-0.6	0.2	1.4	1.7	SSW	3 SSW	2 SSW	3	8	9	7					
28	59.5	58.9	61.4		-4.6	-0.8	1.2	0.0	S	4 SSW	4 SSW	3-4	3	7	5					
29	66.6	68.1	67.4		-1.5	2.7	1.7	1.7	NNE	1 SSW	2 S	2	10	10	10				●* 3.	
30	63.1	61.4	60.1		0.1	0.9	1.8	2.0	S	3 S	3 S	3	10	10	10					
31	59.1	60.9	57.3		0.9	1.0	2.0	1.4	NW	2 SW	1 S	3	10	10	10					
M	749.3	750.3	750.1		-5.0	-3.8	-3.5	-4.1				3.1	2.8	3.3	8.1	7.5	6.7			

April.

1	751.1	748.0	746.6		0.0	0.8	1.7	1.7				S	4 S	4 S	4	5	9	10		
2	47.3	48.3	49.6		0.6	1.0	1.6	1.8	S	1 SSW	1 SW	3	10	10	0					
3	53.2	57.7	60.6		-0.8	1.6	1.5	0.5	SSW	4 SSW	3 SW	2	0	3	2					
4	64.0	64.1	65.5		-1.2	1.8	0.4	0.0	S	0 SW	3 WNW	1	2	0	5				● ^a 2. ● 3.	
5	68.3	68.2	68.9		-2.6	1.2	1.9	1.0	SW	2 SW	2 SSW	2	5	10	10					
6	70.4	71.9	71.3		0.4	1.6	0.5	0.8	S	2 SE	3 SE	3	5	5	0					
7	70.9	70.8	68.5		-0.3	2.2	2.4	1.7	S	3 S	2 SE	2	0	5	2					
8	63.1	60.7	60.2		0.7	1.4	2.1	-2.6	SW	1 SW	2 SW	1	8	6	0					
9	59.9	61.1	59.9		-3.9	0.1	0.8	-3.2	WNW	1 SSW	2 SW	2	10	10	2					
10	60.2	62.1	65.1		-4.3	-0.2	0.9	-0.8	NW	2 NE	2 NNE	3-4	10	7	10				* 1. 3.	
11	62.7	58.4	55.2		-1.8	-1.2	-1.0	-1.8	NNE	2 WSW	2 W	2-3	10	10	10				* 3.	
12	50.9	50.9	50.8		-2.3	-1.0	-3.4	-7.2	W	1 N	4 NNE	4-5	10	10	10				* ^a 1. 2. 3.	
13	49.4	53.1	53.4		-8.0	-6.9	-2.5	-2.0	SW	3 NNE	2 E	4	0	5	10					
14	55.5	57.3	58.7		-3.0	-1.1	-0.6	-2.1	ENE	3 ENE	5 ENE	5	10	10	10				* 1.	
15	55.9	57.0	58.8		-2.8	-2.3	-3.2	-4.9	ENE	5 ENE	5 ENE	4-5	10	10	10				* 3.	
16	59.7	62.0	62.8		-5.6	-4.1	-2.2	-2.8	E	4 NE	3 NE	3	10	10	9				* 1.	
17	62.3	62.0	62.1		-3.3	-2.3	-2.7	-2.7	NE	4 NNE	2 NNE	3-4	10	10	10				* 3.	
18	62.3	64.8	66.6		-4.5	-2.6	-2.7	-2.9	NNE	3-4 NNE	3-4 NNE	3-4	10	10	10					
19	65.8	66.1	65.3		-4.0	-2.0	-1.4	-3.4	NE	3 NE	1 E	3	10	10	10					
20	63.1	61.9	60.0		-5.0	-3.6	-4.4	-5.7	ESE	3 SE	3 SE	4	10	7	9				* ^a 1.	
21	58.9	58.5	56.4	-8.3	-7.1	-5.6	-4.6	ESE	4-5 ESE	4-5 ESE	4	10	7	5						
22	55.6	54.7	53.0	-5.6	-4.0	-3.2	-2.7	SE	4 SE	3-4 SE	3	9	7	9						
23	50.7	49.9	46.8	-3.6	-3.2	-0.5	-0.2	SSE	3-4 SSE	3 SE	4	10	8	10					* ^a 1. * 3.	
24	45.9	47.5	48.3	-0.4	1.0	1.0	0.2	SSW	2 S	2 WNW	2	0	10	10					* 2.	
25	49.3	51.1	53.3	-2.4	1.1	-4.7	-0.8	SW	1 SW	1 SW	1	0	0	0						
26	56.3	59.6	61.0	-1.5	2.0	0.8	-0.8	WNW	1 NW	3 WNW	2	2	10	6					* 2.	
27	63.7	65.1	68.1	1.3	1.8	1.3	-0.3	NE	1 ENE	2 ENE	2	10	10	9						
28	60.1	69.7	69.4	-0.9	2.0	3.8	-0.6	NE	1 SSE	1 NE	3	7	2	8						
29	69.3	69.2	67.0	-1.7	-0.8	1.6	-0.4	ENE	1 NE	1 NE	3-4	10	0	10					* 3.	
30	66.6	65.5	63.9	-2.6	-1.3	-0.6	-1.8	N	3 N	3 N	4	10	10	10				* 3. △ 3.		
M	759.4	759.9	760.0	-2.6	-0.9	-0.6	-1.0				2.5	2.6	3.0	7.1	7.4	7.2				

Höhe über dem Meere: 10.^m0
Schwerecorrection: 1.^m55, bei 773.^m8

Breite: 70° 22'

Mai.

Länge E. Greenwich: 31° 8'

Datum	Barometer.	Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.		
		8	1	8	Min.	8	1	8	8	1	8	8	1	8				
1	762.5	766.7	770.0	-2.0	-1.5	-2.4	-3.4		NNE	4	ENE	3 N	1	10	8	10		
2	68.3	67.0	63.8	-3.7	-0.5	-1.1	1.4		NW	2	N	2 N	3-4	9	10	10	* 3.	
3	63.1	62.2	58.6	-3.7	-3.5	-4.6	-6.1		ENE	3-4	ENE	3 ENE	3	10	10	10	* 1. 3.	
4	55.2	54.6	53.6	-7.0	-6.8	-6.2	-7.1		WNW	2	NW	3 NE	3-4	10	10	10	* 1. 3.	
5	53.0	53.6	55.0	-8.7	-4.7	-2.7	-8.3		WNW	2	WNW	2 W	2	7	8	0		
6	55.2	55.7	55.2	-9.9	-5.2	-0.4	-4.8		SW	2	SW	1 NW	1	0	0	0		
7	55.1	55.0	56.9	-2.8	-0.7	-0.3	-2.9		E	2	E	3 E	2	8	8	8	* 1. 2.	
8	54.8	54.3	54.1	-3.8	-0.8	-0.5	-6.4		SW	1	WSW	1 WSW	1	0	0	2		
9	54.5	55.9	55.2	-4.1	-1.6	-2.0	-7.2		WNW	2	NNE	3 WSW	1	3	10	2	* 2.	
10	53.0	53.7	54.4	-8.1	-3.0	-0.7	-3.7		W	2	WNW	2-3 WNW	3-4	8	8	10	* 2. 3.	
11	57.6	59.6	59.5	-8.7	-4.2	-0.4	-3.3		NW	3	WNW	2 SW	1	10	5	10	* 1.	
12	57.3	56.3	55.3	-3.5	-1.0	-1.3	-3.3		WSW	1	N	2 WNW	1	10	10	5		
13	54.0	54.8	53.3	-4.2	-2.0	1.0	-3.3		WSW	1	WSW	1 SW	1	10	3	0		
14	49.9	51.1	53.5	-4.7	-1.2	-0.9	-3.9		WNW	1	W	1 W	1	10	5	4		
15	54.5	56.4	58.1	-4.6	0.0	-3.0	-1.2		SSW	1	E	1 SW	1	10	5	7		
16	59.1	60.1	58.9	-3.3	2.3	4.2	2.8		S	1	S	1 SE	1	2	0	3		
17	54.9	56.4	57.5	2.4	3.1	5.5	2.5		S	1	WSW	1 WNW	1	10	7	10		
18	54.9	53.2	51.6	2.0	2.0	3.2	2.2		NNE	1	N	1 N	4	10	10	10	● 3.	
19	51.7	54.6	57.5	2.0	2.3	3.4	1.9		NW	3	N	2 WNW	1	10	9	0		
20	61.6	65.7	67.4	0.3	2.0	2.4	2.6		W	1	SE	2 S	2	0	0	8		
21	66.0	61.5	58.8	2.9	3.8	5.1	5.2		ESE	2	E	3 S	4	10	9	7		
22	65.0	65.6	64.7	2.4	7.2	3.5	2.2		NNE	1	E	2 E	3	0	10	10	● 3.	
23	60.4	59.7	59.4	0.4	2.2	2.5	2.5		E	4	E	2 ESE	0-1	10	10	10	● 1. ● 3. ● 3.	
24	60.1	62.3	64.5	2.1	2.2	1.2	0.0		ENE	2	ENE	3 ENE	3	10	10	10	● 2. ● 3. ● 3. ● 1.	
25	65.4	65.8	63.5	-1.3	-0.6	0.3	0.4		E	3	ESE	3 ESE	2	10	10	10		
26	58.4	56.5	54.1	-1.3	0.2	1.3	1.2		ESE	2	ESE	2 ESE	2	10	10	10		
27	51.9	52.4	53.5	-1.8	0.3	1.4	2.2		ENE	4	ESE	4-5 ENE	3-4	10	10	10	* 1. ● 2.	
28	55.1	56.1	58.1	1.5	2.0	1.0	0.4		ENE	3-4	ESE	3-4 ENE	3	10	10	10	● 1. 2. 3.	
29	57.9	58.7	56.9	0.1	0.8	1.5	0.5		NE	3	NE	2 N	2	10	10	10	* 1.	
30	52.3	49.6	47.5	-0.3	2.2	4.6	1.6		WNW	2	WSW	1 S	1	8	10	10		
31	46.6	47.0	48.0	0.7	3.7	5.2	2.0		S	2	SE	2 ESE	2	6	0	9		
M.	757.1	757.5	757.4	-2.3	0.0	0.6	-1.1					2.1	2.1	2.0	7.7	7.3	7.5	

Juni.

1	749.1	751.4	752.8	1.7	2.7	6.7	2.0		ESE	2	E	1 ESE	2	10	4	7		
2	53.9	55.8	57.2	1.8	5.8	6.4	2.3		ESE	1	E	1 ESE	1	5	5	10		
3	57.2	56.8	56.6	1.4	2.0	2.0	1.7		ESE	2	E	3 E	4	10	10	10	● 3.	
4	53.6	52.5	50.1	-0.2	4.8	5.6	3.2		SE	2	SE	2 ESE	3	8	10	10		
5	48.8	51.2	52.9	2.0	5.3	6.3	3.4		ESE	2	N	1 W	1	10	5	0		
6	51.4	47.8	41.4	1.5	2.4	4.2	4.3		SE	3	E	3 ESE	3	10	10	10		
7	34.3	36.0	39.6	3.6	5.3	4.6	2.0		WSW	2	WSW	2 W	4-5	10	10	10	● 3. ● 1. ● 1.	
8	42.0	48.5	51.5	1.5	2.1	1.6	1.7		WNW	5	WNW	5 WNW	5	10	10	10	● 1. * 3.	
9	56.1	58.1	59.9	1.3	1.7	1.4	1.0		WNW	4	W	4 WNW	2-3	10	10	10		
10	60.3	60.2	59.4	0.1	2.4	2.7	1.5		NW	2	N	2 NNE	2	9	10	10		
11	57.2	56.1	55.5	-0.3	0.3	0.1	0.1		NNE	3-4	NNE	4 NNE	4-5	10	10	10	* 2. 3.	
12	55.7	54.3	53.5	-0.3	0.2	-0.1	-1.0		NNE	4	NNE	4 NNE	2	10	10	10	* 1. 2.	
13	52.5	52.9	53.7	-2.7	-0.1	1.4	0.2		NNE	3	N	2 NNW	2	10	10	10		
14	53.7	54.7	54.9	0.9	3.4	3.0	2.6		WNW	2	ENE	1 SE	1	10	10	10		
15	53.5	53.6	53.6	2.0	3.7	4.9	3.3		SE	1	S	1 WSW	1	10	8	10		
16	52.9	54.9	56.5	3.1	5.6	6.2	1.7		NW	3	N	2 N	3	6	0	10		
17	56.8	57.9	58.7	1.4	4.0	3.9	1.7		W	2	N	2 SE	2	10	10	10	●* 3.	
18	58.8	57.5	55.6	1.5	4.5	6.1	2.6		E	2	SSE	2 ESE	2	10	5	6		
19	53.0	52.6	52.3	2.4	7.0	6.3	3.5		NNE	2	N	2 N	2	6	0	8		
20	51.8	51.2	47.3	2.0	4.2	5.1	3.6		ESE	2	ESE	3 ESE	4	10	3	10	● 3.	
21	43.1	42.3	47.8	0.4	7.4	6.2	5.3		S	2	N	2 WNW	2	10	10	10	●* 1.	
22	52.3	52.4	51.4	3.6	5.0	4.7	3.6		E	2	E	2 E	1	10	10	10	● 3.	
23	51.7	53.5	56.6	3.5	7.6	8.0	4.8		SW	1	N	1 W	1	9	10	0		
24	59.5	61.0	63.2	4.0	8.0	9.0	5.2		NW	2	WNW	2 W	1	10	10	0		
25	63.5	61.9	59.5	4.8	7.8	9.9	7.0		S	2	SE	2 S	2	5	7	10	● 3.	
26	57.4	59.7	63.2	5.3	6.1	7.5	5.7		NNW	3	NNW	4 WNW	3	10	10	8		
27	62.7	61.9	58.8	4.2	8.9	7.4	6.8		SSW	2	S	1 SSW	1	7	10	10		
28	54.4	55.2	57.3	6.1	9.7	11.5	8.0		SSE	1	N	1 WNW	2	8	8	10		
29	60.6	62.0	59.6	5.7	8.9	11.6	7.2		WNW	3	WNW	3 ESE	2	5	5	10		
30	52.7	52.1	53.0	6.6	10.1	12.0	7.3		S	3	W	0-1 WNW	2	10	10	10	● 2. 3.	
M.	753.7	754.2	754.4	2.3	4.9	5.6	3.4					2.4	2.2	2.3	8.9	8.9	8.6	

Höhe über dem Meere: 10.^m0Schwerecorrection: 1.^m55, bei 773.^m8

Breite: 70° 22'

Länge E. Greenwich: 31° 8'

Juli.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.	
	8	1	8	Min.	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8		
1	754.8	754.5	753.2	5.6	8.0	6.8	5.1	7.7	6.5	6.4	96	88	97	NW	2 NW	2 ENE	3	10	10	10	● 3.
2	48.5	51.6	59.0	3.5	3.8	3.6	3.0	6.0	5.5	5.3	60	93	93	NE	4 NNE	4 NNE	3	10	10	10	● " 1, 2.
3	65.7	66.6	63.8	2.7	7.1	7.7	6.7	5.3	5.4	6.6	70	69	90	S	2 S	2 S	2	7	0	9	
4	59.9	58.1	54.4	7.5	12.2	17.6	13.5	8.2	9.1	9.0	78	61	79	SSW	2 ESE	1 SW	2	10	8	10	● 3.
5	50.4	52.4	54.5	5.9	6.3	10.4	7.1	6.3	6.6	5.0	88	70	66	NW	3 S	2 WSW	1	10	0	0	● " 1.
6	55.7	57.2	60.5	5.9	11.5	10.8	5.3	6.5	5.5	4.9	64	57	74	W	2 W	4 W	3	5	0	0	
7	62.3	62.6	61.9	3.0	8.3	9.5	5.0	4.7	4.8	5.0	58	54	76	WNW	4 WNW	3 WNW	1	2	5	0	
8	62.9	63.2	62.0	4.0	10.4	9.3	5.9	6.0	4.8	5.7	64	55	83	NW	2 SE	2 ESE	2	0	0	0	
9	57.6	53.4	54.2	4.2	12.4	11.5	9.4	6.8	8.0	7.3	63	80	83	S	2 S	2 NW	4	5	8	9	
10	61.1	62.2	59.9	8.1	12.3	10.1	12.4	7.3	6.9	6.8	69	75	63	WNW	3 SSE	3 SSW	2	8	7	7	
11	58.7	59.1	62.4	10.0	12.9	10.2	7.5	8.6	8.1	7.5	78	87	98	SSW	1 SW	3 S	2	10	10	10	● " 1, ● 3.
12	61.5	62.3	64.1	8.2	14.1	12.3	6.5	8.5	7.8	6.9	72	73	96	W	1 SE	1 NW	1	2	9	0	≡ 3.
13	64.0	64.0	64.7	5.3	6.8	12.5	8.4	7.2	7.8	7.0	98	72	86	ESE	1 ESE	1 ESE	1	10	0	0	≡ 1.
14	65.6	64.6	62.5	7.0	12.0	12.0	8.7	8.1	7.5	7.6	78	72	91	ESE	1 S	1 SSE	2	0	10	4	
15	59.8	59.4	63.2	7.9	15.2	9.6	7.3	11.0	7.8	6.8	86	88	89	SSE	1 N	3 N	3	7	10	10	● p 3. ≡ 2. < 5 p.
16	65.7	65.8	64.7	6.6	9.4	8.9	7.8	6.7	6.8	6.8	76	80	86	NW	2 S	1 SE	2	9	10	8	
17	61.3	57.9	56.7	7.3	9.0	12.2	8.2	7.5	8.0	7.0	88	75	87	E	2 ESE	1 NE	2	10	10	10	● 3.
18	53.9	54.1	50.2	7.6	9.2	10.8	9.0	7.5	8.3	8.1	88	87	95	N	2 N	1 NE	2	8	8	10	● 3.
19	51.1	51.0	52.2	6.9	12.8	18.8	18.0	9.6	13.0	12.6	88	81	82	S	2 S	2 S	2	2	2	4	
20	52.0	52.6	55.5	12.2	13.0	14.8	9.4	8.8	9.0	7.3	80	72	84	S	4 S	3 NNE	2	5	7	4	
21	54.6	52.9	50.6	7.7	12.7	15.6	8.6	9.8	9.8	6.7	90	75	81	SE	2 SE	2 WSW	2	10	4	6	
22	50.9	51.1	57.8	8.1	13.7	14.8	6.6	6.8	7.7	5.8	58	62	80	NE	2 SW	3 WSW	3	7	2	4	
23	63.2	64.9	67.4	5.8	9.6	10.6	8.2	8.0	8.1	7.0	89	85	87	NNW	3 E	2 SSE	2	10	10	10	
24	70.9	71.9	72.7	7.1	10.0	11.6	8.2	6.7	6.8	6.5	73	67	81	NE	2 NE	2 ESE	1	8	5	2	
25	73.0	72.8	72.6	5.3	10.1	10.9	10.0	6.7	8.6	7.1	73	89	78	SE	3 SE	3 NNW	3	2	0	0	
26	67.5	63.6	61.7	7.5	9.0	9.9	9.4	7.0	7.6	8.1	81	83	92	SE	3 SE	3 S	2	2	8	10	
27	60.6	61.7	62.0	9.0	9.8	9.4	9.6	8.8	8.3	8.4	98	95	95	N	2 NW	2 NE	1	10	10	10	● 1.
28	62.3	63.5	61.5	9.7	10.4	9.4	8.2	8.4	8.6	7.9	91	98	98	E	1 NNE	1 NNE	1	10	10	10	≡ 2, 3.
29	59.4	58.9	58.5	7.6	8.3	8.3	8.4	8.1	8.1	8.0	99	99	97	N	1 N	1 N	1	10	10	10	● 1, 2, 3. ≡ 1, 3.
30	60.7	62.1	62.2	7.5	8.8	7.4	7.3	7.6	6.5	6.4	91	85	85	N	3 N	3 N	3-4	10	9	8	
31	66.1	67.5	67.9	6.6	8.0	11.0	9.9	6.8	8.1	7.7	85	82	84	N	3 S	2 SW	1	9	0	8	
M.	760.1	760.1	760.5	6.8	10.2	10.9	8.3	7.8	7.6	7.1	81	78	86		2.2	2.1	2.0	7.0	6.2	6.2	

August.

1	767.2	766.2	764.7	8.2	16.2	12.5	11.3	9.2	8.3	7.8	67	77	78	SE	2 SSE	2 SSW	2	0	0	6	
2	62.3	61.7	61.5	8.6	13.4	15.4	10.0	8.3	8.5	7.8	73	65	86	S	1 S	2 N	1	0	0	0	● 2, 3.
3	60.3	61.7	62.5	7.1	9.2	8.1	7.3	7.8	7.8	7.1	91	98	93	N	2 NNW	2 NW	2	10	10	10	
4	63.2	63.6	63.3	6.1	7.0	9.3	5.0	6.5	6.8	5.5	87	78	84	NW	2 NW	2 WNW	3	9	8	6	
5	63.8	65.0	65.4	4.3	7.2	5.3	4.5	6.4	5.5	5.0	84	83	79	N	4 N	3 NE	1	7	5	8	
6	63.9	62.0	59.6	3.2	7.8	8.6	8.1	4.5	6.1	6.8	58	73	85	S	1 S	2 SE	2	0	0	7	
7	53.1	53.0	56.0	2.0	10.6	10.9	5.7	7.8	7.5	6.1	83	77	90	SW	1 NW	1 NW	4	7	9	10	
8	58.7	60.5	61.9	3.2	4.8	6.1	4.2	4.0	4.4	4.9	62	63	79	WNW	3 WNW	3 WNW	3	10	8	10	● 3.
9	63.4	62.5	60.0	2.7	7.7	9.6	5.8	5.7	5.8	6.3	72	65	91	NW	2 ESE	2 ESE	4	5	8	10	● 1, 3.
10	56.0	56.5	54.2	3.5	7.6	8.8	8.0	7.1	8.3	7.2	91	99	90	SSE	3 NNW	2 ESE	2	10	10	10	
11	52.5	52.5	52.2	2.5	11.8	15.4	15.9	8.1	10.8	7.6	78	83	56	SSE	2 SSW	3 SW	5	9	9	8	
12	53.3	53.9	54.1	13.1	14.2	16.9	13.8	10.8	8.8	9.1	91	62	78	S	4 S	5 SSW	4	9	9	2	
13	55.7	57.0	57.8	14.2	16.2	18.2	14.0	12.5	13.2	10.6	91	85	90	SW	4 SSE	2 SSE	1	2	2	0	
14	57.7	56.1	55.4	10.8	15.2	17.0	13.2	10.2	11.2	9.5	80	78	85	SSE	1 SSE	2 SSW	3	0	0	0	
15	56.5	57.8	59.2	11.0	16.0	11.7	10.6	11.0	9.2	8.6	81	91	91	SSW	3 NW	3 NW	3	2	5	8	≡ p.
16	59.3	60.7	60.5	8.9	11.5	9.8	8.8	9.0	8.3	8.2	89	92	98	N	2 NNW	1 ESE	2	4	10	10	
17	61.9	62.4	63.7	4.1	7.9	9.0	7.8	7.2	7.2	6.8	90	84	86	ESE	3 ESE	3 ESE	3	10	10	10	
18	65.5	66.2	66.4	7.3	9.6	12.0	8.2	7.6	8.0	7.2	86	86	89	SE	2 SE	2 SSE	1	0	0	0	
19	66.7	66.3	66.0	2.2	14.4	15.9	11.4	8.7	9.2	7.4	72	67	73	SW	3 SW	2 SW	2	4	3	3	
20	63.5	62.6	62.1	7.8	15.8	16.0	8.8	8.4	10.3	7.5	63	76	89	W	3 W	3 NNW	4	5	8	7	
21	61.9	61.8	61.7	3.8	6.8	6.6	5.8	5.7	6.0	6.1	77	83	88	NW	4 NW	4 NNW	4	7	10	8	
22	61.3	61.2	60.1	3.2	7.2	7.4	6.2	6.5	6.6	6.2	86	86	88	NNW	2 NE	2 SE	2	2	10	10	
23	56.0	54.8	54.7	3.2	9.2	11.0	9.8	6.6	8.3	7.3	76	85	82	SSE	2 SSE	2 S	1	4	4	4	
24	55.7	56.3	56.6	4.0	10.4	11.0	9.6	8.4	8.3	7.8	91	85	88	S	2 S	2 S	2	8	6	4	
25	57.2	57.7	58.0	9.2	11.2	10.4	8.2	8.2	8.4	7.8	83	91	96	S	2 NNW	2 N	1	7	8	10	
26	57.8	57.5	57.2	7.1	8.8	9.4	8.0	7.2	7.2	6.9	86	84	86	ESE	3 ESE	3 SE	3	8	10	10	≡ n.
27	59.5	61.3	62.1	5.2																	

Höhe über dem Meere: 10.^m0
Schwerecorrection: 1.^m55. bei 773.^m8

Breite: 70° 22'

September.

Länge E. Greenwich: 31° 8'

Datum.	Barometer.	Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigkeit.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.							
		8	1	8	Min.			8	1	8	8	1	8	8								
1	761.9	762.5	763.0	3.4	9.6	9.1	6.1	7.6	7.2	6.1	86	84	87	WNW	2 NW	2 WNW	2	5	8	8	● ^a 2.	
2	63.3	64.2	65.7	3.7	8.3	7.3	5.3	5.9	5.0	6.0	73	78	91	WNW	2 NW	2 NW	1	0	5	7		
3	65.8	67.3	66.3	4.6	7.4	7.2	6.2	5.7	6.2	5.7	74	82	81	WNW	1 WNW	2 S	1	10	2	0		
4	64.9	64.6	64.0	4.8	8.8	13.1	9.2	6.8	5.6	5.9	81	50	68	E	1 S	2 SSW	2	8	7	9		
5	63.8	63.9	62.4	7.0	8.4	9.9	8.8	6.3	6.3	7.0	77	69	83	S	2 SSE	2 SE	2	10	10	10		
6	60.9	61.4	61.3	4.8	8.6	10.7	7.6	6.5	5.9	6.7	78	62	86	ESE	2 S	2 SSE	2	9	0	10		
7	62.4	63.2	64.1	4.8	8.3	9.9	7.0	6.8	7.1	6.5	84	79	87	NW	2 N	1 ESE	1	2	0	5		
8	64.1	62.8	62.7	7.4	9.7	10.8	8.0	6.9	4.2	6.3	76	44	79	S	3 S	3 SSW	3	2	9	0		
9	61.8	61.1	60.5	7.5	9.9	10.8	7.6	6.2	6.6	5.4	68	69	68	S	2 S	2 S	3	5	2	2		
10	57.5	56.8	54.9	6.6	8.0	8.1	7.2	5.7	6.1	5.6	71	75	74	SSW	3 SSE	2 SE	3	7	7	0		
11	53.3	53.4	54.1	4.3	7.0	8.4	7.8	6.0	5.6	5.7	75	67	72	SSW	2 SSW	2 SSW	2	0	7	8		
12	54.2	54.4	53.4	3.9	8.0	8.9	6.1	5.9	5.0	5.5	73	59	78	SSE	2 S	2 SE	2	2	0	6		
13	49.0	46.6	43.7	5.5	7.2	7.0	7.4	7.0	7.2	7.7	93	96	90	ESE	3 ESE	4 ESE	3	10	10	10	● 1. 2. 3.	
14	42.8	44.1	45.8	6.1	7.2	7.3	6.0	6.6	6.8	6.0	87	89	87	W	2 W	2 W	0.1	10	8	0		
15	48.2	50.0	52.6	2.0	7.5	7.6	5.8	7.3	6.7	6.4	94	86	93	WNW	2 NE	1 NE	4	7	10	10	● 3.	
16	54.3	51.8	44.8	4.6	6.0	7.0	7.4	6.5	7.2	7.2	93	90	94	ESE	3-4 SE	3-4 SE	4	10	0	10	● 1. 3.	
17	34.4	34.6	37.9	6.4	8.5	8.3	5.1	6.0	6.7	5.3	79	82	82	SSW	4 SSW	3 WNW	4-5	0	7	8	● 3.	
18	47.7	49.4	50.1	1.4	2.7	5.7	1.6	4.7	5.3	3.6	84	78	71	WNW	3-4 W	3-4 WSW	2	8	2	0	* ^a 1. Δ ^a	
19	54.9	56.6	56.2	-0.3	2.7	4.7	2.7	3.1	3.1	4.3	55	49	77	W	2 WSW	2 SW	2-3	0	0	0	● ^a p.	
20	52.6	51.8	49.9	2.3	4.3	6.0	6.3	4.0	4.0	6.0	65	57	84	SSW	4-5 SSW	4-5 SSW	4	5	9	10	● ^a 3.	
21	47.0	45.9	46.2	5.1	5.9	6.7	6.9	6.0	6.6	5.5	87	90	74	SE	3-4 SSE	3 S	2-3	10	10	10	● 1. ● 3.	
22	50.1	53.0	55.9	4.9	5.8	3.5	2.6	5.9	3.8	3.6	87	65	65	N	4 NNW	4 N	3	10	5	10		
23	57.4	56.0	55.6	0.9	2.3	2.4	2.2	3.4	4.0	4.2	63	74	79	NE	2 NE	2 NE	2	9	8	5	● p.	
24	53.4	52.6	52.5	0.7	3.8	3.6	4.6	4.4	4.9	5.2	73	83	82	ENE	3 NE	3 ENE	2	10	10	8		
25	54.2	56.3	57.4	2.6	2.8	2.1	1.6	4.7	3.6	4.6	82	68	80	ENE	3 NNE	2 ENE	2	6	9	6	● a.	
26	58.7	59.0	58.7	1.1	3.1	3.7	2.6	4.0	4.1	4.8	69	69	85	WSW	1 S	1 S	2	10	10	8		
27	59.5	60.2	61.7	1.3	2.8	3.6	1.3	5.0	4.9	4.8	80	83	94	WSW	2 WNW	1 ENE	3	10	9	10	* ^a 3.	
28	61.7	61.7	61.0	-0.1	1.7	3.5	1.4	4.8	4.2	4.3	93	72	85	SSW	2 SSW	2	0	10	5	5		
29	60.3	59.8	59.6	0.1	1.2	2.9	2.3	3.9	4.1	4.4	78	73	80	SW	1 WSW	1	0	9	9	2		
30	60.6	62.2	64.0	1.2	3.0	4.6	3.6	4.6	3.0	3.4	75	62	57	SSE	1 SE	1 S	2	10	10	10		
M.	756.0	756.3	756.2	3.7	6.1	6.8	5.3	5.6	5.4	5.5	79	73	81			2.4	2.3	2.2	6.8	6.6	6.8	

October.

1	765.7	765.3	764.5	1.5	3.7	3.1	2.7	2.4	3.8	3.7	40	66	65	S	3 S	3 S	4	2	0	3	
2	62.7	61.6	60.9	2.0	2.8	4.2	4.0	4.3	4.1	4.3	75	66	70	S	5 SSE	5 SSE	5	3	3	0	
3	58.3	55.5	53.2	0.1	1.0	2.8	2.8	4.2	4.1	3.9	80	72	69	SSE	5 SE	3-4 SE	3-4	9	10	10	
4	49.6	49.3	49.5	1.5	5.1	6.2	6.4	5.6	5.9	6.3	86	84	88	SSE	4 SE	4 SSE	3	10	10	0	● ^a 1. ● 2.
5	51.8	52.5	53.0	1.3	4.6	3.0	0.9	5.4	5.0	4.5	86	88	90	S	1 SW	2 SW	3	5	7	0	
6	51.9	51.2	49.5	0.3	3.1	4.8	4.1	4.6	4.9	4.6	81	76	76	SW	2 SE	2 SE	2	7	3	10	● ^a 3.
7	40.7	39.6	39.8	2.1	6.7	5.2	3.6	6.8	5.6	4.5	92	84	77	ESE	3 SSW	4 SSW	4	10	10	0	* ^a .
8	41.0	40.2	38.6	2.4	3.4	3.9	3.2	4.6	5.4	4.6	78	88	80	SW	2 NW	2 NNW	4	2	9	10	
9	47.3	50.7	54.5	-1.0	1.3	1.0	0.8	3.9	3.6	3.5	75	67	71	WNW	4 W	3 W	1	9	7	5	* ^a .
10	57.4	57.8	57.9	-0.1	1.2	3.2	3.0	3.9	4.3	4.3	78	75	76	SE	1 SSW	2 SSW	3	10	8	10	WNW.
11	55.2	53.2	52.9	0.5	4.8	5.3	4.8	5.5	5.7	6.0	86	86	94	SSW	3 SSW	3 S	2	9	10	10	● a.
12	60.1	63.6	64.5	3.6	5.0	5.5	5.9	5.7	6.4	6.4	87	96	93	WNW	1 NW	1 NW	1	10	10	10	
13	63.5	62.5	61.2	2.3	3.6	2.7	2.0	5.5	4.9	5.0	93	87	94	ENE	4-5 ENE	5 ENE	5	10	10	10	● ^a 1. 2. 3.
14	63.1	65.3	68.7	1.1	2.1	1.4	0.6	4.3	3.8	3.9	80	74	82	NNE	4-5 NNW	4 NNE	3-4	10	8	5	
15	69.0	66.7	63.2	-1.4	-0.4	-0.2	-0.5	4.2	4.4	3.5	94	96	79	SW	2 SW	3 SW	4	9	7	8	
16	51.2	52.8	52.1	-1.6	3.1	0.0	-2.3	4.5	4.6	3.5	79	90	89	SW	4 WNW	3-4 WNW	3-4	7	10	6	* ^a 2. 3. ● ^a
17	45.5	42.8	43.5	-3.4	-1.7	-1.0	0.1	3.8	4.0	4.2	94	94	90	WNW	3-4 W	4 WNW	5	9	10	5	* ^a 1. 2. 3.
18	52.5	54.3	55.7	-0.7	0.3	0.3	-1.1	4.2	3.8	3.4	90	80	80	NE	3-4 ENE	2-3 NE	2-3	10	10	5	* ^a 1. 2. 3.
19	56.2	55.3	55.1	-6.6	-6.0	-2.9	-3.0	2.4	3.3	3.3	82	89	89	SW	2 WNW	2 NE	4	5	10	10	* ^a 2. 3.
20	56.5	56.7	56.0	-3.6	-1.6	-2.6	-4.4	3.7	2.2	3.0	90	58	93	ENE	3-4 NE	2 NE	2	7	5	8	* ^a 1. 3.
21	55.9	55.9	55.8	-5.0	-2.7	-4.6	-4.5	3.5	2.9	3.0	94	90	93	SE	2 WNW	2 WSW	1	9	5	10	* ^a 1. 3.
22	54.5	54.8	55.1	-7.5	-4.0	-4.0	-6.8	2.9	2.5	2.3	87	75	84	SW	2 W	1 SW	1	5	2	2	
23	55.6	56.1	55.4	-8.3	-7.7	-10.4	-11.8	2.0	1.8	1.5	81	90	85	SW	2 SW	3 SW	3	9	7	0	
24	54.5	53.0	49.9	-13.3	-11.4	-10.3	-9.9	1.7	1.9	1.8	93	93	87	SW	2 SSW	2 SW	2	10	10	6	* ^a 2.
25	49.1	50.1	50.0	-12.1	-9.9	-9.5	-7.9	1.8	2.0	2.3	87	91	94	WSW	2 SSW	2 SW	2	5	10	8	
26	47.8	48.1	48.1	-9.0	-6.4	-6.2	-6.0	2.6	2.6	2.4	95	93	85	SSW	2 SSW	2 SW	2	9	7	0	
27	49.1	49.7	50.6	-7.2	-3.1	-3.3	-4.3	3.4	2.9	2.6	94	82	79	SW	2 WSW	1 SW	1	10	2	0	* 1.
28	52.7	53.7	54.2	-5.3	-2																

1885.

Røros.

Länge E.: $11^{\circ} 23'$

Breite: $62^{\circ} 34'$

Schwerecorrection: o.^{mm}95, bei 694.^{mm}2

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur.								Absolute Fuchtigkeit.				Relat. Fuchtigk.				
		Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	704.2	-19.5	-16.6	-14.9	-15.8	-16.7	0.0	31	-36.2	15	1.5	1.6	1.5	1.5	98	96	96	97
Februar	695.6	-8.7	-5.8	-4.6	-6.3	-6.2	4.2	25	-23.7	20	2.8	2.9	2.7	2.8	87	80	89	88
März	99.3	-10.9	-6.5	-2.6	-5.5	-6.2	4.0	29	-21.0	24	2.4	2.8	2.6	2.5	84	70	84	84
April	702.3	-6.3	-2.0	2.8	-1.3	-1.7	9.0	27	-20.6	4	3.3	3.6	3.4	3.4	77	63	77	77
Mai	699.7	-1.9	2.8	5.6	2.5	2.3	15.1	29	-8.5	10	4.2	4.3	4.2	4.2	73	62	75	74
Juni	701.9	2.3	7.0	9.6	7.0	6.5	17.8	29	-3.5	8	5.2	5.2	5.2	5.2	68	59	69	69
Juli	96.8	6.3	10.9	14.5	12.4	11.0	23.0	11	-1.5	24	7.1	7.3	6.8	7.0	74	62	64	69
August	93.7	4.7	8.4	12.0	8.5	8.4	21.0	7	-2.3	16	6.9	6.8	6.9	6.9	82	70	81	81
September	699.2	1.7	4.2	7.7	4.3	4.5	12.0	8	-7.5	28	5.4	5.5	5.5	5.5	85	71	85	85
October	97.4	-4.5	-2.4	-0.1	-3.1	-2.5	9.2	3	-24.0	31	3.8	4.0	3.6	3.7	90	83	89	89
November	701.1	-9.1	-6.4	-5.0	-5.7	-6.6	7.3	4	-27.4	25	2.7	2.9	2.8	2.8	89	86	90	90
December	694.9	-11.2	-7.8	-6.9	-8.1	-8.5	3.4	13	-32.5	11	2.5	2.6	2.4	2.5	89	87	90	89
Jahr	700.5	-4.7	-1.2	1.6	-0.9	-1.3	23.0		-36.2		4.0	4.1	4.0	4.0	83	74	82	83

Tonset.

Länge E.: $10^{\circ} 45'$

Breite: $62^{\circ} 17'$

Schwerecorrection: o.^{mm}95, bei 692.^{mm}0

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur.								Absolute Fuchtigkeit.				Relat. Fuchtigk.				
		Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	717.3	-22.5	-19.2	-16.9	-19.3	-19.5	-2.1	31	-39.0	15	1.2	1.4	1.1	1.2	99	98	97	98
Februar	68.1	-8.1	-6.0	-2.8	-5.7	-5.7	4.8	25	-31.0	20	2.8	3.2	2.9	2.9	87	83	88	88
März	12.1	-9.0	-5.4	-0.8	-4.2	-4.9	6.0	29	-19.7	8	2.9	3.4	2.9	2.9	90	79	86	88
April	14.8	-5.3	-0.7	5.5	1.1	0.2	11.6	29	-16.6	4	3.7	4.1	3.7	3.7	82	60	75	78
Mai	11.8	-1.2	4.4	7.6	4.8	3.9	16.4	29	-7.5	14	4.8	4.9	5.0	4.9	74	61	75	75
Juni	14.1	2.3	8.8	11.7	9.5	8.1	21.8	28	-3.5	8	5.8	5.6	6.3	6.1	67	55	70	69
Juli	18.7	6.5	12.6	16.2	14.0	12.3	23.7	11	0.2	24	7.7	7.6	8.1	7.9	71	57	69	70
August	15.6	5.3	9.5	13.5	9.8	9.5	22.6	7	-0.5	16	7.5	8.0	7.6	8.2	70	83	82	82
September	11.1	2.0	4.6	9.1	5.0	5.3	14.0	15	-7.9	28	5.7	6.3	5.7	5.7	86	71	87	86
October	99.6	-3.4	-2.5	1.2	-1.9	-1.7	8.7	3	-22.5	30	3.8	4.3	3.8	3.8	89	83	86	87
November	14.2	-9.9	-8.0	-5.8	-6.9	-7.7	5.4	4	-19.3	25	2.8	2.9	2.6	2.6	95	91	88	91
December	97.6	-12.4	-8.9	-8.0	-8.6	-9.5	5.0	28	-32.5	11	2.1	2.5	2.5	2.5	91	93	95	93
Jahr	712.9	-4.6	-0.9	2.6	-0.2	-0.8	23.7		-39.0		4.3	4.5	4.4	4.3	84	75	83	84

Dovre.

Länge E.: $9^{\circ} 7'$

Breite: $62^{\circ} 5'$

Schwerecorrection: o.^{mm}95, bei 715.^{mm}1

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur.								Absolute Fuchtigkeit.				Relat. Fuchtigk.				
		Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	702.0	-14.7	-12.1	-11.1	-11.0	-12.5	-1.4	28	-25.4	15	1.8	1.9	1.8	1.8	96	93	95	95
Februar	693.0	-6.5	-5.0	-2.6	-4.0	-4.5	5.6	25	-22.0	20	3.0	3.0	3.1	3.1	85	77	84	85
März	97.8	-7.7	-5.4	-1.6	-4.6	-4.8	4.7	13	-13.6	7	2.5	2.8	2.6	2.6	78	65	76	77
April	700.2	-3.3	0.4	4.6	0.8	0.6	12.1	29	-12.8	15	3.3	3.5	3.4	3.4	67	53	66	67
Mai	697.4	-0.3	3.9	6.5	3.8	3.5	13.7	22	-4.9	14	4.2	4.2	4.3	4.3	68	56	70	69
Juni	700.2	2.8	7.6	11.1	7.9	7.4	20.8	28	-2.7	8	4.0	5.0	5.2	5.1	63	51	65	64
Juli	94.0	0.2	11.2	15.4	12.5	11.3	22.6	11	1.2	23	7.2	6.8	7.1	7.2	73	55	68	70
August	91.5	5.6	9.0	13.5	10.0	9.5	20.8	6	-1.7	29	7.3	7.0	7.2	7.3	81	61	76	79
September	699.8	2.1	4.7	8.4	5.1	5.1	11.8	7	-6.5	26	5.4	5.3	5.2	5.3	82	65	79	80
October	95.0	-3.4	-2.1	1.1	-1.6	-1.5	7.6	3	-18.6	31	3.8	4.0	3.6	3.7	88	78	83	85
November	99.6	-8.1	-6.1	-5.0	-5.7	-6.2	5.4	4	-19.3	25	2.8	2.9	2.8	2.8	93	90	90	91
December	93.7	-8.2	-5.3	-4.4	-5.1	-5.8	7.8	13	-18.6	11	2.0	2.0	2.0	2.0	89	84	87	88
Jahr	698.5	-3.0	0.1	3.0	0.6	0.2	22.6		-25.4		4.1	4.1	4.1	4.1	80	69	78	79

Granheim.

Länge E.: $8^{\circ} 58'$

Breite: $61^{\circ} 6'$

Schwerecorrection: o.^{mm}95, bei 727.^{mm}8

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur.								Absolute Fuchtigkeit.				Relat. Fuchtigk.				
		Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	725.5	-17.1	-14.9	-12.0	-14.													

Seehöhe: 629.^m2Höhe des Thermometers: 1.^m8des Regenmessers: 1.^m7.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit							Windvertheilung.								Windstärke Mittel.			
	1	2	3	Mitt. tel.		Niederschlag	Schne.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		
Januar	8.3	9.1	7.0	8.1	6.6	5	5	26	0	0	18	0	2	0	6	2	0	3	7	2	1	19	5.3	0.4
Februar	8.4	8.1	8.1	8.2	24.4	13	13	8	0	0	15	0	1	3	0	2	0	7	15	11	1	3	15	1.7
März	8.1	8.2	7.4	7.9	25.9	17	17	9	0	1	16	0	1	1	5	1	0	6	25	0	4	15	1.3	1.6
April	7.2	5.9	5.6	6.2	6.5	6	2	5	0	6	12	0	0	0	3	3	1	7	17	1	6	23	2.4	1.0
Mai	8.8	8.5	7.7	8.3	31.8	17	9	0	0	1	23	0	0	1	17	1	2	9	31	1	3	16	1.2	1.4
Juni	8.0	8.0	8.5	8.2	59.8	16	5	2	0	0	20	0	0	1	2	0	1	5	18	2	5	42	1.5	1.8
Juli	7.4	7.1	6.2	6.9	63.6	11	0	0	0	2	16	0	0	0	25	0	1	4	39	3	1	21	8	1.4
August	8.5	8.0	7.7	8.1	75.0	15	4	4	0	0	16	0	0	0	33	6	7	3	14	1	1	8	17	1.6
September	8.7	8.2	7.7	8.2	27.7	18	2	7	0	0	19	0	1	2	1	1	4	16	28	3	5	16	1.3	1.3
October	8.9	8.2	7.6	8.2	59.6	18	11	0	0	3	23	0	1	1	11	0	1	6	24	1	1	16	33	0.9
November	9.0	8.9	8.0	8.6	34.2	15	15	13	0	0	21	0	1	1	11	0	1	3	15	1	6	17	30	1.0
December	8.4	9.0	5.8	7.7	81.2	20	20	13	0	0	15	0	0	4	7	0	1	0	3	7	10	33	34	1.2
Jahr	8.3	8.1	7.3	7.9	496.3	171	103	96	0	13	214	0	7	14	121	16	10	63	257	33	14	262	276	1.3

Tonset.

Monat.	Seehöhe: 492. ^m 7				Höhe des Thermometers: 1. ^m 3	des Regenmessers: 1. ^m 0.							Windstärke Mittel.											
	1	2	3	Mitt. tel.		Niederschlag	Schne.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		
Januar	7.2	6.2	4.9	6.1	8.0	6	6	7	0	6	12	0	0	0	1	0	1	0	2	3	3	3	8.0	0.1
Februar	8.7	7.9	6.6	7.4	8.2	8	7	3	0	1	15	0	0	3	3	0	0	3	31	18	1	0	31	1.1
März	7.0	6.5	5.1	6.2	6.7	6	6	0	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	10	13	2	5	5.1	0.7
April	6.0	5.2	5.2	5.5	8.0	6	3	0	0	8	10	0	0	0	3	5	0	0	8	14	1	1	5.6	0.6
Mai	7.5	8.5	8.0	8.0	39.3	16	8	0	0	1	17	0	0	0	11	6	0	7	8	9	3	5	13	0.8
Juni	7.2	8.4	7.8	7.7	57.3	13	3	0	0	1	18	0	0	0	13	4	4	0	7	10	7	0	36	1.3
Juli	6.2	6.6	6.0	6.3	56.0	8	0	0	0	4	11	0	0	0	8	6	1	2	6	14	8	0	35	0.7
August	7.3	8.0	7.6	7.6	70.2	7	0	3	0	2	18	0	0	0	11	6	4	2	9	8	0	6	47	0.7
September	7.0	7.0	7.1	7.6	29.2	9	1	2	0	1	11	0	0	0	0	1	1	1	12	11	2	1	58	0.5
October	8.0	7.5	7.3	7.6	80.5	16	6	1	0	1	21	0	0	0	3	0	1	2	10	7	0	1	69	0.4
November	7.0	8.6	7.4	8.0	13.2	14	14	9	1	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	2	7.3	0.4
December	9.5	8.3	8.4	8.7	42.7	20	20	5	0	0	23	0	0	0	0	0	0	1	4	4	6	0	25	0.4
Jahr	7.5	7.4	6.8	7.2	411.2	129	73	30	1	20	184	0	0	3	59	28	13	18	111	123	32	43	607	0.6

Dover.

Monat.	Seehöhe: 643. ^m 2				Höhe des Thermometers: 1. ^m 3	des Regenmessers: 1. ^m 6.							Windstärke Mittel.											
	1	2	3	Mitt. tel.		Niederschlag	Schne.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		
Januar	6.0	5.6	5.2	5.6	8.1	4	4	5	0	9	12	0	2	0	4	3	1	6	9	1	0	68	0.4	
Februar	7.3	7.3	6.9	7.2	24.9	14	9	1	0	2	14	0	6	4	1	1	0	14	45	6	1	3	2.2	
März	7.6	6.5	3.9	6.0	6.5	14	14	0	0	1	8	0	1	0	12	1	1	2	26	1	1	28	1.7	
April	5.0	5.2	5.1	5.1	4.0	6	3	1	0	8	8	0	0	0	15	1	1	7	21	9	3	13	1.5	
Mai	7.6	7.7	7.2	7.5	13.6	15	7	1	1	2	17	0	0	0	11	2	1	5	40	2	1	10	0.8	
Juni	7.0	6.8	6.2	6.7	37.4	13	4	2	1	3	13	1	0	0	12	0	2	3	17	6	7	38	1.8	
Juli	6.0	6.6	6.0	6.2	79.7	12	0	6	0	5	19	0	0	0	6	1	1	1	21	4	6	36	1.5	
August	7.1	6.4	7.3	6.9	68.1	16	0	3	0	0	12	2	0	0	12	7	9	3	17	2	1	22	2.0	
September	7.7	7.5	7.0	7.4	20.8	16	1	3	0	3	17	0	0	0	5	0	3	8	37	6	4	6	1.7	
October	7.0	6.8	5.9	6.6	55.2	15	8	7	0	5	15	0	0	1	4	3	1	2	23	4	0	15	1.0	
November	7.1	7.4	5.5	6.7	25.2	13	12	6	0	3	15	0	0	1	5	2	1	2	17	3	6	10	1.1	
December	7.8	7.4	6.6	7.3	81.3	21	20	2	0	0	15	0	1	2	11	1	1	4	14	4	0	20	1.3	
Jahr	6.9	6.3	6.1	6.6	454.8	157	82	37	2	41	156	3	4	8	103	22	22	55	257	48	46	210	302	1.5

Granheim.

Monat.	Seehöhe: 394. ^m 7				Höhe des Thermometers: 1. ^m 2	des Regenmessers: 1. ^m 2.							Windstärke Mittel.											
	1	2	3	Mitt. tel.		Niederschlag	Schne.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		
Januar	6.2	6.0	5.7	6.0	27.6	4	4	1	0	8	14	0	0	0	8	3	3	1	5	0	0	14	59	0.4
Februar	7.2	7.9	7.3	7.2	59.4	15	12	1	0	2	15	0	0	1	1	0	3	38	6	1	4	39	0.8	
März	5.9	6.0	4.4	5.4	4.5	8	8	1	0	4	6	0	1	1	2	0	3	21	1	0	5	38	0.9	
April	5.1	5.2	5.0	5.1	17.5	11	3	1	0	9	9	0	0	1	2	0	0	8	2	1	7	13	0.5	
Mai	9.5	6.8	6.8	6.7	42.5	13	7	0</td																

1885.

Eidsvold.

Länge E.: $11^{\circ} 14'$

Breite: $60^{\circ} 22'$

Schwerecorrection: o.^{mm}95, bei 738.^{mm}3

Monat	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur.								Absolute Fuchtigkeit.				Relat. Fuchtigk.				
		beobachtetes				Mittel.				1		2		3		Mittel.		
		Min.	1	2	3	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
Januar	745.0	-12.1	-9.8	-8.5	-8.9	-9.8	0.6	10	-24.8	25	2.1	2.1	2.1	2.1	84	79	81	83
Februar	37.5	-6.9	-4.2	-2.6	-3.5	-4.1	3.6	25	-29.0	21	3.5	3.8	3.6	3.6	90	90	92	91
März	40.1	-6.9	-5.1	1.4	-2.2	-3.2	9.2	14	-15.6	7	2.2	4.0	3.1	2.7	66	75	75	71
April	41.7	-2.1	0.1	6.2	3.4	1.9	13.6	21	-9.0	5	3.6	4.9	4.4	4.0	74	69	73	74
Mai	38.2	1.6	4.4	10.1	6.7	5.7	16.6	31	-4.6	4	5.1	6.9	5.7	5.4	81	74	76	79
Juni	40.6	6.5	9.7	15.4	13.2	11.2	22.8	28	0.0	2	7.4	9.4	8.6	8.0	81	72	75	78
Juli	45.1	9.2	13.4	19.0	16.3	14.5	24.4	11	4.6	22	8.7	9.9	9.5	9.1	76	61	69	72
August	41.0	8.7	10.8	14.6	12.4	11.6	20.3	6	1.5	27	8.2	9.7	9.0	8.6	83	77	81	82
September	38.2	4.4	6.8	11.9	7.7	7.7	17.6	16	-2.0	29	6.7	7.5	6.6	6.7	88	72	84	86
October	36.0	-0.3	1.4	4.1	1.6	1.7	11.8	3	-8.8	31	4.7	5.1	4.8	4.8	87	82	88	87
November	42.1	-4.8	-2.5	-0.8	-2.3	-2.6	5.4	4	-16.2	25	3.0	3.4	3.4	3.2	74	77	82	78
December	36.8	-6.0	-4.1	-1.8	-2.3	-3.6	6.4	24	-18.1	11	3.1	3.7	3.5	3.3	80	84	83	82
Jahr	740.2	-0.7	1.7	5.8	3.5	2.6	21.4		-29.0		4.9	5.0	5.4	5.1	80	76	80	80

Hamar.

Länge E.: $11^{\circ} 4'$

Breite: $60^{\circ} 47'$

Schwerecorrection:

bei

Januar	-14.1	-12.2	-10.3	-11.9	-12.1	1.5	31	-25.6	15								
Februar	-5.9	-4.8	-2.7	-3.8	-4.3	4.0	25	-30.9	20								
März	-7.9	-5.2	0.4	-2.8	-3.9	5.0	31	-18.2	7								
April	-1.5	2.4	7.4	3.6	3.0	14.0	29	-10.6	4								
Mai	1.9	6.9	10.6	7.0	6.6	18.5	31	-6.1	4								
Juni	5.9	11.9	15.3	12.4	11.4	24.0	28	-0.1	12								
Juli	9.4	15.6	19.7	16.7	15.4	27.5	25	3.0	23								
August	8.2	12.6	15.1	12.6	12.1	20.0	5	1.0	27								
September	3.8	7.0	12.2	8.2	7.8	18.0	16	-4.5	26								
October	0.8	1.0	4.5	2.0	2.1	13.0	3	-17.0	31								
November	-6.2	-4.7	-2.1	-3.4	-4.1	6.5	4	-10.0	25								
December	-5.5	-3.0	-4.2	-5.3	-7.5	27		-22.0	9								
Jahr		2.1	5.6	3.0	2.1	27.5		-30.0									

Christiania.

Länge E.: $10^{\circ} 43'$

Breite: $59^{\circ} 55'$

Schwerecorrection: o.^{mm}95, bei 740.^{mm}1

Januar	760.5	-7.7	-6.3	-5.2	-6.2	-6.4	2.6	31	-16.3	25	2.8	2.9	2.8	2.8	93	90	92	92
Februar	53.9	-2.9	-1.9	-0.2	-1.4	-1.6	5.0	14	-10.1	21	3.9	4.0	4.0	4.0	92	85	92	92
März	55.7	-3.8	-2.2	3.1	-0.1	-0.8	8.9	15	-10.3	22	3.1	3.5	3.5	3.3	75	60	74	75
April	56.7	1.4	4.5	9.5	5.7	5.3	16.0	29	-4.1	17	4.6	4.4	4.6	4.6	71	49	66	69
Mai	53.1	4.2	8.1	11.7	8.5	8.1	19.7	27	-1.9	4	5.6	5.7	5.7	5.7	68	56	69	69
Juni	55.3	8.5	13.9	17.4	14.5	13.6	26.3	28	2.1	11	7.3	7.2	7.5	7.4	60	49	61	60
Juli	59.7	11.5	17.5	21.9	17.5	17.1	26.1	6	6.4	22	9.5	9.5	9.8	9.7	64	50	66	65
August	55.4	10.2	13.9	16.9	13.7	13.7	26.5	3	2.3	28	9.0	9.3	9.2	9.1	75	65	78	76
September	52.8	6.5	9.1	13.5	9.2	9.0	20.0	16	-0.2	29	7.2	7.5	7.2	7.2	82	66	83	83
October	50.7	1.7	3.0	6.2	3.7	3.7	15.4	3	-7.8	31	5.3	5.4	5.2	5.3	89	73	85	87
November	57.7	-2.4	-1.5	0.6	-0.8	-1.0	8.0	4	-13.9	26	3.9	4.0	3.9	3.9	80	81	87	88
December	52.4	-3.7	-2.0	-0.4	-1.0	-1.8	10.3	28	-13.1	11	3.4	5.0	3.9	3.7	87	80	82	84
Jahr	755.2	2.0	4.7	7.9	5.3	5.0	29.1		-19.1		5.5	5.7	5.6	5.6	79	67	78	78

Aas.

Länge E.: $10^{\circ} 46'$

Breite: $59^{\circ} 40'$

Schwerecorrection: o.^{mm}95 bei 761.^{mm}8

Januar	754.0	-9.0	-6.8	-5.4	-6.5	-6.0	2.7	31	-18.5	22	2.0	3.1	2.9	2.9	96	95	95	95
Februar	49.4	-4.1	-2.5	-0.4	-2.0	-2.3	4.4	14	-24.1	21	3.9	4.1	3.9	3.9	95	90	94	94
März	49.3	-5.3	-2.7	2.3	-0.8	-1.6	10.0	14	-14.2	22	3.3	3.6	3.4	3.4	86	67	79	83
April	50.4	0.3	3.6	8.0	4.4	4.1	14.9	22	-5.6	4	4.6	4.7	4.8	4.7	77	55	73	75
Mai	46.8	2.6	7.3	10.4	7.9	7.1	17.2	28	-4.3	4	5.7	5.9	5.9	5.8	72	62	73	73
Juni	49.7	7.7	12.7	16.0	14.5	12.7	22.0	30	3.2	2	7.0	7.5	7.9	7.5	63	55	63	63
Juli	53.9	10.0	16.0	19.1	16.7	15.5	24.8	7	5.0	22	9.2	9.1	10.1	9.7	68	55	71	69
August	49.2	9.3	12.7	16.0	12.7	12.7	23.8	3	2.2	20	8.8	8.6	8.9	8.9	78	63	79	78
September	46.8	5.9	8.2	12.5	8.5	8.8	18.5	16	0.7	19	7.0	7.3	7.2	7.1	85	67	85	85
October	44.8	0.7	2.4	5.4	2.8	2.8	13.0	3	-8.8	31	5.4	5.7	5.2	5.3	93	81	89	91
November	51.4	-3.8	-1.0	0.5	-0.9	-1.5	8.6	3	-16.1	26	3.9	4.1	4.2	4.1	90	84	93	91
December	46.2	-3.9	-1.6	0.0	-0.6	-1.5	8.6	27	-13.8	11	3.6	4.0	3.9	3.8	85	82	84	85
Jahr	749.1	0.9	4.0	7.0	4.7	4.2	24.8		-24.1		5.4	5.6	5.7	5.6	82	71	82	82

1885.

Eidsvold.

Seehöhe: 187.^m6

Höhe des Thermometers: 0.^m9

des Regenmessers: 0.^m5.

Monat.	Bewölkung				Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit								Windvertheilung.								Windstärke Mittel.	
	1	2	3	Mit- tel.		Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Triibe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar	8.6	8.3	8.3	8.4	25.8	8	8	10	0	0	20	0	0	46	0	0	5	33	2	0	7	0	1.4
Februar	9.3	8.8	8.9	9.0	94.7	11	11	6	0	0	22	0	0	16	1	0	17	48	2	0	0	0	1.2
März	6.3	5.8	6.3	6.1	20.0	5	5	2	0	1	7	0	2	43	1	0	3	36	1	0	9	0	1.1
April	6.0	5.8	5.5	5.8	43.1	8	2	3	0	3	9	0	0	45	5	0	8	25	1	0	6	0	1.1
Mai	7.4	6.7	6.8	7.0	100.1	11	4	2	0	0	12	1	0	32	9	1	14	27	3	0	7	0	1.3
Juni	5.9	6.0	5.7	5.9	52.1	8	0	1	0	2	9	0	0	31	1	1	6	38	1	1	11	0	1.4
Juli	5.3	4.8	4.7	4.9	54.7	7	0	1	0	2	6	2	0	32	7	1	7	41	4	1	0	0	1.2
August	6.9	7.5	6.8	7.1	154.0	13	0	1	0	0	13	2	0	48	3	4	7	23	0	2	6	0	1.6
September	7.2	6.7	6.4	6.8	69.0	11	0	4	0	0	10	0	0	22	4	12	12	25	3	3	9	0	1.3
October	8.2	7.7	6.8	7.6	118.4	14	5	5	0	0	15	0	1	33	4	10	21	15	2	1	7	0	1.6
November	7.8	7.7	7.2	7.6	49.5	8	3	12	0	1	19	0	0	22	3	6	14	25	3	3	14	0	1.2
December	6.1	6.4	6.0	6.5	6.7	3	3	6	0	0	9	0	3	12	1	3	26	20	6	6	19	0	1.4
Jahr	7.1	6.9	6.7	6.9	789.0	107	41	53	0	9	151	5	6	382	39	38	140	356	28	17	95	0	1.3

I Lamar.

Seehöhe: 141.^m4

Höhe des Thermometers: 3.^m7

des Regenmessers: 0.^m4.

Januar	8.5	6.8	6.9	7.4	14.5	4	4	8	0	3	18	0	0	48	15	0	0	3	1	6	19	0	0.2	
Februar	8.5	8.7	7.7	8.3	30.1	10	6	3	0	3	19	0	0	23	6	0	24	15	2	0	1	0	0.7	
März	5.1	4.7	4.3	4.7	11.0	3	3	0	0	7	6	0	0	26	5	1	8	16	14	9	11	0	0.3	
April	4.4	2.8	3.4	3.5	24.2	8	1	0	0	12	4	0	0	17	12	10	6	11	18	6	9	0	0.5	
Mai	5.7	4.2	5.3	5.1	58.2	17	3	1	0	2	3	0	0	10	15	13	10	16	12	7	3	0	0.7	
Juni	4.2	3.6	4.0	3.9	50.0	8	0	0	0	7	2	0	0	11	6	10	7	21	15	5	8	0	1.0	
Juli	3.0	3.7	2.7	3.1	70.7	8	0	0	0	10	0	0	0	10	5	11	7	21	11	7	9	0	0.5	
August	5.7	6.0	5.9	5.9	101.8	12	0	0	0	1	10	0	0	23	17	14	4	11	4	1	6	0	0.9	
September	6.4	5.8	5.6	5.9	54.1	10	0	2	0	4	7	0	0	8	10	23	9	14	7	8	3	0	0.7	
October	7.0	7.1	5.5	6.5	69.7	14	3	0	0	2	11	0	0	23	11	22	7	3	8	7	5	0	0.5	
November	5.5	6.4	5.4	5.8	11.7	5	4	3	0	7	10	0	0	29	11	17	6	3	1	3	15	0	0.1	
December	7.0	5.8	4.4	5.7	9.5	4	2	8	0	3	10	0	0	47	4	11	0	2	5	6	9	0	0.4	
Jahr	5.9	5.5	5.1	5.5	505.5	103	26	25	0	61	100	0	0	1	275	117	141	88	139	98	65	98	0	0.5

Christiania.

Seehöhe: 24.^m6

Höhe des Thermometers: 2.^m1

des Regenmessers: 2.^m6.

Januar	8.5	7.5	8.0	8.0	27.8	16	14	13	0	3	22	0	1	1	7	32	21	4	8	1	3	3	14	0.8
Februar	8.3	8.6	8.3	8.4	67.0	21	13	11	1	4	21	0	2	0	3	9	10	16	24	5	2	3	12	0.8
März	5.0	6.0	4.6	5.5	11.9	12	10	8	0	7	8	0	1	0	12	11	10	5	12	8	4	5	26	0.5
April	5.4	4.9	4.9	5.1	26.5	11	2	1	0	9	8	0	0	8	19	12	9	17	19	1	1	1	0.9	
Mai	6.3	6.6	5.4	6.1	66.2	19	2	0	6	1	6	1	0	0	10	11	11	12	24	14	3	4	10	1.0
Juni	4.0	5.1	4.4	4.8	33.5	15	0	0	0	7	5	1	0	0	5	6	6	9	33	17	8	5	1	1.1
Juli	4.0	4.4	4.2	4.2	51.0	13	0	0	1	0	6	2	0	0	10	8	6	9	32	19	3	4	2	1.0
August	6.5	7.2	6.0	6.6	90.2	22	0	0	0	2	11	2	0	0	20	21	6	7	16	11	4	6	2	1.1
September	6.6	6.7	5.3	6.2	63.1	18	0	1	0	1	9	1	3	0	8	13	16	10	17	14	1	7	1.0	
October	7.8	6.4	6.7	7.0	78.6	16	6	7	0	3	14	0	2	0	13	24	13	9	11	7	2	3	11	0.8
November	7.4	6.3	6.7	6.8	27.0	13	6	12	0	3	14	0	1	0	8	9	11	6	11	12	11	10	0.6	
December	6.2	6.5	5.4	6.0	9.3	11	6	10	0	3	9	0	2	0	16	10	6	4	14	13	5	14	11	0.6
Jahr	6.5	6.4	5.8	6.2	554.1	187	50	63	8	52	133	7	12	1	120	173	128	100	210	140	55	60	100	0.9

Aas.

Seehöhe: 92.^m0

Höhe des Thermometers: 1.^m6

des Regenmessers: 2.^m3.

Januar	8.9	7.7	8.0	8.2	48.4	10	9	9	0	2	22	0	0	2	15	8	4	6	8	3	0	0	49	1.1
Februar	8.6	8.3	8.3	8.4	86.8	18	14	9	0	3	23	0	0	2	6	0	6	23	20	2	0	0	18	1.5
März	5.7	5.5	4.5	5.2	20.3	10	9	4	0	5	8	0	3	0	20	7	3	4	21	1	1	5	31	1.1
April	4.6	4.6	4.7	4.6	38.2	6	1	3	0	11	7	0	0	1	15	21	5	2	18	8	1	1	19	1.5
Mai	5.7	6.6	5.7	6.0	83.5	18	2	0	3	2	8	2	0	0	7	19	8	13	24	7	1	4	10	2.1
Juni	4.5	4.4	4.0	4.3	34.5	8	0	0	0	10	4	1	0	2	17	6	2	2	3	12	1	9	11	2.3
Juli	2.7	2.7	2.8	2.7	59.7	8	0	1	0	16	2	2	0	0	15	6	3	1	30	18	1	5	14	1.8
August	5.9	6.1	6.3	6.1	96.0	18	0	0	1	2	7	3	0	1	22	28	5	2	7	9	0	2	18	1.9
September	6.1	5.5	4.9	5.5	60.8	12	0	0	0	3	7	0	0	0	8</td									

1885.

Sitskogen.

Länge E.: $11^{\circ} 40'$

Breite: $59^{\circ} 51'$

Schwerecorrection:

bei

Monat.	Luft- druck Mittel.	Luft-Temperatur.							beobachtetes				Absolute Fuchtigkeit.				Relat. Fuchtigk.			
		Min.	1	2	3	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.		
Januar		-9.7	-8.4	-6.3	-7.4	-8.0	2.5	31	-24.1	25										
Februar		-4.1	-3.3	-1.2	-2.2	-2.7	3.8	14	-26.6	21										
März		-5.6	-3.9	0.9	-2.8	-2.9	9.5	14	-16.5	23										
April		-1.0	2.8	7.2	2.5	2.9	13.0	21	-8.7	4										
Mai		1.1	6.7	9.9	6.7	6.1	16.5	29	-5.7	4										
Juni		5.8	12.1	15.7	12.8	11.6	22.5	28	-3.1	11										
Juli		8.4	15.6	19.6	14.9	14.6	26.4	12	2.3	22										
August		7.7	11.7	14.4	11.1	11.2	21.0	3	-1.9	28										
September		3.8	6.9	11.4	7.0	7.3	16.5	16	-4.9	27										
October		0.0	1.8	4.8	1.6	2.1	12.1	3	-12.5	31										
November		-3.1	-2.3	0.6	-1.4	-1.6	7.3	4	-16.6	25										
December		-4.1	-2.2	-0.7	-2.1	-2.3	5.7	15	-16.1	9										
Jahr		-0.1	3.1	6.4	3.4	3.2	26.4		-26.6											

Krappeto.

Länge E.: $11^{\circ} 38'$

Breite: $59^{\circ} 9'$

Schwerecorrection: 0.^{mm}85, bei 704.^{mm}4

Januar	752.2	-6.5	-5.5	-3.4	-4.8	-5.1	3.4	31	-18.8	22	2.0	3.4	3.1	3.0	92	92	91	91
Februar	45.7	-3.6	-2.2	-0.2	-1.0	-2.0	4.4	3	-24.6	21	3.8	4.1	3.8	3.8	91	87	91	91
März	48.1	-5.6	-3.2	-2.2	-1.6	-3.2	8.8	14	-15.9	24	3.2	4.1	3.6	3.4	84	76	88	86
April	48.7	-0.2	3.7	7.6	3.5	3.7	12.2	22	-7.5	4	4.5	4.5	4.6	4.6	72	56	78	75
Mai	45.8	2.9	7.1	9.9	7.1	6.8	18.0	29	-4.5	4	5.4	5.3	5.7	5.6	70	57	74	75
Juni	48.3	6.8	13.3	15.6	13.1	12.2	23.4	28	0.5	17	7.4	7.0	7.6	7.5	64	54	68	66
Juli	52.8	10.3	16.4	19.0	15.7	15.4	26.4	12	4.4	22	9.0	8.5	9.5	9.3	65	55	72	68
August	47.6	9.1	12.7	15.3	12.2	12.3	20.6	3	0.6	28	8.9	8.9	9.1	9.0	80	68	85	82
September	45.6	6.0	8.4	12.1	8.0	8.9	15.5	18	-1.1	20	7.5	7.5	8.5	7.9	90	72	86	88
October	43.1	1.0	2.7	5.9	3.2	3.2	11.9	2	-9.1	31	5.4	5.5	5.4	5.4	93	77	89	91
November	50.1	-1.8	-0.9	2.0	0.0	-0.2	8.0	3	-13.8	26	4.3	4.6	4.4	4.4	91	84	92	92
December	45.7	-3.3	-0.9	0.4	-0.6	-1.1	5.8	15	-16.2	11	4.1	4.3	4.1	4.1	88	87	90	89
Jahr	747.8	1.3	4.3	6.8	4.6	4.2	26.4		-24.6		5.5	5.6	5.8	5.7	82	72	84	83

Sandosund. (Færder).

Länge E.: $10^{\circ} 28'$

Breite: $59^{\circ} 5'$

Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 778.^{mm}1

Januar	761.9	-4.4	-3.4	-2.8	-3.0	-3.4	3.4	8	-10.5	25	3.3	3.4	3.5	3.4	91	89	93	92
Februar	54.6	-1.3	-0.2	0.4	0.1	-0.3	4.4	14	-14.8	21	4.2	4.2	4.2	4.2	89	86	89	89
März	57.6	-1.3	0.0	3.0	1.2	0.7	12.0	14	-6.9	7	3.5	3.8	3.6	3.6	74	67	72	73
April	58.3	2.6	4.3	7.3	5.5	4.9	12.4	29	-2.0	15	4.6	4.6	4.7	4.7	72	60	69	71
Mai	54.8	5.6	7.8	10.3	8.5	8.1	14.4	30	-0.5	3	5.5	5.8	5.7	5.6	68	62	68	68
Juni	57.4	9.7	12.9	15.2	13.9	12.9	21.6	30	5.5	11	7.3	7.7	7.8	7.6	64	60	66	65
Juli	61.7	13.4	16.4	18.6	16.9	16.3	21.2	11	10.2	21	9.4	9.6	10.0	9.7	67	61	71	69
August	59.7	11.7	13.6	16.0	14.3	13.9	21.6	3	6.4	31	8.8	8.9	9.2	9.0	74	65	74	74
September	54.5	8.6	10.3	12.6	11.1	10.7	16.1	13	3.6	29	7.6	7.9	7.7	7.7	81	72	78	79
October	51.9	3.8	5.4	6.7	5.7	5.4	12.4	2	-4.4	31	6.1	5.9	5.8	6.0	56	77	53	84
November	59.4	1.3	2.7	3.3	3.3	2.7	7.8	4	-6.2	26	5.0	5.1	5.2	5.1	87	87	87	87
December	54.7	0.6	2.5	2.9	2.7	2.2	7.4	15	-10.0	10	4.7	4.8	4.6	4.7	81	82	79	80
Jahr	757.0	4.2	6.0	7.8	6.7	6.2	21.6		-14.8		5.8	6.0	6.0	5.9	78	72	77	78

Laurvig.

Länge E.: $10^{\circ} 3'$

Breite: $59^{\circ} 4'$

Schwerecorrection:

bei

Januar		-5.2	-4.7	-3.5	-4.2	-4.4	2.5	9	-15.0	22	3.1	3.3	3.2	3.2	92	91	94	93
Februar		-1.3	-0.9	0.8	-0.6	-0.5	6.2	26	-16.1	21	4.2	4.5	4.3	4.3	93	90	93	93
März		-1.8	-0.2	3.7	1.1	0.7	12.2	14	-8.5	7	3.7	4.3	3.9	3.8	82	71	79	80
April		2.5	5.0	8.5	5.5	5.4	15.6	22	-2.6	16	4.9	5.4	5.0	5.0	73	64	72	73
Mai		4.1	8.3	10.7	7.9	7.8	16.1	26	-1.3	4	6.0	6.4	6.3	6.2	72	67	78	75
Juni		8.7	13.4	16.2	13.5	13.0	21.0	28	5.1	11	8.0	8.7	8.7	8.4	69	64	76	72
Juli		12.8	16.8	16.6	16.5	25.6	6	9.7	23	10.0	11.0	10.9	10.5	70	66	78	74	
August		11.0	13.5	16.4	13.8	13.7	24.0	3	5.0	29	9.2	9.7	9.5	9.4	79	68	80	79
September		7.5	9.5	12.8	10.3	10.0	16.3	13	2.0	27	7.7	8.4	7.8	7.8	86	77	87	86
October		2.5	3.8	6.4	4.0	4.2	13.7	2	-6.7	31	5.7	6.1	5.8	5.8	90	82	89	90
November		-0.7	0.5	2.5	1.1	0.9	8.2	8	-10.8	26	4.3	4.7	4.6	4.5	87	84	88	87
December		-0.9	0.8	2.1	0.7	0.7	7.7	15	-9.0	11	4.2	4.5	4.3	4.3	83	81	85	84
Jahr		3.3	5.5	8.0	5.8	5.7	25.6		-16.1		5.9	6.4	6.2	6.1	81	75	83	82

Seehöhe: 180.^m2Höhe des Thermometers: 1.^m4des Regenmessers: 1.^m2.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit								Windvertheilung.								Windstärke Mittel.		
	1	2	3	Mitt. tel.		Nie- der- schlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar	7.7	8.1	7.6	7.8	64.6	11	11	2	0	4	10	0	0	0	5	3	1	1	6	5	0	0	71	0.4
Februar	8.8	8.3	8.1	8.4	46.7	16	8	3	0	3	22	0	0	0	3	1	0	2	27	7	0	0	44	0.7
März	5.3	7.1	5.1	5.8	12.1	9	6	0	0	4	8	0	2	1	8	1	0	2	9	3	0	1	60	0.4
April	4.3	4.5	4.1	4.3	45.0	8	2	0	0	9	6	0	0	0	11	10	8	7	6	4	2	3	38	0.8
Mai	6.1	6.9	5.9	6.3	57.0	16	1	1	1	3	10	3	0	0	17	5	7	12	33	7	0	1	11	1.1
Juni	5.6	6.2	4.7	5.5	48.8	7	0	0	0	4	7	1	0	0	15	1	1	4	39	6	7	4	11	1.2
Juli	4.0	4.8	4.0	4.3	37.8	8	0	0	0	6	4	2	0	0	25	2	1	3	38	7	0	2	14	1.2
August	6.8	7.6	6.5	7.0	127.3	17	0	0	0	1	11	3	0	0	20	9	3	12	17	2	3	3	15	1.2
September	5.9	6.5	5.2	5.9	76.0	9	0	0	0	5	8	1	0	0	5	3	3	13	19	16	1	5	25	1.2
October	7.6	7.9	7.6	7.7	90.6	14	3	0	0	3	18	0	0	0	10	22	1	14	8	9	0	7	19	1.4
November	7.4	7.1	7.4	7.3	44.8	9	5	0	0	2	10	0	1	1	8	9	3	15	13	19	1	3	19	1.4
December	7.3	7.5	7.5	7.4	18.2	6	4	0	0	2	14	0	0	2	9	6	3	5	14	24	0	4	23	1.5
Jahr	6.4	6.0	6.1	6.5	668.9	130	40	6	1	46	146	10	3	4	145	72	31	90	220	100	14	33	350	1.0

Krappeto.

Seehöhe: 108.^m4Höhe des Thermometers: 2.^m0des Regenmessers: 0.^m6.

Januar	6.5	6.4	6.0	6.3	60.0	11	11	8	0	2	4	0	0	0	1	0	21	7	9	8	0	1	46	0.9
Februar	7.5	7.3	7.3	7.4	78.1	16	5	1	0	2	15	0	0	0	0	10	4	24	14	17	1	0	14	1.2
März	4.5	5.4	4.8	4.9	50.0	9	5	3	0	7	8	0	0	1	12	9	5	5	3	5	14	35	0.9	
April	3.8	4.1	3.8	3.9	30.5	8	1	1	0	11	2	0	0	1	2	21	10	2	6	8	6	6	29	1.4
Mai	4.8	4.6	3.8	4.4	76.0	14	1	1	3	4	1	0	0	0	0	2	25	13	7	15	1	0	20	1.3
Juni	4.1	4.7	4.2	4.3	63.2	5	0	0	0	9	3	2	0	0	0	7	5	11	3	3	21	20	0	
Juli	3.2	3.5	2.8	3.2	119.4	8	0	2	0	13	2	1	0	0	10	7	7	2	9	21	14	12	2	1.7
August	6.1	5.8	5.3	5.7	136.2	22	0	0	0	1	3	0	0	3	22	12	28	3	1	4	6	6	10	1.6
September	5.3	4.9	3.8	4.7	101.4	13	0	4	0	5	5	0	0	3	5	4	21	10	0	14	14	2	19	1.0
October	5.2	6.1	5.5	5.6	83.1	15	4	6	0	7	8	0	0	0	4	10	20	4	4	10	1	0	31	1.1
November	5.7	5.7	6.0	5.8	55.8	12	3	2	0	6	12	0	0	1	8	2	6	6	1	13	15	0	30	0.9
December	4.4	5.0	4.9	4.8	40.0	7	2	2	0	8	7	0	0	4	2	3	5	1	1	25	13	3	34	1.2
Jahr	5.1	5.3	4.9	5.1	913.7	141	32	30	3	75	70	3	0	13	82	85	172	80	58	161	96	62	290	1.3

(Faerder). Sandosund.

Seehöhe: 8.^m1Höhe des Thermometers: 2.^m6des Regenmessers: 0.^m8.

Januar	9.3	8.5	9.1	9.0	44.0	12	9	11	0	1	24	0	0	5	24	23	2	3	6	15	5	6	9	2.2
Februar	8.5	8.2	8.4	8.4	75.0	17	7	18	1	3	22	0	0	0	7	8	8	10	30	14	1	5	2.5	
März	6.2	7.4	4.6	6.1	18.0	10	7	5	0	4	11	0	2	0	10	14	4	5	6	21	7	8	0	2.2
April	6.6	5.5	6.2	6.1	47.5	6	1	5	0	7	14	0	1	1	16	22	7	3	9	23	5	1	4	2.5
Mai	6.3	7.5	6.5	6.8	64.5	12	1	0	1	3	11	3	0	0	11	13	15	6	18	25	2	0	3	2.5
Juni	5.7	6.2	5.1	5.7	42.8	6	0	1	0	5	10	1	0	1	15	10	1	2	12	33	7	5	4	2.4
Juli	4.9	4.5	4.7	4.7	61.5	7	0	0	0	11	8	4	0	1	13	9	2	3	12	41	10	2	1	2.4
August	7.3	7.2	7.3	7.3	60.5	16	0	0	0	1	16	4	0	2	26	23	3	3	10	11	5	4	8	2.6
September	7.3	6.1	5.7	6.4	110.0	15	0	0	0	4	14	0	0	1	9	12	12	8	6	26	4	7	2.6	
October	7.0	6.0	5.3	6.1	123.9	15	2	0	1	7	11	0	0	1	12	25	10	9	8	15	2	2	7	2.5
November	6.3	6.4	5.2	6.0	41.4	6	2	5	0	3	10	0	0	0	15	8	5	3	12	21	16	10	0	2.3
December	5.6	6.1	5.3	5.7	3.0	1	0	3	0	2	7	0	0	4	11	9	1	2	11	20	11	11	0	2.0
Jahr	6.8	6.6	6.1	6.5	731.1	123	29	48	6	45	158	12	3	15	178	179	70	57	140	275	85	54	57	2.5

Laurvig.

Seehöhe: 17.^m6Höhe des Thermometers: 1.^m9des Regenmessers: 0.^m5.

Januar	7.6	8.0	8.2	7.9	104.1	14	12	11	0	2	21	0	0	0	34	20	9	3	6	3	4	4	10	1.4
Februar	7.4	7.4	8.4	7.7	113.2	21	11	14	0	4	19	0	0	1	10	8	7	13	23	12	3	2	4	1.3
März	3.8	4.7	3.6	4.2	19.5	9	6	4	0	7	2	0	1	1	30	13	7	3	12	4	5	13	1.3	
April	4.8	4.6	4.6	4.7	43.2	9	2	3	0	8	5	0	0	0	12	12	17	8	13	8	11	5	3	1.4
Mai	5.0	5.5	5.5	5.3	89.7	19	2	3	2	4	5	2	0	0	19	6	10	14	21	11	13	4	1.5	
Juni	4.0	4.4	4.1	4.2	50.8	9	0	3	0	6	4	0	0	0	10	10	3	1	25	20	7	13	3	1.5
Juli	3.5	3.6	3.1	3.4	59.0	6	0	4	0	11	2	1	0	1	12	4	6	5	29	13	12	3	7	1.4
August	6.2	5.1	5.4	5.6	87.9	20	0	1	3	4	7	2	0	1	17	21	8	6	15	11	4	7	4	1.5
September	5.2	5.3	4.9</																					

1885.

Oxø.

Länge E.: $8^{\circ} 4'$

Breite: $58^{\circ} 4'$

Schwerecorrection: o.^{mm}85, bei 746.^{mm}5

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur.										Absolute Fuchtigkeit.					Relat. Fuchtigk.					
		beobachtetes										1		2		3		Mittel.	1	2	3	Mittel.
		Min.	1	2	3	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	1	1	2	3	1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
Januar	760.9	-2.1	-1.1	-0.2	-0.6	-1.0	5.4	8	-8.2	14	3.8	4.0	3.9	3.9	88	87	91	89				
Februar	53.5	-0.2	1.2	2.1	1.1	1.1	5.2	14	-9.6	21	4.7	4.8	4.7	4.7	90	89	92	91				
März	58.1	-0.5	1.0	4.1	1.9	1.6	9.6	14	-5.2	7	3.9	4.3	4.2	4.1	78	69	78	78				
April	58.1	2.6	4.8	7.1	5.2	4.9	13.0	20	-1.0	16	5.1	5.6	5.3	5.2	78	74	79	79				
Mai	54.5	5.3	7.2	9.1	7.5	7.3	16.4	28	1.8	13	6.2	6.6	6.1	6.2	81	75	78	79				
Juni	58.2	9.1	12.0	14.4	12.5	12.0	20.4	30	6.0	11	7.9	8.6	8.0	8.0	76	70	73	75				
Juli	62.5	12.8	15.3	17.7	15.8	15.4	26.0	27	10.8	21	9.8	10.9	10.2	10.0	76	72	77	76				
August	57.0	11.8	14.4	17.2	14.7	14.5	22.6	2	6.0	15	9.4	10.1	9.9	9.7	75	68	78	77				
September	54.7	9.1	10.6	13.4	11.4	11.1	17.8	7	3.5	27	8.2	8.7	8.5	8.4	85	76	84	84				
October	51.4	4.5	5.5	7.7	6.2	6.0	13.2	10	-2.8	30	5.7	6.2	5.9	5.8	82	76	81	81				
November	59.4	1.9	3.3	5.1	4.0	3.6	9.4	3	-3.2	23	5.0	5.4	5.3	5.2	83	81	84	84				
December	56.5	1.3	3.0	3.9	3.3	2.9	8.0	4	-6.6	11	5.0	5.0	5.0	5.0	84	80	82	83				
Jahr	757.1	4.6	6.4	8.5	6.9	6.6	26.0	-	-9.6		6.2	6.7	6.4	6.4	81	76	81	81				

Mandal.

Länge E.: $7^{\circ} 27'$

Breite: $58^{\circ} 2'$

Schwerecorrection: o.^{mm}85, bei 749.^{mm}0

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur.										Absolute Fuchtigkeit.					Relat. Fuchtigk.					
		beobachtetes										1		2		3		Mittel.	1	2	3	Mittel.
		Min.	1	2	3	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	1	1	2	3	1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
Januar	760.0	-2.3	-1.2	0.1	-0.7	-1.0	5.6	8	-9.7	21	3.6	4.0	3.8	3.7	83	84	84	84				
Februar	52.6	-0.1	1.4	2.8	1.4	1.4	7.0	14	-14.1	21	4.8	4.9	4.7	4.8	90	85	90	90				
März	57.6	-0.5	1.1	4.7	2.0	1.8	11.0	14	-7.8	7	3.8	4.0	4.1	4.0	75	63	76	75				
April	57.4	2.5	5.5	8.5	5.3	5.5	13.0	24	-2.2	16	4.7	4.9	5.0	4.9	69	60	73	71				
Mai	53.8	4.7	7.7	10.2	7.4	7.5	15.3	28	0.2	10	6.3	6.5	6.2	6.3	79	69	79	79				
Juni	57.7	8.6	11.3	17.0	12.0	12.2	24.4	30	4.3	18	8.1	8.8	8.1	8.1	73	62	77	75				
Juli	62.0	12.1	16.5	20.2	15.6	16.1	26.2	27	9.1	11	9.5	10.1	9.6	9.6	69	58	73	71				
August	56.4	11.1	14.5	17.7	13.0	14.3	22.6	9	5.4	28	8.8	9.6	9.2	9.0	70	64	76	73				
September	54.0	7.6	10.3	13.6	10.4	10.5	16.6	1	1.6	27	7.9	8.4	8.3	8.1	84	72	87	85				
October	50.6	3.5	5.0	7.5	5.4	5.4	13.0	1	-3.5	30	5.7	5.8	5.6	5.7	83	73	81	82				
November	58.8	0.6	2.4	4.5	3.1	2.7	9.6	4	-5.2	23	4.7	5.2	4.9	4.8	82	80	80	81				
December	56.3	0.2	2.4	3.6	3.0	2.3	7.8	15	-8.9	8	4.8	4.8	4.9	4.9	83	78	82	83				
Jahr	756.4	4.0	6.4	9.2	6.6	6.6	26.2	-	-14.1		6.1	6.4	6.2	6.2	78	71	80	79				

Skudenes.

Länge E.: $5^{\circ} 16'$

Breite: $59^{\circ} 9'$

Schwerecorrection: o.^{mm}95, bei 774.^{mm}2

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur.										Absolute Fuchtigkeit.					Relat. Fuchtigk.					
		beobachtetes										1		2		3		Mittel.	1	2	3	Mittel.
		Min.	1	2	3	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	1	1	2	3	1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
Januar	759.8	0.5	2.0	2.8	2.2	1.9	6.4	8	-4.8	17	4.2	4.4	4.4	4.3	79	78	79	79				
Februar	50.0	2.3	3.2	4.2	3.5	3.3	6.4	14	-6.6	20	5.0	5.0	5.0	5.0	86	81	84	85				
März	58.0	0.0	2.4	3.7	2.3	2.1	7.0	14	-5.0	23	4.5	4.4	4.4	4.5	83	73	79	81				
April	58.3	3.7	6.1	8.6	5.6	6.0	15.2	29	0.0	3	5.1	5.3	5.3	5.2	71	63	76	74				
Mai	54.3	5.4	7.9	9.3	7.2	7.5	13.2	28	1.2	9	5.5	5.7	5.9	5.7	68	66	76	72				
Juni	59.6	7.0	10.0	11.6	9.2	9.6	15.6	28	4.4	2	7.0	7.2	7.2	7.1	76	70	82	79				
Juli	63.6	10.9	13.3	15.3	12.0	13.1	19.8	31	8.6	5	9.1	9.2	9.0	9.1	81	71	84	82				
August	58.0	10.8	13.3	16.1	13.0	13.3	25.0	21	5.4	15	8.5	8.8	8.6	8.6	74	65	76	75				
September	54.3	8.9	11.0	12.8	10.8	10.9	16.0	8	3.6	26	7.9	7.8	8.0	8.0	81	71	82	81				
October	51.4	5.2	6.5	8.5	6.8	6.8	13.4	15	-0.8	30	5.5	5.5	5.6	5.6	74	64	73	73				
November	58.0	3.5	4.9	6.0	5.3	4.9	10.0	3	-5.0	26	5.2	5.2	5.1	5.2	77	72	74	75				
December	57.0	2.1	3.8	4.3	4.1	3.6	8.2	4	-5.6	8	5.3	5.4	5.4	5.4	86	85	86	86				
Jahr	757.1	5.1	7.0	8.6	6.9	6.9	25.0	-	-6.6		6.1	6.2	6.2	6.1	78	72	79	79				

Roldal.

Länge E.: $6^{\circ} 52'$

Breite: $59^{\circ} 44'$

Schwerecorrection: bei

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur.										Absolute Fuchtigkeit.					Relat. Fuchtigk.			
beobachtetes										1		2		3		Mittel.	1	2	3	Mittel.
Min.	1	2	3	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.				

<tbl

Seehöhe: 11.^m3Höhe des Thermometers: 1.^m7des Regenmessers: 0.^m5.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit								Windvertheilung.								Windstärke Mittel.		
	1	2	3	Mitt. tel.		Niederschlag	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar	9.8	9.1	9.0	9.3	64.7	15	8	8	0	0	26	1	0	0	26	30	7	4	7	11	4	4	0	2.3
Februar	9.0	8.9	8.4	8.8	125.3	20	6	16	0	2	22	0	0	0	10	5	10	14	26	11	5	3	0	1.9
März	6.5	6.3	6.2	6.3	23.2	11	5	4	0	8	12	0	1	0	15	11	8	5	5	13	10	17	0	2.1
April	6.7	6.2	6.2	6.4	36.1	11	3	7	0	8	15	0	0	1	7	27	14	1	9	20	7	5	0	2.2
Mai	8.7	7.9	7.8	8.1	87.9	12	2	6	0	0	21	2	0	0	5	15	20	4	9	25	6	9	0	2.2
Juni	6.0	6.0	6.0	6.0	49.9	4	0	6	0	1	9	1	0	0	2	10	11	2	5	34	16	10	0	2.2
Juli	5.2	6.2	5.3	5.6	47.5	7	0	6	1	7	10	3	0	0	7	4	6	5	7	38	19	7	0	2.0
August	7.9	7.3	7.5	7.6	98.1	9	0	0	0	0	16	1	0	1	15	17	11	6	8	13	17	6	0	2.2
September	7.1	6.5	6.2	6.6	211.6	12	0	4	0	2	11	0	0	0	13	11	10	6	4	20	18	6	2	2.1
October	8.1	8.2	7.5	7.9	108.8	16	2	4	1	1	16	0	0	0	23	20	9	8	4	12	8	8	1	2.2
November	8.2	7.8	7.1	7.7	138.2	9	1	9	0	1	17	0	0	1	10	10	7	2	7	17	15	9	4	2.1
December	7.3	6.7	5.8	6.6	28.2	9	2	13	0	6	16	0	1	1	11	2	1	1	5	26	29	18	0	2.5
Jahr	7.5	7.3	6.9	7.2	1019.5	135	20	83	2	30	191	8	2	4	153	162	114	58	96	240	163	102	7	2.2

Mandal.

	Seehöhe: 16. ^m 5					Höhe des Thermometers: 4. ^m 1								des Regenmessers: 1. ^m 5.										
	1	2	3	Mitt. tel.			7	2	2	0	0	25	0	0	2	1	52	6	2	6	10	3	1	12
Januar	9.1	9.0	9.7	9.3	114.2	7	2	2	0	0	25	0	0	2	1	52	6	2	6	10	3	1	12	2.3
Februar	8.9	8.9	8.0	8.6	215.7	20	11	7	0	2	22	0	0	2	1	12	8	6	15	8	3	0	31	0.5
März	5.3	4.7	5.1	5.0	64.8	9	3	0	0	0	10	0	0	1	2	6	13	4	1	3	11	8	33	1.3
April	5.2	5.3	5.1	5.2	59.0	7	1	1	0	11	12	0	0	8	1	37	3	1	3	7	5	1	32	1.0
Mai	7.0	5.5	6.0	6.5	138.3	13	0	0	1	1	6	1	0	5	2	18	9	4	9	18	6	2	25	1.7
Juni	3.8	3.6	3.7	3.7	47.5	5	0	0	0	10	5	0	0	0	1	6	9	1	8	24	24	6	11	1.5
Juli	3.6	3.0	3.8	3.5	57.1	5	0	0	0	13	4	0	0	0	4	4	6	2	11	24	19	8	15	1.3
August	4.7	4.5	5.5	4.9	122.5	8	0	0	0	6	6	1	0	2	6	16	6	1	8	12	14	6	24	1.6
September	5.9	5.6	5.7	5.7	246.9	12	0	2	0	5	11	0	0	2	2	9	10	3	9	14	15	1	27	1.6
October	6.3	6.1	5.6	6.0	142.0	14	1	0	0	6	11	0	0	7	4	29	7	5	1	15	2	2	28	1.8
November	5.7	7.2	5.1	6.0	249.5	5	2	4	0	5	11	0	0	3	0	19	3	0	3	11	7	2	45	1.3
December	6.2	6.4	6.0	6.5	88.5	12	2	4	1	5	14	0	0	1	1	3	1	0	1	21	18	10	38	1.4
Jahr	6.0	5.8	6.0	5.9	1546.0	117	22	20	2	73	137	2	1	34	20	218	72	26	77	178	127	47	321	1.6

Skudenes.

	Seehöhe: 4. ^m 0					Höhe des Thermometers: 2. ^m 6								des Regenmessers: 1. ^m 4.										
	1	2	3	Mitt. tel.			13	4	9	2	2	21	0	0	2	4	4	15	34	23	1	3	2	7
Januar	8.2	8.0	6.9	7.7	73.8	13	4	9	2	2	21	0	0	2	4	4	15	34	23	1	3	2	7	2.5
Februar	9.7	9.1	8.5	9.1	159.7	18	4	9	2	0	24	0	0	6	3	1	6	41	25	1	3	2	1	3.0
März	8.9	8.5	7.6	8.3	103.4	22	12	9	3	0	23	0	0	2	12	2	4	13	8	5	12	26	11	2.2
April	7.4	8.4	7.4	7.7	53.2	10	2	8	0	1	17	0	0	0	3	4	23	13	13	5	10	9	10	1.4
Mai	8.4	8.0	8.6	8.3	50.9	19	1	8	3	1	19	0	0	0	2	4	12	18	24	5	9	13	6	2.1
Juni	7.5	7.4	8.0	7.6	114.6	14	0	10	1	1	15	0	0	0	5	1	4	5	9	7	17	40	2	2.3
Juli	8.4	8.2	8.0	8.2	52.7	13	0	14	0	0	20	0	0	0	3	1	1	14	17	7	9	37	4	2.2
August	7.7	7.1	8.3	7.7	60.9	13	0	5	1	1	19	0	0	2	13	3	4	7	7	3	16	33	2	2.2
September	8.4	8.0	8.2	8.2	128.6	21	0	10	0	0	18	0	0	1	6	3	11	16	8	10	14	13	9	2.1
October	8.4	7.6	7.0	7.7	138.8	19	3	7	5	2	18	1	2	1	16	11	15	15	7	5	12	7	2.0	
November	8.1	8.4	7.4	8.0	160.6	13	0	9	3	2	20	0	1	2	5	2	11	25	15	5	12	10	5	2.7
December	9.6	9.5	8.5	9.2	197.9	30	10	12	8	0	26	0	0	5	10	2	2	11	14	14	17	20	3	2.7
Jahr	8.4	8.2	7.9	8.1	1304.1	205	36	116	28	10	240	1	3	21	82	38	108	210	170	70	128	222	67	2.3

Koldal.

	Seehöhe: 408. ^m 0					Höhe des Thermometers: 1. ^m 2								des Regenmessers: 0. ^m 4.										
	1	2	3	Mitt. tel.			14	12	0	0	12	11	0	0	2	0	0	22	2	1	2	2	0	64
Januar	4.3	5.0	4.9	4.7	124.3	14	12	0	0	12	11	0	0	2	0	0	5	18	18	2	2	1	36	1.4
Februar	8.5	7.0	8.2	8.2</																				

1885.

Ullensvang.

Länge E.: $6^{\circ} 40'$

Breite: $60^{\circ} 20'$

Schwerecorrection: o.^m95, bei 722.^m4

Monat.	Luft- druck Mittel.	Luft-Temperatur.								Absolute Fuchtigkeit.				Relat. Fuchtigk.				
		Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	757.9	-2.1	-1.2	-0.4	-1.0	-1.2	4.4	8	-7.7	16	3.3	3.5	3.2	3.3	75	77	74	75
Februar	48.6	0.7	2.0	3.5	2.3	2.1	8.8	25	-10.2	20	4.2	4.2	4.0	4.1	78	70	72	75
März	55.7	-1.1	-0.1	2.5	1.0	0.6	6.6	27	-6.7	23	3.4	3.9	3.5	3.5	75	71	71	73
April	55.9	2.9	4.7	8.3	5.4	5.3	15.4	30	-2.9	4	4.7	4.5	4.5	4.6	72	54	65	68
Mai	51.7	6.1	8.2	10.9	8.6	8.5	14.8	29	0.9	4	5.3	5.2	5.0	5.2	64	54	59	62
Juni	55.3	8.1	10.0	13.4	10.9	10.6	20.6	28	3.8	10	7.2	7.2	7.0	7.1	77	63	71	74
Juli	59.6	11.0	13.5	16.5	14.2	13.8	21.2	31	7.9	23	9.1	9.3	9.0	9.1	79	67	75	77
August	54.9	11.1	13.1	16.8	13.8	13.7	23.0	6	4.8	31	8.9	9.4	8.5	8.7	78	65	71	74
September	51.2	7.2	9.1	11.5	9.0	9.2	17.6	9	1.0	27	7.0	7.6	6.9	7.0	81	74	81	81
October	49.4	3.1	4.5	6.9	4.3	4.7	11.8	13	-4.2	31	5.0	5.0	4.8	4.9	78	65	76	77
November	56.1	-0.2	1.1	2.7	1.3	1.2	9.6	4	-7.2	25	4.1	4.4	4.0	4.1	79	77	78	78
December	52.0	0.5	1.9	2.3	2.0	1.7	9.2	15	-6.4	10	4.2	4.4	4.1	4.2	78	79	76	77
Jahr	754.0	3.9	5.6	7.9	6.0	5.9	23.0		-10.2		5.5	5.7	5.4	5.5	76	68	72	74

Bergen.

Länge E.: $5^{\circ} 20'$

Breite: $60^{\circ} 24'$

Schwerecorrection: o.^m95, bei 718.^m2

Monat.	Luft- druck Mittel.	Luft-Temperatur.								Absolute Fuchtigkeit.				Relat. Fuchtigk.				
		Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	758.0	-2.0	0.1	1.4	0.3	-0.1	6.8	31	-6.4	14	3.9	4.2	4.2	4.1	82	82	88	85
Februar	48.6	0.4	3.1	4.3	3.0	2.7	9.2	9	-10.4	21	4.7	4.7	4.7	4.7	81	75	81	81
März	56.9	-2.1	0.7	3.1	1.5	0.8	7.0	14	-7.6	23	4.0	4.4	4.2	4.1	83	77	81	82
April	56.8	1.5	5.5	8.8	6.3	5.5	12.6	28	-2.6	3	5.1	4.9	4.9	5.0	74	57	68	71
Mai	53.0	4.9	8.3	10.3	8.5	8.0	16.0	28	0.3	4	5.6	5.4	5.8	5.7	67	58	70	69
Juni	58.0	7.4	10.1	11.9	10.1	9.0	18.2	29	3.9	11	6.9	7.0	7.2	7.1	74	67	77	75
Juli	62.2	10.5	12.8	14.8	13.3	12.9	20.8	11	7.6	23	8.8	9.0	8.9	8.9	80	72	79	79
August	56.9	10.4	12.5	15.0	13.5	13.1	23.0	20	4.4	29	8.6	8.7	8.6	8.6	78	64	74	76
September	52.5	7.7	9.6	12.2	10.0	9.9	17.2	9	1.7	26	7.1	7.3	7.7	7.6	83	69	84	83
October	50.2	3.0	4.5	7.4	4.5	4.0	13.6	2	-4.1	31	5.1	5.4	5.3	5.2	80	68	83	81
November	57.0	1.6	3.0	4.2	3.2	3.0	10.0	4	-6.3	26	4.6	4.9	4.8	4.8	78	76	81	80
December	54.3	1.2	3.0	3.0	2.8	2.5	8.6	15	-7.6	9	5.1	5.2	5.1	5.1	87	89	88	87
Jahr	755.4	3.7	6.1	8.1	6.4	6.1	23.0		-10.4		5.8	5.9	6.0	5.9	70	71	80	79

Leirdal.

Länge E.: $7^{\circ} 20'$

Breite: $61^{\circ} 6'$

Schwerecorrection: 1.^m05, bei 761.^m4

Monat.	Luft- druck Mittel.	Luft-Temperatur.								Absolute Fuchtigkeit.				Relat. Fuchtigk.				
		Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	761.1	-7.2	-4.6	-3.9	-4.4	-5.0	6.4	8	-14.3	15	2.6	2.5	2.6	2.6	76	71	75	75
Februar	50.7	0.2	2.4	3.9	3.0	2.4	11.2	25	-12.3	21	3.5	3.8	3.4	3.5	62	59	61	61
März	57.7	-1.9	0.3	2.6	0.9	0.5	9.6	27	-8.4	23	3.1	3.4	3.0	3.1	66	61	62	64
April	58.5	2.5	5.4	8.5	6.2	5.7	14.3	27	-3.8	4	4.1	4.2	4.2	4.1	59	48	57	58
Mai	54.1	6.3	8.9	11.7	10.0	9.2	15.8	23	2.6	4	4.7	4.0	4.1	4.4	54	39	44	49
Juni	57.8	8.4	10.9	13.3	11.9	11.1	21.0	28	3.4	8	6.3	6.2	6.4	6.4	64	55	61	63
Juli	61.9	11.2	14.1	16.6	15.6	14.4	25.1	11	7.3	23	8.3	8.0	8.4	8.4	70	58	64	67
August	57.3	11.3	13.8	17.1	15.1	14.3	23.8	5	5.6	29	7.6	8.0	7.9	7.8	64	54	61	63
September	53.4	7.2	9.0	11.5	9.9	9.4	16.8	9	-0.5	27	6.4	6.3	6.4	6.4	74	63	69	72
October	52.1	3.2	4.4	6.4	4.9	4.7	14.4	1	-5.2	31	4.8	4.8	4.6	4.7	75	65	69	72
November	58.9	-1.7	-0.5	0.7	0.4	-0.3	7.0	4	-10.4	26	3.5	3.9	3.7	3.6	77	78	76	77
December	53.7	-0.8	1.4	1.7	1.2	0.9	10.2	27	-8.9	11	4.1	4.3	3.9	4.0	79	81	77	78
Jahr	756.4	3.2	5.5	7.5	6.2	5.6	25.1		-14.3		4.9	4.9	4.9	4.9	68	61	65	67

Flesje.

Länge E.: $6^{\circ} 32'$

Breite: $61^{\circ} 10'$

Schwerecorrection: 1.^m05, bei 759.^m9

Monat.	Luft- druck Mittel.	Luft-Temperatur.								Absolute Fuchtigkeit.				Relat. Fuchtigk.			
		Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mittel.	1	2	3

Seehöhe: 30.^m3Höhe des Thermometers: 1.^m3des Regenmessers: 0.^m5.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit							Windvertheilung.									Windstärke Mittel.			
	1	2	3	Mit- tel.		Nieder- schlag.	Schnee,	Nebel,	Hagel,	Heiter,	Trübe,	Gewitter,	Nordlicht,	Sturm,	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
Januar	5.4	5.4	4.8	5.2	82.4	10	5	2	0	11	13	0	1	0	1	0	13	5	6	2	0	0	66	0.4	
Februar	8.1	7.7	7.9	7.9	177.8	16	7	1	0	2	18	0	0	1	11	1	1	13	14	10	0	0	0	34	1.0
März	8.0	7.2	6.3	7.2	76.2	10	10	0	0	1	12	0	0	0	7	0	3	0	8	7	4	10	54	0.6	
April	6.0	6.3	6.2	6.2	42.2	7	1	0	0	7	14	0	0	0	0	0	0	15	3	8	1	0	0	54	0.5
Mai	6.5	7.5	7.2	7.1	22.4	7	2	0	0	3	17	0	0	0	20	0	3	19	7	1	0	6	37	0.9	
Juni	6.9	6.0	6.7	6.5	125.1	15	0	1	0	3	10	0	0	0	14	0	0	1	7	6	11	5	40	0.7	
Juli	7.3	6.7	6.6	6.9	44.2	11	0	3	0	2	13	0	0	0	28	1	0	1	7	2	11	0	43	0.6	
August	6.0	6.6	6.9	6.5	93.7	13	0	1	0	1	0	2	0	0	14	6	5	2	7	1	9	1	48	0.8	
September	6.8	7.6	7.3	7.2	246.1	17	0	1	0	2	14	0	0	0	8	0	1	6	15	4	3	0	53	0.8	
October	6.9	6.1	5.5	6.2	51.4	11	2	0	0	5	11	0	2	0	3	5	4	12	10	0	0	1	58	0.6	
November	5.9	6.5	5.9	6.1	152.2	14	2	0	0	8	13	0	1	0	7	0	6	4	7	2	1	2	61	0.5	
December	8.2	8.4	7.6	8.1	417.5	20	3	2	0	1	17	0	0	1	2	0	3	0	10	15	3	4	56	0.7	
Jahr	6.8	6.8	6.6	6.8	1531.2	151	32	11	0	46	161	2	4	2	124	13	54	66	106	51	42	29	604	0.7	

Bergen.

Monat.	Seehöhe: 17. ^m 4				Höhe des Thermometers: 3. ^m 0	des Regenmessers: 2. ^m 0.												Windstärke Mittel.						
	1	2	3	Mit- tel.		Nieder- schlag.	Schnee,	Nebel,	Hagel,	Heiter,	Trübe,	Gewitter,	Nordlicht,	Sturm,	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		
Januar	4.5	4.3	4.0	4.3	157.4	12	4	0	0	15	10	0	0	0	5	4	3	16	47	1	1	3	13	1.5
Februar	7.5	7.3	7.5	7.4	274.6	21	8	0	0	3	16	0	0	3	4	1	1	7	61	2	5	1	2	2.6
März	6.1	5.9	5.7	5.9	134.8	18	10	0	1	5	9	0	0	4	30	2	0	9	32	3	3	7	7	1.9
April	3.9	5.1	3.1	4.0	46.5	11	1	2	0	12	4	0	0	0	12	6	0	10	20	14	6	8	5	1.4
Mai	4.6	6.0	4.6	5.1	106.7	19	3	0	1	6	7	0	0	0	15	6	4	9	23	11	8	15	3	1.5
Juni	6.7	5.7	5.7	6.0	193.4	13	0	0	0	4	11	0	0	1	22	1	0	2	20	0	8	24	4	1.7
Juli	7.0	7.0	6.0	6.7	152.3	19	0	0	0	3	12	0	0	0	16	0	0	1	31	8	0	24	4	1.6
August	4.5	3.7	4.1	4.1	121.9	13	0	0	0	12	7	0	0	1	24	1	1	5	12	2	13	30	5	1.4
September	6.2	6.7	6.8	6.6	269.3	21	0	0	0	6	14	0	0	1	7	1	4	7	32	14	10	5	10	1.5
October	5.1	4.7	2.6	4.1	160.6	12	2	2	0	8	2	0	0	1	19	3	4	11	26	3	5	9	13	1.3
November	5.8	6.7	6.5	6.3	268.5	16	2	0	0	6	14	0	0	1	9	2	3	20	32	7	1	4	12	1.5
December	8.1	8.3	6.3	7.6	458.1	27	12	0	2	2	16	0	0	1	16	1	0	16	35	10	6	5	4	2.1
Jahr	5.8	6.0	5.2	5.7	2344.1	202	42	4	1	82	122	0	0	13	179	28	20	113	371	84	75	135	81	1.7

Leirdal.

Monat.	Seehöhe: 5. ^m 0				Höhe des Thermometers: 4. ^m 2	des Regenmessers: 1. ^m 2.												Windstärke Mittel.							
	1	2	3	Mit- tel.		Nieder- schlag.	Schnee,	Nebel,	Hagel,	Heiter,	Trübe,	Gewitter,	Nordlicht,	Sturm,	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW			
Januar	5.5	4.5	4.2	4.7	16.5	4	3	0	0	13	10	0	0	0	0	0	11	0	0	1	0	0	81	0.2	
Februar	9.0	8.9	8.1	8.7	41.5	9	2	0	0	2	24	0	0	1	1	0	20	4	1	3	0	0	55	0.8	
März	7.2	7.8	6.6	7.2	33.0	10	7	1	0	3	16	0	0	0	3	2	7	1	4	0	3	1	72	0.3	
April	4.7	6.1	5.4	5.4	2.5	2	0	0	0	8	11	0	0	0	2	0	10	0	0	1	0	0	77	0.3	
Mai	6.1	7.0	6.5	6.5	11.0	3	0	0	0	5	12	0	0	0	5	1	13	0	0	0	7	4	63	0.5	
Juni	7.8	7.4	7.8	7.7	99.0	11	0	3	0	2	18	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	21	3	61	0.4
Juli	7.4	6.4	6.6	6.8	55.8	9	0	1	0	4	14	0	0	0	1	0	3	1	0	0	8	3	77	0.2	
August	6.1	6.7	5.6	6.1	72.5	7	0	0	0	3	9	0	0	0	1	0	5	0	0	0	9	0	78	0.3	
September	7.4	8.2	8.7	8.1	73.0	15	0	0	0	3	20	0	0	0	0	0	0	13	1	0	0	2	0	74	0.4
October	7.5	7.4	7.0	7.3	40.5	9	0	0	0	5	18	0	0	0	1	1	13	0	0	0	0	2	0	76	0.3
November	6.7	6.9	7.0	6.9	42.0	8	3	1	0	6	14	0	0	0	0	0	7	0	0	0	4	0	79	0.3	
December	9.7	9.2	8.7	9.2	188.0	17	4	0	0	2	27	0	0	1	1	1	0	0	0	13	4	73	0.5		
Jahr	7.1	7.2	6.9	7.1	675.3	104	10	10	0	54	193	0	0	2	16	5	106	7	6	5	60	15	866	0.4	

Flesje.

Monat.	Seehöhe: 4. ^m 8				Höhe des Thermometers: 3. ^m 0	des Regenmessers: 0. ^m 4.												Windstärke Mittel.						
	1	2	3	Mit- tel.		Nieder- schlag.	Schnee,	Nebel,	Hagel,	Heiter,	Trübe,	Gewitter,	Nordlicht,	Sturm,	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		
Januar	6.0	5.4	4.5	5.3	56.7	8	4	0	0	10	12	0	0	0	9	26	8	25	13	2	0	0	10	1.2
Februar	8.2	8.3	7.6	8.0	191.8	17	6	0	0	1	19	0	0	0	4	7	2	27	20	9	3	0		

1885.

Florø.

Länge E.: $5^{\circ} 2'$

Breite: $61^{\circ} 36'$

Schwerecorrection: $1.^{\text{mm}}05$, bei $741.^{\text{mm}}2$

Monat	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur.								Absolute Fuchtigkeit.				Relat. Fuchtigk.				
		Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	758.7	0.0	1.4	2.3	1.7	1.4	6.4	30	-6.6	13	3.9	4.0	3.9	3.9	76	72	74	75
Februar	48.1	1.8	3.3	3.8	3.4	3.1	9.0	9	-8.6	20	4.6	4.7	4.4	4.5	78	77	75	77
März	57.2	-0.7	0.7	2.5	1.4	1.0	6.7	14	-6.6	23	3.8	3.8	3.9	3.9	77	70	75	76
April	57.5	3.1	5.5	8.2	5.4	5.6	13.8	27	-1.1	8	4.7	4.6	5.0	4.9	68	56	73	70
Mai	54.0	5.0	8.1	9.3	8.0	7.6	16.1	23	0.6	15	5.6	5.4	5.5	5.6	69	62	67	68
Juni	58.4	7.0	9.5	10.7	9.6	9.2	15.3	28	2.9	11	6.7	6.9	6.7	6.7	76	71	74	75
Juli	62.4	10.3	12.7	13.7	12.5	12.3	19.7	31	7.0	23	8.5	8.8	8.7	8.6	79	76	81	80
August	57.7	10.1	12.7	14.6	12.8	12.6	23.2	20	3.7	30	8.5	8.4	8.7	8.6	76	67	77	77
September	52.6	8.0	9.6	11.6	9.9	9.8	17.0	9	2.5	26	7.2	7.2	7.3	7.3	81	72	79	80
October	51.2	4.2	5.0	7.1	5.6	5.5	11.4	13	-2.9	31	5.0	5.2	5.0	5.0	75	67	72	74
November	57.1	2.8	3.9	4.3	4.0	3.8	10.8	3	-4.0	26	4.7	4.8	5.0	4.9	75	75	80	78
December	53.2	1.3	3.3	3.3	3.1	2.8	8.1	14	-4.8	7	5.1	5.1	5.1	5.1	85	86	87	86
Jahr	755.7	4.4	6.3	7.6	6.5	6.2	23.2		-8.6		5.7	5.7	5.8	5.8	76	71	77	76

Aalesund.

Länge E.: $6^{\circ} 10'$

Breite: $62^{\circ} 28'$

Schwerecorrection: $1.^{\text{mm}}15$, bei $776.^{\text{mm}}2$

Monat	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur.								Absolute Fuchtigkeit.				Relat. Fuchtigk.				
		Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	757.4	-0.1	1.8	2.7	2.0	1.6	8.4	5	-8.6	12	3.9	4.1	3.9	3.9	73	73	73	73
Februar	46.2	2.2	4.1	5.4	4.5	4.1	10.8	27	-8.0	20	4.2	4.3	4.0	4.1	68	64	64	66
März	55.0	0.0	1.8	3.7	2.7	2.1	8.2	27	-5.4	23	3.9	4.1	4.0	4.0	73	70	73	73
April	56.2	3.2	5.5	8.6	6.0	5.8	16.0	26	-1.6	3	4.8	4.8	4.9	4.9	69	57	69	69
Mai	53.5	4.7	7.5	8.8	7.7	7.2	14.0	22	1.0	14	5.5	5.5	5.4	5.5	69	64	68	69
Juni	56.9	6.7	9.3	11.0	10.0	9.3	16.0	27	2.7	11	6.4	6.6	6.6	6.5	74	68	71	72
Juli	60.8	10.0	12.6	14.2	12.8	12.4	21.0	10	6.9	21	8.6	8.8	8.6	8.6	80	73	78	79
August	57.4	9.0	11.0	13.1	11.1	11.1	23.4	20	3.0	30	8.3	8.6	8.3	8.3	85	76	84	84
September	51.1	7.6	9.5	12.0	9.9	9.8	18.2	9	3.0	27	7.1	7.7	7.4	7.3	79	75	82	80
October	50.5	3.9	5.2	6.9	5.5	5.4	13.0	3	-1.9	31	5.2	6.0	5.8	5.5	78	79	83	80
November	55.1	2.4	4.4	5.2	5.1	4.3	14.8	3	-2.4	24	4.8	4.7	4.7	4.8	76	71	71	73
December	50.5	1.3	3.7	3.9	3.5	3.1	13.2	19	-5.0	8	4.7	4.5	4.6	4.7	77	75	77	77
Jahr	754.2	4.2	6.4	8.0	6.7	6.4	23.4		-8.6		5.6	5.8	5.7	5.7	75	70	74	75

Christiansund.

Länge E.: $7^{\circ} 45'$

Breite: $63^{\circ} 7'$

Schwerecorrection: $1.^{\text{mm}}15$, bei $752.^{\text{mm}}7$

Monat	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur.								Absolute Fuchtigkeit.				Relat. Fuchtigk.				
		Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	757.6	-1.4	0.8	1.6	1.0	0.5	6.4	31	-11.0	13	3.9	3.9	3.9	3.9	78	74	77	78
Februar	46.3	1.3	3.1	4.7	3.5	3.2	10.1	28	-7.6	20	3.9	3.9	4.0	4.0	68	61	70	69
März	54.3	-0.8	1.2	2.4	1.7	1.1	7.2	27	-4.8	23	3.9	3.8	3.8	3.9	77	72	74	75
April	56.3	2.8	5.7	8.0	5.6	5.5	15.2	26	-2.0	15	4.5	4.5	4.7	4.6	65	56	68	66
Mai	54.0	4.2	7.5	8.9	6.9	6.9	17.0	23	0.4	14	5.0	5.0	5.1	5.1	62	58	68	65
Juni	56.8	6.4	9.4	10.3	8.9	8.8	15.0	24	1.8	11	6.3	6.6	6.6	6.5	72	71	76	74
Juli	61.0	10.1	12.8	13.9	12.0	12.2	19.4	10	7.0	23	8.4	8.2	8.5	8.5	76	70	82	79
August	57.7	8.9	12.7	13.0	11.0	11.4	23.0	20	4.8	29	7.5	7.9	7.7	7.6	78	70	78	78
September	51.2	7.7	9.7	11.9	9.6	9.7	19.2	9	3.0	27	6.6	6.5	6.7	6.7	73	63	76	74
October	50.7	3.1	4.9	6.2	4.7	4.7	13.2	1	-3.0	31	5.1	5.0	5.1	5.1	78	71	78	78
November	54.9	1.7	3.8	4.4	4.0	3.5	11.2	3	-3.3	1	4.8	4.8	4.9	4.9	79	76	78	79
December	49.4	0.3	2.6	2.8	2.5	2.1	10.2	18	-4.8	9	4.4	4.5	4.5	4.5	77	80	81	79
Jahr	754.2	3.7	6.2	7.3	6.0	5.8	23.0		-11.0		5.4	5.4	5.5	5.4	74	69	76	75

Stenkjær.

Länge E.: $11^{\circ} 30'$

Breite: $64^{\circ} 1'$

Schwerecorrection: $1.^{\text{mm}}15$, bei $721.^{\text{mm}}0$

Monat	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur.								Absolute Fuchtigkeit.				Relat. Fuchtigk.				
		Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.

1885.

Floro.

Seehöhe: 8.^m0Höhe des Thermometers: 4.^m0des Regenmessers: 0.^m8.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit								Windvertheilung.								Windstärke Mittel.			
	1	2	3	Mitt. tel.		Niederschlag.	Schnee.	Schel.	Hagel.	Heiter.	Frühe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
Januar	6.1	5.9	5.4	5.8	120.8	13	4	0	0	9	14	0	0	2	2	7	32	30	3	3	1	1	14	1.5	
Februar	9.0	8.5	8.4	8.6	309.4	22	7	0	1	0	19	0	0	3	1	1	22	30	13	1	3	3	4	2.4	
März	7.9	7.6	7.6	7.7	168.6	23	15	0	0	3	16	1	0	1	6	6	16	23	8	5	5	17	7	1.8	
April	5.6	5.4	5.1	5.4	90.6	12	2	0	1	8	8	0	0	0	3	8	20	13	10	8	3	5	11	1.4	
Mai	5.8	6.2	5.4	5.8	115.5	12	0	0	0	4	11	1	0	0	8	14	27	11	5	3	10	7	8	1.6	
Juni	7.9	6.5	6.7	7.0	121.5	18	0	1	0	3	16	0	0	1	3	1	8	4	11	19	14	27	3	1.8	
Juli	8.7	7.8	7.7	8.1	148.0	17	0	4	0	0	20	0	0	0	1	1	0	6	12	18	12	13	20	11	1.4
August	5.5	4.1	4.2	4.6	145.0	9	0	2	0	8	8	0	0	1	7	8	7	4	6	5	10	20	17	1.3	
September	7.1	7.7	7.3	7.4	273.1	24	0	0	1	2	16	1	0	3	1	2	18	10	9	15	6	0	20	1.5	
October	6.8	6.0	5.2	6.0	135.6	17	3	0	2	5	9	1	5	1	12	8	26	11	6	2	11	13	1.5		
November	8.4	8.1	8.0	8.2	261.2	20	4	4	1	2	20	0	1	2	3	1	23	27	9	4	5	5	13	1.6	
December	8.5	8.8	8.3	8.5	431.4	29	13	2	0	0	22	0	1	6	5	5	13	7	10	20	6	17	10	2.5	
Jahr	7.3	6.9	6.6	6.9	2320.7	216	48	13	6	44	170	4	7	20	52	61	227	188	108	97	87	142	133	1.7	

Aalesund.

Seehöhe: 14.^m4Höhe des Thermometers: 1.^m7des Regenmessers: 1.^m8.

Januar	5.5	5.3	4.4	5.1	11.0	7	2	1	1	10	11	0	1	0	3	1	45	9	13	14	3	0	5	1.7
Februar	8.2	7.9	6.4	7.5	65.0	12	5	0	0	2	16	0	0	3	2	1	10	15	38	8	3	1	6	2.1
März	7.9	8.3	7.5	7.9	71.0	19	11	0	2	1	18	0	0	3	3	1	9	8	22	11	17	17	1	2.1
April	5.4	5.5	5.6	5.5	56.0	7	1	0	0	7	10	0	0	1	6	3	22	11	6	6	11	3	22	1.1
Mai	5.7	5.8	5.0	5.8	43.0	10	1	2	0	6	11	0	0	1	10	13	12	8	4	2	6	12	17	1.3
Juni	7.9	7.7	6.9	7.5	68.0	15	0	0	0	2	14	0	0	0	13	2	5	3	4	9	27	22	5	2.1
Juli	8.3	8.0	7.6	8.0	81.0	15	0	3	0	1	20	0	0	0	21	1	3	1	8	2	26	17	14	1.5
August	7.1	6.1	7.1	6.8	84.0	14	0	2	0	5	16	0	0	1	28	15	6	3	3	5	10	12	11	1.4
September	6.7	6.8	7.0	7.1	248.0	15	0	1	0	4	16	0	0	3	2	2	18	7	6	14	11	6	14	1.4
October	7.5	7.6	7.1	7.4	93.0	17	2	0	1	3	14	0	0	1	6	8	22	8	8	8	9	2	22	1.3
November	7.0	8.3	8.0	7.8	195.0	13	1	0	1	3	18	0	0	3	4	1	14	8	15	14	11	6	16	1.6
December	8.2	9.2	9.6	9.0	339.0	26	0	0	1	1	25	0	0	0	7	2	5	6	7	27	20	13	6	2.0
Jahr	7.1	7.2	7.0	7.1	1264.0	170	32	14	6	45	189	0	1	25	115	50	171	87	134	120	154	111	152	1.7

Christiansund.

Seehöhe: 15.^m4Höhe des Thermometers: 6.^m0des Regenmessers: 4.^m0.

Januar	4.8	5.1	5.5	5.1	29.0	8	2	0	1	9	9	0	1	2	1	3	10	33	12	15	7	0	3	1.6
Februar	5.4	5.7	5.9	5.7	39.9	11	4	0	0	3	3	0	1	1	1	3	2	5	19	7	23	12	1	2.2
März	6.8	7.1	7.4	7.1	93.8	22	16	0	4	2	13	0	0	3	3	2	10	13	4	17	17	17	1	2.1
April	4.7	4.7	5.0	4.8	51.1	14	6	0	0	5	1	0	0	2	2	11	19	17	9	16	8	2	6	1.3
Mai	4.8	5.9	5.5	5.4	43.0	11	1	1	1	4	10	0	0	0	11	26	16	13	4	7	9	0	1	1.5
Juni	6.6	6.8	6.2	6.5	62.4	25	3	4	0	0	8	0	0	2	3	10	9	3	3	16	33	10	3	1.7
Juli	6.9	6.9	7.5	7.1	99.6	18	0	7	0	0	14	1	0	0	5	16	7	3	3	31	10	6	1.5	
August	6.1	5.6	5.7	5.8	50.9	13	0	10	0	5	6	0	0	0	7	36	10	8	2	8	12	3	2	1.6
September	5.5	5.6	6.3	5.8	114.0	16	0	0	0	4	10	0	0	0	7	6	13	23	6	17	15	5	4	1.5
October	6.2	7.1	6.0	6.4	128.0	19	8	1	0	3	11	0	0	0	3	11	22	19	4	23	5	4	2	1.5
November	6.8	7.5	7.2	7.2	139.1	22	9	2	3	2	16	0	1	2	5	2	8	17	5	30	14	4	5	1.8
December	7.4	9.0	8.7	8.4	248.0	27	15	0	5	0	21	0	0	0	9	4	5	6	7	27	23	9	3	2.5
Jahr	6.0	6.4	6.4	6.3	1101.5	206	64	25	14	37	122	1	3	28	31	130	148	183	73	207	182	72	14	1.7

Stenkjaer.

Seehöhe: 8.^m2Höhe des Thermometers: 4.^m7des Regenmessers: 2.^m6.

Januar	5.6	5.7	5.4	5.6	36.0	10	7	5	0	8	11	0	1	0	3	47	7	3	3	13	1	0	16	0.9
Februar	6.6	7.3	7.0	7.0	22.2	12	8	0	0	1	19	0	0	0	4	28	9	7	14	15	0	9	1.5	
März	7.3	7.3	6.5	7.0	103.0	21	16	0	0	2	13	0	0	0	6	11	2	8	6	33	10	8	9	1.6
April	5.5	5.8	4.7	5.3	55.7	13	6	0	0	4	6	0	0	0	11	25	2	11	8	17	1	4	1.4	
Mai	6.5	7.1	6.4	6.7	59.3	13	5	0	0	4	13	0	0	0	10	19	7	7	5	22	3	10	1.4	
Juni	8.0	8.1	7.3	7.8	85.2	23	3	0	3	0	14	0	0	1	6	4	1	2	3	53	9	9	2	1.7
Juli	7.0	7.1	7.5	7.2	55.6	13	0	0	0	4	19	1	0	0	10	7	3	1	9	32	13	10	7	1.5
August	6.4	5.5	6.2	6.0	56.2	17	0	1	0	6	11	0	0	0	12	15	6	7	6	9	21	15	11	1

1885.

Brønæ.

Länge E.: $12^{\circ} 13'$

Breite: $65^{\circ} 28'$

Schwerecorrection: $1.^m 25$, bei $737.^m 5$

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur.										Absolute Fuchtigkeit.					Relat. Fuchtigk.			
		Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes					1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.	
							Max.	Dat.	Min.	Dat.										
Januar	758.2	-2.2	-0.7	-0.2	-0.3	-0.7	4.8	22	-12.9	12	3.5	3.6	3.6	3.6	75	75	76	75		
Februar	48.6	-0.9	0.5	1.7	0.7	0.6	9.0	3	-15.8	20	3.6	3.7	3.7	3.7	71	66	71	71		
März	52.4	-1.6	-0.1	1.2	0.3	0.0	7.0	27	-7.7	21	3.5	3.7	3.5	3.6	76	73	76	76		
April	57.2	1.6	3.8	6.1	3.5	3.9	12.0	28	-5.0	14	4.3	4.6	4.3	4.3	72	66	73	72		
Mai	55.2	3.2	6.3	8.2	6.2	6.1	18.2	23	-1.8	6	4.4	4.7	4.5	4.5	62	58	62	62		
Juni	55.8	5.8	9.0	10.7	8.7	8.6	19.8	29	2.0	11	6.0	6.4	6.6	6.3	70	68	78	74		
Juli	60.5	9.7	12.5	13.3	12.0	12.0	21.8	12	6.8	24	8.1	8.3	8.1	8.1	73	73	78	77		
August	58.2	8.6	11.2	12.0	10.7	11.0	21.2	11	5.4	27	7.7	7.8	7.8	7.8	77	70	80	79		
September	52.2	7.0	9.1	11.3	8.4	9.1	16.3	11	2.3	19	6.0	6.3	6.1	6.1	70	64	73	72		
October	52.4	1.7	3.0	4.6	2.8	3.1	11.8	3	-6.5	22	4.3	4.6	4.1	4.2	72	69	70	71		
November	53.8	0.6	2.2	2.9	2.1	2.1	8.8	5	-6.1	24	4.2	4.3	4.2	4.2	74	74	76	75		
December	46.3	-1.3	0.3	0.6	0.1	0.1	7.0	18	-9.3	11	3.8	3.7	3.8	3.8	78	75	76	77		
Jahr	754.2	2.7	4.8	6.1	4.6	4.6	21.8		-15.8		5.0	5.1	5.0	5.0	73	69	74	73		

Hafjelddalen.

Länge E.: $14^{\circ} 1'$

Breite: $65^{\circ} 34'$

Schwerecorrection:

bei

Januar	-13.0	-11.1	-9.9	-10.4	-10.9	2.5	22	-38.0	14	2.2	2.4	2.3	2.3	90	93	94	92
Februar	-7.7	-6.1	-2.5	-3.9	-4.8	6.5	26	-27.4	20	2.6	3.4	3.3	3.0	76	81	84	80
März	-10.2	-6.4	0.6	-4.5	-5.0	4.0	28	-28.5	21	2.7	3.7	2.9	2.8	85	81	85	85
April	-5.3	-0.1	4.2	-0.3	-0.1	9.5	25	-20.2	15	3.6	3.8	3.5	3.6	78	62	78	78
Mai	-0.8	4.5	7.8	3.8	3.9	15.0	31	-0.5	3	4.0	4.0	4.4	4.2	62	50	73	67
Juni	2.9	8.1	10.8	6.8	7.3	21.2	29	-1.9	18	5.6	5.6	5.8	5.7	69	58	77	73
Juli	7.6	12.6	16.4	12.8	12.6	28.0	12	3.3	16	8.6	9.3	9.0	8.8	77	66	80	79
August	4.6	10.1	15.4	9.7	10.2	25.0	8	-2.8	16	7.5	7.3	7.7	7.6	81	57	84	83
September	2.6	5.3	9.6	5.3	6.0	14.0	14	-6.5	28	5.7	5.7	5.5	5.6	82	64	83	82
October	-5.7	-3.5	2.2	-3.9	-2.5	10.6	5	-28.0	31	3.5	4.1	3.6	3.6	81	72	88	85
November	-7.7	-4.7	-3.8	-5.3	-5.2	6.6	9	-29.5	27	3.3	3.3	3.3	3.3	90	83	87	89
December	-0.2	-6.1	-6.1	-7.1	-6.9	5.5	19	-34.3	11	3.0	2.0	2.8	2.9	86	89	88	87
Jahr	-3.5	0.3	3.7	0.3	0.4	28.0		-38.0		4.4	4.6	4.5	4.5	80	71	83	82

Ranen.

Länge E.: $13^{\circ} 38'$

Breite: $66^{\circ} 12'$

Schwerecorrection: $1.^m 35$, bei $774.^m 2$

Januar	759.0	-4.9	-3.4	-3.1	-3.1	-3.5	5.1	21	-17.4	13	2.8	3.0	3.2	3.0	73	76	80	77
Februar	49.9	-3.1	-2.0	-0.8	-0.9	-1.6	7.2	25	-17.5	19	3.0	3.3	3.3	3.1	68	69	69	69
März	52.2	-4.2	-2.6	-0.1	-1.3	-1.9	4.8	29	-14.4	21	2.8	3.0	3.1	3.0	73	66	73	73
April	57.8	-1.1	1.4	3.7	1.9	1.6	8.4	28	-6.7	15	3.3	3.4	3.4	3.4	63	57	63	63
Mai	55.6	2.0	5.1	7.3	5.2	5.1	14.6	23	-4.9	6	3.9	4.1	4.1	4.0	58	52	60	59
Juni	55.2	5.8	8.4	10.7	8.8	8.6	19.2	29	2.0	3	5.4	5.6	5.8	5.6	65	59	68	66
Juli	60.0	8.9	11.8	14.5	12.5	12.1	21.6	12	5.2	8	7.6	8.0	8.0	7.8	74	65	74	74
August	58.3	8.2	10.9	13.9	11.7	11.4	19.6	19	3.8	31	7.2	7.6	7.4	7.3	73	63	71	72
September	53.0	5.7	7.5	10.2	7.9	8.0	14.0	9	0.8	29	5.6	5.7	5.5	5.6	72	60	69	70
October	53.5	-0.4	0.9	2.7	1.1	1.3	9.3	10	-11.3	31	3.8	3.9	3.8	3.8	74	66	73	73
November	54.0	-2.4	-1.3	-0.7	-0.7	-1.1	7.8	9	-13.4	24	3.4	3.6	3.7	3.6	77	78	81	79
December	46.5	-1.1	-2.9	-2.6	-2.7	-2.9	5.8	19	-17.2	11	3.1	3.1	3.1	3.1	78	76	77	77
Jahr	754.6	0.0	2.8	4.6	3.4	3.1	21.6		-17.5		4.3	4.5	4.5	4.4	71	66	72	71

Bodo.

Länge E.: $14^{\circ} 24'$

Breite: $67^{\circ} 17'$

Schwerecorrection: $1.^m 35$, bei $743.^m 4$

Januar	757.9	-3.2	-1.1	-1.1	-1.5	-1.5	6.2	22	-13.4	13	3.7	3.6	3.6	3.7	79	79	80	80
Februar	48.8	-2.6	-0.6	-0.2	-0.2	-0.7	7.0	25	-15.3	19	3.2	3.4	3.4	3.3	67	70	67	67
März	51.4	-3.6	-1.1	0.0	-1.4	-1.3	4.8	27	-9.8	21	3.5				79			
April	57.9	-0.9	1.5	3.3	1.9	1.6	7.2	29	-7.2	14	4.0	4.4	3.9	4.0	77	72	73	75
Mai	56.2	2.0	5.0	6.3	4.5	4.6	15.2	23	-5.4	7	5.3	5.2	4.7	5.0	78	70	73	75
Juni	55.2	5.4	8.1	9.1	8.1	7.8	19.2	29	1.2	2	6.0	7.1	6.8	6.9	86	82	84	85
Juli	60.3	8.4	11.7	13.3	11.7	11.4	22.4	16	4.4	28	8.9	9.8	8.8	8.9	87	86	89	88
August	59.0	8.0	11.0	12.4	10.8	10.8	18.8	19	4.0	26	7.8	8.6	8.3	8.1	80	80	86	83
September	53.2	6.0	8.0	10.7	7.9	8.4	14.8	8	1.2	27	6.1	6.7	6.0	6.1	76	70	77	76
October	53.3	0.4	2.0	2.8	2.1	2.1	10.2	5	-8.8	29	4.6	4.9	4.7	4.7	82	81	83	83
November	52.9	-1.7	-0.1	0.4	0.5	0.1	7.6	9	-11.0	20	3.7	3.9	4.0	3.9	77	80	81	79
December	44.7	-3.5	-1.8	-2.3	-2.0	-2.1	5.4	19	-14.8	31	3.4	3.3	3.4	3.4	79	77	80	80
Jahr	754.2	1.2	3.6	4.6	3.5	3.4	22.4		-15.3		5.1				79			

1885.

Brono.

Seehöhe: 10.^m5

Höhe des Thermometers: 2.^m5

des Regenmessers: 2.^m7.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit								Windvertheilung.								Windstärke Mittel.		
	1	2	3	Mitt. tel.		Niederschlag	Schnee,	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordföhn.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar	7.7	6.7	5.6	6.7	43.2	13	6	1	0	4	14	0	5	0	5	3	11	20	11	2	1	18	1.6	
Februar	7.4	7.3	6.5	7.1	45.6	12	6	0	0	3	14	0	5	1	0	1	23	17	26	5	0	0	12	1.8
März	7.6	7.6	6.8	7.3	73.3	21	16	0	5	1	12	0	3	3	14	1	8	8	22	13	6	7	13	2.0
April	6.3	5.9	6.6	6.3	60.5	12	5	0	1	2	9	0	0	0	1	21	4	21	7	17	2	1	0	1.6
Mai	5.6	5.1	5.6	5.4	12.5	8	4	0	2	4	6	0	0	0	37	9	17	8	5	5	1	0	11	1.5
Juni	7.7	6.6	6.8	7.0	52.0	17	0	0	3	2	10	0	0	1	21	4	2	6	16	23	8	5	5	1.7
Juli	7.7	6.7	7.8	7.4	108.5	15	0	0	1	2	18	0	0	0	32	4	1	1	6	26	8	6	9	1.5
August	6.3	6.0	6.4	6.2	47.0	12	0	3	1	5	12	0	0	0	48	1	5	4	3	9	0	5	18	1.6
September	6.4	6.3	6.4	6.4	137.2	16	0	0	1	3	10	0	3	0	5	1	11	29	11	13	1	1	18	1.6
October	6.1	6.2	4.2	5.5	85.7	16	5	0	1	8	9	0	3	1	7	4	28	16	6	6	2	1	23	1.4
November	8.2	8.1	7.4	7.9	172.3	21	8	0	3	2	18	0	0	1	12	3	10	20	9	20	4	6	7	1.8
December	9.0	8.7	8.3	8.7	152.8	28	20	0	0	1	21	0	1	2	14	5	15	2	12	10	10	8	8	2.2
Jahr	7.2	6.8	6.5	6.8	1000.5	191	70	4	27	37	153	0	20	10	216	39	103	120	153	152	43	40	100	1.7

Hattjeldalen.

Seehöhe: 202.^m0

Höhe des Thermometers: 2.^m0

des Regenmessers: 2.^m0.

Januar	6.8	6.7	6.3	6.6	40.2	17	15	0	0	4	13	0	0	0	1	1	5	11	0	0	12	6	57	0.8	
Februar	7.7	7.5	6.4	7.2	32.2	15	9	0	0	2	14	0	0	0	1	0	15	19	12	1	4	6	26	1.8	
März	7.6	7.1	5.7	6.8	110.1	23	21	0	0	0	9	0	0	0	3	1	3	7	10	1	17	15	36	1.4	
April	6.6	6.6	6.3	6.5	75.0	12	9	0	0	3	12	0	0	0	16	1	14	14	5	1	10	9	19	1.9	
Mai	5.8	5.0	6.3	6.0	29.7	11	4	0	0	2	6	0	0	0	11	1	4	12	25	5	4	1	23	8	2.2
Juni	7.2	7.6	7.0	7.3	80.8	22	6	0	0	1	12	0	0	0	8	2	4	8	8	3	21	33	2	2.1	
Juli	6.9	7.2	7.1	7.1	67.2	22	0	0	0	1	16	0	0	0	10	1	5	6	5	7	18	11	27	1.2	
August	6.1	6.3	5.8	6.1	31.5	12	0	1	0	7	11	0	0	0	16	3	3	7	8	3	5	8	10	1.1	
September	7.3	7.2	7.2	7.2	73.4	16	3	0	0	1	12	1	0	0	9	2	3	42	5	1	9	3	16	2.0	
October	6.4	6.2	4.9	5.8	54.7	11	4	0	0	7	11	0	0	0	6	3	7	18	6	4	7	7	38	1.4	
November	8.0	7.5	6.5	7.3	126.7	22	17	0	0	1	13	0	0	0	5	0	1	15	4	0	14	14	37	1.4	
December	8.3	8.2	7.6	8.0	222.2	20	26	0	0	1	17	0	0	1	7	1	3	8	4	1	0	15	18	40	1.4
Jahr	7.1	7.0	6.4	6.8	953.6	212	114	1	0	30	146	1	0	1	93	19	75	180	60	25	130	154	346	1.6	

Ranen.

Seehöhe: 13.^m0

Höhe des Thermometers: 3.^m0

des Regenmessers: 3.^m8.

Januar	8.5	8.4	8.7	8.5	60.2	13	12	0	0	3	25	0	0	0	0	4	15	39	16	14	4	0	1	1.4
Februar	7.6	8.6	7.7	8.0	46.0	15	11	0	0	3	19	0	0	0	0	4	21	33	13	7	1	1	1	1.5
März	9.2	7.9	8.1	8.4	138.2	23	21	0	1	1	23	0	0	0	0	6	6	20	13	20	17	6	5	1.6
April	7.8	7.0	7.1	7.3	52.7	11	5	0	0	3	16	0	0	0	0	1	40	12	10	9	9	1	1.2	
Mai	7.4	7.7	7.2	7.4	15.8	12	7	0	0	4	17	0	0	0	0	20	26	8	5	12	18	2	0	1.4
Juni	8.6	8.8	8.1	8.5	105.1	21	0	0	0	0	20	0	0	0	0	9	9	6	5	24	26	6	5	1.3
Juli	8.1	7.3	7.8	7.7	68.6	18	0	0	0	3	16	3	0	0	5	2	10	1	3	1	38	2	28	0.7
August	7.6	8.3	7.4	7.8	29.8	7	0	0	0	4	19	0	0	0	6	4	16	10	2	11	27	2	13	0.8
September	8.4	8.8	8.5	8.6	83.6	14	0	0	0	2	23	0	0	0	0	1	20	31	8	7	6	0	16	0.9
October	6.9	7.0	6.1	6.7	64.7	12	4	0	1	7	17	1	0	0	0	4	50	15	7	10	2	0	4	1.1
November	9.0	9.3	8.0	8.8	252.2	18	10	0	0	0	23	0	0	0	1	8	30	10	10	18	5	1	7	1.1
December	9.4	9.4	8.9	9.2	275.1	20	24	0	3	1	27	0	0	1	1	3	27	13	6	18	19	1	5	1.5
Jahr	8.2	8.2	7.8	8.1	1192.0	198	94	0	5	31	245	4	0	1	13	60	273	198	98	151	172	22	90	1.2

Bodes.

Seehöhe: 7.^m9

Höhe des Thermometers: 2.^m6

des Regenmessers: 2.^m3.

Januar	7.6	7.2	7.0	7.3	67.6	15	7	0	0	5	19	0	0	0	2	4	39	6	2	26	6	5	3	1.9
Februar	7.7	6.6	6.3	6.9	40.4	10	5	0	0	5	15	1	0	1	0	19	35	7	8	7	2	0	6	1.8
März	7.0	—	—	—	55.7	16	15	0	0	0	—	0	0	2	3	8	14	10	9	11	5	3	1.5	
April	5.3	5.6	5.8	5.6	50.2	11	9	0	0	4	7	0	0	0	7	20	30	8	3	6	3	3	1.5	
Mai	5.9	5.1	5.3	5.4	8.5	8	3	0	0	6	6	0	0	0	18	20	23	4	4	5	10	6	3	1.5
Juni	7.5	6.9	6.7	7.0	55.8	18	1	0	0	2	12	0	0	2	12	3	3	1	1	27	25	4	9	1.7
Juli	7.6	6.2	7.0	6.9	60.6	18	0	0	0	1	11	1	0	0	11	5	7	3	6	22	24	7	8	1.2
August	6.0	6.3	6.5	6.3	48.1	10	0	1	0	6	13	0	0	0	23	8	13	8	1	10	14	5	11	1.1

1885.

Fagernes.

Länge E.: $17^{\circ} 25'$

Breite: $68^{\circ} 27'$

Schwerecorrection: $1.^m 45$, bei $767.^m 4$

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur								Absolute Fuchtigkeit.				Relat. Fuchtigk.				
		Min.	beobachtetes			Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
			1	2	3						1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
Januar	757.8	-6.1	-3.6	-3.4	-3.3	-3.5	6.0	2	-17.5	10	2.9	3.1	3.1	3.0	74	77	78	76
Februar	59.0	-6.7	-3.2	-2.0	-3.4	-3.2	5.0	25	-15.0	19	2.9	3.3	3.1	3.0	76	76	81	78
März	59.9	-5.2	-2.7	-0.6	-2.7	-2.4	5.2	27	-11.1	7	2.8	3.1	3.1	3.0	71	69	79	75
April	58.7	-2.2	1.0	3.0	1.1	1.1	8.8	29	-8.3	14	3.4	4.0	3.7	3.6	69	70	75	72
Mai	57.9	0.4	3.2	5.9	3.5	3.5	14.5	24	-7.6	6	3.8	4.4	4.1	4.0	64	64	69	67
Juni	54.8	5.0	7.4	9.8	8.2	7.8	16.6	21	1.4	2	5.8	5.7	5.9	5.9	74	63	73	73
Juli	60.0	8.7	11.7	14.2	12.0	12.0	22.6	25	4.5	7	7.8	7.9	8.0	7.9	76	66	76	76
August	59.3	7.3	10.1	13.3	10.4	10.6	20.5	19	2.0	30	7.5	7.9	7.8	7.7	80	70	83	82
September	54.1	2.7	5.4	9.2	6.0	6.3	13.5	7	-1.2	30	5.5	5.7	5.6	5.6	81	65	80	80
October	54.2	-1.2	6.9	2.3	1.2	1.2	10.5	1	-9.5	22	3.5	3.6	3.7	3.6	70	66	73	72
November	52.9	-4.4	-1.9	-1.4	-1.6	-1.7	9.3	6	-10.0	21	3.1	3.3	3.4	3.3	75	76	80	78
December	44.2	-6.4	-3.6	-3.8	-3.4	-3.6	6.3	20	-16.5	31	3.0	2.8	3.1	3.1	70	76	79	79
Jahr	754.5	-0.7	2.1	3.9	2.3	2.3	22.6		-17.5		4.3	4.6	4.6	4.5	74	70	77	76

Trost.

Länge E.: $12^{\circ} 9'$

Breite: $67^{\circ} 31'$

Schwerecorrection: $1.^m 35$, bei $737.^m 3$

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur								Absolute Fuchtigkeit.				Relat. Fuchtigk.				
		Min.	beobachtetes			Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
			1	2	3						1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
Januar	757.1	1.1	1.1	1.1	0.9	6.4	1	-6.8	12	4.3	4.3	4.4	4.4	81	82	83	82	
Februar	47.6	1.4	1.5	1.8	1.3	6.2	4	-8.6	18	4.2	4.3	4.3	4.3	81	82	80	80	
März	49.9	-0.1	0.4	-0.1	-0.2	7.6	1	-4.8	19	3.8	4.0	3.9	3.8	81	84	84	83	
April	57.4	3.4	3.6	2.6	2.9	7.0	25	-3.0	13	4.7	4.6	4.6	4.7	79	78	83	81	
Mai	56.1	4.5	5.3	4.1	4.2	10.2	24	-1.4	6	1.7	5.2	4.8	4.8	73	76	77	75	
Juni	54.4	8.1	9.0	6.7	7.1	11.2	30	3.2	2	6.6	6.8	6.0	6.3	81	79	82	81	
Juli	59.1	10.2	10.9	9.7	9.7	13.4	25	7.2	21	7.7	8.2	7.6	7.6	83	85	85	84	
August	58.4	10.0	11.4	9.6	9.9	14.8	19	5.2	25	8.0	8.3	7.2	7.6	82	82	84	83	
September	52.0	9.0	9.7	8.0	8.9	12.4	6	2.6	18	7.0	7.2	6.5	6.8	81	80	80	80	
October	52.5	4.2	4.8	4.1	4.2	9.0	1	-1.2	22	5.1	5.3	4.9	5.0	80	81	78	79	
November	51.7	2.6	2.4	2.5	2.5	8.6	6	-4.0	15	4.8	4.8	4.7	4.8	84	86	84	84	
December	43.5	0.1	0.1	0.3	0.0	6.4	20	-7.4	31	4.0	4.2	4.0	4.0	83	87	81	82	
Jahr	753.3	4.6	5.0	4.2	4.3	14.8		-8.6		5.4	5.6	5.2	5.3	81	82	82	81	

Tromsø.

Länge E.: $18^{\circ} 58'$

Breite: $69^{\circ} 39'$

Schwerecorrection: $1.^m 45$, bei $739.^m 6$

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur								Absolute Fuchtigkeit.				Relat. Fuchtigk.				
		Min.	beobachtetes			Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
			1	2	3						1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
Januar	755.7	-5.7	-3.9	-3.2	-3.4	-3.4	4.0	15	-15.3	8	3.0	3.2	3.1	3.1	81	81	80	81
Februar	48.3	-4.4	-2.2	-1.8	-2.3	-2.2	6.0	25	-17.8	18	3.2	3.3	3.1	3.2	77	78	77	77
März	48.7	-4.4	-2.7	-1.5	-2.5	-2.4	5.0	28	-11.2	9	3.0	3.2	3.1	3.1	80	78	79	80
April	57.8	-1.4	0.8	1.0	0.3	0.6	6.4	20	-9.1	13	3.9	4.2	3.8	3.9	80	80	80	80
Mai	56.7	-0.9	1.0	3.4	1.0	1.8	10.8	23	-8.6	6	4.5	4.4	4.2	4.4	84	75	80	82
Juni	53.5	4.5	7.1	8.2	7.2	6.9	13.4	22	0.2	13	6.0	5.8	5.9	6.0	79	71	78	78
Juli	58.7	7.9	10.7	12.2	10.9	10.7	18.4	14	4.0	7	7.5	7.6	7.6	7.6	79	71	78	78
August	58.5	7.0	9.5	11.5	9.6	9.7	17.8	19	2.7	30	7.1	7.3	7.1	7.1	79	72	80	79
September	53.4	3.1	5.1	8.1	5.6	5.9	12.7	9	-0.7	19	5.8	5.5	5.4	5.6	86	67	78	82
October	53.2	-1.7	0.1	1.2	0.2	0.4	7.8	4	-13.4	23	3.9	3.7	3.8	3.9	83	73	80	81
November	51.7	-3.9	-2.1	-1.0	-1.8	-1.8	6.4	6	-10.7	23	3.5	3.3	3.3	3.4	84	79	81	82
December	42.3	-5.5	-4.0	-3.7	-3.8	-3.8	5.6	12	-14.2	30	2.9	2.9	2.9	2.9	80	79	80	80
Jahr	753.2	-0.5	1.7	2.9	1.8	1.9	18.4		-17.8		4.5	4.5	4.4	4.5	81	75	79	80

Alten.

Länge E.: $23^{\circ} 15'$

Breite: $69^{\circ} 58'$

Schwerecorrection: $1.^m 45$, bei $732.^m 5$

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur								Absolute Fuchtigkeit.				Relat. Fuchtigk.				
		Min.	beobachtetes			Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
			1	2	3						1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
Januar	756.5	-11.7	-10.0	-9.4	-9.6	-9.7	5.2	18	-26.4	9	2.2	2.0	2.1	2.2	86	82	85	85
Februar	51.2	-0.8	-7.2	-5.4	-7.0	-6.6	5.6	28	-25.4	18	2.4	2.5	2.3	2.4	76	72	78	77</td

Seehöhe: 7.^m7Höhe des Thermometers: 1.^m3des Regenmessers: 1.^m9.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit								Windvertheilung.								Windstärke Mittel.		
	1	2	3	Mitt. tel.		Niederschlag	Schne.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar	7.7	6.7	6.1	6.8	37.8	11	5	0	0	6	17	0	0	1	0	19	25	2	9	14	17	4	3	1.6
Februar	6.6	6.2	5.5	6.1	30.2	8	5	0	0	0	12	0	0	2	0	27	25	6	11	7	4	1	3	2.1
März	7.4	6.7	7.0	7.0	19.9	9	7	0	0	5	13	0	0	0	4	24	18	2	16	4	23	1	1	1.5
April	6.4	7.0	6.2	6.5	1.5	6	5	0	0	4	12	0	0	0	17	23	25	3	7	2	4	2	7	1.4
Mai	5.9	6.7	6.9	6.5	14.8	10	7	0	0	7	16	0	0	0	11	45	13	5	4	0	15	2	0	1.5
Juni	9.2	9.4	8.7	9.1	60.4	14	1	0	0	0	24	0	0	0	10	7	10	1	5	1	44	0	3	1.4
Juli	8.4	8.0	8.4	8.3	63.3	11	0	3	0	2	23	0	0	0	10	2	5	1	7	17	31	2	0	1.3
August	7.3	7.6	7.1	7.3	47.8	8	0	6	0	7	20	0	0	0	27	14	14	2	4	1	16	2	13	1.0
September	6.2	7.7	7.6	7.2	18.5	4	0	0	0	2	16	0	0	0	7	23	34	4	3	0	3	0	16	1.1
October	7.1	7.2	6.3	6.9	30.2	7	3	0	0	5	17	0	0	0	9	25	26	8	10	3	0	5	7	1.6
November	7.1	8.5	6.8	7.5	71.0	11	5	1	0	1	13	0	0	0	8	12	42	4	10	5	13	1	3	1.7
December	7.5	8.0	7.4	7.6	49.5	11	8	0	0	4	19	0	0	0	1	14	33	0	14	11	18	0	2	1.0
Jahr	7.2	7.5	7.0	7.2	453.9	110	46	10	0	49	202	0	0	3	114	235	270	36	100	65	188	20	67	1.5

Rost.

Seehöhe: 8.^m2Höhe des Thermometers: 1.^m3des Regenmessers: 0.^m5.

Januar	7.7	7.6	7.8	7.7	70.5	12	2	30	0	0	13	0	0	3	4	11	12	9	13	24	14	5	1	3.1
Februar	7.1	7.2	7.1	7.1	85.0	13	6	28	0	0	0	0	1	4	5	6	25	32	0	4	1	2	0	3.8
März	7.6	8.2	8.2	8.0	50.0	14	11	31	0	0	15	0	1	8	7	8	7	12	13	20	14	12	0	3.3
April	6.2	6.3	7.5	6.7	47.5	6	5	30	0	0	3	0	0	2	17	21	19	13	11	10	6	2	0	3.2
Mai	5.5	5.3	5.7	5.5	9.0	4	0	31	0	0	1	0	0	0	30	25	15	8	4	2	2	7	0	2.9
Juni	6.2	5.7	6.4	6.1	29.5	6	0	30	0	0	3	0	0	1	0	6	9	13	17	22	9	5	0	2.7
Juli	0.4	6.5	7.0	6.6	36.5	8	0	31	0	0	4	0	0	0	12	7	0	8	22	21	6	8	0	2.5
August	5.9	5.9	7.0	6.3	29.0	7	0	31	0	0	7	0	0	1	27	8	10	16	6	4	6	13	1	2.3
September	6.1	5.7	6.0	5.9	49.0	7	1	29	0	0	2	0	0	2	5	24	28	18	2	2	5	4	2.7	
October	6.8	7.3	6.8	7.0	69.5	17	6	31	0	0	7	0	0	3	16	13	10	14	7	13	5	6	1	2.9
November	8.2	8.3	8.2	8.2	194.0	20	9	29	0	0	16	0	0	3	8	5	15	15	10	18	9	9	1	3.2
December	8.4	8.8	8.1	8.4	136.0	18	12	28	0	0	17	0	0	7	11	7	6	11	10	19	14	15	0	3.7
Jahr	6.8	6.9	7.2	7.0	805.5	132	55	359	0	0	97	0	2	34	151	141	165	169	124	159	88	90	8	3.0

Tromso.

Seehöhe: 15.^m3Höhe des Thermometers: 2.^m4des Regenmessers: 0.^m5.

Januar	6.7	7.6	6.7	7.0	104.1	16	11	21	0	6	16	0	2	1	6	5	1	0	16	31	3	0	31	1.5
Februar	7.2	6.1	5.8	6.4	71.7	12	10	11	0	3	11	0	3	2	2	0	1	0	17	29	3	1	31	1.5
März	6.9	6.5	5.8	6.4	88.0	16	16	9	0	5	12	0	2	1	4	0	1	1	21	39	1	2	27	1.6
April	6.2	6.5	6.2	6.3	37.5	16	15	19	0	2	12	0	0	2	13	7	5	3	15	19	0	2	26	1.7
Mai	6.6	5.5	5.8	6.0	40.4	14	11	14	0	5	12	0	0	0	11	13	3	2	7	6	2	5	44	0.9
Juni	8.6	7.9	7.7	8.1	68.6	22	4	16	0	0	19	0	0	0	11	7	1	0	15	17	3	1	32	1.2
Juli	6.9	6.4	6.1	6.5	118.8	13	0	10	0	4	13	0	0	0	19	13	1	1	11	33	11	3	21	1.1
August	6.1	6.2	6.3	6.2	53.3	9	0	12	0	6	11	0	0	1	20	15	1	1	11	13	11	9	12	0.9
September	5.8	5.2	4.6	5.2	52.1	8	3	15	0	3	6	0	0	0	12	11	2	2	9	21	8	3	22	0.8
October	6.1	5.2	5.3	5.5	73.5	14	10	17	0	8	9	0	0	0	10	8	7	5	10	21	6	1	25	1.0
November	6.8	7.2	6.7	6.9	121.4	18	14	24	0	3	11	0	0	0	5	3	9	7	18	32	7	1	8	1.4
December	6.5	7.4	7.5	7.1	220.0	22	21	21	0	3	16	0	0	0	9	7	7	2	23	31	2	0	12	1.4
Jahr	6.7	6.5	6.2	6.5	1050.3	180	115	189	0	48	148	0	7	7	122	89	39	24	173	269	57	31	201	1.3

Alten.

Seehöhe: 13.^m0Höhe des Thermometers: 4.^m7des Regenmessers: 1.^m0.

Januar	5.5	6.6	5.8	6.6	27.4	8	8	0	0	8	12	0	0	0	1	0	25	4	4	3	13	9	34	1.0	
Februar	7.0	6.5	7.2	6.9	3.6	5	5	0	0	5	16	0	0	0	0	0	12	9	18	3	4	1	37	0.9	
März	6.1	6.7	6.3	6.4	16.6	8	8	0	0	3	11	0	0	0	3	1	6	1	13	5	2	1	58	0.7	
April	7.4	6.8	6.4	6.9	6.7	9	9	1	0	4	16	0	0	0	6	2	5	8	7	2	5	5	50	0.9	
Mai	7.3	6.3	7.0	6.9	21.9	8	5	0	0	3	19	0	0	0	2	1	2	1	2	3	0	14	67	0.4	
Juni	9.2	8.8	8.4	8.8	34.3	15	3	0	0	0	22	0	0	0	3	3	1	0	1	0	0	3	20	59	0.6
Juli	7.6	7.1	5.4	6.7	92.0	11	0	0	0	3	12	1	0	0	0	0	0	6	1	15	13	48	0.7		
August	6.6	6.4	6.6	6.5	17.1	8	0	1	0	4	13	0	0	0	0	5	0	0	0	3	1	1	62</		

1885.

Gjæsvær.

Länge E.: $25^{\circ} 22'$

Breite: $71^{\circ} 6'$

Schwerecorrection: $1.^m 55$, bei $757.^m 5$

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur								Absolute Fuchtigkeit.				Relat. Fuchtigk.				
		Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				Mittel.	1	2	3	1	2	3	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	755.2	-7.1	-4.4	-4.4	-4.3	-4.4	4.3	2	-15.0	9								
Februar	50.6	-5.7	-3.6	-3.1	-3.4	-3.5	5.2	4	-13.8	14								
März	49.0	-5.7	-3.0	-1.8	-2.8	-2.8	4.7	28	-11.5	4								
April	59.3	-3.3	-0.4	1.5	-1.1	-0.5	6.7	25	-9.7	13								
Mai	57.8	-1.3	0.4	3.2	0.2	0.8	10.2	22	-9.7	6								
Juni	54.2	3.8	5.7	7.3	5.2	5.7	14.7	30	-1.1	13								
Juli	59.5	7.9	10.2	11.3	9.9	10.1	25.9	14	3.6	7								
August	59.7	6.8	9.8	11.7	9.1	9.8	21.1	14	2.2	9								
September	55.1	3.5	5.7	7.3	5.2	5.5	13.0	8	-2.6	19								
October	54.1	-1.8	0.0	0.7	-0.5	-0.1	7.2	4	-10.0	24								
November	53.0	-4.5	-2.6	-2.2	-2.4	-2.4	4.7	6	-10.0	23								
December	42.6	-6.8	-5.0	-4.8	-4.9	-4.9	4.7	20	-16.0	27								
Jahr	754.2	-1.2	1.1	2.2	0.9	1.1	25.9		-16.0									

Kistrand.

Länge E.: $25^{\circ} 15'$

Breite: $70^{\circ} 26'$

Schwerecorrection: $1.^m 55$, bei $772.^m 6$

Januar	755.6	-9.4	-7.7	-7.5	-7.1	-7.4	2.2	2	-20.5	8							
Februar	50.9	-7.8	-4.8	-4.7	-5.0	-4.9	5.0	28	-18.5	1							
März	49.3	-7.0	-4.8	-3.7	-4.8	-4.7	2.6	28	-14.2	8							
April	59.2	-3.5	-1.4	0.2	-1.7	-1.4	4.0	25	-10.0	13							
Mai	57.4	-2.7	0.1	1.8	-1.0	0.3	8.0	23	-11.8	5							
Juni	53.0	2.8	6.6	7.0	4.0	5.5	14.0	30	-6.7	14							
Juli																	
August	59.3	6.7	10.2	12.0	8.5	9.7	19.2	10	1.0	9							
September	55.0	2.4	5.6	7.3	4.2	5.3	13.5	8	-1.4	30							
October	54.2	-4.0	-1.8	-0.2	-1.9	-1.5	6.0	4	-16.8	24							
November	52.9	-5.9	-3.7	-3.9	-4.0	-3.9	5.0	6	-16.2	23							
December	43.1	-11.3	-7.4	-7.2	-7.8	-7.5	3.6	20	-24.8	28							
Jahr	754.7	-1.8	0.5	0.0	-0.2	0.2	18.8		-22.0								

Vardo.

Länge E.: $31^{\circ} 8'$

Breite: $70^{\circ} 22'$

Schwerecorrection: $1.^m 55$, bei $773.^m 8$

Januar	754.8	-9.1	-7.7	-6.8	-6.6	-7.0	1.6	2	-22.0	8							
Februar	53.1	-5.6	-3.7	-3.5	-3.7	-3.7	2.3	4	-13.7	17							
März	49.9	-5.9	-3.8	-3.5	-4.1	-4.0	2.7	20	-14.3	4							
April	59.8	-2.6	-0.9	-0.6	-1.6	-1.3	3.8	28	-8.3	21							
Mai	57.3	-2.3	0.0	0.6	-1.1	-0.6	7.2	22	-9.0	6							
Juni	54.1	2.3	4.9	5.6	3.4	4.2	12.0	30	-2.7	13							
Juli	60.2	6.8	10.2	10.9	8.3	9.3	18.8	10	2.7	3	7.8	7.6	7.1	7.5	81	78	86
August	60.5	6.0	10.1	10.5	8.4	9.1	18.2	13	2.0	7	7.7	7.8	7.0	7.4	82	81	85
September	56.2	3.7	6.1	6.8	5.3	5.8	13.1	4	-0.3	10	5.6	5.4	5.5	5.6	79	73	81
October	54.6	-2.6	-0.4	-0.3	-0.9	-0.7	6.7	7	-13.3	24	3.9	3.9	3.7	3.8	85	84	84
November	53.3	-4.7	-3.1	-3.1	-3.3	-3.2	4.2	6	-10.8	23	3.3	3.3	3.2	3.3	89	88	88
December	43.1	-7.4	-5.9	-5.6	-6.0	-5.8	2.0	20	-15.3	27							
Jahr	754.7	-1.8	0.5	0.0	-0.2	0.2	18.8		-22.0								

Sydværanger.

Länge E.: $30^{\circ} 10'$

Breite: $69^{\circ} 40'$

Schwerecorrection: $1.^m 45$, bei $739.^m 6$

Januar	755.5	-15.6	-13.2	-12.0	-13.2	-13.1	4.2	18	-36.0	14	1.8	1.7	1.8	1.8	89	84	87	88
Februar	52.6	-10.9	-8.7	-7.4	-7.8	-8.1	3.7	26	-32.2	20	2.2	2.4	2.3	2.2	82	75	80	81
März	49.7	-9.0	-7.1	-4.6	-7.2	-6.6	4.0	31	-23.0	12	2.3	2.5	2.1	2.2	78	74	73	75
April	58.6	-6.3	-2.6	0.0	-2.5	-2.5	5.0	7	-14.4	21	3.0	3.5	3.1	3.1	78	74	80	79
Mai	56.1	-5.1	-0.3	1.5	-0.5	-0.8	9.0	21	-19.5	6	3.5	3.9	3.5	3.5	74	76	76	75
Juni	52.8	2.0	6.2	7.3	5.5	5.5	19.4	30	-2.1	13	5.2	5.2	5.4	5.3	72	68	78	75
Juli	58.8	7.7	12.2	15.0	11.6	12.1	26.4	15	3.5	2	7.6	8.3	7.5	7.5	72	66	74	73
August	50.1	6.1	11.2	13.6	9.8	10.8	23.2	15	3.0	9	7.4	7.3	7.4	7.4	73	61	79	76
September	55.0	1.0	4.9	7.9	4.3	5.2	13.4	5	-2.8	10	5.2	5.0	5.1	5.2	79	64	81	80
October	54.1	-5.5	-3.7	-2.0	-2.7	-3.0	6.5	7	-17.0	20	3.2	3.4	3.3	3.3	86	81	84	85
November	52.9	-0.4	-6.7	-6.8	-7.1	-6.9	3.7	6	-26.0	23	2.4	2.5	2.4	2.4	82	83	82	82
December	43.0	-16.0	-11.4	-12.0	-12.1	-11.8	0.6	13	-32.0	31	2.3	2.0	2.0	2.2	89	92	91	90
Jahr	754.0	-5.1	-1.6	0.0	-1.8	-1.6	26.4		-36.0		3.8	4.0	3.8	3.8	80	75	80	80

1885.

Gjæsvær.

Seehöhe: 6.^m5

Höhe des Thermometers: 1.^m9

des Regenmessers: 0.^m8.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit								Windvertheilung.								Windstärke Mittel.			
	1	2	3	Mitt. tel.		Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C			
Januar	7.7	7.6	7.9	7.7	57.0	13	11	0	0	2	23	0	0	7	5	18	4	13	3	15	13	11	11	2.6	
Februar	6.2	6.5	5.9	6.2	28.8	9	8	0	0	3	10	0	0	10	1	1	1	8	50	14	7	3	2	17	2.6
März	6.2	6.7	7.8	6.9	97.7	13	13	0	0	3	17	0	0	3	6	9	2	9	10	10	8	6	14	2.6	
April	6.8	6.4	7.0	6.7	29.5	9	9	1	0	2	13	0	0	0	6	12	13	13	12	6	7	2	10	2.2	
Mai	8.0	7.4	7.8	7.7	52.4	16	14	0	0	2	21	0	0	0	10	23	11	7	8	7	4	5	18	1.0	
Juni	7.9	8.1	8.3	8.1	22.3	13	3	0	0	0	17	0	0	3	2	6	15	8	2	13	13	5	26	1.8	
Juli	7.5	7.0	6.7	7.1	63.3	14	0	6	1	4	17	1	0	3	2	10	2	4	7	14	20	1	32	1.7	
August	6.7	5.7	5.8	6.1	31.6	13	0	4	0	7	13	0	0	6	1	2	9	12	10	8	15	7	28	1.6	
September	7.1	6.5	7.4	7.0	21.6	6	2	2	1	4	15	0	0	4	3	5	9	9	12	17	8	8	1	27	1.8
October	7.1	7.1	7.0	7.1	87.0	14	7	0	0	3	16	0	0	8	7	12	8	17	15	8	4	10	11	2.7	
November	7.8	8.4	7.6	7.9	43.7	14	11	0	1	2	19	0	0	5	7	14	9	15	6	6	8	4	19	2.4	
December	8.0	7.5	8.3	7.9	60.0	15	14	0	0	2	20	0	0	9	7	11	4	29	4	7	10	12	9	3.1	
Jahr	7.3	7.1	7.3	7.2	594.0	140	92	13	3	34	201	1	0	58	57	123	94	169	117	118	113	66	231	2.3	

Kistrand.

Seehöhe: 9.^m7

Höhe des Thermometers: 1.^m4

des Regenmessers: 0.^m9.

Januar	6.1	6.4	7.5	6.7	36.6	12	9	0	0	3	15	0	0	5	4	1	1	3	10	9	6	18	11	2.3
Februar	6.6	6.5	7.0	6.7	9.5	7	7	0	0	2	11	0	0	6	0	0	6	3	46	14	7	0	8	2.1
März	5.7	7.0	7.9	6.9	0.0	10	10	0	0	0	10	0	0	2	6	5	2	2	38	23	8	5	4	2.3
April	6.8	5.3	6.4	6.2	1.0	2	2	0	0	1	11	0	0	1	5	8	6	0	24	13	1	9	11	1.9
Mai	6.5	7.2	6.7	6.8	27.7	15	13	1	0	1	14	0	0	0	15	16	9	0	10	6	9	12	14	1.5
Juni	8.0	7.8	7.3	7.7	46.2	12	2	1	0	0	16	0	0	0	13	12	6	1	7	6	9	8	28	1.3
Juli					63.3																			
August	5.9	6.1	7.2	6.4	38.5	8	0	7	0	1	9	0	0	0	18	7	9	0	18	1	9	4	13	1.4
September	5.0	5.7	5.8	5.5	14.2	5	1	1	0	3	6	0	0	0	3	5	12	4	27	11	2	2	22	1.4
October	6.7	6.5	6.2	6.5	27.7	10	7	1	0	3	13	0	0	3	8	6	4	4	40	8	11	3	8	2.0
November	7.5	7.3	7.2	7.3	47.0	5	3	1	0	0	12	0	0	3	7	5	7	3	33	11	9	4	0	2.2
December	7.0	6.7	6.5	6.7	11.5	6	5	0	0	2	14	0	0	4	6	1	3	3	40	12	12	8	2	2.3
Jahr					293.2																			

Vardo.

Seehöhe: 10.^m0

Höhe des Thermometers: 2.^m0

des Regenmessers:

Januar	8.6	9.0	8.1	8.6		19	17	0	0	0	23	0	0	7	12	10	5	1	11	26	13	13	2	3.0
Februar	8.3	8.8	6.9	8.0		13	13	0	0	0	16	0	3	6	2	5	12	11	19	29	3	3	0	3.0
März	8.1	7.5	6.7	7.4		16	16	0	0	3	19	0	3	8	10	6	6	1	20	35	6	9	0	3.1
April	7.1	7.4	7.2	7.2		14	13	0	1	2	15	0	0	4	9	20	0	13	12	16	5	5	1	2.7
Mai	7.7	7.3	7.5	7.5		11	11	2	0	3	19	0	0	1	10	11	21	7	7	11	15	11	0	2.1
Juni	8.9	8.0	8.6	8.5		13	4	1	0	0	19	0	0	3	17	5	16	15	8	3	15	11	0	2.3
Juli	7.0	6.2	6.2	6.5		10	0	5	0	4	13	0	0	0	15	10	8	16	19	7	7	11	0	2.1
August	5.9	6.7	7.1	6.6		4	0	3	0	4	13	0	0	2	11	6	7	20	20	9	4	16	0	2.5
September	6.8	6.6	6.8	6.7		10	2	0	1	1	10	0	2	2	4	9	6	13	24	11	12	9	2	2.3
October	7.6	7.5	5.7	6.9		16	11	0	0	1	10	0	0	6	2	8	3	10	16	32	11	10	1	2.7
November	8.6	9.4	8.0	8.7		21	21	0	0	0	22	0	0	8	5	14	14	5	13	23	9	7	0	3.1
December	9.3	9.2	7.0	8.5		19	19	0	0	1	23	0	3	8	10	11	6	6	11	26	9	14	0	2.0
Jahr	7.8	7.8	7.2	7.6		160	127	11	2	19	202	0	11	55	107	115	113	118	180	228	109	110	6	2.7

Sydvärange.

Seehöhe: 20.^m3

Höhe des Thermometers: 2.^m8

des Regenmessers: 1.^m6.

Januar	6.1	5.2	7.0	6.1	7.4	14	14	0	0	4	10	0	0	1	3	2	0	0	4	10	5	27	30	0.0
Februar	7.3	7.8	6.0	7.5	9.7	9	8	0	0	3	12	0	3	0	0	2	0	3	5	27	4	3	38	0.0
März	7.0	5.7	6.0	6.2	13.3	12	12	1	0	7	13	0	5	0	5	9	0	4	3	19	0	14	42	1.0
April	5.2	6.6	5.2	5.7	4.9	6	6	0	0	6	9	0	0	0	12	21	0	0	1	16	0	1	36	1.0
Mai	6.3	7.1	7.0	6.8	10.6	11	7	2	0	1	15	0	0	0	33	11	8	0	2	3	0	0	35	0.9
Juni	8.1	8.1	7.2	7.8	44.4	16	4	0	0	0	16	0	0	0	25	9	2	9	5	0	2	12	26	1.1
Juli	6.4	6.4	5.9	6.2	56.9	13	0	1	0	2	11	4	0	0	7	4	13	0	12	6	2	15	31	1.2
August	6.0	6.8	6.9	6.6	36.5	7	6	1	0	2	10	0	0	0	5	8	5	8	17	8	1	5	30	1.0
September	7.3	6.6	7.0	7.0	29.5	8	1	1	0	2	11	0	0	2	0	5	13</							

1885.

Torungen.

Länge E.: 8° 48'

Breite: 58° 25'

Seehöhe: 14.^m7

Monat.	Luft-Temperatur.								See-Temperatur.								Bewölkung.					
	Min.	1			2		3		Mittel.	beobachtetes				Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mit-
		Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max.	Dat.	Min.		Max.	Dat.	Min.	Dat.		Max.	Dat.	Min.	Dat.				
Januar	-3.7	-2.1	-1.4	-1.7	-2.2	4.8	8	-0.0	25	1.9	4.0	7	-1.0	25	9.5	9.4	9.5	9.5				
Februar	-1.1	0.8	1.4	0.7	0.5	5.7	14	-11.4	21	1.1	4.0	14	0.0	22	8.5	8.6	8.4	8.5				
März	-1.2	1.1	3.5	1.6	1.3	11.2	14	-6.6	7	2.1	3.5	29	0.0	16	5.9	6.3	5.2	5.8				
April	2.2	4.5	6.7	5.3	4.7	13.9	24	-1.1	4	4.1	6.0	30	3.0	4	6.2	6.3	5.5	6.0				
Mai	4.6	6.9	8.5	7.1	6.8	11.9	29	1.5	11	7.9	10.0	31	6.0	3	7.8	7.2	6.0	7.0				
Juni	9.5	13.1	14.7	12.6	12.5	21.3	14	5.7	7	11.6	15.0	30	10.2	4	5.5	5.8	5.4	5.6				
Juli	12.8	15.7	17.6	15.6	15.4	23.0	27	10.8	14	15.4	17.0	28	14.0	5	4.6	6.0	5.0	5.2				
August	12.1	14.4	15.6	14.2	14.1	21.2	3	6.4	31	15.5	17.3	3	13.0	31	7.4	7.1	7.4	7.3				
September	8.5	10.5	12.0	10.9	10.7	15.0	13	3.1	27	12.5	13.0	7	11.8	28	6.3	6.8	5.8	6.3				
October	3.7	4.9	7.0	5.9	5.4	12.0	2	-4.1	31	9.4	12.0	5	6.3	31	8.2	7.0	6.9	7.4				
November	0.1	2.3	4.2	3.1	2.4	8.5	4	-4.5	1	5.6	7.2	4	4.0	26	7.0	6.9	6.7	6.9				
December	0.6	2.6	3.4	3.0	2.4	8.2	27	-8.0	12	4.6	7.0	16	0.0	10	6.2	5.6	5.0	5.6				
Jahr	4.0	6.2	7.8	6.5	6.2	23.0		-11.4		7.6	17.3		-1.0		6.9	6.9	6.4	6.8				

Udsire.

Länge E.: 4° 53'

Breite: 59° 18'

Seehöhe: 50.^m2

Januar	0.7	1.6	2.1	1.9	1.6	5.9	8	-3.5	18	5.2	6.4	30	3.8	20	6.2	6.4	6.2	6.3					
Februar	1.0	3.1	3.5	3.1	2.9	6.2	25	-4.2	21	5.2	6.4	24	3.0	20	7.9	7.7	8.1	7.9					
März	0.2	1.0	2.9	2.0	1.8	5.9	15	-4.3	10	4.8	6.0	30	3.8	12	7.6	6.8	7.0	7.1					
April	3.1	5.3	6.9	4.7	5.0	12.5	28	0.9	7	6.1	7.0	29	5.0	2	5.5	6.0	5.3	5.6					
Mai	4.8	7.5	8.3	6.6	6.8	12.8	28	0.5	9	8.4	10.1	31	6.7	6	7.1	6.3	6.8	6.7					
Juni	7.1	9.1	10.3	8.7	8.8	13.6	5	3.8	10	10.7	13.5	27	9.4	4	6.4	6.1	6.8	6.4					
Juli	11.0	13.0	14.1	12.1	12.6	17.8	31	8.1	1	14.2	16.2	28	11.7	4	7.3	6.0	6.8	6.7					
August	10.4	12.4	13.8	12.2	12.2	18.0	10	4.6	14	15.3	16.2	9	13.6	20	6.5	5.5	6.7	6.2					
September	9.2	10.7	11.8	10.5	10.6	16.6	16.2	7	6.2	27	13.2	14.2	9	12.0	30	7.4	6.7	7.0	7.0				
October	5.3	6.3	7.0	6.6	6.3	11.0	14	-0.6	31	10.2	12.8	1	6.4	31	6.7	6.3	6.5	6.5					
November	3.0	4.7	5.3	4.9	4.5	9.3	4	-4.2	27	7.9	9.8	10	6.0	27	7.1	7.1	7.3	7.2					
December	1.8	3.7	4.1	3.9	3.4	7.8	27	-5.1	9	7.0	8.2	14	5.8	30	8.9	9.0	8.1	8.7					
Jahr	4.9	6.6	7.5	6.4	6.4	18.0		-5.1		9.0	16.2		3.0		7.1	6.7	6.9	6.9					

Helliso.

Länge E.: 4° 43'

Breite: 60° 45'

Seehöhe: 19.^m3

Januar	2.1	2.7	2.1	1.9	6.2	8				5.4	6.0	18	5.0	11	5.3	6.2	5.4	5.6				
Februar	2.0	3.5	4.1	3.5	3.3	8.8	9	-5.4	21	5.3	6.0	7	4.5	20	8.6	7.8	8.2	8.2				
März	0.7	1.8	3.0	2.0	1.9	6.0	14	-4.9	24	4.7	5.2	29	4.2	8	7.2	6.7	7.0	7.0				
April	3.7	5.3	7.4	5.6	5.5	11.5	29	0.1	4	5.6	6.2	29	5.0	3	4.0	4.2	4.4	4.2				
Mai	5.4	7.4	9.4	7.4	7.4	14.0	23	2.2	5	7.7	8.5	5	6.5	1	5.7	5.1	5.3	5.4				
Juni	7.8	9.3	10.6	8.9	8.2	14.4	29	5.2	11	9.2	10.0	25	8.0	12	6.0	6.2	5.9	6.0				
Juli	10.8	12.2	13.4	11.9	12.1	15.5	24	8.4	2	11.3	12.5	27	10.0	1	7.6	6.5	5.8	6.6				
August	10.5	12.2	13.7	11.8	12.1	22.4	20	6.4	30	11.0	13.5	23	10.5	29	6.0	4.1	4.1	4.7				
September	9.0	10.4	11.8	10.3	10.4	16.2	5	6.2	27	11.7	12.5	14	11.0	28	6.8	6.8	6.8	6.8				
October	5.1	6.0	7.2	6.1	6.1	11.0	2	-1.3	31	9.7	11.5	1	8.2	31	5.3	5.5	5.6	5.5				
November	3.5	4.5	5.1	4.8	4.5	9.5	3	-3.8	26	8.1	9.5	4	7.0	27	6.8	7.0	7.0	6.9				
December	3.0	4.0	4.2	3.9	3.8	8.0	15	-5.0	8	6.8	7.5	14	6.0	30	8.8	8.5	8.5	8.6				
Jahr	6.6	7.7	6.5	6.5	22.4		-5.4			8.1	13.5		4.2		6.5	6.2	6.2	6.3				

Ona.

Länge E.: 6° 33'

Breite: 62° 52'

Seehöhe: 9.^m4

Januar	0.0	2.7	3.0	2.7	2.3	7.8	5	-8.1	13	5.5	6.2	2	5.0	19	6.7	6.2	5.5	6.1				
Februar	2.5	3.7	4.2	4.5	3.7	8.1	25	-0.7	20	5.1	5.3	1	4.9	20	8.4	8.7	7.6	8.2				
März	0.8	2.4	3.1	2.5	2.2	8.0	27	-3.0	22	5.0	5.2	12	4.6	25	8.3	8.2	8.4	8.3				
April	4.3	6.1	6.5	5.9	5.7	10.0	29	-0.4	2	5.6	7.1	30	4.6	2	4.9	5.7	6.6	5.7				
Mai	5.3	7.3	7.6	6.8	6.8	13.2	30	0.1	5	7.1	8.3	31	6.5	7	5.4	5.2	6.8	5.8				
Juni	6.0	9.0	9.4	8.7	8.5	12.2	24	4.6	2	9.0	10.1	29	8.4	2	6.9	5.9	7.3	6.7				
Juli	9.0	12.2	12.5	11.8	11.4	19.8	10	7.4	21	11.5	13.0	31	10.0	1	7.5	7.6	8.8	8.0				
August	8.4	10.6	11.2	10.3	10.1	15.4	20	5.4	27	11.7	13.1	1	10.0	31	6.5	6.2	7.3	6.7				
September	8.3	10.8	11.3	10.2	10.2	16.																

Höhe des Thermometers: 1.^m8.

Monat.	Zahl der Tage mit									Windvertheilung.										Windstärke Mittel.
	Niederschlag,	Schnee,	Nebel,	Hagel,	Heiter,	Trübe,	Gewitter,	Nordlicht	Sturm,	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
Januar	16	13	5	0	0	28	0	0	3	19	34	6	2	4	12	6	2	8	1.9	
Februar	19	9	13	0	2	21	0	0	1	3	15	6	14	21	16	5	2	2	1.9	
März	8	4	4	0	4	11	0	2	1	22	14	3	4	4	12	10	21	3	1.8	
April	9	2	5	0	7	14	0	1	1	6	33	7	1	5	19	5	6	8	1.9	
Mai	17	0	3	4	0	12	2	0	1	7	20	16	5	5	21	10	3	5	2.0	
Juni	8	6	6	0	4	7	3	0	0	3	13	4	2	8	26	2	24	8	1.7	
Juli	8	0	3	0	6	8	3	0	0	5	10	4	4	5	43	12	5	4	1.7	
August	15	0	0	1	2	12	3	0	1	11	39	7	3	10	11	2	11	6	2.0	
September	15	0	1	0	0	10	0	0	1	11	11	2	8	5	13	22	8	4	2.0	
October	21	5	4	1	1	16	0	0	0	10	39	5	4	6	12	10	7	0	2.0	
November	9	2	4	0	2	12	0	0	1	17	16	5	0	5	18	16	11	2	1.8	
December	9	4	2	0	5	9	0	3	2	12	3	1	0	3	35	16	17	6	2.1	
Jahr	154	39	50	6	33	160	11	6	12	135	220	71	47	81	238	116	117	56	1.9	

Udsire.

Höhe des Thermometers: 1.^m6.

Januar	10	2	2	3	5	11	0	1	8	2	4	6	12	43	10	5	3	7	2.0
Februar	20	6	6	1	1	18	0	1	11	1	4	1	11	19	9	3	5	1	3.3
März	18	11	6	0	1	12	0	0	8	30	3	2	6	19	2	12	10	9	3.0
April	14	2	6	1	6	7	0	0	0	8	5	0	13	25	6	7	2	15	2.0
Mai	13	1	3	2	1	10	1	0	3	19	1	5	10	23	10	2	5	0	2.4
Juni	15	0	7	0	3	10	0	0	6	32	1	1	2	15	9	0	18	3	2.7
Juli	14	0	6	0	1	12	0	0	0	29	2	0	1	24	13	6	13	5	2.4
August	9	0	4	1	3	11	0	0	5	38	8	2	3	9	2	3	21	7	2.6
September	20	0	1	0	1	12	0	0	7	14	4	3	12	17	11	18	0	1	2.8
October	17	2	0	3	4	13	0	5	4	23	8	17	10	12	11	4	2	6	2.7
November	16	2	4	3	4	17	0	1	3	11	1	6	17	29	9	11	5	1	3.0
December	24	9	8	7	0	21	0	0	7	22	1	0	1	16	20	21	12	0	3.4
Jahr	190	35	53	21	30	154	1	8	62	220	42	52	98	282	121	101	105	64	2.8

Helliso.

Höhe des Thermometers: 1.^m7.

Januar	11	1	1	1	7	11	0	0	5	4	4	11	17	43	6	1	4	3	2.4
Februar	17	5	0	2	20	0	0	0	10	5	1	4	5	50	9	2	7	1	3.3
März	19	7	1	0	1	15	0	0	7	20	5	4	10	26	5	1	10	3	2.5
April	5	0	2	0	11	6	0	0	0	4	10	8	19	22	8	5	2	12	1.6
Mai	12	1	2	1	5	10	0	0	2	27	7	2	11	23	11	0	1	11	1.9
Juni	13	0	1	0	3	10	0	0	7	41	0	1	4	9	23	5	2	5	2.1
Juli	14	0	5	0	1	11	0	0	0	43	0	3	2	27	9	0	2	7	1.8
August	11	0	5	0	7	5	0	0	4	58	2	1	3	9	7	3	7	2.0	
September	14	0	0	0	2	16	0	0	3	10	0	3	15	21	21	6	9	3	2.2
October	17	1	0	3	7	7	0	0	2	15	16	20	18	10	4	5	2	2.2	
November	17	3	1	4	14	0	0	6	7	4	1	22	23	11	9	10	3	2.6	
December	27	8	0	2	0	19	0	0	15	24	2	0	4	14	16	15	17	1	3.4
Jahr	177	26	18	8	50	144	0	0	61	267	51	58	130	277	130	52	60	61	2.3

Oma.

Höhe des Thermometers: 3.^m1.

Januar	7	3	0	1	6	12	0	0	3	0	3	5	13	16	42	3	0	13	2.1
Februar	15	6	0	0	17	0	0	0	2	1	4	0	11	19	47	0	0	2	2.4
März	18	14	0	1	0	21	0	0	6	7	3	1	3	6	39	25	7	2	3.0
April	11	5	0	0	9	11	0	0	2	1	21	6	13	5	39	4	9	10	2.0
Mai	10	4	0	1	2	9	0	0	4	2	15	5	4	4	15	3	2	13	1.9
Juni	14	1	0	1	3	11	0	0	3	0	17	5	1	1	46	11	1	8	2.3
Juli	12	0	0	0	2	18	0	0	1	1	18	1	1	2	37	14	2	17	1.9
August	13	1	2	1	5	14	0	0	1	7	52	1	0	0	11	7	6	9	2.2
September	13	0	0	0	3	15	0	0	2	0	13	0	17	10	25	15	0	9	2.2
October	18	7	0	2	3	16	0	0	5	5	18	8	10	7	29	5	1	3	2.5
November	17	8	0	2	2	18	1	0	2	3	6	1	12	9	46	8	1	3	2.0
December	27	20	1	4	0	27	0	0	14	12	5	0	6	3	47	12	6	2	3.5
Jahr	175	60	3	13	35	189	4	0	43	37	205	33	160	82	414	106	29	89	2.4

1885.

Villa.

Länge E.: $10^{\circ} 41'$

Breite: $64^{\circ} 33'$

Seehöhe: $6.^m 9$

Monat.	Luft-Temperatur.							See-Temperatur.					Bewölkung.					
	Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mit- tel.
		Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max.	Lat.	Min.	Dat.		Max.	Lat.	Min.	Dat.				
Januar	-5.5	-1.9	-0.2	-1.1	-2.0	5.4	16	-17.0	13						3.3	3.8	4.5	3.9
Februar	-3.9	-0.3	1.5	0.2	-0.5	8.8	5	-21.0	19						3.9	4.6	4.9	4.5
März	-3.0	0.6	2.0	0.3	0.1	5.6	25	-9.1	22						5.4	6.3	6.3	6.0
April	0.6	4.3	6.9	4.1	4.1	14.2	26	-2.6	14						3.5	2.7	3.4	3.2
Mai	3.2	6.6	8.5	6.1	6.2	18.0	25	-1.6	6						3.3	3.0	3.4	3.2
Juni	5.3	8.7	10.5	8.6	8.4	16.2	19	0.2	11						6.1	5.2	5.7	5.7
Juli	9.2	12.6	13.5	11.8	11.8	19.8	12	5.4	22						5.5	5.3	5.3	5.4
August	8.5	11.2	13.3	11.0	11.1	21.9	11	4.0	26						5.2	4.2	4.6	4.7
September	6.3	9.0	11.2	8.7	8.9	16.8	8	2.4	29						4.5	3.5	4.1	4.0
October	1.0	3.4	4.9	3.3	3.2	14.2	3	-7.6	22						3.5	4.2	4.5	4.1
November	-0.9	2.7	3.4	2.8	2.2	8.6	8	-6.4	1						5.4	6.1	7.8	6.4
December	-3.3	0.6	1.8	1.2	0.3	6.6	13	-12.4	11						7.0	7.8	8.3	7.7
Jahr	1.5	4.8	6.4	4.8	4.5	21.9		-21.0							4.7	4.7	5.2	4.9

Presto.

Länge E.: $11^{\circ} 7'$

Breite: $64^{\circ} 47'$

Seehöhe: $9.^m 7$

Januar	-2.0	-0.8	-0.4	-0.3	-0.8	4.6	21	-13.8	12	3.0	4.4	1	0.8	14	6.3	6.3	5.8	6.1
Februar	-0.7	0.6	1.3	0.9	0.6	7.8	27	-15.7	19	3.6	5.0	27	1.8	1	6.8	7.0	7.0	7.2
März	-0.7	0.9	1.4	1.0	0.7	6.2	27	-5.8	22	4.2	5.0	29	3.5	7	7.6	6.7	6.9	7.1
April	2.1	4.5	5.2	3.6	3.9	10.0	10	-2.3	14	5.7	8.2	29	4.2	3	5.1	4.9	5.0	5.0
Mai	4.0	6.9	7.4	5.6	6.0	13.6	26	-1.1	5	8.7	11.4	29	6.8	7	5.1	4.8	5.5	5.1
Juni	6.1	9.7	10.2	8.4	8.7	15.8	29	-1.8	10	10.3	12.8	29	8.4	11	7.2	6.1	6.8	6.7
Juli	10.0	12.8	13.4	11.5	12.0	19.0	12	7.3	22	13.4	14.5	25	12.4	6	7.3	6.8	7.4	7.2
August	8.8	11.7	12.4	10.7	10.9	19.0	20	5.3	27	12.8	14.2	13	10.5	31	6.3	5.6	6.4	6.1
September	7.8	9.4	10.4	9.0	9.2	14.0	8	4.0	28	10.3	11.8	9	8.5	30	5.9	6.2	6.3	6.1
October	3.0	3.7	4.4	3.7	3.7	12.4	3	-4.6	23	6.4	8.6	3	3.7	31	5.6	5.9	5.5	5.7
November	1.7	2.9	2.8	3.0	2.7	8.0	8	-2.7	24	5.1	7.4	11	3.0	2	7.4	7.7	7.9	7.7
December	-0.7	1.1	1.2	0.8	0.7	7.0	18	-7.9	11	4.3	5.6	1	3.0	11	9.2	9.0	8.4	8.9
Jahr	3.3	5.3	5.8	4.8	4.9	19.0		-15.7		7.3	14.5		0.8		6.7	6.5	6.6	6.6

Andenes.

Länge E.: $16^{\circ} 8'$

Breite: $69^{\circ} 20'$

Seehöhe: $6.^m 3$

Januar	-2.8	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	5.4	2	-12.2	13	2.7	3.0	6	2.0	12	6.8	7.3	6.7	6.9
Februar	-3.3	-1.3	-0.9	-1.4	-1.3	5.1	25	-11.6	18	1.8	2.0	9	1.5	23	6.8	6.6	5.6	6.3
März	-4.3	-1.7	-1.3	-1.8	-1.8	3.4	28	-8.9	9	1.1	2.0	26	0.5	7	7.0	6.5	8.0	7.2
April	-0.9	1.3	2.2	1.2	1.2	6.2	29	-5.4	14	3.0	3.0		3.0		6.5	6.2	6.2	6.3
Mai	0.4	2.8	3.5	2.4	2.4	10.6	23	-5.7	6	3.4	7.0	30	0.2	15	5.5	5.0	5.6	5.4
Juni	5.1	6.8	7.3	6.7	6.6	13.0	22	0.5	9	8.0	10.0	30	6.0	6	7.0	5.8	6.3	6.4
Juli	8.4	10.5	10.5	10.0	10.0	15.0	17	5.5	5	10.0	11.0	15	9.0	7	7.3	7.0	6.4	6.9
August	7.2	9.8	10.6	9.4	9.5	15.6	14	3.5	30	10.3	11.5	17	9.4	9	6.3	5.8	5.8	6.0
September	3.5	7.7	8.2	7.0	7.1	11.2	8	1.0	28	9.0	10.0	8	7.0	20	5.6	4.4	5.3	5.1
October	0.6	2.5	2.9	2.4	2.5	8.9	1	-7.0	23	4.5	7.0	1	0.2	29	6.2	6.5	6.2	6.3
November	-2.2	0.2	0.1	0.0	0.1	7.0	6	-10.0	21	2.6	4.0	5	1.2	29	7.7	8.1	7.0	7.6
December	-3.7	-2.0	-1.7	-2.1	-1.9	5.7	20	-12.4	31	1.7	2.5	12	0.0	31	8.1	7.7	7.8	7.9
Jahr	0.7	3.0	3.4	2.7	2.8	15.6		-12.4		4.8	11.5		0.0		6.7	6.4	6.4	6.5

Höhe des Thermometers: 1.^m7.

Monat.	Zahl der Tage mit									Windvertheilung.									Windstärke Mittel.
	Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar	9	3	2	0	12	5	0	0	0	1	4	1	15	39	22	8	2	1	1.2
Februar	11	5	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	17	49	18	8	1	0	1.9
März	22	21	0	1	3	5	0	0	0	9	3	3	3	18	15	17	22	3	1.7
April	11	5	0	0	14	4	0	0	0	2	14	1	15	25	7	12	2	7	1.2
Mai	11	4	1	1	10	1	1	0	0	5	31	3	13	11	11	12	3	4	1.1
Juni	16	1	2	2	5	4	0	0	2	7	12	3	3	6	12	35	0	3	1.5
Juli	15	0	2	0	3	6	0	0	0	7	17	8	3	2	13	23	10	10	1.0
August	10	0	1	0	7	2	1	0	0	11	36	5	11	11	5	8	1	5	1.1
September	12	0	1	0	11	5	1	0	2	1	2	0	9	39	8	16	6	9	1.5
October	10	3	0	1	10	2	0	0	2	5	3	7	14	40	5	12	4	3	1.5
November	24	8	1	3	3	10	0	0	2	5	8	1	7	22	29	18	0	0	1.9
December	25	18	3	6	1	15	1	0	5	11	9	1	8	19	14	16	1	2.1	
Jahr	176	68	13	14	86	62	4	0	13	69	139	33	118	272	150	183	85	40	1.5

Presto.

Höhe des Thermometers: 1.^m9.

Januar	10	4	1	0	4	13	0	0	0	3	1	10	11	15	12	4	3	4	2.1
Februar	12	6	0	0	1	11	0	0	0	0	0	3	42	29	9	1	0	0	2.5
März	22	18	0	1	1	12	0	0	0	6	3	3	18	17	8	16	22	0	2.4
April	13	6	0	0	4	5	0	0	0	15	2	15	28	10	13	1	2	4	2.1
Mai	8	2	0	0	3	2	0	0	0	31	9	7	25	4	6	3	4	2.0	
Juni	17	0	3	4	1	11	0	0	1	15	0	3	4	6	26	19	5	6	2.1
Juli	17	0	2	0	1	14	0	0	0	17	0	4	1	3	20	15	12	12	1.8
August	11	0	4	0	3	8	0	0	0	20	18	7	7	4	6	5	3	1.7	
September	12	0	0	0	2	8	0	2	0	1	0	6	38	14	11	9	6	5	2.2
October	13	4	0	0	3	8	0	0	0	4	9	10	12	7	5	8	6	2.3	
November	19	9	1	1	2	16	0	0	1	8	3	3	21	17	18	8	9	3	2.5
December	24	18	1	0	0	24	1	0	3	13	2	6	12	19	13	10	15	3	2.7
Jahr	178	67	12	6	25	132	1	2	5	142	62	77	279	145	147	99	87	57	2.2

Andenes.

Höhe des Thermometers: 1.^m3.

Januar	15	9	0	0	4	18	0	2	2	1	6	3	26	18	8	16	11	4	2.3
Februar	14	12	0	0	3	9	0	4	2	0	0	4	32	30	2	7	5	4	2.1
März	22	20	0	0	1	10	0	2	3	6	4	5	22	29	8	10	6	3	2.5
April	10	0	0	0	1	9	0	0	1	4	23	13	16	17	3	4	6	2.1	
Mai	11	6	2	1	5	5	0	0	0	12	27	19	7	5	3	6	4	10	2.0
Juni	16	2	4	0	0	8	0	0	3	5	17	13	3	3	21	17	3	8	2.2
Juli	17	0	6	0	2	13	2	0	0	4	8	11	5	15	18	15	4	13	2.0
August	9	0	6	0	4	5	0	0	0	13	16	10	2	8	6	16	5	17	1.7
September	6	1	0	1	3	7	0	1	1	6	23	14	13	11	1	0	5	17	1.9
October	17	8	0	2	4	11	0	8	3	14	9	10	19	23	4	1	5	8	2.3
November	20	15	0	0	0	16	0	0	6	9	6	7	15	19	7	8	11	2.3	
December	24	21	0	0	2	20	0	1	3	8	6	13	12	14	7	12	14	7	2.6
Jahr	181	103	18	4	29	131	2	13	24	82	145	122	172	192	88	112	74	108	2.2

1885.

Katnosa.

Länge E: $10^{\circ} 35'$

Breite: $60^{\circ} 9'$

Seehöhe: $475''$

Höhe des Regennm.: $1.^m9.$

Storflaaten.

Seehöhe: $460''$

Länge E: $10^{\circ} 28'$

Breite: $60^{\circ} 8'$

Höhe des Regennm.: $0.^m5.$

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit			Niederschlag.			Zahl der Tage mit		
	Summe.	beobachtetes Max.	Dat.	Niederschlag.	Schnee.	Hagel.	Summe.	beobachtetes Max.	Dat.	Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	27.5	9.0	30	7	7	0	53.0	17.0	12	8	8	0
Februar	64.3	8.8	4	17	15	0	84.0	24.0	8	14	13	0
März	17.8	6.3	28	7	7	0	18.0	6.0	27	5	5	0
April	32.0	6.5	26	7	2	0	23.0	8.0	23, 26	4	4	0
Mai	74.8	15.0	23	14	8	0	77.0	20.0	6	9	9	0
Juni	49.0	18.0	26	7	0	0	33.0	10.0	9	5	5	0
Juli	53.8	14.5	20	11	0	0	53.0	18.0	19	8	1	0
August	212.8	91.0	30	15	0	0	162.0	67.0	30	14	0	0
September	117.3	46.0	6	11	0	0	141.0	41.0	30	8	0	0
October	192.3	40.5	13	17	5	0	149.0	30.0	12	13	5	0
November	50.8	21.8	28	9	6	0	49.0	20.0	28	3	6	0
December	9.8	3.5	29	6	6	0	10.0	5.0	4	5	5	0
Jahr	902.2	91.0		128	56	0	852.0	67.0		101	61	0

Hakloa.

Länge E: $10^{\circ} 40'$

Breite: $60^{\circ} 7'$

Seehöhe: $356''$

Höhe des Regennm.: $1.^m4.$

Langlia.

Länge E: $10^{\circ} 35'$

Breite: $60^{\circ} 5'$

Seehöhe: $420''$

Höhe des Regennm.: $0.^m5.$

Januar	53.0	15.0	31	11	11	0	59.5	16.0	31	6	6	0
Februar	102.5	12.5	3	19	18	0	114.5	10.0	3, 4	20	15	0
März	17.5	8.8	28	7	7	0	23.5	9.0	27	5	5	0
April	44.8	9.0	23	8	2	0	44.5	12.0	23	6	2	0
Mai	103.8	16.3	7, 10	16	10	1	102.0	28.5	6	9	3	0
Juni	58.5	23.0	26	7	0	0	64.0	17.5	26	6	0	0
Juli	67.3	26.0	20	7	0	0	59.5	28.0	19	6	0	0
August	200.5	83.0	30	21	0	0	211.0	83.0	30	17	0	0
September	180.5	74.0	5	13	1	1	160.0	55.5	5	11	0	0
October	184.5	42.3	12	14	5	0	168.0	35.0	12	14	5	0
November	65.8	35.0	28	9	5	0	72.5	22.0	28	0	5	0
December	15.0	7.3	4	5	4	0	19.0	12.0	4	4	4	0
Jahr	1003.7	83.0		137	63	2	1008.0	83.0		113	45	0

Björnholt.

Länge E: $10^{\circ} 41'$

Breite: $60^{\circ} 3'$

Seehöhe: $317''$

Höhe des Regennm.: $1.^m8.$

Aspeskoven.

Länge E: $10^{\circ} 32'$

Breite: $60^{\circ} 2'$

Seehöhe: $250''$

Höhe des Regennm.: $0.^m5.$

Januar	72.8	17.0	31	14	14	0	60.5	15.0	31	9	9	0
Februar	127.7	19.5	12	19	18	0	109.5	14.5	2	15	14	0
März	26.4	7.5	28	11	11	0	25.0	8.5	27	6	6	0
April	36.2	9.7	26	7	3	0	43.5	8.0	24, 25, 28	7	1	0
Mai	110.0	23.0	7	16	9	0	85.5	24.0	11	8	4	0
Juni	71.0	21.5	26	9	0	0	52.5	14.0	25	6	0	0
Juli	62.3	36.5	19	8	0	0	47.5	19.0	17	5	0	0
August	178.3	68.5	30	20	0	0	147.5	45.0	30	15	0	0
September	185.8	60.5	5	13	0	0	111.0	38.0	5	8	0	0
October	180.2	34.3	10	18	7	0	104.5	40.0	1	11	3	0
November	91.0	44.3	28	9	5	0	117.5	28.0	4	8	5	0
December	16.5	10.5	4	7	6	0	14.0	6.0	31	3	3	0
Jahr	1164.2	68.5		151	73	0	1008.5	45.0		101	45	0

Sorkedalen.

Länge E: $10^{\circ} 38'$

Breite: $60^{\circ} 0'$

Seehöhe: $170''$

Höhe des Regennm.: $0.^m8.$

Maridalsoset.

Länge E: $10^{\circ} 47'$

Breite: $59^{\circ} 58'$

Seehöhe: $150''$

Höhe des Regennm.: $2.^m2.$

Januar	70.5	17.0	11	12	12	0	48.8	15.0	31	10	10	0
Februar	99.2	14.8	3	21	16	0	96.1	16.0	3	18	10	0
März	12.0	5.0	28	8	6	0	13.3	5.0	28	6	6	0
April	30.3	7.0	25	9	1	0	42.5	10.0	25	8	2	0
Mai	93.0	19.5	11	13	5	1	91.5	18.0	7, 10	12	2	0
Juni	61.8	18.0	25	8	0	0	49.3	22.0	26	7	0	0
Juli	64.5	16.0	10	9	0	0	45.7	10.0	12	0	0	0
August	146.5	60.3	30	17	0	0	161.5	52.0	30	10	0	0
September	148.8	20.0	5	16	0	0	115.0	51.0	5	12	0	0
October	147.0	44.2	10	16	6	0	124.0	33.0	10	14	4	0
November	67.1	35.1	28	11	4	0	43.5	14.0	28	3	4	0
December	15.0	4.5	4	9	7	0	14.0	7.0	4	4	4	0
Jahr	938.4	60.5		149	57	1	846.1	52.0		127	42	0

1885.

Sognsvandet.Länge E: $10^{\circ} 44'$ Breite: $59^{\circ} 58'$ Seehöhe: $181''$ Höhe des Regennm.: $1.^{\circ}9.$ **Hettyelokken.**Seehöhe: $90''$ Länge E: $10^{\circ} 46'$ Breite: $59^{\circ} 56'$ Höhe des Regennm.: $1.^{\circ}8.$

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit			Niederschlag.			Zahl der Tage mit		
	Summe,	beobachtetes		Nieder-	Schnee,	Hagel,	Summe,	beobachtetes		Nieder-	Schnee,	Hagel,
	Max.	Dat.					Max.	Dat.				
Januar	35.6	15.0	31	10	10	0	42.3	16.0	31	10	10	0
Februar	92.3	19.5	3	18	17	0	86.2	16.0	3	18	10	0
März	11.5	7.0	28	4	4	0	13.0	5.0	28	6	5	0
April	35.7	9.1	25	9	2	0	36.0	8.7	25	7	2	0
Mai	84.3	19.2	7	11	0	0	80.0	15.5	7	14	1	1
Juni	40.7	16.0	9	6	0	0	45.3	19.5	26	7	0	0
Juli	54.5	13.0	12, 18	6	0	0	49.0	11.0	12	9	0	0
August	138.4	37.0	30	18	0	0	133.7	37.0	30	19	0	0
September	108.0	35.0	5	13	0	1	88.0	38.5	5	11	0	0
October	115.4	31.0	10	17	7	0	108.2	28.0	10	14	4	0
November	31.8	15.0	28	7	4	0	35.5	15.0	28	8	4	0
December	14.5	7.0	4	5	3	0	13.0	6.0	4	4	4	0
Jahr	702.6	37.0		124	47	1	731.0	38.5		127	40	1

St. Hanshougen.Länge E: $10^{\circ} 44'$ Breite: $59^{\circ} 56'$ Seehöhe: $83''$ Höhe des Regennm.: $1.^{\circ}9.$ **Rosten.**Länge E: $11^{\circ} 5'$ Breite: $61^{\circ} 26'$ Seehöhe: $256''$ Höhe des Regennm.: $0.^{\circ}4.$

Januar	24.0	7.5	31	12	11	0	48.1	15.4	11	13	13	0
Februar	72.0	15.2	3	21	15	0	43.1	6.4	16	10	9	0
März	11.1	5.0	28	10	8	0	7.4	3.1	28	4	4	0
April	30.6	8.2	26	9	1	0	8.5	3.0	29	4	1	0
Mai	72.5	13.0	8	19	3	5	120.9	15.0	10, 11	14	9	0
Juni	38.1	17.7	26	13	0	0	72.2	17.5	24	7	0	0
Juli	43.8	13.5	17	9	0	0	70.5	20.0	17, 19	5	0	0
August	104.7	27.7	30	19	0	0	150.5	26.0	13	12	0	0
September	70.5	27.3	5	13	0	0	133.7	36.0	5	14	0	0
October	86.0	28.0	10	13	4	0	106.2	45.5	12	12	3	0
November	25.7	12.0	23	11	5	0	37.0	16.0	28	9	5	0
December	12.0	4.3	4	7	6	0	39.2	8.2	4	8	8	0
Jahr	507.8	38.0		156	53	5	938.3	43.5		112	52	0

Orje.Länge E: $11^{\circ} 39'$ Breite: $59^{\circ} 29'$ Seehöhe: $120''$ Höhe des Regennm.: $0.^{\circ}7.$ **Stromfoss.**Länge E: $11^{\circ} 40'$ Breite: $59^{\circ} 19'$ Seehöhe: $113''$ Höhe des Regennm.: $0.^{\circ}4.$

Januar	59.5	17.0	10	7	6	0	51.0	12.5	31	9	7	0
Februar	85.0	16.0	13	13	6	0	71.0	19.5	13	12	8	0
März	15.5	13.0	20	7	1	0	37.5	10.0	20	6	4	0
April	34.0	17.0	28	7	0	0	51.0	10.0	28	7	1	0
Mai	59.7	15.0	23	8	0	0	65.0	12.0	10	11	0	1
Juni	40.0	21.0	9	5	0	0	45.0	27.0	9	3	0	0
Juli	52.5	27.0	19	6	0	0	71.5	23.0	19	6	0	0
August	86.5	15.0	30	13	0	0	118.0	23.5	30	14	0	0
September	77.0	14.0	29	11	0	0	94.5	30.0	5	9	0	0
October	51.0	15.0	2	5	0	0	102.5	19.0	12	13	3	0
November	31.5	8.0	8	7	0	0	54.0	20.5	28	7	4	0
December	91.5	25.0	21	8	0	0	31.5	17.0	4	3	2	0
Jahr	733.7	27.0		97	13	0	793.5	30.0		100	29	1

Fredrikshald.Länge E: $11^{\circ} 23'$ Breite: $59^{\circ} 8'$ Seehöhe: $2''$ Höhe des Regennm.: $1.^{\circ}9.$ **Sorum.**Länge E: $10^{\circ} 16'$ Breite: $60^{\circ} 6'$ Seehöhe: $92''$ Höhe des Regennm.: $1.^{\circ}4.$

Januar	57.0	16.6	31	13	11	0	26.0	6.0	31	8	8	0
Februar	92.8	20.0	13	18	9	0	34.7	9.4	3	17	8	0
März	60.0	38.3	20	9	5	0	8.0	4.3	28	7	5	0
April	45.1	15.0	1	6	1	0	19.0	9.4	23	8	2	0
Mai	63.2	16.5	10	14	0	2	42.1	11.0	7	14	1	1
Juni	49.3	21	6	7	0	2	33.0	9.7	29	10	9	0
Juli	71.2	38.4	19	8	0	0	52.0	16.1	14	11	7	0
August	117.7	34.4	13	19	0	0	122.0	31.2	31	20	0	0
September	59.0	16.0	5	11	0	0	64.3	28.2	5	11	0	0
October	82.1	13.4	12	17	4	0	83.6	21.2	12	15	0	0
November	43.8	14.0	28	11	4	0	26.7	7.0	25	12	8	0
December	33.5	16.3	4	12	5	0	6.5	3.3	28	7	6	0
Jahr	769.6	38.4		145	39	4	514.6	31.2		137	44	1

1885.

Silgjord.

Länge E: 8° 38'
Breite: 59° 30'

Seehöhe: 100^m
Höhe des Regennm.: 1.^m7.

Rauland.

Länge E: 8° 0'
Breite: 59° 43'

Seehöhe: 712^m
Höhe des Regennm.: 1.^m9.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit			Niederschlag.			Zahl der Tage mit		
	Somme,	beobachtetes Max.	Dat.	Nieder-schlag.	Schnee.	Hagel.	Summe,	beobachtetes Max.	Dat.	Nieder-schlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	53.5	16.0	31	9	8	0	43.3	11.7	31	11	11	0
Februar	116.0	13.5	8	17	13	0	93.7	14.9	12	21	20	0
März	18.0	7.5	26	4	3	0	16.2	3.5	16	15	15	0
April	12.0	4.0	25	4	0	0	25.7	7.8	23	11	5	0
Mai	88.8	12.0	9	16	3	0	67.1	10.0	7, 10, 23	17	11	0
Juni	44.2	12.0	19	8	0	0	44.1	14.3	26	8	1	0
Juli	70.2	23.2	17	5	0	0	66.2	20.5	17	6	0	0
August	171.3	21.0	10	29	0	1	145.2	42.9	10	14	2	0
September	175.3	32.5	5	15	0	0	145.3	18.4	3	23	3	0
October	105.5	35.5	9	12	3	0	75.2	16.0	12	17	10	0
November	57.3	23.1	5	6	3	0	59.9	15.0	5	12	10	0
December	11.6	4.5	28	4	4	0	30.4	10.0	27	11	9	0
Jahr	923.7	35.5		120	37	1	812.3	42.9		166	97	0

Vestfjorddalen.

Länge E: 8° 40'
Breite: 59° 53'

Seehöhe: 189^m
Höhe des Regennm.: 1.^m3.

Kragerø.

Länge E: 9° 24'
Breite: 58° 53'

Seehöhe: 13^m
Höhe des Regennm.: 0.^m9.

Januar	37.9	11.5	30	6	6	0	79.5	20.2	31	15	14	0
Februar	46.9	9.0	13	19	12	0	158.5	20.0	7	20	9	0
März	7.0	3.5	21, 27	4	4	1	27.5	12.5	27	5	2	0
April	21.5	4.6	25	9	4	0	35.0	12.0	29	8	2	0
Mai	59.0	16.1	5	13	5	0	122.3	28.0	5	18	1	0
Juni	48.0	17.5	20	8	0	0	68.5	32.5	9	13	0	0
Juli	48.7	20.0	18	4	0	0	55.0	21.5	12, 17	8	0	0
August	121.2	31.0	11	14	0	0	109.5	20.0	3	23	0	0
September	189.6	65.0	11	10	0	0	327.5	43.0	5	17	0	0
October	141.9	38.9	10	11	2	0	173.5	41.5	9	17	5	0
November	54.0	20.6	29	7	5	0	129.0	45.0	27	9	2	0
December	0.0	0.0	27	1	0	0	11.0	5.0	4, 31	4	3	0
Jahr	775.7	65.0		106	38	1	1206.8	45.0		157	38	0

Tvedestrand.

Länge E: 8° 56'
Breite: 58° 38'

Seehöhe: 31^m
Höhe des Regennm.: 2.^m6.

Stavanger.

Länge E: 5° 44'
Breite: 58° 58'

Seehöhe: 21^m
Höhe des Regennm.: 9.^m4.

Januar	107.5						70.2	10.6	27	12	4	3
Februar	153.0	20.0	7	20	8	0	138.0	32.3	27	19	6	1
März	23.5	14.0	27	5	1	0	47.7	11.0	20	16	8	2
April	52.5	18.0	25	10	3	0	81.5	20.4	1	9	1	1
Mai	99.0	14.0	5	20	0	2	49.0	15.1	19	18	1	3
Juni	42.6	13.5	9	10	0	0	55.4	16.0	24	10	0	0
Juli	116.0	35.5	12	8	0	0	54.4	14.2	17	7	0	0
August	77.0	20.0	20	16	0	1	86.3	36.8	13	12	0	1
September	245.5	54.0	3	15	0	0	143.8	22.2	30	16	0	0
October	149.5	37.0	9	18	5	0	105.6	19.0	5	14	3	4
November	116.0	47.0	28	10	3	0	110.4	24.0	4	14	1	6
December	14.0	6.5	16	5	3	0	187.6	38.4	16	22	8	7
Jahr	1105.5						1120.9	38.4		172	32	28

Indre Holmedal.

Länge E: 5° 45'
Breite: 61° 18'

Seehöhe: 90^m
Höhe des Regennm.: 1.^m2.

Sannæssjøen.

Länge E: 12° 37'
Breite: 66° 1'

Seehöhe: 6^m
Höhe des Regennm.: 3.^m8.

Januar	88.0	22.0	31	12	7	0	59.0	22.0	25	16	8	1
Februar	287.4	44.0	12	20	11	0	41.6	11.0	27	15	7	0
März	133.1	19.4	31	22	19	2	96.3	18.0	16	22	20	9
April	73.8	26.2	20	13	2	1	74.3	22.0	20	12	8	3
Mai	45.0	10.1	27	17	2	2	17.4	11.0	14	9	4	1
Juni	139.8	20.0	3	24	0	1	65.1	8.8	8	20	3	2
Juli	76.7	12.5	17	23	0	0	115.2	25.0	18	23	0	1
August	149.9	41.0	15	15	0	0	53.1	26.5	10	15	0	1
September	359.4	34.5	22	24	0	0	95.1	18.0	20	13	0	0
October	80.8	30.4	2	13	3	0	88.6	20.8	16	16	4	3
November	180.2	25.0	17	19	11	0	210.6	42.0	10	23	10	2
December	318.8	66.0	27	39	17	4	193.2	64.0	18	20	22	7
Jahr	2101.8	66.0		232	72	10	1119.4	64.0		214	86	31

Anhang I.

D Y N A M I S C H E W I N D R O S E N.

1885.

Skala: 0 ... 6.

1885.

Dovre.

Christiania.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	1.0	1.0	1.0	2.5	1.7	0.7	1.0	-	0.8	1.2	0.8	0.4	1.2	1.0	0.1	0.3
Februar	1.8	1.0	-	2.9	2.9	2.5	2.2	2.3	0.6	0.8	0.7	0.9	1.2	0.8	0.5	0.4
März	1.6	1.3	0.5	1.5	2.5	0.5	1.8	2.0	1.1	0.8	0.5	0.8	0.6	0.4	0.6	0.9
April	1.4	1.0	1.0	1.9	2.2	2.1	1.4	1.7	1.2	1.1	1.1	0.7	0.8	0.8	0.5	1.0
Mai	1.7	0.7	2.0	2.2	2.1	1.8	1.7	2.0	1.1	1.3	1.1	0.9	1.0	1.2	0.8	0.8
Juni	1.9	1.0	1.7	2.1	2.0	1.7	1.7	1.8	2.1	1.3	1.0	0.8	1.0	0.8	1.8	2.0
Juli	1.5	2.0	2.0	3.5	2.3	2.1	1.0	1.6	1.0	1.2	0.8	0.7	1.0	1.2	0.9	0.4
August	1.6	2.1	1.8	2.3	2.5	3.0	1.8	1.6	1.5	1.2	0.9	0.8	1.3	0.8	0.4	1.2
September	1.0	-	1.4	2.4	2.5	2.3	1.5	1.8	0.8	1.3	1.0	0.9	1.1	1.2	0.8	0.5
October	0.9	1.6	1.0	2.8	2.4	1.6	2.0	1.2	1.0	1.0	0.8	0.9	1.1	0.8	0.3	0.8
November	0.9	1.0	1.5	2.8	2.8	1.2	1.8	1.3	0.7	0.7	0.8	0.6	0.8	0.6	0.4	0.5
December	1.4	0.8	0.5	1.7	2.3	2.4	2.6	1.9	0.5	0.6	0.4	0.6	1.7	0.8	0.4	0.2
Jahr	1.5	1.5	1.5	2.4	2.4	2.0	1.8	1.7	1.0	1.1	0.8	0.8	1.1	0.9	0.7	0.7

Sandosund.

Torungen.

Januar	2.4	3.1	1.6	2.2	3.5	2.7	1.1	1.3	1.3	2.7	2.3	3.1	2.6	1.7	1.9	1.2
Februar	2.5	2.1	2.3	2.8	3.0	2.5	2.0	1.0	0.8	1.7	2.0	2.4	2.2	1.8	1.6	1.0
März	2.6	2.6	2.0	2.4	2.7	2.5	1.0	1.8	1.4	2.1	2.6	2.2	2.4	1.8	2.3	1.7
April	2.5	2.9	2.6	2.6	2.3	2.6	1.7	1.7	1.0	2.8	1.9	1.5	1.1	2.0	1.3	1.8
Mai	2.6	2.5	2.4	2.5	2.4	2.8	1.4	-	1.0	2.4	2.0	2.0	1.9	2.3	1.9	1.8
Juni	2.5	2.7	1.5	1.8	2.9	2.6	2.1	2.3	1.4	1.7	0.9	0.5	1.9	1.9	1.6	2.2
Juli	2.5	2.2	2.0	2.2	2.4	2.6	2.1	2.0	1.5	1.8	1.2	0.9	1.4	2.0	1.6	2.0
August	3.1	3.0	2.2	3.0	2.7	2.8	2.2	3.0	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	2.5	1.3	2.3
September	2.2	3.2	2.8	2.7	3.3	3.2	2.5	2.0	1.3	2.3	2.3	2.2	1.8	1.9	2.5	1.9
October	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	2.1	2.7	2.2	1.9	2.0	1.9	1.3
November	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	2.3	3.6	-	2.6	2.0	1.8	1.0
December	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	0.9	1.5	-	2.5	2.6	2.4	2.1
Jahr	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	2.3	2.1	2.0	1.9	2.1	2.0	1.9

Oxø.

Mandal.

Januar	2.2	2.4	2.6	2.0	2.4	2.0	1.6	1.4	3.5	2.8	2.3	3.0	3.5	2.1	1.4	1.0
Februar	1.5	1.6	2.4	2.6	1.9	1.7	1.4	1.0	1.0	1.8	2.0	2.8	2.4	2.6	1.4	-
März	1.7	2.0	2.4	2.3	1.9	2.2	2.4	2.1	1.8	2.3	2.3	3.0	2.4	1.8	2.2	1.9
April	1.4	2.8	2.3	2.0	1.6	1.9	2.4	1.5	1.7	3.3	4.0	2.0	1.8	1.8	1.9	1.0
Mai	1.3	2.5	2.4	1.4	1.8	2.3	2.4	1.5	2.3	3.4	2.0	1.4	2.2	1.5	1.3	1.2
Juni	1.5	1.5	1.5	1.7	1.5	2.2	2.6	3.0	1.0	1.8	2.1	1.0	1.6	1.6	1.7	2.6
Juli	1.5	1.9	1.5	1.3	1.7	2.2	2.3	2.0	1.4	1.9	1.8	1.0	1.4	1.5	1.6	2.0
August	2.0	2.5	2.0	1.7	2.0	2.0	2.6	2.2	1.9	2.0	2.6	3.0	2.3	1.7	1.7	-
September	1.5	2.1	2.1	2.4	2.1	2.4	2.5	1.5	3.3	2.5	2.1	3.0	2.4	2.1	2.2	2.5
October	1.0	2.6	2.6	2.5	2.1	2.6	2.4	1.4	2.3	3.2	1.7	2.1	3.0	2.3	2.4	1.0
November	1.6	3.0	3.1	2.4	2.4	2.1	2.5	1.2	-	3.0	4.2	-	3.3	1.8	2.0	2.0
December	1.4	1.0	1.0	2.5	2.6	3.0	2.6	2.2	1.0	2.3	1.0	-	2.7	2.4	1.9	-
Jahr	1.7	2.4	2.2	2.2	2.0	2.2	2.4	1.9	1.0	2.9	2.4	2.3	2.2	2.0	1.9	1.9

Skudenes.

Udsire.

Januar	1.5	1.3	1.3	3.1	3.4	1.3	1.0	1.8	4.3	3.3	2.4	3.0	3.4	3.2	2.4	3.0
Februar	1.1	1.0	1.0	3.4	3.5	3.0	1.0	1.1	3.0	2.0	2.0	3.2	3.7	3.3	1.8	2.5
März	1.8	0.9	1.5	3.4	3.6	2.5	2.1	2.4	3.4	2.6	2.0	2.7	3.9	2.5	3.4	3.0
April	0.9	1.3	1.6	1.8	1.8	1.8	1.7	1.2	2.3	2.7	2.1	2.3	2.3	1.8	3.1	2.5
Mai	1.6	1.6	2.4	2.3	2.2	1.9	1.9	3.0	2.9	2.0	2.7	3.2	2.7	2.4	2.0	2.4
Juni	2.5	1.0	1.6	2.6	2.1	1.5	1.8	2.0	3.1	3.3	2.0	2.0	2.8	1.0	2.5	2.8
Juli	1.5	0.5	1.0	2.5	2.4	1.2	1.6	2.0	2.7	2.0	2.0	-	4.0	2.8	2.1	1.7
August	2.2	1.1	1.3	2.8	3.1	2.8	1.9	2.5	3.0	2.0	2.0	3.5	3.3	2.5	2.4	2.6
September	1.0	1.2	1.8	3.1	2.6	3.0	2.7	1.7	2.2	2.1	2.0	2.0	2.8	3.0	3.2	2.2
October	1.4	1.3	1.7	2.8	3.7	3.3	2.0	1.6	3.1	2.4	2.6	2.0	3.1	3.2	3.3	3.3
November	1.3	1.1	2.7	2.0	3.4	3.2	2.5	2.0	3.5	2.0	2.6	3.0	2.9	2.7	3.7	3.4
December	2.1	1.4	1.0	2.7	3.5	2.8	2.8	3.1	3.2	1.5	-	2.0	3.2	3.5	3.6	3.8
Jahr	1.7	1.3	1.8	2.0	2.0	2.4	2.2	2.5	3.0	2.5	2.4	2.0	3.1	2.8	3.1	2.8

1885.

Bergen.

Helliso.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	2.0	1.6	1.5	1.1	2.1	1.0	1.0	0.8	2.8	2.3	1.2	1.8	2.0	3.3	3.5	2.6
Februar	1.1	1.3	1.0	1.7	3.0	1.9	1.2	2.0	2.0	1.0	2.3	2.7	3.0	3.4	1.3	3.3
März	2.2	0.8	-	1.2	2.4	2.1	2.2	1.2	2.6	1.3	1.5	1.6	3.4	3.0	3.0	2.3
April	1.1	1.2	1.5	1.4	1.9	1.7	1.0	0.9	2.0	1.3	1.1	1.6	2.1	2.2	2.7	2.4
Mai	1.4	1.3	1.9	1.1	1.8	1.7	1.1	1.5	2.6	1.4	1.0	1.9	1.9	2.8	-	1.0
Juni	2.0	0.5	-	1.0	2.1	1.8	1.3	1.6	2.4	-	1.0	2.0	2.6	1.0	1.6	2.4
Juli	1.5	-	-	0.5	2.2	1.8	1.0	1.3	1.8	-	1.3	1.7	2.4	1.0	-	1.0
August	1.6	0.8	1.0	2.1	2.1	0.6	0.9	1.3	2.1	1.0	1.0	1.3	3.6	2.4	1.3	1.7
September	0.9	1.0	1.6	1.4	2.0	2.4	1.0	1.2	2.0	-	1.3	1.7	3.0	2.8	2.2	2.0
October	1.4	2.1	1.4	1.9	1.7	2.0	0.6	1.2	2.5	2.0	1.7	2.0	2.3	4.3	3.3	2.7
November	1.8	3.3	1.1	1.3	2.2	1.3	1.0	1.1	3.1	1.8	2.0	2.4	3.1	2.6	3.2	2.6
December	2.2	3.0	-	1.4	2.5	2.3	2.5	2.7	3.3	1.5	-	2.8	3.0	3.0	3.5	3.2
Jahr	1.7	1.5	1.5	1.4	2.3	1.0	1.2	1.4	2.4	1.6	1.5	1.0	3.0	2.8	2.8	2.5

Floro.

Aalesund.

Januar	3.4	2.4	1.3	1.6	3.5	1.8	2.0	2.0	1.6	1.7	1.5	1.5	2.0	2.5	2.7	-
Februar	3.0	1.0	2.1	2.6	3.3	3.0	2.3	2.0	2.6	3.0	1.2	1.4	2.8	2.6	2.6	2.0
März	2.2	1.1	1.3	2.0	2.3	1.6	2.1	2.4	2.9	0.5	1.2	1.4	2.0	2.7	2.5	2.8
April	1.9	1.6	1.4	1.5	1.9	1.9	1.6	1.5	1.5	1.2	1.2	1.1	3.0	2.8	2.0	1.3
Mai	2.8	2.2	1.4	1.4	1.6	1.3	1.7	2.1	1.9	2.4	1.8	0.9	1.3	1.3	1.4	1.0
Juni	1.7	4.0	1.2	1.3	2.1	1.8	1.6	2.2	1.7	3.0	1.0	1.3	2.1	2.8	2.5	2.0
Juli	2.0	-	1.4	1.7	1.7	1.2	1.5	1.8	1.3	1.0	0.8	1.0	2.1	2.4	2.2	1.5
August	2.1	1.7	1.6	2.1	2.0	1.0	1.2	1.8	1.4	1.8	0.7	1.5	2.3	2.1	1.3	1.8
September	1.0	1.1	1.7	2.0	2.0	2.8	1.7	1.4	1.0	1.0	1.0	1.3	2.4	3.2	2.6	1.4
October	2.0	1.8	1.5	1.6	1.8	3.3	1.3	1.0	1.3	2.1	1.2	1.1	2.6	2.3	2.3	2.2
November	1.7	1.0	1.6	1.7	2.4	3.3	1.8	2.0	1.0	1.3	1.5	1.7	2.1	2.0	1.8	2.8
December	2.6	1.4	1.8	1.9	3.0	3.3	3.4	3.2	3.7	1.5	1.0	1.0	2.6	3.0	3.4	3.4
Jahr	2.3	1.8	1.5	1.9	2.3	2.2	1.7	2.1	1.7	2.0	1.3	1.3	2.3	2.8	2.3	2.1

Ona.

Christiansund.

Januar	-	4.4	4.2	1.8	1.7	2.5	4.0	-	0.5	1.8	1.1	1.1	1.2	2.1	2.8	2.3
Februar	3.0	3.4	-	2.2	2.0	2.7	-	-	2.0	1.1	1.2	1.6	1.4	2.0	1.0	-
März	3.5	1.6	3.0	2.3	2.0	3.0	3.5	3.6	2.8	1.8	1.3	1.4	1.2	2.3	2.8	3.3
April	2.5	1.8	1.9	1.3	1.5	2.9	3.0	-	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	2.1	2.6	1.5
Mai	1.0	2.8	1.1	1.0	1.2	1.7	1.3	1.5	1.6	2.0	1.5	1.1	0.6	1.2	1.7	1.5
Juni	4.0	2.4	1.1	0.5	2.0	2.9	1.0	1.0	1.8	1.3	1.0	0.9	0.7	2.1	2.0	1.5
Juli	1.5	1.9	1.0	1.0	1.0	2.7	2.2	1.8	1.0	1.3	1.0	0.9	0.6	2.0	2.2	1.1
August	1.7	2.6	2.5	-	-	2.2	2.5	2.4	1.6	1.9	0.8	1.1	1.0	1.6	2.0	2.0
September	-	2.1	-	1.8	2.3	2.0	2.8	-	1.0	1.2	0.9	1.1	1.1	2.1	2.5	1.2
October	2.2	3.1	2.8	2.1	1.8	2.7	2.8	3.5	1.8	1.9	1.3	1.2	1.3	1.6	2.0	1.8
November	2.8	3.7	1.0	2.5	2.1	3.1	3.5	3.5	1.9	1.4	1.3	1.4	1.1	2.0	2.0	2.8
December	4.5	3.3	3.0	2.1	1.0	3.7	3.7	3.6	3.2	1.6	1.1	1.2	1.2	2.7	3.2	3.1
Jahr	3.2	2.6	2.3	1.9	1.8	2.9	2.9	3.0	1.9	1.6	1.1	1.3	1.1	2.1	2.4	2.1

Villa.

Presto.

Januar	1.0	1.0	2.0	1.4	1.1	1.1	1.4	1.0	2.3	1.0	2.0	2.1	2.5	2.3	2.0	2.0
Februar	-	-	-	2.2	1.8	1.5	2.2	2.7	-	-	2.6	2.5	2.5	2.4	2.7	-
März	2.2	1.3	1.7	1.7	1.3	1.6	2.1	1.0	2.5	1.0	1.8	2.4	2.3	2.5	2.3	2.5
April	1.4	1.1	1.0	1.0	1.2	1.6	1.7	1.6	2.2	2.3	1.0	1.8	3.1	2.5	2.7	2.0
Mai	1.2	1.4	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	2.2	2.1	1.8	2.1	2.0	1.8	2.0	1.8
Juni	1.6	1.4	1.0	1.0	1.3	1.9	1.6	1.1	2.3	2.0	1.8	1.8	2.0	2.4	2.3	2.0
Juli	1.1	1.0	1.0	1.0	0.6	1.2	1.4	1.2	1.8	1.8	1.8	1.4	2.0	2.4	2.0	2.2
August	1.3	1.2	1.0	1.0	1.2	1.2	1.1	1.0	2.1	1.9	1.6	2.4	2.3	1.9	2.1	2.1
September	1.0	1.0	-	1.3	1.4	1.7	2.5	1.5	2.0	-	2.2	2.3	2.1	3.0	2.2	2.0
October	1.4	1.3	1.0	1.6	1.5	1.1	2.2	1.3	1.9	1.8	1.6	2.6	2.4	2.8	2.3	1.7
November	1.8	2.0	2.0	1.9	1.6	1.3	2.4	3.0	2.6	2.4	1.8	2.6	2.3	2.7	2.8	2.6
December	3.1	2.1	1.0	1.1	1.4	2.3	2.7	2.3	3.3	2.0	2.0	2.5	2.6	2.0	2.6	3.2
Jahr	1.8	1.3	1.1	1.4	1.4	1.5	1.9	1.8	2.3	2.0	1.8	2.3	2.4	2.5	2.3	2.4

Brenø.

Bodø.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	2.0	2.4	1.6	1.7	2.3	2.0	1.8	1.5		1.5	2.8	1.8	1.3	1.7	2.3	2.6	1.8
Februar	-	2.5	1.5	2.5	2.0	2.8	-	-		-	2.2	1.9	1.1	1.8	2.8	2.6	-
März	2.6	3.0	1.4	2.5	2.2	2.5	2.7	2.8		1.7	1.5	1.5	1.5	1.6	2.1	2.4	2.0
April	2.4	1.3	1.3	1.9	2.2	2.0	3.5	-		1.8	1.8	1.8	1.0	1.5	1.8	1.9	1.8
Mai	2.1	1.9	1.1	1.6	1.4	1.3	2.0	-		1.8	1.7	1.7	0.9	0.9	2.0	1.3	1.2
Juni	2.0	1.3	1.0	1.1	1.7	1.9	2.4	1.8		1.8	1.2	2.4	1.0	1.0	2.0	2.0	1.2
Juli	1.6	1.3	0.5	1.0	1.5	2.1	1.4	1.8		1.1	1.1	1.1	0.9	1.0	1.6	1.5	0.9
August	1.9	1.0	1.0	1.8	1.6	2.3	-	2.6		1.4	1.1	1.4	1.0	1.0	1.3	1.2	1.2
September	1.6	1.0	1.6	2.0	2.0	2.7	2.0	2.5		1.4	1.6	1.5	1.1	1.1	2.6	1.3	1.8
October	1.9	1.0	1.3	2.8	1.8	2.7	2.5	1.0		2.1	1.8	2.1	1.4	1.0	2.1	2.4	1.2
November	1.9	1.6	1.4	1.6	2.3	2.3	2.3	1.8		1.3	1.8	1.7	2.1	1.4	3.0	2.6	1.9
December	2.8	2.2	1.3	2.3	2.0	2.9	2.6	2.9		3.5	2.2	1.8	1.6	2.4	3.4	3.0	1.6
Jahr	2.0	1.7	1.4	2.0	2.0	2.3	2.3	2.3		1.6	1.8	1.7	1.3	1.4	2.2	2.0	1.5

Røst.

Andenes.

Januar	2.9	3.5	3.7	3.7	3.1	3.0	2.7	2.5		3.0	2.9	1.4	2.1	2.3	3.4	2.4	2.5
Februar	3.1	3.0	3.7	3.9	4.3	4.6	4.0	3.0		-	-	3.4	2.0	1.9	3.5	3.4	2.1
März	2.3	2.6	3.3	3.4	3.7	3.5	3.3	3.5		2.8	1.9	1.7	2.5	2.7	2.9	3.2	3.1
April	3.4	3.0	2.9	3.3	3.3	2.7	3.1	4.0		2.3	2.6	2.0	2.0	2.2	1.9	2.8	2.1
Mai	3.0	3.2	3.1	2.7	2.1	1.6	2.0	2.7		2.3	2.4	2.3	1.8	1.8	2.0	2.0	2.6
Juni	2.8	2.9	2.8	2.6	2.7	2.9	2.2	2.4		2.3	2.7	1.7	1.6	1.8	2.7	2.7	2.0
Juli	2.5	1.9	1.6	2.5	3.0	2.5	2.7	2.7		1.9	2.3	2.0	2.0	2.2	2.5	2.7	2.1
August	2.5	2.3	2.0	2.8	2.3	1.5	1.8	2.2		1.8	2.8	1.4	1.5	1.7	2.4	2.2	1.9
September	3.2	2.4	2.8	3.2	5.3	5.0	2.0	2.7		2.4	2.6	1.7	2.1	2.1	4.0	-	3.7
October	3.1	2.6	2.8	3.1	3.3	3.0	2.7	3.0		2.5	2.9	1.6	2.0	2.0	3.3	1.7	3.6
November	3.4	2.5	3.1	3.2	3.4	3.4	3.1	3.6		2.6	2.3	1.7	3.4	2.1	2.6	3.0	2.8
December	3.7	3.1	3.0	4.0	3.6	3.5	3.6	3.7		2.7	3.1	2.2	2.5	3.3	2.6	3.1	3.4
Jahr	2.9	2.8	3.0	3.3	3.3	3.0	2.9	3.0		2.4	2.6	1.9	2.3	2.3	2.7	2.7	2.8

Tromsø.

Alten.

Januar	1.7	1.5	1.0	-	2.4	2.4	2.0	-		3.0	-	1.2	1.0	1.0	1.3	2.8	3.1
Februar	1.3	-	3.0	-	2.7	2.3	1.6	1.3		-	-	1.1	1.7	1.6	2.0	2.8	3.0
März	2.9	-	1.0	1.0	2.4	2.1	1.0	2.3		1.7	1.0	1.0	1.0	1.8	2.0	3.3	2.5
April	3.0	2.7	1.4	2.0	2.2	2.2	-	2.3		2.0	1.5	2.8	1.9	1.8	2.0	1.8	2.4
Mai	2.1	2.0	1.5	1.7	1.4	1.5	1.0	1.3		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.6
Juni	2.2	2.3	4.0	-	1.6	1.6	1.7	1.7		1.0	1.7	1.0	-	1.0	-	2.6	1.6
Juli	1.1	1.3	1.0	1.3	1.5	1.9	1.2	1.8		1.2	1.0	-	-	1.3	1.0	1.7	1.3
August	1.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.9	1.1	0.8		1.0	-	-	-	1.3	2.0	3.0	1.4
September	0.9	0.6	0.0	0.0	1.3	1.0	0.8	0.6		-	-	-	-	1.9	2.3	3.0	1.3
October	1.4	0.8	0.5	1.1	2.2	1.7	0.6	2.0		2.0	2.0	1.0	2.5	1.7	2.0	2.3	1.0
November	1.2	1.7	1.0	1.1	1.9	1.6	1.9	0.5		1.4	2.0	1.0	-	1.8	1.5	-	2.3
December	1.7	1.5	1.3	1.5	1.8	1.8	0.3	-		1.5	2.0	1.0	-	1.8	-	2.3	3.3
Jahr	1.7	1.5	1.1	1.2	1.9	1.8	1.2	1.3		1.5	1.6	1.2	1.7	1.6	1.8	2.3	1.9

Gjæsvoer.

Vardo.

Januar	1.9	2.4	2.7	2.6	3.0	3.4	3.4	3.7		3.9	2.4	2.7	3.5	3.5	3.1	2.7	3.2
Februar	2.0	2.0	2.4	3.2	3.6	3.1	4.3	3.2		2.5	2.9	2.8	3.5	3.1	2.9	3.0	4.3
März	2.6	2.7	3.0	3.0	3.2	3.1	3.1	3.3		3.6	3.0	2.6	3.3	3.4	3.0	2.0	3.1
April	3.0	3.2	2.6	2.7	2.0	2.4	2.6	1.3		3.4	2.8	3.8	3.3	2.6	1.9	1.6	1.9
Mai	1.9	2.6	2.4	2.5	1.8	2.0	2.4	2.9		2.2	2.0	2.6	2.0	1.7	1.1	1.5	2.1
Juni	1.5	2.7	1.8	2.2	1.3	2.4	3.3	4.4		2.3	3.0	2.1	2.0	1.8	1.4	2.5	2.0
Juli	1.0	1.4	1.0	1.6	2.5	3.6	3.0	3.0		2.2	2.2	1.5	2.0	2.0	2.1	2.5	2.4
August	1.0	1.6	1.8	2.3	2.4	2.5	2.5	3.3		2.1	2.4	3.1	2.4	2.1	2.7	3.0	2.7
September	1.3	1.0	2.2	2.2	3.1	3.1	3.4	5.0		2.8	2.4	2.4	2.6	2.3	2.4	2.0	2.1
October	3.6	3.0	2.1	2.2	3.1	3.8	4.1	4.0		4.0	3.3	3.9	3.1	2.4	2.5	2.6	2.6
November	2.5	2.8	2.6	3.1	3.2	3.4	3.7	3.8		3.5	3.6	3.7	2.2	3.1	2.3	2.8	3.7
December	2.9	3.4	3.0	3.1	3.8	4.1	3.9	3.5		3.1	3.4	3.0	3.3	2.8	2.4	2.6	3.0
Jahr	2.4	2.7	2.3	2.7	2.0	3.1	3.2	3.6		2.8	2.9	2.8	2.6	2.7	2.5	2.3	2.8

Anhang II.

BEOBLACHTUNGEN DER BEWEGUNG DER CIRRUSWOLKEN.

1885.

Christiania.			Granheim.			Trondhjem.					
März	15	2p	NE.	Januar	24	2p	NW.	Juli	1	8p	WNW.
April	5	2p	ESE.	März	11	2p	NW.	—	2	2p	SW.
Mai	24	8p	S.	Juni	7	8a	W.	—	3	8a	W.
—	27	8p	N.	—	11	2p	NW.	—	4	8a	SSW.
Juni	3	8a	WSW.	—	22	8p	N.	—	9	2p	SW.
—	4	8p	W.	Juli	1	2p	W.	—	—	8p	W.
—	5	8a	SW.	—	18	8p	NW.	—	11	2p	NW.
—	8	8p	W.	—	21	2p	N.	—	16	8a	S.
—	15	8a	SW.	—	—	8p	NW.	—	—	8p	S.
—	22	8p	SW.	—	22	2p	NW.	August	1	1p	S.
Juli	5	8p	SW.	—	26	2p	NW.	—	9	2p	SW.
—	22	8a	NW.	—	28	8a	NW.	Septbr.	10	8a	N.
August	9	3a	S.	—	29	8p	NW.	Novbr.	10	2p	W.
—	15	8a	NW.	August	17	8a	NW.				
Septbr.	22	8a	NW.	Septbr.	22	8a	NW.				
October	7	2p	N.	Novbr.	18	8a	NW.				
				Deebr.	30	2p	NW.				
Sitskogen.			Krappeto.			Stenkjaer.					
Septbr.	17	8p	W.	Mai	2		N.	August	27	8a	SE.

Geschencke an das meteorologische Institut.

1 October 1885—30 September 1886.

Bureau Central Météorologique de France.
Paris.

Bulletin international.
Bulletin mensuel.

Annales du Bureau Central Météorologique de France.
Année 1882, II. 1883, I. III, IV.

Mission scientifique du Cap Horn 1882—1883. T.
II. Météorologie.

Association scientifique de France. Paris.
Bulletin hebdomadaire.

Société météorologique de France. Paris.
Annuaire. 1884. Novembre. 1885. Janvier—Mai.
1886. Janvier—Mai.

Société de Géographie. Paris.
Compte rendu des séances. 1885. No. 16—20. 1886.
No. 1—15.
Bulletin. 1885. II—IV. Trimestre.

Comité international des poids et mesures.
Paris.

Procès-Verbaux des séances de 1885.
Travaux et mémoires. T. IV. 1885.

L'École polytechnique. Paris.
Journal. LIV cahier.
Catalogue de la Bibliothèque.

M. le vice-amiral G. Cloué. Paris.
L'ouragan de Juin 1885 dans le Golfe d'Aden.

M. Léon Teisserenc de Bort.
Sur quelques propriétés élémentaires des surfaces
d'égale pression.

M. Charles Rabot. Paris.
En resa i Nordlanden och Ryska Lappland.

M. Th. Moureaux. Paris.

Nouvelles Cartes magnétiques de la France.

S. A. le Prince Albert de Monaco. Paris.

Sur le Gulf-Stream. Campagne de l'Hirondelle 1885.

Commission départementale de météorologie
du Rhône. Lyon.

Annuaire. 1882.

Académie des sciences et lettres de Mont-
pellier.

Mémoires de la section des sciences. Tome X. III
Fascicule Années 1883—1884.

Observatoire. Perpignan.

Bulletin météorologique du Département des Pyrénées
— Orientales. 1885. Août—Décembre.

Meteorological Office. London.

Hourly Readings from the selfrecording instruments
at the seven obseratories. 1883. Part I—III.

Daily Weather Report.

Weekly Weather Report.

Monthly Weather Report.

Quarterly Weather Report. 1877. Part III—IV.

Meteorological Observations at stations of the second
order for the year 1881.

Report of the meteorological Council to the Royal
Society for the year ending 31st of March 1885.

Contributions to our knowledge of the meteorology of
the Artic Regions. Part IV.

Observations of the International Polar Expeditions
1882—83. Fort Rae.

Rob. H. Scott. London.

Condition of Climatological Observations over the
Globe 1884.

On the measurement of sunshine.

- The History of the Kew Observatory.
Climatology of the Sea.
- G. J. Symons, London.
Symons' Monthly Meteorological Magazine 1885 Oct—1886 March, 1886 May—Septbr.
- The Kew Committee, London.
Report for the year ending October 31, 1885.
- I. S. Harding, London.
Dr. A. Woeikof, On the influence of forests upon climate.
- Prof. Henry Hennessy, London.
On the comparative temperature of the northern and southern hemispheres of the earth.
On the Winters of Great Britain and Ireland as influenced by the Gulf-Stream.
- Royal Observatory, Greenwich.
Magnetical and meteorological observations 1883.
Sir G. B. Airy, Diagrams representing the diurnal change in magnitude and direction of the magnetic forces in the horizontal plane at the Royal Observatory, Greenwich 1841—1876.
- Radcliffe Observatory, Oxford.
Results of meteorological observations in the year 1882.
- Yorkshire Philosophical Society, York.
Annual Report of the Council for 1885.
- Scottish Meteorological Society, Edinburgh.
Journal, Third series No. 11, With Tables for the year 1884.
- Meteorological Department, Calcutta
Daily Weather Report.
Meteorological Report at six stations in India, 1885 Jan.—1886 May.
Indian meteorological memoirs, Vol. II, Part IV, Vol. III, Part I, Vol. IV, Part I.
Report on the Administration of the meteorological Department of India 1884—1885.
Report on the Meteorology of India, 1883, 1884.
- H. F. Blanford, Calcutta.
Memorandum to accompany Charts of temperature and rainfall of India.
- Meteorological Office, Madras.
Administration Report, 1884—85.
- Government Observatory, Bombay.
Magnetical and meteorological observations 1884.
- Commander Alfred Carpenter, Bombay.
Administration Report of the Marine Survey of India.
- Observatory, Hong Kong.
Weather Reports.
Government Notifications.
W. Doberck, Observations and Researches, 1884, 1885.
- Meteorological Office, Toronto.
Monthly Weather Review.
Ch. Carpmel, Report of the meteorological Service, 1883.
- Royal Society of South Australia, Adelaide.
Transactions and Proceedings, Vol. VIII, (1884—85).
- Observatory, Sidney.
Results of Rain and River Observations in New South Wales 1885.
- H. C. Russell, Sidney.
Anniversary Address.
- Royal Society of Tasmania, Hobarttown.
Papers and Proceedings for 1885.
- Deutsche Seewarte, Hamburg.
Wetterbericht.
Monatliche Uebersicht der Witterung.
Monatliche Uebersicht des Wetters auf dem Nordatlantischen Ozean, 1885, Septbr.—Octbr.
Meteorologische Beobachtungen in Deutschland, Jahrg. VI, 1883.
Aus dem Archiv der Deutschen Seewarte, Jahrg. VI, VII, 1883, 1884.
- Dr. J. van Bebber, Hamburg.
Auleitung zur Aufstellung von Wetterprognosen.
- Die geographische Gesellschaft, Hamburg.
Mittheilungen, 1885—1886, Heft I—II.
- Dr. A. von Danckelman, Hamburg.
Die Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Sibange—Farm, Gabun und im Herero- und Namalande.
- Hydrographisches Bureau d. k. Admiralität, Berlin.
Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie.

- Die Ergebnisse der Untersuchungsfahrten S. M. Knobt.
Drache. 1881. 82 u. 84.
- Das königl. meteorologische Institut. Berlin.
Statistische Correspondenz.
Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im
Jahre 1884.
- Dr. G. Hellmann. Berlin.
Berliner Zweigverein der Deutschen meteorologischen
Gesellschaft.
- Arthur König und Franz Richarz. Berlin.
Eine neue Methode zur Bestimmung der Gravitations-
konstante.
- Die Kgl. Forstacademie. Eberswalde.
Jahresbericht X. 1884.
Beobachtungsergebnisse der forstlich-meteorologischen
Stationen in Preussen.
- Ministerial-Kommission zur Untersuchung der
Deutschen Meere. Kiel.
Ergebnisse der Beobachtungsstationen. 1884 X
XII. 1885 I—IX.
- Naturwissenschaftlicher Verein. Greifswald.
Mittheilungen. Jahrg. XVII.
- Naturwissenschaftliche Gesellschaft Isis.
Dresden.
Sitzungsberichte und Abhandlungen. Jahrg. 1885.
- Verein für Erdkunde. Dresden.
Verzeichniß von Forschern in wissenschaftlicher Lan-
des- und Volkskunde Mittel-Europas. Von P. E.
Richter.
Jahresbericht. XXI.
- Kgl. Sächs. meteorol. Institut. Chemnitz.
Jahrbuch 1884.
- Verein für Erdkunde. Halle a. S.
Mittheilungen. 1885.
- Oberhessische Gesellschaft für Natur- und
Heilkunde. Giessen.
Vierundzwanziger Bericht.
- Prof. H. Hoffmann. Giessen.
Phänologische Beobachtungen.
Phänologische Studien.
- Nassauischer Verein für Naturkunde.
Wiesbaden.
Jahrbücher. Jahrg. 38.
- Dr. Hugo Meyer. Göttingen.
Über die Witterungsverhältnisse Göttingens.
- Die Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.
Magdeburg.
Jahrbuch. Jahrg. III. 1884. -
- Justus Perthes's geogr. Anstalt. Gotha.
Justus Perthes in Gotha. 1785—1885.
- Westphälischer Provinzial-Verein für Wissen-
schaft und Kunst. Münster.
Jahresbericht XIII. 1884.
- Prof. G. vom Rath. Bonn.
Vorträge und Mittheilungen.
- Verein für Erdkunde. Metz.
Jahresbericht VIII. 1885.
- Academie de Metz.
Observations météorologiques faites à Metz. 1881.
1882.
- Dr. M. Thiesen p. t. Paris.
Über die Gesetze des Luftwiderstandes nach Versu-
chen mit dem Schellbach'schen Rotationsapparate.
- K. Bayer. met. Centralstation. München.
Beobachtungen der meteorologischen Stationen. Jahrg.
VII. Heft 2—4. Jahrg. VIII. Heft 1—2.
Monatliche Uebersicht über die Witterungsverhältnisse.
- Die geographische Gesellschaft. München.
Jahresbericht für 1885.
- Dr. Fritz Erk. München.
Zur Temperatur von München.
Der Föhnsturm vom 15 und 16 Octbr. 1885.
- Dr. E. Wollny. München.
Agrarmeteorologie. XXIII. XXXI. XXXIV.
- Reallehrer L. Bauer. Strauburg
Vergleichung von Regenmessern.

Central Bureau für Meteorologie und Hydrographie. Carlsruhe.

Jahresbericht. 1885.

Monathliche Uebersicht.

Die Niederschlagsverhältnisse des Grossherzogthums Baden.

Prof. Dr. Zeeh. Stuttgart.

Witterungsbericht von den Jahren 1880—1884.

K. K. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. Wien.

Jahrbücher. 1884.

Internationaler telegrafischer Wetterbericht.

Tägliche Beobachtungen an 16 Stationen in Oesterreich und 3 im Auslande.

Beobachtungen an der K. K. Centralanst. f. M. u. E.

Die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. Wien.

Die österreichische Polarstation Jan Mayen. Beobachtungsergebnisse B. I. III.

Das K. K. Militär-Geographische Institut. Wien.

Mittheilungen. Band V 1885.

Direktor Prof. Dr. J. Hann. Wien.

Die Temperaturverhältnisse der österreichischen Alpenländer. III Theil.

Beiträge zur Kenntniss der Vertheilung des Luftdruckes auf der Erdoberfläche.

Dr. J. Liznar. Wien.

Ueber den Stand der Normalbarometer Europa's.

Rudolf Spitaler. Wien.

Die Wärmevertheilung auf der Erdoberfläche.

Sternwarte. Prag.

Magnetische und meteorologische Beobachtungen. 1885.

Prof. Dr. F. Augustin. Prag.

Ueber die jährliche Periode der Richtung des Windes.

Sternwarte. Krakau.

Meteorologische Beobachtungen.

Materialy do Klimatografii Galicyi. 1885.

Die K. K. Universität. Czernowitz.

Die Bukowinaer Landesbibliothek und die K. K. Universitäts-Bibliothek.

Hydrographisches Amt. Pola.

Meteorologische und magnetische Beobachtungen.

Marine-Akademie. Fiume.

Meteorologische Beobachtungen.

Proff. I. Luksch und J. Wolf. Fiume.

Temperatur und specifisches Gewicht des Seewassers.

Accademia di Commercio e Nautica. Trieste.

Osservazioni meteorologiche.

Osservatorio marittimo. Trieste.

Rapporto annuale. 1884. Vol. I.

Central Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. Budapest.

Jahrbücher. B. X—XIV. Jahrg. 1880—1884.

Neutrathaler landwirtschaftlicher Verein.

Nedanóez.

Monatsberichte.

L'institut météorologique de Roumanie.

Boucarest.

Annales. 1885. T. I.

Buletinul. 1885. V—XII.

Physikalisches Central-Observatorium.

St. Petersburg.

Annalen. 1884. Theil I—II.

Jahresbericht für 1883 und 1884.

Kaiserliche Academie der Wissenschaften.

St. Petersburg.

Termins-Beobachtungen der erdmagnetischen Elemente und Erdströme im Observatorium zu Pawlowsk 1882 Septbr.—1883 Aug.

Repertorium für Meteorologie. Bd. IX.

Die Kaiserliche Russische geographische Gesellschaft. St. Petersburg.

Beobachtungen der Russischen Polarstation an der Lenamündung. Theil II. Lief. I.

Izvestija. 1885. 2—6. 1886. 1—2.

Otschet. 1885.

Direktor Prof. Dr. H. Wild. St. Petersburg.
**Einfluss der Qualität und Aufstellung auf die Angaben
 der Regenmesser.**
**Neue Versuche über die Bestimmung der wahren Luft-
 temperatur.**
**Bericht über eine neue Verification der Swingungszahl
 des Normal-Stimmgabels Russlands.**
**Ueber die Beziehungen zwischen den Variationen des
 Erdmagnetismus und den Vorgängen auf der Sonne.**
**Erziehung constanter Temperaturen in ober- und unter-
 irdischen Gebäuden.**
**Bericht über die Sitzungen des internationalen meteo-
 rologischen Comités und des internationalen Maass-
 und Gewichts-Comités im September 1885 zu Paris.**
**Vergleich der durch Nivellement und der barometrisch
 bestimmten Meereshöhe des Ladoga-Sees.**
Temperaturminimum in Werchojansk im Winter 1884.

Dr. A. Woeikof. St. Petersburg.
Die Regenverhältnisse des malayischen Archipel.
**Étude sur la température des eaux et sur les varia-
 tions de la température du globe.**
**Klima an der Lenamündung nach einjährigen Beob-
 achtungen.**
On the influence of accumulations of snow on climate.
Flüsse und Landseen als Produkte des Klima's.

Dr. P. A. Müller. St. Petersburg.
**Ueber die elektromotorische Differenz und die Polari-
 sation der Erdplatten.**
**Die Dauer der Sonnenrotation nach den Störungen der
 erdmagnetischen Elemente in Pawlowsk.**

E. Leyst. St. Petersburg.
Beobachtung auffallender Blitze.

**Kaiserliche Gesellschaft der Naturforscher.
 Moscau.**
Bulletin. 1884, No. 4. 1885, No. 1 - 4.

Dr. Karl Weirauch. Dorpat.
Ueber die Berechnung meteorologischer Jahresmittel.

Physikalisches Observatorium. Tiflis.
Meteorologische Beobachtungen. 1884.
Magnetische Beobachtungen. 1883.
**Beobachtungen der Temperatur des Erdbodens. 1882.
 1883.**

Prof. A. Klossovsky. Odessa.
Les orages au Sud de la Russie.

**La section Est-Sibérienne de la Société Imp.
 Russe de géographie. Irkutsk.**
Itsvestija. T. XV No. 5—6. T. XVI No. 1—5.

Prof. A. F. Sundell. Helsingfors.
Transportables Barometer.
**Notiz über ein für die meteorologische Centralanstalt
 in Helsingfors projectirtes Normalbarometer.**
Om norrskenet d. 1 April 1886.

Docent Th. Homén. Helsingfors.
**Ueber den elektrischen Leitungswiderstand der ver-
 dünnten Luft.**

**K. Nederlandsch meteorologisch Instituut.
 Utrecht.**
Jaarboek. 1885.
**Atlas samengesteld uit de meteorologische Waarne-
 mingen van het Schoonerschip Willem Barents in
 de Jaren 1878—84.**

Director Prof. Dr. Bujs Ballot. Utrecht.
Sur les perturbations de l'aiguille aimantée.

Dr. M. Snellen. Utrecht.
De Nederlandsche Pool-Expeditie.

Observatory. Batavia.
Observations. Vol. VI. Part I—II.

L'observatoire royal. Bruxelles.
Bulletin météorologique.

**M. F. Folie. Directeur de l'observatoire.
 Bruxelles.**
**Notices scientifiques sur la nutation séculaire de l'axe
 du monde et sur les dates fixes du froid.**
Quelques remarques à propos de la communication.

M. P. Ubaghs. Bruxelles.
Notice sur l'observatoire de Cointe.
**Détermination de la direction et de vitesse de trans-
 port du système solaire dans l'espace.**

M. A. Delporte. Bruxelles.
Le Réseau Géodésique Belge.

L'université catholique. Louvain.
Annuaire. 1886.

Schweiz. met. Central-Anstalt. Zürich.
Meteorologische Beobachtungen an 17 Stationen.
Annalen. 1884.
Meteorologische Beobachtungen. Supplementbd. 1.

M. A. Kammermann. Genève.
Résumé météorologique pour Genève et le Grand
Saint-Bernard 1884, 1885.

L'observatoire. Neuchâtel.
Procès-Verbal de la Commission géodésique Suisse 1886.

Ufficio centrale de meteorologia Italiana.
Roma.
Annali. Serie II. Vol. V. 1883. Parte I—III.
Bollettino meteorico.

Ministerio di Agricoltura Industria e Commercio. Roma.
Annali di Agricoltura. 1885, 1886.

Dr. C. Ferrari. Roma.
Osservazioni dei temporali raccolte nel 1881.

F. Petrucci della Gattina.
La esposizione d'igiene a Londra 1884.

Osservatorio di Moncalieri.
Bollettino decadico.
Bollettino mensuale.

P. Francesco Denza. Moncalieri.
Le osservazioni meteorologiche eseguite da Giacomo
Bove nel territorio Argentino delle missioni ed il
clima del Parania.

Ufficio Idrografico. Genova.
Elenco dei fari e fanali. 1886.

Osservatorio astronomico. Torino.
Breve notizia delle osservazioni astronomiche e geo-
detiche eseguite nel 1885.
Sulla mira meridiana. Note 1—3.
Osservazioni delle comete Fabry, Barnard e Brooks
(1^a 1886).
Bollettino. Anno XIX XX. 1884—85.
Ephemeridi del sole, della luna e dei principali pianeti.
1886, 1887.
Nozioni intorno all' equatoriale. Note 1—4.

Prof. Alessandro Dorna. Torino.

Sulla possibilità che il vulcano di Krakatoa possa avere
poiettate materie furori dell' atmosfera.
Osservazioni dell' eclisse totale di Luna del 4—5
ottobre 1884.

Società meteorologica Italiana. Torino.

Annuario I. 1886.
Liastronomia, la fisica terrestre e la meteorologia alla
esposizione generale Italiana in Torino 1884.

Prof. Guido Cora. Torino.

Cenni intorno all' attuale indirizzo degli studi geografici.
Della superficie terrestre come oggetto precipuo della
geografia.
Carta speciale della Baia d'Assab ed Adiacenze.
Carta originale del paese degli Afar o Danakil.

Prof. Angelo Charrier. Torino.

Sulla frequenza dei venti inferiori.

Prof. D. Ragona. Modena.

Andamento annuale della temperatura minima nello
strato superficiale del suolo.
Andamento annuale della evaporazione.

Accademia Gioenia. Catania.

Atti. Serie terza. Tomo XXIII.

Observatorio de Madrid.

Resumen de las observaciones meteorológicas. 1881.

L. G. Hidalgo. Madrid.

Revista de los progresos de las ciencias exactas, físicas
y naturales. Tomo 21. No. 7.

Observatorio de Marina. San Fernando.

Annales. Sección 2^a. Observaciones meteorológicas.
Año 1885.

Observatorio do Infante D. Luiz. Lisboa.

Annaes. 1884. Vol. XXII.
Annexos aos Annaes. 1879.
Observações dos postos meteorológicos. 1883 Sept.
— 1884 Março.

Section des travaux géologiques du Portugal.
Lisboa.

Comunicações. Tom. I. Fase. I. 1885.

- Chief Signal Officer. Washington D. C. U. S.
 Weather Maps.
 Monthly Weather Review.
 Bulletin of international meteorological observations.
 Annual Report. 1884.
 Professional Papers. No. XVI, XVIII.
 Report of the International Polar Expedition to Point Barrow.
 Preliminary Tornado Chart. February 19, 1884.
 No. I—IV.
- Smithsonian Institution. Washington D. C.
 Annual Report. 1883.
- U. S. Geological Survey. Washington D. C.
 Fourth annual Report. 1882—83.
 Bulletin. No. 7—26.
 Monographs. Vol. VI—IX.
- U. S. Coast and Geodetic Survey.
 Washington D. C.
 Report. 1883—84.
 Gravity Research. Report 1884. App. No. 15—16.
- The Commissioner of Agriculture.
 Washington D. C.
 Report for the year 1884.
- Department of State. Washington D. C.
 International Conference for the purpose of fixing a prime meridian and a universal day.
- H. A. Hazen. Washington D. C.
 Determination of air temperature.
 The Condensing Hygrometer and the Psychrometer.
- S. P. Langley. Allegheny Observatory.
 Sur des longeurs d'onde jusqu'ici non reconnues.
 On hitherto unrecognized wave-lengths.
- Columbia College.
 Library. Circular of information.
- New York Academy of Sciences. New York.
 Annals. Vol. III. No. 9. Decbr. 1885.
 Transactions. Vol. III. Vol. V. No. 1—6.
- Observatory. Yale College. Newhaven. Conn.
 Report for the year 1884—85.
- University of Minnesota. Minneapolis. Min.
 The Geology of Minnesota. Vol. I.
- Missouri Weather Service. St. Louis. Miss.
 Monthly Review.
- Prof. Dr. Gustavus Hinrichs. Iowa City. Io.
 Report of the Iowa Weather Service for 1883.
- California Academy of Sciences.
 San Francisco. Ca.
 Bulletin. No. 1—4.
- Observatorio meteorológico-magnético central.
 Mexico.
 Boletín.
 M. Bárcena y M. Pérez. Estudios de Meteorología comparada. Tome I.
- Observatorio astronómico nacional de Tacubaya. Mexico.
 Anuario. Año VI. 1886.
- Real Colegio de Belén. Habana.
 Observaciones magnéticas y meteorológicas. 1885. 1^{er}
 3^{er} Trimestre.
- Imperial Observatorio. Rio de Janeiro.
 Revista do observatorio. 1886. Jan. Septbr.
- Academia nacional de ciencias. Córdoba.
 Argentina.
 Boletín. Tomo VIII. 2^o—3^o.
 Actas. Tomo V. 2^o.
- Prof. Oscar Doering. Córdoba. Argentina.
 Observaciones meteorológicas en Córdoba 1884.
 Resultados de algunas mediciones barométricas en la Sierra de Córdoba.
 La variabilidad interdiurna de la temperatura. III.
- Imperial meteorological Observatory. Tokio. Japan.
 Monthly summaries and monthly means for 1884.
 Monthly and yearly means, extremes and sums for the years 1883—85.
- Naval Observatory. Tokio. Japan.
 Monthly report of meteorological and magnetical observations. 1886 March—July.
- Imperial meteorological Station. Hiroshima. Japan.
 Observations. 1885 April—1886 May.

Det Danske meteorologiske Institut.
Kjøbenhavn.
Maanedsoversigt over Vejrforholdene.
Meteorologisk Aarbog. 1883 II. 1884 I. III.

Direktør Adam Paulsen. Kjøbenhavn.
Nordlysiagttagelser i Godthaab 1882—83.

Kapt. G. Rung. Kjøbenhavn.
Selvregistrerende meteorologiske Instrumenter.

Fabrikant, cand. polyt. G. A. Hageman.
Kjøbenhavn.
Studier over nogle Stoffers Molekulvolumen.

Ingeniør S. Fritz. Kjøbenhavn.
Undersøgelse af Vandbevægelsernes Forhold til Temperaturfordelingen i Atlanterhavet.

Dr. H. E. Hamberg. Stockholm.
Månadsöversikt af Väderleken i Sverige.
Om skogarnes indflytande på Sveriges Klimat.
Nederbördens mängd på nakna och skogbeväxta åsar i norra Halland.

Det meteorologiske Observatorium. Upsala.
Bulletin mensuel. Vol. XVII. Année 1885.

Prof. Dr. H. H. Hildebrandsson. Upsala.
The mean direction of Cirrus clouds over Europe.
Die mittlere Bewegung der oberen Luftströme.
Observationer på stjernefallen d. 27 Novbr. 1885 utförda i Upsala.
Rapport au Comité météorologique international. Par J. C. de Brito Capello et H. Hildebrand Hildebrandsson.

Dr. Knut Ångström. Upsala.
Sur une nouvelle méthode de faire des mesures absolues de la chaleur rayonnante ainsi qu'un instrument pour enregistrer la radiation solaire.

Departementet for det Indre. Kristiania.
Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler. 1884. Hefte 3—4. 1885. Hefte 1—2.

Det statistiske Centralbureau. Kristiania.
Norges Skibsfart 1884.
Norges Fiskerier 1884.

Universitetsbibliotheket. Kristiania.
Norsk Bogfortegnelse for 1884.

Den Norske Justerbestyrelse. Kristiania.
Niende Aarsberetning. Afgiven 1 Marts 1886.

Opsynschefen ved Lofotfiskeriet. Kristiania.
Lofotfiskeriet 1885.

Opsynschefen for Vaarsildfiskeriet. Kristiania.
Om Vaarsildfiskeriet Aar 1885.

Sundhedskommisionen. Kristiania.
Ugentlig Oversigt over Sundhedstilstanden i Kristiania. Folkemaengden og Sundhedstilstanden i Kristiania i 1884.

Universitetet. Kristiania.
A. Helland. Lakis kratere og lavastrømme.

Cand. Carl Krafft. Kristiania.
Reid. An attempt to develop the law of storms.

Direktør Th. Koller. Aas.
Beretning om den højere Landbrugsskole i Aas fra 1 Juli 1883 til 30 Juni 1884.

Kapt. G. M. Dannevig. Arendal.
Beretning over Virksomheden ved Udklækningsanstalten for Saltvandsfisk.

Bergens Museum. Bergen.
Aarsberetning for 1885.

Selskabet for de norske Fiskeriers Fremme. Bergen.
Norsk Fiskeritidende. 5te Aarg. Hefte 1—2. Aarsberetning. 1885.

Observator J. J. Astrand. Bergen.
Mindre Afhandlinger. I.

Det kongelige norske Videnskabernes Selskab.
Trondhjem.
Selskabets Skrifter 1884.

Museet. Tromsø.
Aarsberetning for 1884.
Aarshefter VIII.

1884.

JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1884.

Herausgegeben

XIV.

Dr. H. Mohn.

Professor der Meteorologie am Königlich Meteorologischen Institut der Universität Christiania. Norwegen.

CHRISTIANIA.

Druckerei des Königl. Meteorolog. Instituts.

1884.

JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1885.

Herausgegeben

Von

Dr. H. Mohn,

Professor der Meteorologie an der Universität und Director des Norwegischen Meteorologischen Instituts

CHRISTIANIA.